

INFUSIÓN ANTIESCORBÚTICA

Infusum antiscorbüticum

COCIMIENTO ANTIESCORBÚTICO.—*Decoctum antiscorbüticum*

Corteza de raíz de bardana	15 gramos
" " " " rábano rusticano	15 "
Berros	15 "
Hojas de coclearia ó de lepidio	15 "
" " trébol acuático	15 "
Agua hirviendo	1,840 "

Hágase infusión.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiescorbútica.

DÓSIS.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas).

INFUSION DE ADORMIDERA

Infusum papáveris albi

Fruto seco de adormidera sin semilla	15 gramos
Agua	500 "

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante.

USO EXTERNO.—En inyección y fomento.

INFUSION DE AJENJO

Infusum absinthii

Sumidades secas de ajenjo	15 gramos
Agua hirviendo	1,000 "

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

DÓSIS.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).



INFUSION DE AMAPOLA FLOR

Infusum floris papaveris rubri

Flor de amapola 6 gramos

Agua hirviendo 1,000 "

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—Diaforética.

DÓSIS.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas).

INFUSION DE COLOMBO

Infusum colom bæ

Raiz de colombo contundida. 10 gramos

Agua hirviendo 1,000 "

Hágase infusión y filtrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónica y estomacal.

DÓSIS.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

INFUSION DE COUSO

Infusum couso

Couso en polvo fino. 30 gramos

Agua comun. 300 "

Hágase infusión y adminístrese sin colarla.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tenifuga.

DÓSIS.—La fórmula en dos veces, agitando antes el líquido, para que el polvo se suspenda.

INFUSION DE CUASIA AMARGA

Infusum quasiæ amaræ

TISANA DE CUASIA AMARGA.—*Ptisana quassiæ amaræ.*

Cuasía amarga 8 gramos

Agua. 1,000 "

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

Acción terapéutica.—Tónica y estomacal.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

INFUSION DE CULANTRILLO

Infusum capilli véneris

Prepárese con las frondes del culantrillo, como la infusión de ajeno.

Acción terapéutica.—Emenagoga.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE DIGITAL

Infusum digitalis

Hojas secas de digital. 3 gramos

Agua hirviendo. 1,000 “

Hágase infusión y pásese el líquido por estameña.

Acción terapéutica.—Regularizadora de la inervación cardiaca, y diurética.

Dosis.—De 30 á 90 gramos (1 á 3 onzas).

INFUSION DE FLOR DE ÁRNICA

Infusum floris arnicæ

Prepárese con la flor de árnica, como la infusión de amapola.

Acción terapéutica.—Escitante.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

INFUSION DE FLOR DE MALVA

Infusum floris malvæ

Prepárese con la flor de malva seca, como la infusión de ajeno.

Acción terapéutica.—Emoliente.

Dosis.—De 120 á 240 gramos. (4 á 8 onzas.)

INFUSION DE FLOR DE SAUCO

Infusum floris sambuci

Prepárese con la flor de sauco, como la infusión de amapola.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética.

DÓISIS.—De 120 á 240 grámos (4 á 8 onzas).

INFUSION DE FLOR DE TILO

Infusum floris-tilliae

Prepárese con la flor seca de tilo, como la infusión de ajeno.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

DÓISIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE FLORES CORDIALES

Infusum florum cordialum

Prepárese con las especies cordiales, como la infusión de ajeno.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética.

DÓISIS.—De 120 á 240 gramos (4 á 8 onzas).


INFUSION DE HISOPO

Infusum hyssopi

Prepárese con las sumidades secas de hisopo, como la infusión de ajeno.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante.

DÓISIS.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).



INFUSION DE IPECACUANA

Infusum ipecacuanhæ

Raiz de ipecacuana. 4 gramos
Agua hirviendo. 250 "

Hágase infusión y pásese por estameña.

ACCIÓN TERAPÉUTICA. --Emética y expectorante. Empleada en las bronquitis.

DÓSIS. --De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

INFUSION DE JABORANDI

Infusum pilocarpí

Hojas de jaborandi. 4 gramos
Agua hirviendo. 250 "

Hágase infusión y pásese por estameña.

ACCIÓN TERAPÉUTICA. --Diaforética y sialagoga. Se emplea en las afecciones catarrales y reumáticas.

DÓSIS. --La fórmula en dos veces.

INFUSION DE MANÁ CARMINATIVA

Infusum manæ carminativum

POCION ANTICÓLICA. TISANA ANTICÓLICA. --*Potio vel Ptisana anticólica*

Maná 90 gramos
Hojas de Sen 20 "
Tartrato potásico 10 "
Anís. 10 "
Agua 1,000 "

Infúndanse en el agua hirviendo, las hojas de sen y el anís; añádanse el maná y el tartrato potásico, y pásese el líquido por estameña despues de frio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA. --Purgante.

DÓSIS. --De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas).

INFUSION DE MANÁ LAXANTE

Infusum manæ laxativum

POCIÓN LAXANTE. TISANA LAXANTE.—*Potio vel Ptisana laxativa.*

Maná	90 gramos
Sulfato magnésico	12 “
Sen hojas.	40 “
Agua C. S. para obtener de producto	500 “

Echese el agua hirviendo sobre el sen; añádanse el maná y el sulfato magnésico, para que se disuelvan; y pásese el líquido por estameña, despues de frio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante.

DÓSIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE MANA PURGANTE

Infusum manæ purgans

POCIÓN ANGÉLICA.—*Potio angélica*

Maná.	270 gramos
Agua.	720 “
Hojas de sen	36 “
Agua de canela.	3 “

Hágase infusión con el sen y el agua; disolviendo al mismo tiempo el maná; pásese el líquido por estameña, despues de frio; clarifíquese por ebullición, con clara de huevo; cuélese otra vez, y añádase el agua de canela.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante.

DÓSIS.—De 150 á 180 gramos (5 á 6 ónzas).

INFUSION DE MANZANILLA

Infusum chamomillæ

Prepárese con la flor de manzanilla, como la infusión de ajenojo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante, tónica y estomacal.

DÓSIS.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE MENTA

Infusum menth

Prepárese con la menta, como la infusión de ajeno.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.

DÓsis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE POLÍGALA DE VIRGINIA

Infusum polygalæ virginianæ

Polígala de Virginia. 8 gramos

Agua.. C. S. para obtener de producto. 1,000 “

Hágase infusión y pásese el líquido por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA.—Expectorante.

DÓsis.—De 60 á 120 gramos (2 a 4 onzas).

INFUSION DE QUINA CALISAYA

Infusum quinae calisayæ

Quina calisaya gruesamente pulverizada. 20 gramos

Agua.. C. S. para obtener de producto. 1,000 “

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña, despues de frio.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

DÓsis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE QUINA DE LOJA

Infusum quinae ex Loja

Prepárese con la quina de Loja, como la infusión de quina calisaya.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

DÓsis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE QUINA ROJA

Infusum quinae rubrae

Prepárese con la quina roja, como la infusión de quina calisaya.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE RAIZ DE ARNICA

Infusum radicis arnicae

Rizoma de árnica contundida.	4 gramos
Agua hirviendo	500 “

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

Acción TERAPÉUTICA.—Estimulante y tónica.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

INFUSION DE RUIBARBO

Infusum rhabarbari

Ruibarbo contundido.	15 gramos
Agua.. C. S. para obtener de producto.	500 “

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

Acción TERAPÉUTICA.—Estomacal y laxante.

Dosis —De 60 á 90 gramos como tónica y de 180 á 240 gramos como laxante.

INFUSION DE SALVIA

Infusum salviae

Prepárese con la hoja seca de salvia, como la infusión de ajenojo.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Dosis. De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE SAPONARIA

Infusum saponariæ

Prepárese con la hoja seca de saponaria, como la infusión de ajeno.

Acción TERAPÉUTICA.—Depurativa.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE SASAFRAS

Infusum sassafras

TISANA DE SASAFRÁS.—*Plisana sassafrás*

Sasafrás. 8 gramos

Agua C. S. para obtener de producto. 1,000 “

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

Acción TERAPÉUTICA.—Diaforética.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

INFUSION DE TUSILAGO

Infusum tussilaginis

Prepárese con las hojas de tusilago, como la infusión de ajeno.

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente.

Dosis.—De 120 á 180 gramos (4 á 6 onzas).

INFUSION DE VALERIANA

Infusum valerianæ

Raiz de valeriana. 8 gramos

Agua C. S. para obtener de producto . 1,000 “

Hágase infusión, y pásese el líquido por estameña.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónico antiespasmódica.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

INYECCION ANTIBLENORRAGICA (JELLIEU)

Subnitrato de bismuto	10 gramos
Resorcina	3 “
Iodol	1 “
Agua	140 “

Disuélvase la resorcina en el agua y mézclese esta solución con el iodol y subnitrato de bismuto.

Una inyección al acostarse y otra al levantarse.

INYECCION DE CLORURO DE ZINC

Injectio chloruri zinci

Cloruro zíncico	100 gramos
Agua destilada	200 “

Disuélvase el cloruro de zinc en el agua, añadiendo unos tres gramos de ácido clorhídrico por ciento, para facilitar la disolución.

Consérvese en frascos bien tapados.

El líquido debe marcar 36° Baumé (1,33 de Densidad).

Usos.—Se emplea para embalsamar los cadáveres.


INYECCION DE IODO IODURADA

Injectio iodi iodurata

Iodo	10 gramos
Ioduro potásico	10 “
Alcohol de 90°.	100 “
Agua destilada	200 “

Disuélvanse el iodo y el ioduro potásico en el agua destilada, y añádase el alcohol, agitando.

ACCIÓN TERAPEÚTICA.—Irritante.



INYECCION HIPODÉRMICA DE BISULFATO QUINICO

Injectio bisulphatis quínicí

Bisulfato de quinina cristalizado. 1 gramo

Agua destilada. 12 “

Disuélvase el bisulfato en el agua en mortero de cristal, y filtre.

Acción terapéutica.—Antiperiódica.

Dosis.—Un gramo para cada inyección.

INYECCION HIPODÉRMICA DE CLORURO MORFICO

Injectio chloruri morphici

Cloruro mórfico. 1 decígramo

Agua destilada. 10 gramos

Disuélvase.

Acción terapéutica.—Anodina.

Dosis.—De 1/2 á 1 gramo por inyección.

INYECCION IODADA DE VELPEAU

Injectio iodata ex Velpeau

Solución alcohólica de iodo. 15 gramos

Agua destilada caliente 100 “

Mézclese y filtre.

Acción terapéutica.—Irritante.

JABON ANIMAL

Sapo animalis

Grasa de médula de vaca 100 gramos

Solución de sosa cáustica de 36.º B. 50 “

Cloruro sódico. 20 “