

INYECCION HIPODÉRMICA DE BISULFATO QUINICO

Injectio bisulphatis quínicí

Bisulfato de quinina cristalizado. 1 gramo

Agua destilada. 12 “

Disuélvase el bisulfato en el agua en mortero de cristal, y filtre.

Acción terapéutica.—Antiperiódica.

Dosis.—Un gramo para cada inyección.

INYECCION HIPODÉRMICA DE CLORURO MORFICO

Injectio chloruri morphici

Cloruro mórfico. 1 decígramo

Agua destilada. 10 gramos

Disuélvase.

Acción terapéutica.—Anodina.

Dosis.—De 1/2 á 1 gramo por inyección.

INYECCION IODADA DE VELPEAU

Injectio iodata ex Velpeau

Solución alcohólica de iodo. 15 gramos

Agua destilada caliente 100 “

Mézclese y filtre.

Acción terapéutica.—Irritante.

JABON ANIMAL

Sapo animalis

Grasa de médula de vaca 100 gramos

Solución de sosa cáustica de 36.º B. 50 “

Cloruro sódico. 20 “

Líquese la grasa en una cápsula de porcelana á un calor suave; añádase la lejía, y manténgase la mezcla á la temperatura dicha, agitándola continuamente hasta la completa saponificación; disuélvase el jabón resultante en un peso igual al suyo, de agua hirviendo; añádase el cloruro sódico, y téngase la mezcla al fuego, el tiempo necesario para disolver la sal; déjese enfriar despues; recójase el jabón que sobrenada en el líquido acuoso; líquese á un calor suave mediante la adición de un poco de agua y viértase en moldes.

Sirve para otros preparados.

JABON DE SOSA AMIGDALINO

Sapo sodæ amygdalinus.

JABON MEDICINAL.—*Sapo medicinalis,*

Aceite de almendras dulces 210 gramos
Solución de sosa cáustica de 26.º B. . . 100 “

Póngase el aceite en una cápsula de porcelana; añádase poco á poco la lejía, y agítese para obtener una mezcla exacta; déjese ésta en un sitio cuya temperatura sea de 18 á 20,º agitándola de tiempo en tiempo, hasta que adquiriera una consistencia semi-sólida; viértase entonces en moldes de loza ó de madera guarnecidos interiormente de papel, y déjese en tal estado hasta que se haya endurecido; sáquese después de los moldes, y téngase expuesto al aire, por espacio de uno ó dos meses, antes de guardarle para el uso.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiácida y resolutive.

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

JABONCILLO AMONIACAL

Saponulus ammoniacalis

LINIMENTO AMONIACAL.—LINIMENTO VOLATIL.

Linimentum ammoniacale.—Linimentum volátile.

Aceite de olivas 90 gramos
Amoniaco líquido. 10 “

Agítese la mezcla de los dos líquidos en un frasco de vidrio hasta que formen un todo homogéneo.—Extemporáneo.

Acción terapéutica.—Estimulante y resolutive.

Se úsa en fricción.

JABONCILLO AMONIACAL ALCANFORADO

Saponulus ammoniacalis camphoratus.

Aceite alcanforado. 90 gramos

Amoniaco líquido. 10 “

Mézclese y agítese fuertemente en un frasco tapado.

Acción terapéutica.—Escitante y antiespasmódica.

JALEA DE ARROW-ROOT

Gelatina amyli maranthæ

GELATINA DE ARROW-ROOT.

Arrow-root 30 gramos

Agua 500 “

Azúcar blanco 90 “

Disuélvase el azúcar en el agua; hágase hervir esta solución; añádase la fécula interpuesta en un poco de agua fría; continúese la ebullición de la mezcla por algunos minutos, y trasládese caliente á un vaso de vidrio ó de porcelana.

Acción terapéutica.—Analéptica.

Dosis.—A cucharadas.

JALEA DE CORALINA DE CÓRCEGA

Gelatina helminthocorton

GELATINA DE CORALINA DE CÓRCEGA

Coralina de Córcega. 30 gramos

Azucar blanco 60 “

Vino blanco 60 “

Cola de pescado 5 “

Hiérvase la coralina durante una hora en suficiente cantidad de agua, para obtener 200 gramos de líquido; cuélese con expresión; añádase el azúcar, el vino blanco y la cola de pescado, que se habrá macerado previamente en 30 gramos de agua fría; hiérvase hasta consistencia de jalea; pásese por estameña, y colóquese en un lugar fresco.

Acción terapéutica.—Antihelmíntica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JALEA DE FÉCULA

Celatina fæculæ

GELATINA DE FECULA

Prepárese con la fécula de patata, como la jalea de arrow-root.

Acción terapéutica.—Analéptica.

Dosis.—A cucharadas.

JALEA DE LÍQUEN

Gelatina lichenis

GELATINA DE LIQUEN

Líquen	100 gramos
Azúcar blanco	200 “

Prívese al líquen de su principio amargo, lavándole una vez con agua hirviendo y dos veces con agua fría; póngase la planta lavada en suficiente cantidad de agua; hiérvase por una hora; pásese el líquido por estameña, con fuerte expresión; añádase el azúcar; evapórese mediante una suave ebullición, hasta que enfriada una cierta porción, adquiera consistencia de gelatina; quítese entonces la espuma, y viértase en la vasija que ha de quedar para el uso. Deben resultar cuatrocientos gramos de gelatina.

Cuando la prescripción exprese, que se conserve en el medicamento el principio amargo, se omitirán las lociones del líquen.

OTRO MÉTODO:

Jalea de líquen seca	130 gramos
Agua	180 “

Hágase hervir la mezcla hasta reducirla al peso de doscientos cuarenta gramos, y viértase en la vasija que ha de quedar para el uso.

Acción terapéutica.—Analéptica; demulcente, cuando se priva al líquen del principio amargo; y tónica si se la conserva.

Dosis.—A cucharadas.

JALEA DE LIQUEN CON QUINA

Gelatina lichenis cum quina

GELATINA DE LIQUEN CON QUINA

Líquen	100 gramos
Jarabe de quina.	300 “

Procédase como en la preparación de la jalea de líquen, sustituyendo el Jarabe de quina al azúcar.

Acción terapéutica.—Analéptica y tónica.

Dosis.—A cucharadas.

JALEA DE LIQUEN SECA

Gelatina lichenis sicca

GELATINA DE LIQUEN SECA.—SACAROLADO Ó SACARURO DE LIQUEN

Saccharolatum vel saccharurum lichenis

Evapórese la jalea de líquen á fuego suave, sin dejar de agitarla, hasta consistencia espesa; acábese la desecación en estufa; pulverícese el producto, y guárdese en frascos bien tapados.

Sirve para preparar la jalea de líquen.

JALEA DE SAGÚ

GELATINA DE SAGÚ.—*Gelatina amyli sagi*

Prepárese con el sagú, operando como en la jalea de arrow-root.

Acción terapéutica.—Analéptica.

Dosis.—A cucharadas.

JALEA DE TAPIOCA

GELATINA DE TAPIOCA.—*Gelatina tapiocæ*

Prepárese con la tapioca, como la jalea de arrow-root.

Acción terapéutica.—Analéptica.

Dosis.—A cucharadas.

JALEA DE CARRAGAEN

GELATINA DE CARRAGAEN.—*Gelatina fucci crispæ*

Carragaen	60 gramos
Azúcar blanco	125 “
Agua destilada	C. S. “
“ “ de azahar.	10 “

Lávese con cuidado el carragaen en el agua fría; hiérvase por espacio de media hora, en suficiente cantidad de agua, para obtener por expresión unos 250 gramos de líquido. Pásese por estameña; agréguese el azúcar y redúzcase por evaporación á 250 gramos. Déjese en reposo por un momento, despúmese y cuélese en la vasija que ha de servir para el uso, donde se le mezclará el agua de azahar.

Las proporciones indicadas deben producir 250 gramos.

Acción terapéutica.—Analéptica y emoliente.

Dosis.—A cucharadas.

JALETINA DE CUERNO DE CIERVO

GELATINA DE CUERNO DE CIERVO.—*Gelatina cornu cervi*

Cuerno de ciervo rasurado y lavado.	170 gramos
Agua	1,360 “
Azúcar.	90 “
Clara de huevo	una
Zumo de un limón	uno

Hiérvase el agua con las rasuras, hasta extraer toda la parte gelatinosa; cuélese por lienzo, exprimiendo el residuo; déjese enfriar el

líquido; bátase en él la clara de huevo; añádase el azúcar; póngase á hervir, vertiendo el zumo de limón, en el momento en que principie el hervor; pásese el líquido clarificado por una estameña, y evapórese hasta la consistencia conveniente.—Deben resultar 350 gramos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Analéptica y emoliente.

DÓSIS.—A cucharadas.

JARABE ANTIESCORBÚTICO

Syrupus anti-scorbúticus

JARABE DE RÁBANO COMPUESTO.—*Syrupus ráphani compósitus*

Zumo antiescorbútico	1,200 gramos
Azúcar blanco refinado, en pedazos	2,150 “

Hágase jarabe por simple solución, á la temperatura ordinaria.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y antiescorbútica.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ACETATO MÓRFICO

Syrupus acetatis mórfici

JARABE DE ACETATO DE MORFINA.—*Syrupus acetatis morphinæ*

Acetato mórfico	4 decigramos
Agua destilada	10 gramos
Jarabe simple	990 “

Disuélvase el acetato en el agua destilada y mézclese al Jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y anodina.

DÓSIS.—De 5 á 15 gramos (1 á 4 dracmas).

JARABE DE ACHICÒRIA

Syrupus cichórii

Hojas secas de achicoria	100 gramos
Agua	500 “
Azúcar blanco	700 “

Hágase infusión con la achicoria y el agua; pásese el líquido por

estameña con fuerte expresión; añádase el azúcar, y hágase jarabe por cocción y clarificación.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ACHICORIAS CON RUIBARBO

Syrupus cichorii cum rhabarbaro

JARABE DE RUIBARBO COMPUESTO.—JARABE DE ACHICORIAS COMPUESTO

Hojas secas de achicoria	60 gramos
Agua hirviendo	1,000 "
Ruibarbo en polvo grueso	120 "
Azúcar blanco	1,400 "

Infúndanse en el agua, las achicorias y el ruibarbo; cuélese el líquido; añádase el azúcar, y hágase jarabe por cocción y clarificación.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante minorativa.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE ACIDO CITRICO

Sirupus acidi citrici

Acido citrico	10 gramos
Agua destilada	10 "
Jarabe simple	980 "

Disuélvase el ácido en el agua, agréguesele al jarabe y mézclese.

Prepárese del mismo modo el *Jarabe de ácido tártrico*.

Se usan ambos para la preparación de las limonadas.

JARABE DE ACONITO

Syrupus aconiti

Tintura de acónito	25 gramos.
Jarabe simple	975 "

Mézclese

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina y sedante de la inervación cardiomuscular.

Dosis.—De 10 á 20 gramos.

JARABE DE ADORMIDERAS

Syrupus papáveris albi

JARABE DE DIACODION.—*Syrupus diacodion.*

Extracto alcohólico de adormideras. . .	10 gramos
Jarabe simple.	920 “
Agua destilada.	80 “

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución; y mézclese con el jarabe hirviendo.

Cada 30 gramos contiene, las partes solubles de tres decigramos de extracto.

ACCION TERAPÉUTICA.—Calmante.

DÓsis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE AGRAZ

Syrupus omphacii

Zumo de agraz.	1,200 gramos
Azúcar puro	2,150 “

Hágase jarabe por simple solución al calor del baño de maria.

ACCION TERAPÉUTICA.—*Astringente.*

DÓsis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE AJENJO

Syrupus absinthi

Sumidades de ajeno.	100 gramos
Agua c. s. para obtener de producto. . .	1200 “
Azúcar blanco en pedazos.	2150 “

Hágase infusión con el ajeno y el agua, pásese el líquido por estameña; déjese clarificar por reposo; añádase el azúcar, y obténgase el jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónica y estomacal.

DÓsis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE ALTEA

Syrupus althææ

Raíz de altea raspada y seca	50 gramos
Agua	300 "
Jarabe simple	1,500 "

Córtese la raíz en pedazos pequeños; déjese macerar con el agua por doce horas; cuélese el líquido sin exprimir; añádase al jarabe; concéntrese por ebullición hasta que marque 1,26 de densidad y pásese por estameña.

Prepárese del mismo modo el jarabe de *Sinfito*.

Acción terapéutica.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza)

JARABE DE AMAPOLA FLOR

Syrupus papáveris rubri

Pétalos secos de amapola	50 gramos
Agua C. S. para obtener de producto	1,200 "
Azúcar blanco en pedazos	2,150 "

Hágase infusión con la amapola y el agua; pásese por estameña con ligera expresión; déjese sedimentar; añádase el azúcar al líquido, y disuélvase al calor del baño de maria.

Acción terapéutica.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ANTIPIRINA

Syrupus antipirinae

Jarabe simple	90 gramos
Antipirina	5 "
Tintura de corteza de nar. amargas	5 "

Mézclese la antipirina con la tintura y agréguese al jarabe.



JARABE DE APIO COMPUESTO

Syrupus apii compósitus

JARABE DE LAS CINCO RAÍCES.—*Syrupus ex quinque radicibus*

Especies aperitivas	100 gramos
Agua	1,200 “
Azúcar blanco	850 “

Infúndanse las especies aperitivas en el agua hirviendo; pásese el líquido por estameña, después de frío; añádase el azúcar, y hágase por cocción y clarificación, un jarabe que márque hirviendo, 1,26 de densidad.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ARTEMISA

Syrupus artemisiæ

Prepárese con la hoja seca de artemisa, como el jarabe de ajeno.
Sirve para otros preparados.

JARABE DE AZAHAR


Syrupus florum aurantiorum

Agua de azahar	1,200 gramos
Azúcar blanco en pedazos	2,150 “

Hágase jarabe por simple solución en frío.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).



JARABE DE BALSAMO DE TOLU

SYRUPUS BÁLSAMI TOLUTANI

JARABE BALSÁMICO—*Syrupus balsámicus*.

Bálsamo de tolú	100 gramos
Agua destilada	400 “
Azúcar blanco.	750 “

Téngase al calor del baño de maria, en vasija tapada, el bálsamo con el agua por doce horas, y agitando de cuando en cuando; fíltrese el líquido frío; añádase el azúcar, y hágase jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—Modificadora de las flegmasias de las membranas mucosas con aumento de secreción, y expectorante.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE BELLADONA

Syrupus belladonæ

Tintura de belladona	75 gramos
Jarabe simple	925 “

Mézclese

Prepárense del mismo modo los jarabes de *beleño* y *estramonio*.

ACCION TERAPÉUTICA.—Calmante. Usado con especialidad en el tratamiento de las toses convulsivas.

DÓSIS.—De 5 á 10 gramos.

JARABE DE BREA

Syrupus picis líquida

Agua de brea	1,200 gramos
Azúcar blanco en pedazos	2,150 “

Hágase jarabe por simple solución.

ACCION TERAPÉUTICA. --Modificadora de las flegmasias crónicas, de las

mucosas, con aumento de secrecion, y especialmente de la del aparato respiratorio.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE BROMURO POTASICO

Syrupus bromuri potassici

Bromuro potásico	50 gramos
Jarabe de azahar	900 “
Agua destilada.	50 “

Disuélvase el bromuro en el agua y mézclese al jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE CARACOLES

Syrupus ex limácibus

Carne de caracoles	200 gramos
Agua	1000 “
Azúcar blanco.	1000 “

Viértase agua hirviendo sobre los caracoles; prívaseles de sus conchas; sepárese la parte negra; píquese la carne; lávese con agua fria; hiérvase después en los mil gramos de agua, hasta que evapore la tercera parte; cuélese; añádase el azúcar y hágase jarabe por clarificación. Densidad 1,27 caliente.

JARABE DE CARACOLES COMPUESTO

Syrupus ex limácibus compósitus

Caracoles privados de los intestinos .	500 gramos
Azúcar	2,500 “
Almendras dulces	500 “
“ amargas	150 “
Agua	1,000 “

Tritúrense los caracoles con el azúcar, y cuélense á través de un tamiz muy tupido, valiéndose para ello del pulpero; prepárese

una emulsión con las almendras y el agua; añádase á la emulsión el sacaruro de caracoles; disuélvase en baño de maria; cuélese exprimiendo al traves de un lienzo fino y aromatícese con agua de azahar.

ACCION TERAPÉUTICA.—Demulcente: muy agradable.

DÓsis.—De 10 á 20 gramos.

JARABE DE CÁSCARA SAGRADA

Syrupus rhamni purshiani

Extracto fluido de cáscara sagrada	30 gramos
Agua de azahar	80 “
Azúcar	190 “

Disuélvase y mézclese.

Cada diez gramos de Jarabe contienen uno de extracto.

JARABE DE GINOGLOSA

Syrupus cynoglossi

Corteza de raíz de cinoglosa	30 gramos
Extracto de ópio	8 decigramis
Tintura alcohólica de castóreo	9 “
“ “ “ azafran	7 “
Azúcar blanco	1,200 “
Agua	C. S. “

Córtese la cinoglosa en pequeñas porciones y hiérvase con suficiente cantidad de agua, para obtener 700 gramos de cocimiento; disuélvase el extracto de ópio en el cocimiento y fíltrese; añádase el azúcar y hágase jarabe, por solución, en baño de maria; cuélese, y despues de frío, agréguese las tinturas.

Cada 15 gramos, contiene próximamente un centigramo de extracto de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—Calmante y antiespasmódica.

DÓsis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).



JARABE DE CITRATO FÈRRICO AMÓNICO

Syrupus citratis ferrico-ammonici

Citrato fèrrico amónico. 10 gramos

Jarabe simple 320 “

Disuélvase el citrato en la precisa cantidad de agua destilada, y mézclese con el jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-reconstituyente.

DÓSIS.—De 5 á 20 gramos.

JARABE DE CLORHIDROFOSFATO DE CAL

Syrupus chlorhydro phosphatis calcis.

Fosfato cálcico. 15 gramos.

Acido clorhídrico de 22.º C. S.

Agua.. . . . 380 “

Azúcar blanco en pedazos. 700 “

Interpóngase el fosfato cálcico en el agua; añádase poco á poco y agitando, el ácido clorhídrico, en la cantidad exactamente necesaria para disolver el fosfato; fíltrese; y disuélvase el azúcar á un calor muy suave.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se emplea como reconstituyente, y con especialidad en la diátesis escrofulosa.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE CLORURO FÈRRICO.

Syrupus chloruri ferrici.

Percloruro de hierro líquido. 15 gramos

Jarabe simple. 985 “

MÉZCLESE.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Reconstituyente y astringente.

DÓSIS.—De 10 á 30 gramos

JARABE DE CLORURO MÓRFICO.

Syrupus chloruri morphici

JARABE DE HIDROCLORATO DE MORFINA.—*Syrupus hydrocloratis morphinæ*

Prepárese con el cloruro mórfico, como el jarabe de acetato mórfico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y anodina.

DÓSIS.—De 5 á 15 gramos.

JARABE DE CODEINA

Syrupus codeinæ.

Codeina. 1 gramo.

Jarabe simple. 600 gramos.

Disuélvase la codeina en una corta cantidad de agua acidulada con ácido acético ó alcohol; y mézclese la solución con el jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE CORTEZA DE CIDRA.

Syrupus corticis citrei.

Prepárese con el agua de corteza de cidra, como el jarabe de azahar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.


DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE CORTEZA DE NARANJA.

Syrupus corticis aurántii.

Prepárese con el agua de corteza de naranja, como el jarabe de azahar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA. Y DÓSIS.—Como el de corteza de cidra.



JARABE DE CULANTRILLO

Syrupus capilli veneris

Prepárese con el culantrillo, como el jarabe de ajeno.

Acción terapéutica.—Emenagoga.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE DIGITAL

Syrupus digitalis

Tintura de digital	25 gramos
Jarabe simple	975 “

Mézclese.

Acción terapéutica.—Regularizadora de la inervación cardíaca y diurética.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ESPÁRRAGO

Syrupus asparagi

Zumo de espárragos clarificado.	1,200 gramos
Azúcar blanco en pedazos . . .	2,150 “

Hágase jarabe por simple solución.

Acción terapéutica.—Diurética.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ESPECIES PECTORALES

Syrupus pectoralis

Especies pectorales.	100	gramos
Agua destilada hirviendo . . .	1,200	“
Azúcar blanco	2,000	“
Agua destilada de azahar. . .	50	“
Extracto de ópio	3	decigramos

Infúndanse las flores pectorales, con el agua por espacio de seis

horas y en vasija cerrada; obténgase por expresión mil gramos de producto y fíltrese.

Agréguese al líquido filtrado el extracto de ópio previamente disuelto en el agua de azahar; hágase con el azúcar un jarabe, por simple solución en baño de maria y pásese por estameña.

Acción terapéutica.—Pectoral.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ÉTER

Syrupus ætheris

Jarabe simple	700 gramos
Agua destilada	230 "
Alcohol de 90°	50 "
Eter sulfúrico	30 "

Mézclense estas sustancias por agitación en un frasco.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 5 á 15 gramos.

JARABE DE EUCALIPTO

Syrupus eucalypti

Prepárese con las hojas de eucalipto como el jarabe de amapola.

Acción terapéutica.—Tónica. Recomendado como antiperiódica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE EXTRACTO DE OPIO

Syrupus extracti ópíi

JARABE DE MECONIO.—*Syrupus meconii*

Extracto de opio	1 gramos
Agua destilada	7 "
Jarabe simple	592 "

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución, y mézclese con el jarabe.

Cada 30 gramos de jarabe, contiene 5 centigramos de extracto de opio.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina.

DÓSIS.—De 5 á 30 gramos.

JARABE DE FELANDRIO

Syrupus phellandri

Felandrio en polvo grueso.	20 gramos
Agua hirviendo.	350 "
Azúcar blanco	650 "

Infúndase el felandrio en el agua durante dos horas.

JARABE DE FRAMBUESA

Syrupus rubi idæi

Prepárese con el zumo de frambuesa como el jarabe de agraz.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Refrigerante.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE FRESA

Syrupus fragariæ


Azúcar blanco.	1,000 gramos
Fresa	520 "
Agua	350 "

Disuélvase el azúcar en el agua á un calor suave; añádase la fresa y despues de un ligero hervor, cuélese sin expresión por estameña.

Puede prepararse tambien del mismo modo, el jarabe de frambuesa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Refrigerante.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).



JARABE DE FUMARIA

Syrupus fumarie

Prepárese con la fumaria como el jarabe de amapola.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Depurativa.

DÓISIS.—De 1/2 á 1 onza (15 á 30 gramos).

JARABE DE GENCIANA.

Syrupus gentianæ.

Prepárese con la raíz seca y quebrantada de genciana, como el jarabe de ajeno.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico neurosténica.

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE GOMA.

Sirupus gummi.

Goma arábica blanca.	100 gramos.
Agua.	100 "
Jarabe simple.	800 "

Disuélvase la goma en el agua, en frio; pásese la solución por estameña; mézclese con el jarabe hirviendo; déjese enfriar y guárdese para el uso.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente.

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE GRANADAS

Syrupus granatorum.

Prepárese con el zumo de granada; como el jarabe de agraz.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente y atemperante.

DÓISIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE GROSELLA.

Syrupus ribium.

Prepárese con el zumo de grosella, como el jarabe de agraz.

Acción TERAPÉUTICA.—Atemperante.

Dósis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE HIDRATO DE CLORAL.

Syrupus hydratis chlorali.

Hidrato de cloral. 50 gramos.

Agua destilada. 50 “

Jarabe simple. 900 “

Disuélvase el hidrato de cloral en agua, y mézclese con el jarabe.
Cada 20 gramos, contiene 1 gramo de hidrato de cloral.

Acción TERAPÉUTICA.—Somnífera, calmante y antiespasmódica.

Dósis.—De 10 á 30 gramos.

JARABE DE HORCHATA.

JARABE DE ALMENDRAS.—*Syrupus amygdalorum.*

Almendras dulces. 100 gramos.

“ amargas. 20 “

Azúcar blanco. 600 “

Agua destilada. 330 “

“ de azahar. 50 “

Prívese á las almendras de su película; hágase una pasta fina con 150 gramos de azúcar, en un mortero de mármol; y agréguese por porciones 30 gramos de agua. Deslíase la pasta en los 300 gramos restantes de agua y pásese con expresion á través de una tela; exprímase con cuidado el residuo, añadiéndole un poco de agua hasta completar 450 gramos de emulsion, en la cual se disolverá, valiéndose de un baño de maria, el resto del azúcar groseramente pulverizado. Viértase el agua de azahar sobre la superficie del jarabe cuando esté frio; mézclese y consérvese en frascos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente y Sedante.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE HIPNONA

Syrupus Hipnonæ

Hipnona.	1 gramo
Alcohol	9 "
Jarabe de azahar	90 "

Disuélvase la Hipnona en el alcohol y mézclese al jarabe.

Cada diez gramos contienen diez centigramos de Hipnona.

JARABE DE HIPOFOSFITO DE CAL

Syrupus hipophosphitis calcis

Hipofosfito de cal.	10 gramos
Agua de azahar	40 "
Jarabe simple.	950 "

Disuélvase y mézclese.

Cada 20 gramos de este jarabe, contiene 20 centigramos de hipofosfito de cal.

Prepárese del mismo modo el jarabe de hipofosfito de sosa.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Se emplea en el tratamiento de las enfermedades crónicas del aparato respiratorio, y especialmente en la tuberculosis.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE IODURO FERROSO

Syrupus ioduri ferrosi

JARABE DE PROTOIODURO DE HIERRO.—*Syrupus protoioduri ferri*

Iodo puro	5.50 gramos
Limaduras de hierro	8.50 "
Agua destilada.	70.00 "
Jarabe de goma	720.00 "
" " azahar	200.00 "

Póngase, el iodo, las limaduras y el agua en un matraz de vidrio, y caliéntese suavemente hasta que el líquido presente color verde; filtre-se por papel; mézclese con el jarabe de goma, y añádase por último, el jarabe de azahar.—Extemporáneo.

Cada 30 gramos de jarabe, contiene dos decigramos de ioduro ferroso.

DÓSIS.—De 5 á 15 gramos (1 á 4 dracmas)

JARABE DE IODURO POTÁSICO

Syrupus ioduri potássici

Ioduro potásico	25 gramos
Agua destilada	25 "
Jarabe de corteza de naranjas amargas	950 "

Disuélvase el ioduro en el agua, y mézclese con el jarabe.

Cada 20 gramos de jarabe, contiene 5 decigramos de ioduro potásico.

ACCION TERAPÉUTICA.—Alterante. De uso especial en los fenómenos terciarios de la sífilis.

DÓsis.—De 10 á 30 gramos.

JARABE DE IPECACUANA

Syrupus ipecacuanhæ

Extracto de ipecacuana	10 gramos
Alcohol de 60°	30 "
Agua destilada	340 "
Azúcar blanco	630 "


Disuélvase á un calor suave el extracto, en el alcohol; viértase la solución, juntamente con el agua, sobre el azúcar gruesamente pulverizado. Disuélvase en un matraz al baño de maria y fíltrese por papel después de frío.

Cada 20 gramos de este jarabe, contiene 2 decigramos de extracto de ipecacuana.

ACCION TERAPÉUTICA.—Expectorante.

DÓsis.—De 5 á 15 gramos.

En los niños se úsa como emético á la misma dosis.



JARABE DE IPECACUANA COMPUESTO

Syrupus ipecacuanhæ compositum

JARABE DE DESESSARTZ.—*Syrupus Desessartzensis*

Ipecacuana contundida.	30 gramos
Hojas de sen	100 "
Serpol	30 "
Flor de amapola	125 "
Sulfato de magnesia	100 "
Vino blanco	750 "
Agua de azahar	750 "
Agua destilada hirviendo	3,000 "
Azúcar blanco	C. S. "

Macérese la ipecacuana y el sen, con el vino blanco, durante doce horas; pásese con expresión y fíltrese. Agréguese al residuo, el serpol y la flor de amapola, y viértase el agua hirviendo sobre todo ello; déjese infundir por espacio de seis horas y pásese con expresión. Añádase al líquido colado, el sulfato de magnesia y agua de azahar, y fíltrese.

Reúnase el líquido vinoso, con el producto de la infusión, y hágase con suficiente cantidad de azúcar, en la proporción de, 100 de líquido por 180 de azúcar, un jarabe, por simple solución en baño de maria.

ACCION TERAPÉUTICA.—Péctoral.

DÓ SIS.—De 30 á 60 gramos por día, contra la tos y coqueluche de los niños.

JARABE DE JABORANDI

Syrupus pilocarpi

Prepárese con las hojas de jaborandi, como el jarabe de flor de amapola.

ACCION TERAPÉUTICA.—Diaforética y sialagoga. Se emplea en las afecciones catarrales y reumáticas.

DÓ SIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE LACTO-FOSFATO DE CAL

Syrupus lacto-phosphatis calcis

Lacto-fosfato de cal 2 gramos
Jarabe simple 100 “

Mézclese y disuélvase.

Acción TERAPÉUTICA.—Se úsa como reconstituyente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE LIMON

Syrupus limonis

Jarabe de ácido cítrico. 980 gramos
Alcoholaturo de limon 20 “

Mézclese.

Acción TERAPÉUTICA.—Atemperante.

Dosis.—De 15 á 20 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE LÍQUEN


Syrupus lichenis

Líquen islándico 20 gramos
Jarabe simple. 700 “
Agua C. S. “

Prívese al líquen de su principio amargo, lavándole tres veces con agua caliente á 60.°; póngase al fuego con veinte veces su peso de agua; hiérvase el líquido por media hora; pásese por un lienzo, con ligera expresión del residuo; añádase el jarabe simple, y evapórese hasta que marque en caliente, 1,26 de densidad.

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).



JARABE DE MEMBRILLO

Syrupus cydonii

Prepárese con el zumo de membrillo, como el jarabe de agraz.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE METILOL

Jarabe de cort: de naranjas amargas. 49 gramos

Metilol 1 “

Mézclese:

Cada diez gramos de jarabe contienen dos decigramos de metilol.

JARABE DE MONOSULFURO SODICO

Syrupus mono-sulphurum sódicum

Mono-sulfuro sódico cristalizado. 1 gramo

Agua destilada. 10 “

Jarabe simple preparado en frio. 990 “

Disuélvase el mono-sulfuro en el agua destilada y mézclese con el jarabe. Extemporáneo.

Cada 20 gramos de este jarabe, contiene dos centigramos de monosulfuro sódico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE MORAS

Syrupus mororum

Prepárese con el zumo de moras, como el jarabe de agraz.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE PIROFOSFATO SODICO-FÉRRICO

Syrupus pyrophosphatis sodici-ferrici

JARABE DE FOSFATO DE HIERRO SOLUBLE.—*Syrupus phosphatis ferri solubilis*

Solución de pirofosfato sódico férrico.	500 gramos
Azúcar blanco en pedazos	900 “

Disuélvase.

Acción TERAPÉUTICA.—Reconstituyente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE POLÍGALA DE VIRGINIA

Syrupus poligalæ virginianæ

Prepárese con la raíz de Polígala de Virginia, como el jarabe de ajeno.

Acción TERAPÉUTICA.—Expectorante.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE QUINA


Syrupus quinae

Quina de Loja en polvo grueso .	40 gramos
Vino seco	350 “
Alcohol de 90°	30 “
Azúcar blanco en pedazos . .	520 “

Macérese la quina por 24 horas en el alcohol, añádase el vino y téngase en maceración otras 24 horas, agitando de tiempo en tiempo; filtrese el líquido; añádase el azúcar y hágase jarabe por simple solución.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónico neurosténica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos.



JARABE DE QUINA FERRUGINOSO

Syrupus quinæ ferrugineus

Jarabe de quina	1,000 gramos
Citrato férrico amoniacal.	10 “

Disuélvase el citrato en la menor cantidad posible de agua destilada; filtrese la solución y mézclese con el jarabe.

Acción TERAPÉUTICA.—Reconstituyente.

Dosis.—De 10 á 20 gramos.

JARABE DE RÁBANO IODADO

Syrupus ráphani iodatus

JARABE ANTIESCORBÚTICO IODADO.—*Syrupus anti-scorbúticus iodatus*

Iodo	5 decigramos
Ioduro potásico	1 gramo
Jarabe antiescorbútico	1,000 “

Disuélvanse el iodo y ioduro potásico, en la precisa cantidad de agua destilada, y mézclese al jarabe.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónica y alterante. Se emplea con especialidad, en el tratamiento de la diátesis escrofulosa.

Dosis.—De 10 á 20 gramos.

JARABE DE RAMNO CATÁRTICO

JARABE DE ESPINO CERVAL.—*Syrupus spinæ cervinæ*

Zumo de espinó cerval	1,000 gramos
Azúcar	1,000 “

Cuézase hasta que el jarabe hirviendo marque 1,27 en el densímetro y pásese por estameña.

Acción TERAPÉUTICA.—Purgante.

Dosis.—De 15 á 50 gramos.

JARABE DE RATANIA

Syrupus ratanhiaë

Extracto de ratania	25 gramos
Agua	350 "
Azúcar blanco.	650 "

Disuélvase el extracto en el agua, fíltrese el líquido frío; añádase el azúcar, y hágase jarabe por simple solución.

Acción terapéutica.—Astringente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE SULFATO DE ESTRICNINA

Syrupus sulphatis strychninæ

Sulfato de estriçnina.	5 centígramos
Jarabe simple.	200 gramos

Disuélvase el sulfato de estriçnina en cantidad suficiente de agua y mézclese al jarabe.

Acción terapéutica.—Escitante especial de la inervación motriz.

Dosis.—De 5 á 15 gramos.


JARABE DE SULFATO DE MORFINA

Syrupus sulphatis morphinæ

Prepárese con el sulfato mórfico, como el jarabe de acetato de la misma base.

Acción terapéutica.—Anodina.

Dosis—De 5 á 15 gramos.



JARABE DE SULFATO DE QUININA

Syrupus sulphatis quininae

Sulfato de quinina	1 gramo.
Acido sulfúrico diluido	1 “
Agua destilada	8 “
Jarabe simple.	190 “

Disuélvase el sulfato en el agua, mediante el ácido sulfúrico, y mézclese al jarabe.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónico-neurostenica y antiperiódica.

DÓSIS—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

JARABE DE TARTRATO FÉRRICO POTÁSICO

Syrupus tartratis férrico potássici

Tartrato férrico potásico	25 gramos
Jarabe simple	950 “
Agua destilada	25 “

Disuélvase el tartrato en el agua, y mézclese al jarabe, después de filtrada la solución.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónico-reconstituyente.

DÓSIS—De 10 á 20 gramos.

JARABE DE TREMENTINA

Syrupus terebinthinæ

Prepárese con la trementina de abeto, como el jarabe de bálsamo de tolú.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante; y modificador de las inflamaciones crónicas de las mucosas con aumento de secreción.

DÓSIS—De 15 á 30 gramos. (1/2 á 1 onza.)



JARABE DE TRIDACEO

Syrupus tridacii

Tridáceo.	10 gramos
Agua destilada.	80 “
Jarabe simple.	690 “

Disuélvase el extracto en el agua; fíltrese la solución, y mézclese con el jarabe hirviendo.

Cada 30 gramos, contiene 4 decigramos de tridáceo.

Acción terapéutica.—Calmante.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE VALERIANA

Syrupus valerianæ

Extracto de valeriana	10 gramos
Agua destilada	250 “
Azúcar blanco	450 “

Disuélvase el extracto en el agua destilada; fíltrese, y hágase jarabe con el azúcar, en baño de maría.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica y estimulante.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE VINAGRE

Syrupus aceti

Prepárese con el vinagre blanco como el jarabe de agraz.

Acción terapéutica.—Refrigerante.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza),



JARABE DE VIOLETAS AZÚL

Syrupus violarum cæruleus

Pétalos de violeta, frescos . . .	200 gramos
Alcohol de 90°, puro.	50 “
Azúcar blanco en pedazos. . . .	800 “

Lávense los pétalos con triple cantidad de agua á 40°, y exprímanse ligeramente; póngase despues en una vasija de vidrio, estaño ó porcelana con el alcohol, por espacio de seis horas, al cabo de las cuales, se le agrega 400 gramos de agua destilada hirviendo; á las ocho horas, pásese con expresión el líquido por un lienzo bien limpio, y lavado con agua destilada; déjese sedimentar y decántese; añádase suficiente cantidad de agua destilada para completar 450 gramos de infusión, y disuélvase en ella el azúcar al calor del baño de maría, empleando vásija de metal, estañada ó de porcelana.

ACCION TERAPÉUTICA.—Emoliente.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE VIOLETAS COMUN

Syrupus violarum communis

Flor de violeta seca	40 gramos
Agua. C. S. para obtener de producto.	400 “
Azúcar blanco.	720 “

Hágase infusión con la violeta y el agua; pásese el líquido por estameña; déjese clarificar por reposo; añádase el azúcar y disuélvase á un calor suave.

ACCION TERAPÉUTICA.—Emoliente.

DÓSIS.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza)

JARABE DE SARZAPARRILLA

Syrupus Sarsaparrillæ

Extracto alcohólico de zarzaparrilla	40 gramos
Agua	400 “
Azúcar blanco	720 “

Disuélvase el extracto en el agua, al calor del baño de maria; fíltrese el líquido caliente; añádase el azúcar, y hágase jarabe por solución.

ACCION TERAPEUTICA.—Depurativa.

DÓsis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

JARABE DE ZARZAPARRILLA COMPUESTO

Syrupus sarsaparillæ compositus

JARABE DE CUISINIER Ó DEL COCINERO. ROB DE LAFFECTEUR

Zarzaparrilla hendida y cortada .	500 gramos
Flor de borraja	30 “
“ “ rosa pálida	30 “
Sen, hojas	30 “
Anís	30 “
Azucar blanco	500 “
Miel blanca	500 “

Póngase la zarzaparrilla en digestión con 2,500 gramos de agua, por 24 horas: hiérvase despues por un cuarto de hora, y pásese por un lienzo con expresión del residuo. Hágase segunda decocción por otro cuarto de hora, con el residuo y 2,000 gramos de agua, y pásese tambien el líquido, por un lienzo con expresión. Hágase por último tercera decocción con el mismo residuo y otros 2,000 gramos de agua; échese este líquido hirviendo sobre la flor de borraja, rosas, anís y sen, colocados previamente en una vasija adecuada; déjese enfriar, y pásese por un lienzo, con fuerte expresión. Reúnanse todos los líquidos, y evapórense hasta que queden reducidos á 1,300 gramos; déjense en reposo; decántense para eliminar el sedimento; añádase el azúcar y la miel, y hágase jarabe por cocción y clarificación con clara de huevo, cuidando de pasarle por estameña, cuando solo tenga 1,20 de densidad, concentrándole despues, hasta que señale hirviendo 1,29.

Cuando se prescriba con cloruro mercúrico, póngase 5 centigramos por cada 350 gramos.

ACCION TERAPÉUTICA.—Depurativa.

DÓsis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).



JARABE DIURÉTICO

VÉASE *Jarabe de las cinco raíces aperitivas*

JARABE SIMPLE

Syrupus simplex

Azúcar blanco	3,000 gramos
Agua comun.	1,800 "
Clara de huevo	una

Póngase en un perol el agua y el azúcar, agítese para que se disuelva en frio todo lo posible; agréguesele la clara de huevo, previamente batida en cantidad suficiente de agua: caliéntese la mezcla gradualmente, y agitando con la espumadera hasta la completa solución del azúcar; hágase hervir sin agitar; sepárese la espuma; concéntrese hasta que adquiera la densidad; 1.26 hirviendo, y cuélese caliente por tela de lana.

OTRO MÉTODO:

Azúcar blanco en pedazos	1,800 gramos.
Agua	1,000 "

Hágase la solución á la temperatura ordinaria y fíltrese.

ACCION TERAPEÚTICA—Demulcente.

DÓSIS—De 15 á 30 gramos. (1/2 á 1 onza.)

Sirve para otros preparados.

LANOLINA BORICADA

Acido bórico en polvo fino	10 gramos
Manteca benzoinada	30 "
Lanolina	60 "

Fúndase la manteca, añádanse la lanolina y el ácido bórico, viértase en moldes en forma de cilindros y guardéense en cajas metálicas.

