

JARABE DIURÉTICO

VÉASE *Jarabe de las cinco raíces aperitivas*

JARABE SIMPLE

Syrupus simplex

Azúcar blanco	3,000 gramos
Agua comun.	1,800 “
Clara de huevo	una

Póngase en un perol el agua y el azúcar, agítese para que se disuelva en frio todo lo posible; agréguesele la clara de huevo, previamente batida en cantidad suficiente de agua: caliéntese la mezcla gradualmente, y agitando con la espumadera hasta la completa solución del azúcar; hágase hervir sin agitar; sepárese la espuma; concéntrese hasta que adquiera la densidad; 1.26 hirviendo, y cuélese caliente por tela de lana.

OTRO MÉTODO:

Azúcar blanco en pedazos	1,800 gramos.
Agua	1,000 “

Hágase la solución á la temperatura ordinaria y filtre.

ACCION TERAPEÚTICA—Demulcente.


DÓSIS—De 15 á 30 gramos. (1/2 á 1 onza.)

Sirve para otros preparados.

LANOLINA BORICADA

Acido bórico en polvo fino	10 gramos
Manteca benzoinada	30 “
Lanolina	60 “

Fúndase la manteca, añádanse la lanolina y el ácido bórico, viértase en moldes en forma de cilindros y guardéense en cajas metálicas.



LANOLINA FENICADA

Acido fénico	5 gramos
Manteca benzoïnada	20 "
Cera amarilla	20 "
Lanolina	55 "

Fúndase la grasa y la cera, añádase la lanolina y procédase á darle forma como en la Lanolina boricada.

LANOLINA SALICILADA

Acido salicílico	2 gramos
Manteca benzoïnada	25 "
Cera amarilla	8 "
Lanolina	65 "

Fúndase la cera y la grasa; disuélvase el ácido; incorpórese la lanolina y procédase á darle forma como en las dos anteriores.

LAUDANO DE SYDENHAM

VÉASE. *Vino de ópio compuesto de Sydenham*

LAUDANO DE ROUSSEAU

Laudanum ex Rousseau

Opio oficial	200 gramos
Miel blanca	600 "
Agua destilada	3,000 "
Levadura de cerveza fresca	40 "
Alcohol de 60°.	200 "

Divídase el ópio; deslíase en el agua calentada á 30 á 40°; agréguese la miel, hágase disolver, y añádase últimamente la levadura de cerveza. Póngase todo en una vasija de boca ancha, expuesto á una temperatura constante de 25 á 30°, hasta que termine por completo la fermentación.

Filtrese el líquido; evapórese en baño de maria, en tanto quede reducido á 600 gramos; déjese enfriar; añádase los 200 gramos de alcohol, y filtrese de nuevo á las veinticuatro horas.

Cuatro gramos de este Laudano corresponden á próximamente un gramo de ópio y cinco decigramos de extracto.

LICOR DE DONOVAN MODIFICADO

Ioduro de arsénico	25 centigramos
Bi-ioduro de mercurio	50 “
Ioduro potásico.	5 gramos
Agua destilada.	150 “

Disuélvase en caliente en un matraz el ioduro de arsénico con 140 gramos de agua y cuando la solución esté fría, agréguesele el bi-ioduro de mercurio disuelto en los diez gramos restantes de agua, con intermedio del ioduro potásico; filtrese y consérvese en frascos de color.

Acción terapéutica.—Antiherpética y antisifilítica.

Dosis.—De 1 decigramo á 2 gramos.

LIMONADA CÍTRICA

Potio citrica

Jarabe de ácido cítrico	100 gramos
Agua.	900 “

Mézclese.

Acción terapéutica.—Atemperante.

Dosis.—De 120 á 180 gramos. (4 á 6 onzas.)

LIMONADA CLORHÍDRICA

Potio chlorhydrica

Acido clorhídrico diluido	20 gramos
Agua	860 “
Jarabe simple	120 “

Mézclese.

Acción terapéutica.—Astringente.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas.)

LIMONADA NÍTRICA

Potio nítrica

Acido nítrico diluido	20 gramos
Agua	860 "
Jarabe simple	120 "

Mézcense.

Acción terapéutica.—Astringente.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

LIMONADA SULFURICA

Potio sulphúrica

Acido sulfúrico diluido.	20 gramos
Agua	860 "
Jarabe simple	120 "

Mézcense.

Acción terapéutica.—Astringente.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

LIMONADA TARTARICA

Potio tartárica

Jarabe de ácido tartárico	100 gramos
Agua	900 "

Mézcense.

Acción terapéutica.—Atemperante.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

LINIMENTO AMONIACAL

VÉASE. *Jaboncillo amoniacal*

LINIMENTO DE CLOROFORMO

Linimentum chlorofórmi

Cloroformo	10 gramos
Bálsamo tranquilo	90 "

Mézclese por agitación.

Acción TERAPÉUTICA.—Calmante.

LINIMENTO JABONOSO

Linimentum saponáceum

Tintura de jabon	100 gramos
Aceite de almendras dulces	10 "
Alcohol de 80°	90 "

Mézclese por agitación y consérvese en frasco tapado.

LINIMENTO JABONOSO ALCANFORADO

Linimentum saponáceum camphoratum

Prepárese del mismo modo que el jabonoso simple, sustituyendo el alcohol de 80°, por alcohol alcanforado.

LINIMENTO OLEO-CALCAREO

Linimentum oleo-calcicus

Agua de cal	200 gramos
Aceite de almendras dulces.	100 "

Mézclese en frío, por agitación.

Se úsa en las quemaduras.

LOOC BLANCO

Looch album

Almendras dulces	60 gramos
" amargas	4 "
Azúcar blanco	30 "
Goma tragacanto en polvo.	1 "
Agua de azahar.	40 "
" comun.	240 "

Prepárese con las almendras mondadas, el agua común y la mayor parte del azúcar una emulsión; hágase por separado en un mortero, con la goma tragacanto, el resto del azúcar y una corta cantidad de la emulsión, un mucilago algo claro; incorpórese el resto de la emulsión, poco á poco; y por fin el agua de azahar.

Acción terapéutica.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

LOOC BLANCO OLEOSO

Looch album oleosum

Almendras dulces.	30 gramos
“ amargas	4 “
Azúcar blanco	30 “
Aceite de almendras dulces.	30 “
Goma tragacanto en polvo.	1,60 “
Agua de azahar.	30 “
“ comun	240 “

Prepárese con las almendras mondadas, el agua común y la mayor parte del azúcar, una emulsión; hágase por separado con la goma tragacanto, el resto del azúcar y una corta cantidad de la emulsión, un mucilago algo claro; añádase á este mucilago el aceite, á porciones, y agitando vivamente, para que la mezcla resulte homogénea; incorpórese el resto de la emulsión y por fin el agua de azahar.

Acción terapéutica.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

MANTECA DE CACAO

VÉASE. *Aceite concreto de cacao.*

MANTECA DE NUEZ MOSCADA

VÉASE. *Aceite concreto de nuez moscada*

MASA GELATINOSA PARA SUPOSITARIOS

MASA DURA. . .	{ Gelatina	25 gramos
	{ Agua	70 “
	{ Glicerina	50 “

Macérese la gelatina con el agua por una ó dos horas; añádase la glicerina y caliéntese al baño de vapor hasta que la masa pese 100 gramos.