

Prepárese con las almendras mondadas, el agua común y la mayor parte del azúcar una emulsión; hágase por separado en un mortero, con la goma tragacanto, el resto del azúcar y una corta cantidad de la emulsión, un mucilago algo claro; incorpórese el resto de la emulsión, poco á poco; y por fin el agua de azahar.

Acción terapéutica.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

LOOC BLANCO OLEOSO

Looch album oleosum

Almendras dulces.	30 gramos
“ amargas	4 “
Azúcar blanco	30 “
Aceite de almendras dulces.	30 “
Goma tragacanto en polvo.	1,60 “
Agua de azahar.	30 “
“ comun	240 “

Prepárese con las almendras mondadas, el agua común y la mayor parte del azúcar, una emulsión; hágase por separado con la goma tragacanto, el resto del azúcar y una corta cantidad de la emulsión, un mucilago algo claro; añádase á este mucilago el aceite, á porciones, y agitando vivamente, para que la mezcla resulte homogénea; incorpórese el resto de la emulsión y por fin el agua de azahar.

Acción terapéutica.—Demulcente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

MANTECA DE CACAO

VÉASE. *Aceite concreto de cacao.*

MANTECA DE NUEZ MOSCADA

VÉASE. *Aceite concreto de nuez moscada*

MASA GELATINOSA PARA SUPOSITARIOS

MASA DURA. . .	{ Gelatina	25 gramos
	{ Agua	70 “
	{ Glicerina	50 “

Macérese la gelatina con el agua por una ó dos horas; añádase la glicerina y caliéntese al baño de vapor hasta que la masa pèse 100 gramos.

MASA BLANDA. .	{ Gelatina	15 gramos
	{ Agua	45 "
	{ Glicerina	50 "

Macérese la gelatina con el agua, fúndase al baño de maria y únasele la glicerina.

Para preparar los supositorios con estas masas, se funden al baño de maría; se le incorpora el medicamento; se vierte en moldes untados de aceite y se enfria rápidamente.

MIEL DE MORAS

Mel mororum

Zumo de moras negras	500 gramos
Miel.	1,000 "

Mézclese, y hágase hervir la mezcla en vasija de loza ó porcelana hasta que adquiriera consistencia de jarabe espeso; despúmese y pásese por estameña.

Acción terapéutica.—Astringente.

Uso.—En colutorio y gargarismo.

MIEL DE SAUCO

Mel sambuci

Prepárese con el zumo del fruto de sauco, como la miel de moras.

Acción terapéutica.—Diaforética.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

MIEL DEPURADA

Mel Depuratum

Miel.	1,200 gramos
Agua	400 "

Hágase hervir la mezcla hasta que marque 1,27 de densidad, hirviendo; despúmese y pásese por estameña.

Sirve para otros preparados.

MIEL ROSADA

Mel rosarum

RODOMIEL—*Rhodomel*

Rosas rojas secas y contundidas	100 gramos
Miel blanca	600 "
Alcohol de 80°	C. S. "

Ónganse las rosas en un aparato de reemplazo, y lixíviense con cantidad suficiente de alcohol de 30° para obtener 400 gramos de líquido; exapórese este líquido, ó destílese si se quiere aprovechar el alcohol, en baño de maría, hasta que quede reducido á 200 gramos. Añádase la miel á este residuo; hiérvase; despúmese, y fíltrese por papel.

OTRO MÉTODO:

Pétalos de rosas rojas secas	100 gramos
Agua hirviendo	500 "
Miel blanca	600 "

Infúndanse las rosas en el agua por 24 horas; cuélese si infuso, con fuerte expresión; déjese sedimentar; añádase la miel al líquido claro; hiérvase hasta que márque 1,27 de densidad, hirviendo; despúmese, y pásese por estameña.

ACCION TERAPÉUTICA—Astringente.

Usos.—En colutorio y gargarismo.

MISTURA ALCANFORADA

Mistura camphorata

JULEPE ALCANFORADO.—*Julapium camphoratum*

Agua de melisa	80 gramos
Alcanfor	15 centígramos
Jarabe de azahar	20 gramos

Mézclese.

ACCION TERAPÉUTICA. Antiespasmódica.

Dosis —De 30 á 60 gramos. (1 á 2 onzas.)

MISTURA ALCOHOLICA

Mistura alcoholica

Alcohol de 60°	60 gramos
Agua de hisopo	120 "
Jarabe de diacodion	30 "

Mézclese.

ACCION TERAPÉUTICA.—Estimulante. Se emplea en ciertas inflamaciones agudas del aparato respiratorio.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

MISTURA ALMIZCLADA

Mistura moschata

JULEPE MOSCADO.—*Julapium moschatum*

Agua destilada	200 gramos
" de azahar.	20 "
Jarabe simple	30 "
Tintura de azafran	2 "
Almizcle	0,20 "
Carbonato amónico amoniacal	0,10 "

Tritúrese bien el almizcle con el carbonato, agréguese la tintura de azafran y el jarabe; y añádase últimamente las aguas.

ACCION TERAPEUTICA.—Escitante antiespasmódica.

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas.)

MISTURA ASTRINGENTE DE SILVIO

Mistura astringens Silvii

Agua destilada	70 gramos
Vinagre destilado	15 "
Opio en polvo	0,10 "
Coral rojo porfirizado	2 "
Catecú en polvo fino	0,60 "
Jarabe simple	30 "

Tritúrese el ópio con el catecú y el coral; añádese el agua, y por fin el jarabe y el vinagre destilado.

Acción TERAPÉUTICA.— Astringente.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

MISTURA BALSÁMICA DE CHOPART

Mistura balsámica ex Chopart

Copáiba	60 gramos
Alcohol de 90°.	60 “
Jarabe de zarzaparrilla	60 “
Agua de menta	60 “
“ “ azahar	5 “
Eter nitroso alcoholizado	5 “

Mézclese el bálsamo de copaiba con el alcohol; añádanse sucesivamente el jarabe y las aguas destiladas, y por último el éter nitroso alcoholizado. Agítese al usar.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante especial de las membranas mucosas, usada principalmente en la blenorragia.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

MISTURA DE AMIGDALINA

Mistura amygdalinæ

Emulsión comun	400 gramos
Amigdalina	1 “

Mézclense.

Acción TERAPÉUTICA.—Sedante. Recomendada especialmente en las afecciones asmáticas.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

MISTURA DE CRETA

Mistura cretæ

Creta preparada.	10 gramos
Agua destilada de manzanilla.	350 “
Jarabe simple	50 “

Mézclese.

Acción TERAPÉUTICA.—Absorbente. Usada en ciertas dispepsias y otras afecciones gástricas é intestinales.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

MISTURA GOMOSA DE CUERNO DE CIERVO

Mistura gummosa cornu cervi

COCIMIENTO BLANCO GOMOSO.—COCIMIENTO DE CUERNO DE CIERVO GOMOSO

Cuerno de ciervo calcinado y porfirizado.	20 gramos
Goma arábica en polvo.	40 “
Azúcar blanco en polvo.	40 “
Agua	900 “

Mézclense los polvos en mortero de piedra ó porcelana; añádase el agua poco á poco, y agítese hasta que, mediante la solución de la goma y el azúcar, resulte bien interpuesto el cuerno de ciervo.

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente y absorbente.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).

MISTURA VINOSA DE COPAIBA

Mistura vinosa copaybæ


MISTURA BALSÁMICA DE FULLER.—*Mistura balsámica ex Fuller*

Bálsamo de copáiba	15 gramos
Yemas de huevos	dos
Vino blanco.	230 gramos
Jarabe simple	60 “

Agitense las yemas con el bálsamo de copáiba en mortero de vidrio ó porcelana; mézclese el vino por pequeñas porciones; despues el jarabe; y pásese por lienzo, con ligera expresión.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante especial de las membranas mucosas.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).



MOSCAS DE MILAN

Muscae mediolanenses

EMPLASTO VEXICANTE DE MILAN.—*Emplastrum vexicans Mediolanense*

Resina de pino. . . .	60 gramos
Cera amarilla	60 “
Cantáridas en polvo. . . .	60 “
Trementina de Venecia. . . .	16 “
Esencia de tomillo	1 “
“ “ espliego. . . .	1 “

Líquese la resina y la cera á un calor muy suave; agréguese las cantáridas, mezclándolas bien en caliente; añádase la trementina, y retírese del fuego en cuanto se haya mezclado; agítese la masa hasta que se enfrie, añadiendo al fin las esencias. Háganse bolas del peso de un gramo próximamente, y envuélvanse en pedazos de tafetán de cinco á seis centímetros de diámetro.

ACCIÓN TERAPÉUTICA. --Vexicante.

MUCÍLAGO DE GOMA ARÁBIGA

Mucilago gummi arabici

Goma arábica en polvo	50 gramos
Agua	150 “

Hágase solución.

ENTRA EN VARIOS PREPARADOS.

MUCILAGO DE GOMA TRAGACANTO

Mucilago gummi adraganti

Goma tragacanto polvo	1 gramo
Alcohol de 90°.	9 “
Agua	90 “

Mézclese la goma con el alcohol y agréguese poco á poco, agitando sin cesar el agua.

Entra en varios preparados.

MUCILAGO DE SIMIENTE DE MEMBRILLOS

Mucilago séminis cydoniorum

Semillas de membrillo. 10 gramos

Agua de rosas 500 “

Déjense en maceración por dos horas, y pásese el líquido con expresión.

Sirve para otros preparados.

OLEOSACARO DE ANIS

Eleosaccharum anisi

Esencia de anis. 1 gramo

Azúcar puro. 30 “

Mézclese exactamente por trituration en mortero de vidrio ó porcelana.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante y carminativa.

DÓISIS.—De 6 decigramos á 2 gramos.

OLEOSACARO DE CANELA

Eleosaccharum cinnamomi

Prepárese con la esencia de canela, como el oleosácaro de anis.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.

DÓISIS.—De 6 decigramos á 2 gramos.

OLEOSACARO DE HINOJO

Eleosaccharum fœniculi.

Prepárese con la esencia de hinojo, como el oleo sácaro de anis.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante y carminativa.

DÓISIS.—De 6 decigramos á 2 gramos.

OLEOSACARO DE LIMON

Eleosaccharum limonis

Prepárese con la esencia de limón como el oleosacaro de anis.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante aromática.

DÓISIS.—De 6 decigramos á 2 gramos