

y fragil; añádase entonces la sal, finamente pulverizada; mézclese bien; y viértase la mezcla en un cono de papel, impregnado de aceite comun, del tamaño de un dedo pequeño, cuidando de poner en el mismo cono, una pequeña cinta doblada, de modo que su extremo quede fuera de la base.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.

SUPOSITORIO DE MIEL COPUESTO

Suppositorium mellis compositum

SUPOSITORIO IRRITANTE.—*Suppositorium irritans*

Miel.	30 gramos
Polvo de cloruro sódico	2 “
“ “ coloquintidas	1 “

Evapórese la miel hasta el grado prescrito para el supositorio anterior; mézclense despues los polvos, y procédase en lo demás como allí queda indicado.

ACCION TERAPÉUTICA.—Irritante.

SUPOSITORIO DE TANINO Y MORFINA

Suppositorium tanninum et morphinæ

Tanino	1,50 gramos
Morfina	0,05 “
Manteca de cacao	50,00 “

Opérese como en la preparación del supositorio de acibar, sustituyendo el acibar por la mezcla de tanino y morfina y divídase en diez supositorios.

TABLETAS DE AZUFRE

Tabellæ sulphuris

Azufre sublimado y lavado. . .	10 gramos
Azúcar blanco	60 “
Mucilago de goma tragacanto. C. S.	“

Háganse ochenta tabletas.—Cada una contiene 12 centigramos de azufre.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Dosis.—De una á dos.

TABLETAS DE BÁLSAMO DE TOLÚ

Tabellæ balsami tolutani

PASTILLAS DE BÁLSAMO DE TOLÚ.—*Pastilli balsami tolutani*

Bálsamo de tolú	10 gramos
Agua	20 “
Azúcar en polvo	200 “
Mucilago de goma tragacanto. C. S.	“

Expóngase el bálsamo de tolú con el agua al baño de maria, agitando la mezcla, durante dos horas; fíltrese caliente; mézclese la solución con el azúcar y cantidad suficiente de mucilago; y háganse doscientas tabletas.

Acción TERAPÉUTICA.—Expectorante.

Dosis.—De una á cuatro.

TABLETAS DE BIBORATO SÓDICO

Tabellæ bi-boratis sodici

PASTILLAS DE BORAX.—*Pastilli boracis*

Biborato de sosa en polvo . .	10 gramoo
Azúcar en polvo	90 “
Mucilago de goma tragacanto. C. S.	“

Mézclese bien y háganse cien tabletas.

Cada tableta contiene un decígramo de borax.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante. Se emplean en el tratamiento de la estomatitis.

Dosis.—De una á dos.



TABLETAS DE CARBON

Tabellæ carbonis

PASTILLAS DE CARBON.—*Pastilli carbonis*

Carbon vegetal lavado y en polvo fino.	30 gramos
Azúcar blanco	90 “
Mucilago de tragacanto	C. S. “

Háganse cien pastillas.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Desinfectante. Usadas para corregir el mal olor del aliento, en ciertas dispepsias.

DÓsis—De una á dos.

TABLETAS DE CARBONATO-BI-SODICO

Tabellæ carbonatis-bi-sódici

PASTILLAS DE VICHY.—*Pastilli ex Vichy*

Carbonato-bi-sódico	10 gramos
Azúcar blanco.	500 “
Mucilago de goma tragacanto. .	C. S.

Háganse doscientas cincuenta tabletas.

Cada tableta contiene 12 centigramos de bi-carbonato sódico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. Se emplean en ciertas dispepsias.

DÓsis—De dos á seis.

TABLETAS DE CLORATO POTASICO

Tabellæ chloratis potássici

PASTILLAS DE CLORATO POTÁSICO.—*Pastilli chloratis potássici*

Clorato potásico.	10 gramos
Azúcar en polvo.	90 “
Mucilago de goma tragacanto. .	C. S. “

Mézclense exactamente y háganse cien tabletas.

Cada una contiene un decigramo de clorato potásico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Alterante. De uso especial en las estomatitis mercurial, ulcerosa y membranosa.

Dosis.—De una á cuatro.

TABLETAS DE CLORURO MERCURIOSO

Tabellæ chloruri mercuriosi

PASTILLAS DE CALOMELANOS.—TABLETAS Ó PASTILLAS VERMÍFUGAS

Calomelanos al vapor . . .	4 gramos
Azúcar polvo.	50 “
Mucilago de tragacanto. . .	C. S.

Háganse ochenta tabletas.

Cada una contiene cinco centigramos de calomelanos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antihelmintica y laxante.

Dosis.—De una á dos para los niños.

TABLETAS DE GOMA

Tabellæ gummi arabici

PASTILLAS DE GOMA.—*Pastilli gummi*

Goma arábica en polvo . . .	200 gramos
“ “ “ grano.	40 “
Azúcar en polvo	700 “
Agua de azahar	60 “

Prepárese un mucilago con la goma entera y el agua de azahar; añádase el polvo de goma, previamente mézclado con el de azúcar, y háganse tabletas de un gramo.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente.

TABLETAS DE IPECACUANA

Tabellæ ipecacuanhæ

Polvo de ipecacuana.	4 gramos
Azúcar blanco.	160 “
Mucilago de tragacanto. . .	C. S.

Háganse ciento cuarenta tabletas.

Cada una contiene 28 miligramos de polvo de ipecacuana.

Acción terapéutica.—Expectorante.

Dosis.—De una á dos.

TABLETAS DE QUERMES

Tabellæ cum kermes minerale

Quermes mineral	10 gramos
Azúcar en polvo.	830 "
Polvos de goma	80 "
Agua de azahar.	80 "

Tritúrese bien el Quermes, con cuatro veces su peso de azúcar, é incorpórese el resto del azúcar. Prepárese un mucilago con la goma y el agua de azahar, incorpórese los polvos, y hágase pastillas del peso de un gramo.

Cada una contiene un centígramo de Quermes.

TABLETAS DE LIQUEN

Tabellæ cum lichene islândico

Sacaruro de liquen islândico. . .	500 gramos
Azúcar en polvo	1,000 "
Polvo de goma	50 "
Agua destilada	150 "

Prepárese un mucilago, con el agua y la goma mezclada con igual cantidad de azúcar; añádase el sacaruro, y el resto del azúcar; y hágase pastillas del peso de un gramo.

TABLETAS DE MAGNESIA

Tabellæ magnesicæ.

PASTILLAS DE MAGNESIA.—*Pastilli magnesicæ*

Sub-carbonato magnésico . . .	30 gramos
Azúcar en polvo	150 "
Mucilago de tragacanto. . .	C. S. "

Háganse cien tabletas,
Contiene cada una tres decigramos de carbonato de magnesia.
ACCION TERAPÉUTICA.—Absorbente y antiácida.
Dosis.—De una á cuatro.

TABLETAS DE MALVAVISCO

Tabellæ althææ

Polvos de altea	120 gramos
Azúcar en polvo	840 "
Mucilago de tragacanto. . . C. S.	"

Háganse tabletas de un gramo.
ACCION TERAPÉUTICA.—Demulcente.

TABLETAS DE MENTA

Tabellæ menthæ

PASTILLAS DE MENTA.—*Pastilli menthæ*

Azúcar en polvo	1,000 gramos
Esencia de menta	10 "
Mucilago de tragacanto	100 "

Mézclese la esencia con cien gramos de azúcar y agréguese esta mezcla, a la pasta hecha con el resto del azúcar y el mucilago, y divídase en pastillas de un gramo.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante.

TABLETAS DE SANTONINA

Tabellæ santoninæ

PASTILLAS DE SANTONINA.—*Pastilli santoninæ*

Santonina	2 gramos
Azúcar en polvo	100 "
Mucilago de tragacanto. C. S.	"

Tritúrese la santonina con la cuarta parte del azúcar; agréguese el resto y el mucilago, y háganse cien tabletas.

Cada una contiene dos centigramos de santonina.

Acción terapéutica.—Antihelmíntica.

Dosis.—De una á dos.

TABLETAS DE SUBNITRATO DE BISMUTO

Tabellæ cum subnitrati bismuthicæ

Subnitrato de bismuto en polvo fino. 100 gramos

Azúcar en polvo. 900 “

Mucilago de tragacanto. 90 “

Cada una contiene 1 decígramo de subnitrato de bismuto.

Consérvese en frasco tapado y al abrigo de la luz.

Acción terapéutica.—Absorbente,

TINTURA ACUOSA DE CUASIA AMARGA

Tinctura aquosa quasie amara

Cuasia amarga en virutas. 10 gramos

Agua. 1,000 “

Téngase en maceración por ocho horas y fíltrese.

Acción terapéutica.—Tónica y estomacal.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).


TINTURA ACUOSA DE GENCIANA

Tinctura aquosa gentianæ

Prepárese con la raíz de genciana como la tintura acuosa de cuasia amarga.

Acción terapéutica.—Tónica.

Dosis.—De 90 á 180 gramos (3 á 6 onzas).



TINTURA ACUOSA DE QUINA CALISAYA

Tintura aquosa quinae calisayæ

Quina calisaya contundida.	20 gramos
Agua	700 "

Téngase en maceración por veinticuatro horas, y pásese el líquido por estameña.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

TINTURA ACUOSA DE QUINA DE LOJA

Tintura aquosa quinae ex Loja.

Prepárese con la quina de Loja, como la tintura acuosa de quina calisaya.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

TINTURA ACUOSA DE QUINA ROJA

Tintura aquosa quinae rubrae

Prepárese con la quina roja, como la tintura acuosa de quina calisaya.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónica-neurosténica.

Dosis.—De 60 á 120 gramos (2 á 4 onzas).

TINTURA ACUOSA DE RUIBARBO

Tinctura aquosa rhabarbari

Ruibarbo en polvo grueso	20 gramos
Agua.	700 "

Téngase en maceración por doce horas y fíltrese.

Acción TERAPÉUTICA.—Estomacal y laxante.

Dosis.—De 30 á 60 gramos, como estomacal; y la mitad de la fórmula, como laxante.

TINTURA AMARGA DE BAUME

GOTAS AMARGAS DE BAUME.—*Guttæ amaræ Baume*

Habas de San Ignacio en polvo.	500	gramos
Carbonato potásico	5	"
Hollin.	2	"
Alcohol de 60.º	1000	"

Macérese en vasija cerrada por espacio de diez días, agitando de tiempo en tiempo; pásese con expresión y fíltrese.

Acción TERAPÉUTICA.—Contra los cólicos ventosos.

Dosis.—De una á dos gotas.

TINTURA ALCOHOLICA DE ACETATO DE HIERRO

Tinctura alcoholica acetatis ferri

Acetato de hierro líquido.	60	gramos
Alcohol de 56.º	440	"

Mézclese.

Acción TERAPÉUTICA.—Aperitiva.

Dosis.—De 3 decigramos á un gramo.

TINTURA ALCOHOLICA DE ACIBAR

Tinctura alcoholica aloes


Acíbar en polvo.	30	gramos
Alcohol de 90.º	150	"

Téngase en maceración por ocho días en un frasco de vidrio tapado, y fíltrese después el líquido.

Acción TERAPÉUTICA.—Purgante.

Dosis.—De 6 decigramos á dos gramos.

Se úsa también tópicamente, como escitante y anticariosa.



TINTURA ALCOHÓLICA DE ACIBAR COMPUESTA

Tinctura alcoholica aloes composita

ELIXIR DE PROPIEDAD.—*Elixir proprietatis.*

Polvo de acibar.	40 gramos
“ “ mirra	40 “
Azafran	20 “
Alcohol de 90°	700 “

Téngase en maceración por ocho días, en vasija de vidrio bien tapada, agitando la mezcla de cuando en cuando; y filtrese el líquido por papel.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-estomacal.

DÓSIS.—De 6 decigramos á 1 gramo, en mixtura.

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACIBAR Y RUIBARBO

Tinctura alcoholica aloes et rhabarbari

ELIXIR DE LARGA VIDA. — *Elixir longæ vitæ*

Acibar.	40 gramos
Raíz de genciana	5 “
Ruibarbo	5 “
Zedoaria	5 “
Azafran	5 “
Agarico blanco	5 “
Electuario teriacal magno	5 “
Alcohol de 60°	2,000 “

Macérense todas las sustancias, convenientemente divididas, en la mitad del alcohol por espacio de ocho días; filtrese por un lienzo con expresión del residuo. Hágase con éste y el resto del alcohol nueva maceración por otros ocho días; reúnanse los dos líquidos, y filtrense por papel.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica, estomacal y purgante.

DÓSIS.—De 6 decigramos á 2 gramos, como estomacal; y de 4 á 16 gramos, como purgante, en poción.

TINTURA ALCOHÓLICA DE ACÓNITO

Tinctura alcoholica acóniti

Hojas de acónito secas . . . 100 gramos
Alcohol de 60° 500 “

Ténganse en maceración con el alcohol por diez dias; pásese el liquido por un lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese despues por papel.

Acción TERAPÉUTICA.—Anodina, y empleada tambien como sedante de la inervación cardio-vascular.

Dosis.—De 2 decigramos aumentando gradualmente hasta 6 decigramos.

TINTURA ALCOHÓLICA DE AJENJO

Tinctura alcoholica absinthi

Prepárese con el ajenjo seco, como la tintura de acónito.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónica-estomacal y vermífuga.

Dosis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHÓLICA DE ALMIZCLE

Tinctura alcoholica moschi

Almizcle 4 gramos
Alcohol de 60° 100 “

Tritúrese el almizcle con el alcohol en un mortero de vidrio; déjese en contacto, en un frasco tapado, durante ocho dias, y fíltrese.

Acción TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 30 á 50 centigramos (6 á 10 granos).

TINTURA ALCOHOLICA DE ARNICA

Tinctura alcoholica arnicæ

Prepárese con la flor seca de árnica, como la tintura de acónito.

Acción TERAPÉUTICA.—Excitante y astringente.

Usada por lo comun exteriormente.

TINTURA ALCOHOLICA DE ASAFÉTIDA

Tinctura alcoholica assafœtidæ

Prepárese con la asafétida, como la tintura alcohólica de acíbar.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica.

Se úsa generalmente en enemas.

TINTURA ALCOHOLICA DE AZAFRAN

Tinctura alcoholica croci

Prepárese con el azafran, como la tintura alcohólica de acónito.

Acción terapéutica.—Escitante, antiespasmódica y emenagoga.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

TINTURA ALCOHOLICA DE BALSAMO DE TOLÚ

Tinctura alcoholica balsami tolutani

Prepárese con el bálsamo de tolú, como la tintura alcohólica de acíbar.

Acción terapéutica.—Escitante, con especialidad de las membranas mucosas.

Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos


TINTURA ALCOHOLICA DE BELEÑO

Tinctura alcoholica hyosciami

Prepárese con las hojas secas de beleño, como la tintura alcohólica de acónito.

Acción terapéutica.—Calmante.

Dosis.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos).



TINTURA ALCOHOLICA DE BELLADONA

Tinctura alcoholica belladonæ

Prepárese con la hoja seca de belladona como la tintura alcoholica de acónito.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y calmante.

DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos aumentando gradualmente.

TINTURA ALCOHOLICA DE BENJUI

Tinctura alcoholica benzoini

Prepárese con el benjui en polvo grueso, como la tintura alcoholica de acibar.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante. Se emplea especialmente para favorecer la cicatrización de las heridas y úlceras.

TINTURA ALCOHOLICA DE BOLDO

Tinctura alcoholica boldi

Boldo	100 gramos
Alcohol de 80°	700 “

Prepárese como la tintura alcoholica de acónito.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-amargayaromática.

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos

TINTURA ALCOHOLICA DE BUCHU

Tinctura alcoholica Diosmæ cremat

Buchu	100 gramos
Alcohol de 80°	700 “

Prepárese del mismo modo, que la tintura alcoholica de acónito.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Sudorifica, antirreumática y antiespasmódica.

Se le considera como específico en las enfermedades genito-uritarias.

TINTURA ALCOHOLICA DE CANELA

Tinctura alcoholica cinnamomi.

Canela quebrantada. . .	100 gramos
Alcohol de 80.º . . .	500 “

Téngase en maceración por diez días; pásese el líquido por un lienzo con expresión del residuo, y fíltrese.

Acción terapéutica.—Escitante-aromática.

Dosis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHOLICA DE CANTARIDAS

Tinctura alcoholica cantharidum

Polvo de cantáridas. . .	100 gramos
“ “ cochinilla . . .	10 “
Alcohol de 80º . . .	1,200 “
“ “ canela . . .	100 “

Ténganse en maceración por ocho días, y fíltrese el líquido por papel.

Acción terapéutica.—Irritante.

Uso externo.—En fricción.

TINTURA ALCOHOLICA DE CASTOREO

Tinctura alcoholica castorei

Prepárese con los castóreos, cortados en pedazos, como la tintura alcohólica de almizcle.

Acción terapéutica.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHOLICA DE CARDAMOMO

Tinctura alcoholica cardamomi

Cardamomos contundidos. . .	100 gramos
Alcohol de 80º.	500 “

Prepárese como la tintura alcohólica de canela.

Acción terapéutica.—Escitante y estomacal.

Dosis.—De 1 á 5 gramos, en poción.

TINTURA ALCOHOLICA DE CARDAMONO COMPUESTA

Tinctura alcoholica cardamomi compósita

Cardamomo	10 gramos
Alcaravea	10 "
Pasas de uva	80 "
Canela.	20 "
Cochinilla en polvo .	4 "
Alcohol de 80° . . .	800 "

Pónganse en maceracion todas las sustancias contundidas con las tres cuartas partes del alcohol, por espacio de diez días; al cabo de este tiempo filtrese, y lávese el residuo sobre el filtro, con el resto del Alcohol hasta completar 800 gramos de tintura.

Acción TERAPÉUTICA.—Cordial y carminativa.

Dosis. —De 1 á 5 gramos.

TINTURA ALCOHOLICA DE CICUTA

Tinctura alcoholica cicutæ

Prepárese con la hoja seca de cicuta, como la tintura alcoholica de acónito.

Acción TERAPÉUTICA.—Calmante y resolutive de infartos.

Uso EXTERNO.


TINTURA ALCOHOLICA DE CLAVO

Tinctura alcoholica caryophylli aromáti

Prepárese con el clavo de especia contundido, como la tintura alcoholica de canela.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Usada tópicamente en la cáries dentaria.



TINTURA ALCOHOLICA DE COLCHICO

Tinctura alcoholica colchici

Prepárese con los bulbos secos de colchico, como la tintura de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—Diuretica.

DÓsis.—De 4 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

TINTURA ALCOHOLICA DE COLOMBO

Tinctura alcoholica columbæ

Prepárese con la raíz de colombo, como la tintura alcohólica de canela.

ACCION TERAPEUTICA.—Tónico-neurosténica.

DÓsis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHOLICA DE CORTEZA DE NARANJA

A M A R G A

Tinctura alcoholica corticis aurantii amara.

Prepárese con la corteza de naranja agria, como la tintura alcohólica de acónito.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante y antiespasmódica

DÓsis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHOLICA DE CORTEZA DE NARANJA

C O M P U E S T A

Tinctura alcoholica corticis aurantii compósita

TINTURA CORROBORANTE DR WHYT.—*Tinctura roborans ex Whyt*

Corteza exterior de naranja fresca . .	120	gramos
Quina de Loja	60	"
Raíz de genciana	60	"
Alcohol de 90.º	800	"

Pónganse las materias sólidas, convenientemente divididas, en maceración con el alcohol por ocho días; pásese el líquido por un lienzo con expresión del residuo, y fíltrese después por papel.

Acción terapéutica.—Tónica y escitante.

Dosis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHÓLICA DE DIGITAL

Tinctura alcoholica digitalis

Prepárese con las hojas secas de digital, como la tintura alcoholica de acónito.

Acción terapéutica.— Regularizadora de la inervación cardíaca, y diurética.

Dosis.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos.)

TINTURA ALCOHÓLICA DE ESCILA

Tinctura alcoholica escilæ

Prepárese con los bulbos secos de escila, como la tintura alcoholica de acónito.

Acción terapéutica.—Diurética.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos.)

TINTURA ALCOHÓLICA DE ESTROFANTUS


Tinctura strofanti

Semillas de estrofantus 10 gramos

Alcohol de 60° 200 “

Contúndanse las semillas, macérense con el alcohol por espacio de 8 días y fíltrese.

Dosis.—De 2 á 10 gotas.



TINTURA ALCOHÓLICA DE EUCALIPTO

Tinctura alcoholica eucalypti

Prepárese con la hoja seca de eucalipto, como la tintura alcoholica de acónito.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica, y recomendada como antiperiódica.

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos.

Prepárese del mismo modo la *Tinctura alcoholica de coca*

TINTURA ALCOHOLICA DE GENCIANA

Tinctura alcoholica gencianæ

Prepárese con la raíz seca de genciana, como la tintura alcoholica de canela.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHÓLICA DE HIPERICON VULNERARIA

Tinctura alcoholica hyperici vulneraria

BÁLSAMO CATÓLICO Ó DEL COMENDADOR.—*Balsamum catholicum*

Sumidades floridas de hipericon con-	
tundidas	15 gramos
Acoro en polvo grueso	15 "
Benjui	140 "
Bálsamo de tolú	60 "
Mirra	15 "
Alcohol de 60°	1000 "

Pónganse en maceración por ocho dias, el hipericon y el acoro en el alcohol; añádanse las demas sustancias, convenientemente divididas; continúese la maceración por otros ocho dias; pásese despues el liquido por un lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese por papel.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante.

Se úsa tópicamente en las heridas.

TINTURA ALCOHÓLICA DE HAMAMELIS VIRGÍNICA

Corteza de Hamamelis	50 gramos
Hojas de id	50 "
Alcohol de 60°	c. s. para
obtener 500 gramos de producto.	

TINTURA ALCOHÓLICA DE HOJAS FRESCAS DE ACÓNITO

Tinctura alcoholica foliorum recentium acóniti

Hojas frescas de acónito	500 gramos
Alcohol de 90°	500 "

Contúndanse las hojas en un mortero de piedra; pónganse en maceración con el alcohol por diez días; pásese el líquido por un lienzo, con expresión del residuo, y fíltrese después por papel.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina, y empleada también como sedante de la inervación cardio-vascular.

DÓSIS.—De 2 á 6 decigramos, aumentando gradualmente.

TINTURA ALCOHOLICA DE HOJAS FRESCAS DE DIGITAL

Tinctura alcoholica foliorum recentium digitalis

Prepárese con la hoja fresca de digital, como la tintura alcoholica de hojas frescas de acónito.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Regularizadora de la inervación cardiaca, y diurética.

DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos).

Se úsa también en fricción.

TINTURA ALCOHOLICA DE IPECACUANA

Tinctura alcoholica ipecacuanhæ

Prepárese con la raíz de ipecacuana, como la tintura alcoholica de canela.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Expectorante y emética según la dosis.

DÓSIS.—De 1 á 2 decigramos, como expectorante; y de 5 decigramos á 1 gramo, como emética.

TINTURA ALCOHOLICA DE JABORANDI

Tinctura alcoholica pilocarpì

Prepárese con la hoja seca de jaborandi, como la tintura alcoholica de acónito.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética y sialagoga.

DÓSIS.—De 2 á 5 decigramos. (4 á 10 granos).

TINTURA ALCOHOLICA DE JALAPA COMPUESTA

Tinctura alcoholica jalapæ composita

AGUARDIENTE ALEMAN

Raíz de jalapa. . . .	80 gramos
“ “ turbit	10 “
Escamonea de Alepo . .	20 “
Alcohol de 60°. . . .	960 “

Macérese en vasija cerrada por espacio de diez días, las sustancias convenientemente divididas con el alcohol y filtre.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante.

DÓSIS.—De 15 á 60 gramos.


TINTURA ALCOHOLICA DE LEÑO GUAYACO

Tinctura alcoholica ligni guayaci

Prepárese con el leño guayaco, como la tintura alcoholica de canela.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética.

DÓSIS.—De 2 á 4 gramos, en mistura.



TINTURA ALCOHÓLICA DE MIRRA.

Tinctura alcoholica myrrhae.

Prepárese con la mirra, como la tintura alcohólica de acibar.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante.

Se ha recomendado tópicamente como anticariosa.

TINTURA ALCOHOLICA DE NUEZ VOMICA.

Tinctura alcoholica de nucis vomicae.

Prepárese con la nuez vómica, como la tintura alcohólica de canela.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante de la inervación muscular.

Se úsa generalmente en fricción

TINTURA ALCOHOLICA DE OPIO.

Tinctura alcoholica opii.

TINTURA PAREGÓRICA.—*Tinctura Paregórica.*

Opio dividido.	60	gramos.
Azafran.	15	"
Canela contundida.	8	"
Alcohol de 60°	360	"
Agua destilada	360	"

Ténganse en digestión; por ocho dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresión del residuo; y fíltrese después por papel.

A cada gramo corresponde, próximamente ocho centigramos de ópio.

Acción TERAPÉUTICA.—Anodina, escitante y antiespasmódica.

Dosis.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).



TINTURA ALCOHOLICA DE OPIO CON EXTRACTO.

Tinctura alcoholica extracti opii

Extracto de ópio.	10	gramos.
Alcohol de 60.º	120	"

Déjese en contacto en vaso cerrado, agitando de tiempo en tiempo hasta completa disolución, y fíltrese.

Acción terapéutica.—Anodina y antiespasmódica.

Dosis.—De 2 á 4 decigramos. (4 á 8 granos).

TINTURA ALCOHÓLICA DE OPIO JABONOSA.

Tinctura alcoholica opii saponacea

Jabon de sosa.	60	gramos.
Opio.	30	"
Alcanfor.	50	"
Azafran.	8	"
Alcohol de 60º.	1,000	"

Pónganse todas las sustancias, convenientemente divididas, en maceración con el alcohol por ocho dias; pásese el líquido por un lienzo, con expresión del residuo; y fíltrese por papel.

Acción terapéutica.—Calmante y resolutive.

Uso externo.—En fricción.

TINTURA ALCOHOLICA DE PELITRE.

Tinctura alcoholica pyrethri

Prepárese con el pelitre, como la tintura alcoholica de canela.

Acción terapéutica.—Escitante.

Entra en la composición de elixires antidontálgicos

TINTURA ALCOHOLICA DE PELITRE COMPUESTA

Tinctura alcoholica de pyrethri compósita

TINTURA ODONTÁLGICA.—*Tinctura odontalgica*.

Pelitre.	24	gramos
Rasuras de leño guayaco	60	"

Rasuras de leño sasafrás.	30	gramos
Hojas de tabaco	12	"
Sumidades de tomillo.	8	"
" " orégano	8	"
Clavo de especia	4	"
Alcanfor	2	"
Opio.	2	"
Alcohol de 60.º	1,000	"

Divídanse convenientemente todas las sustancias; pónganse en maceración con el alcohol por doce días; pásese el líquido por un lienzo con expresión del residuo; y fíltrese después por papel.

ACCION TERAPÉUTICA.—Escitante,

Entra en la composición de algunos colutorios.

TINTURA ALCOHOLICA DE PERCLORURO DE HIERRO

Tinctura alcoholica chloruri ferrici

Cloruro férrico cristalizado.	50	gramos
Alcohol de 50.º	500	"

Disuélvase y fíltrese.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónica reconstituyente.

DÓsis.—De 5 decigramos á 1 gramo.

TINTURA ALCOHOLICA DE QUINA CALISAYA

Tinctura alcoholica quinae calisayæ

Prepárese con la quina calisaya, como la tintura alcoholica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

DÓsis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHOLICA DE QUINA DE LOJA

Tinctura alcoholica quinae ex Loja.

Prepárese con la quina de Loja, como la tintura alcoholica de canela.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

DÓsis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHOLICA DE QUINA ROJA

Tinctura alcoholica quinae rubrae

Prepárese con la quina roja, como la tintura alcoholica de canela.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

Dosis.—De 2 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHOLICA DE RESINA GUAYACO.

Tinctura alcoholica resinæ guajacæ.

Prepárese con la resina de guayaco, como la tintura alcoholica de acibar.

Acción TERAPÉUTICA.—Diaforética.

Dosis.—De 1 á 4 gramos, en mistura.

TINTURA ALCOHÓLICA DE VALERIANA

Tinctura alcoholica valerianæ

Prepárese con la raiz de valeriana, como la tintura alcoholica de canela.

Acción TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

Dosis.—De 6 decigramos á 2 gramos, en mistura.

TINTURA BALSÁMICA

Tinctura balsámica

Raiz de angélica	10 gramos
Sumidades de hipericon	20 “
Alcohol de 80°	720 “

Macérese por ocho dias con el alcohol; las sustancias convenientemente divididas; pásese con expresión, filtrese, y añádase al líquido filtrado.

Aloes	10 gramos
Mirra	10 "
Incienso	10 "
Benjui	60 "
Bálsamo de tolú	60 "

Macérese por ocho dias en vasija cerrada, agitando de tiempo en tiempo y filtrese.

TINTURA ETÉREA DE ACETATO DE HIERRO

Tinctura ætherea acetati ferri

Acetato de hierro liquido	10 gramos
Alcohol de 80°	6 "
Eter acético	4 "

Mézclese.

Dosis.—De 5 decigramos á 1 gramo.

TINTURA ETÉREA DE ALCANFOR

Tinctura ætherea camphorata

Alcanfor	10 gramos
Licor anodino de Hoffman	90 "


Disuélvase en un frasco bien cerrado.

TINTURA ETÉREA DE ASAFETIDA

Tinctura ætherea asæfetidæ

Asafétida en polvo	100 gramos
Licor anodino de Hoffman	500 "

Macérese en vasija cerrada, por diez dias, agitando de tiempo en tiempo y filtrese por un embudo con tapa.



TINTURA ETÉREA DE BELLADONA

Tinctura æthérea belladonæ

Hojas secas de belladona. 100 gramos
Licor anodino de Hoffman 500 “

Divídanse las hojas de belladona; colóquense en un aparato de lixiviación; añádase el éter; lixíviase, y consérvase el producto en frascos bien tapados.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Calmante y antiespasmódica.

DÓSIS.—De 2 á 5 decigramos, aumentando gradualmente.

TINTURA ETÉREA DE CASTOREO

Tinctura æthérea castorei

Castóreo en polvo 10 gramos
Licor anodino de Hoffman. 100 “

Póngase en maceración por diez días, en frasco tapado agitando de cuando en cuando; y fíltrese en embudo cubierto.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica.

DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos).

TINTURA ETÉREA DE CANTARIDAS

Tinctura æthérea cantháridis

Cantáridas gruesamente pulverizadas. 10 gramos
Licor anodino de Hoffman. 100 “
Opérese como la de castóreo.

TINTURA ETÉREA DE CLORURO FÉRRICO

Tinctura æthérea chloruri ferrici

TINTURA DE BESTUCHEF.—TINTURA DE KLAPROTH

Cloruro férrico seco. 10 gramos
Licor anodino de Hoffman. 70 “
Disuélvase y consérvase al abrigo del aire.

TINTURA ETÉREA DE DIGITAL

Tinctura æthérea digitalis

Prepárese con la hoja de digital, como la tintura etérea de belladona.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Regularizadora de la inervacion cardiaca y diurética.

DÓSIS.—De 2 á 4 decigramos (4 á 8 granos).

TINTURA ETÉREA DE VALERIANA

Tinctura æthérea valerianæ

Prepárese con la raíz de valeriana, como la tintura etérea de belladona.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y escitante.

DÓSIS.—De 2 á 5 decigramos (4 á 10 granos).

TROCISCOS BALSAMICOS FUMANTES

Trochisci balsámici fúmidi

PEVETES.—CLAVOS FUMANTES

Benjuí.	60 gramos
Incienso	10 “
Ládano	5 “
Chacarilla	10 “
Azúcar	10 “
Nitrato potásico.	10 “
Carbon vegetal	200 “
Tragacanto en polvo	5 “

Hágase un mucílago espeso con la goma tragacanto y suficiente cantidad de agua; fórmese con este mucílago y las demás sustancias, pulverizadas y mezcladas entre sí, una pasta de consistencia fuerte; y háganse de ella pequeños conos.