

UNGUENTO DE RESINA DE LIMON

Unguentum resinæ elemi

BÁLSAMO DE ARCEO.—*Balsamum arcei*

Sebo de carnero	360 gramos
Trementiná de pino	300 "
Resina de limon	300 "
Grasa de cerdo	300 "

Líquense á fuego suave; pásese la mezcla fundida por un lienzo; y déjese enfriar, agitándola suavemente para que resulte homogénea.

Acción terapéutica.—Detergente y desecante.

VINAGRE ANTISÉPTICO

Acetum antisépticum

VINAGRE DE LOS CUATRO LADRONES.—*Acetum quatuor latronum*


Ajenjo	15 gramos
Sumidades de romero	15 "
" " salvia	15 "
" " menta	15 "
" " ruda	15 "
" " espliego	20 "
Ajos	3 "
Pimienta de la Jamaica	10 "
Vinagre blanco	1,000 "

Contúndanse todas las sustancias; pónganse con el vinagre en digestión por diez días; pásese despues el líquido por un lienzo con fuerte expresión del residuo y añádase.

Alcanfor disuelto en cantidad suficiente de alcohol 5 gramos

Acción terapéutica.—Escitante aromática.

Se úsa en inhalación y loción.



VINAGRE AROMÁTICO

Acetum aromaticum

VINAGRE AROMÁTICO DE LOS HOSPITALES

Alcohol vulnerario	125 gramos
Vinagre blanco	875 “

Mézelese y filtrese.

VINAGRE DE ALCANFOR

Acetum camphoræ

VINAGRE ALCANFORADO—*Acetum camphoratum*

Alcanfor	10 gramos
Vinagre blanco	350 “

Divídase el alcanfor en un mortero de vidrio con un poco de ácido acético; añádase el vinagre; déjese macerar la mezcla por algunos días en un vaso cerrado y filtrese despues.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiespasmódica y resolutive.

Uso EXTERNO.—En fricción, loción y fomento.

VINAGRE DE ALCANFOR COMPUESTO

Acetum camphoræ compositum

VINAGRE AROMÁTICO INGLÉS—*Acetum aromaticum anglicanum*

Acido acético cristalizable	600.00 gramos
Alcanfor	60.00 “
Esencia de espliego	0.50 “
“ “ clavo	2.00 “
“ “ canela	1.00 “

Divídase el alcanfor en un mortero de vidrio con un poco de ácido acético; introdúzcase en un frasco de vidrio con tapon esmerilado;

añádase el resto del ácido y las esencias; y al cabo de ocho dias, sáquese el líquido por decantación y guárdese para el uso.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante difusiva.

Se úsa comunmente en inhalación.

VINAGRE DE CÓLCHICO

Acetum colchicum

Bulbos frescos de cólchico	50 gramos
Vinagre blanco	500 “

Hágase macerar por ocho días; pásese el líquido por un lienzo con expresión; y fíltrese despues por papel.

Sirve para preparar el Oximiel de cólchico.

VINAGRE DE ESCILA

Acetum scillæ

Prepárese con la escila seca contundida como el vinagre de cólchico.

Sirve para preparar el oximiel éscilitico.

VINAGRE DE OPIO COMPUESTO

Acetum opii compositum

GOTAS NEGRAS INGLESAS.—*Gutæ nigræ britannicæ*

Opio.	100 gramos
Vinagre destilado	600 “
Azafran.	8 “
Nuez moscada	25 “
Azúcar en polvo	50 “

Divídanse el ópio y el azafran en pedacitos; redúzcase la nuez moscada á polvo grueso; mézclense estas sustancias y macérense con 450 gramos del vinagre en un matraz de vidrio, por espacio de diez dias, agitando de cuando en cuando; caliéntese la mezcla en baño de maría durante media hora; cuélese con expresion; macérese de

nuevo el residuo, durante 24 horas, con el resto del vinagre; cuélese de nuevo con expresion; reúnanse los líquidos resultantes de las dos maceraciones; filtrense; añádase el azúcar, y evapórense en baño de maria hasta obtener 200 gramos de producto.

Debe marcar próximamente 29°, B. ó sea 1,25 de densidad.

Cada gramo contiene 5 decigramos de ópio, ó 25 centigramos de extracto de ópio; y equivale á 2 gramos de Laúdano de Rousseau, ó 4 gramos de Laúdano de Sydenham.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina.

DÓ SIS.—De 25 miligramos á 1 decígramo.

VINAGRE DE ROSAS

Acetum rosarum

Rosas rojas secas . . .	50	gramos
Vinagre destilado . . .	400	"
Alcohol de 90°. . . .	10	"

Déjense las rosas y el vinagre en maceracion por ocho dias; pásese el producto por lienzo, con expresion; filtrense por papel y añádase el alcohol.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente.

USO EXTERNO.—En locion é inyeccion diluyéndole en cuatro ó seis veces su peso de escipiente.


VINAGRE DESTILADO

Acetum distillatum

Tómese vinagre y destílese en aparato de vidrio, hasta que el producto represente las tres cuartas partes del vinagre empleado.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Refrigerante.

USO EXTERNO —Repercusivo y detergente.



VINAGRE FENICADO

Acetum carbolicum

Acido fénico	10 gramos
Acido acético de 1,060.	200 "
Agua destilada.	980 "

Mézclese y fíltrese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Desinfectante.

VINO ANTIESCORBÚTICO

Vinum antiscorbúticum

Raíz de rábano rusticano fresca	30 gramos
Hojas de coclearia ó Lepidio	30 "
" " trébol acuático	30 "
" " berros	30 "
Vino seco	1000 "

Contúndanse la raíz y las hojas en un mortero de porcelana; añádase el vino; macérese por espacio de diez días; cuélese con expresión y fíltrese.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y escitante. Se emplea en las discrasias por disminución de fibrina.

DÓSIS.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas.)


VINO AROMÁTICO

Vinum aromaticum

Alcohol vulnerario.	125 gramos
Vino rojo	875 "

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante y astringente.

USO EXTERNO.—En las heridas y úlceras.



VINO DE AJENJO

Vinum absintii

TINTURA VINOSA DE AJENJO.—*Tinctura vinosa absintii*

Ajenjo seco y contundido	30 gramos
Alcohol de 80°	30 “
Vino seco	900 “

Viértase el alcohol sobre el ajeno, y pasadas 24 horas añádase el vino; déjese todo en maceración por ocho dias; pásese con expresión, y fíltrese.

Acción terapéutica.—Tónica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

VINO DE COCA DEL PERÚ

Vinum cocæ ex Perú

Prepárese con las hojas de coca del Perú, como el vino de ajeno.

Acción terapéutica.—Tónica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

VINO DE CÓLCHICO

Vinum colchici


TINTURA VINOSA DE CÓLCHICO.—*Tinctura vinosa colchici*

Bulbo de cólchico seco y contundido	30 gramos
Vino seco	500 “

Téngase en maceración por diez dias; pásese el líquido con expresión, y fíltrese despues por papel.

Acción terapéutica.—Diurética.

Dosis.—De 4 á 8 gramos, en poción.



VINO DE CÓLCHICO SEMILLAS

Vinum sémini colchici

Semillas de colchico 50 gramos
Vino seco 500 “

Macérese por diez días, la semilla contundida con el vino, pásese el líquido con expresión y fíltrese después por papel.

VINO DE COLOMBO

Vinum columbæ

Prepárese con la raíz de colombo, como el vino de ajeno.

Acción terapéutica.—Tónica y estomacal.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza).

VINO DE CUASIA AMARGA

Vinum quassiæ amaræ

Prepárese con el leño de cuasia en pedazos, como el vino de ajeno.

Acción terapéutica.—Tónica.

Dosis.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

VINO DE ESCILA

Vinum scillæ

VINO ESCILÍTICO.—TINTURA VINOSA DE ESCILA

Vinum scilliticum.—*Tintura vinosa scillæ*

Prepárese con la escila seca y contundida, como el vino de colchico.

Acción terapéutica.—Diurética.

Dosis.—De 4 á 8 gramos en poción.

VINO DE EXTRACTO DE ZARZAPARRILLA

Vinum extracti sarsaparrillæ

ESENCIA CONCENTRADA DE ZARZAPARRILLA.—*Essentia Sarsaparrillæ*

Extracto de guayaco	10 gramos
“ “ zarzaparrilla	60 “
“ “ regalíz	10 “
Esencia de sasafrás	5 “
Alcohol	80 “
Agua caliente	200 “
Vino generoso	1300 “

Disuélvase los extractos en el agua caliente y la esencia en el alcohol; mézclese todo al vino, y fíltrese.

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante y diaforética.

Dosis.—De 15 á 30 gramos (1/2 á 1 onza.)

VINO DE GENCIANA

Vinum gentianæ

Raíz de genciana contundida . . .	30 gramos
Alcohol de 60°	60 “
Vino seco	1000 “

Póngase la genciana en maceración con el alcohol por 24 horas; añádase el vino, y continúese la maceración agitándola de tiempo en tiempo, por espacio de ocho días; pásese con expresión y fíltrese.

Prepárense del mismo modo los vinos de *Boldo*, *Buchú* y *Eucalipto*.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónico-neurosténica.

Dosis.—De 15 á 30 gramos.

VINO DE OPIO COMPUESTO

Vinum ópíi compósitum

LAÚDANO LÍQUIDO DE SYDENHAM.—*Laúdanum liquidum ex Sydenham*

Opio	200 gramos
----------------	------------

Azafran	100 gramos
Canela de Ceilan . . .	15 "
Clavo de especia . . .	15 "
Vino blanco superior . .	1,600 "

Redúzcanse á polvo grueso las sustancias sólidas; pónganse en maceración con el vino, durante quince días, en una vasija de vidrio tapada, agitándolo de cuando en cuando; pásese el líquido por un lienzo, con expresión del residuo; fíltrese, ó échese en un frasco de vidrio, sustrayendo el líquido claro por decantación; y consérvese en frasco de tapon esmerilado.

Cada gramo contiene próximamente, doce centigramos de ópio.

ACCION TERAPÉUTICA.—Anodina, antiespasmódica y diaforética.

DÓSIS.—De 3 á 6 decigramos (6 á 12 granos).

VINO DE PEPSINA

Vinum pepsinæ

Pepsina medicinal . . .	20 gramos
Agua destilada	20 "
Acido clorhídrico . . .	3 "

Déjese en maceración por seis días y añádase.

Vino de Málaga (seco). . . . 800 gramos

Tintura de corteza de naranja. . . 2 "

Continúese la maceración por cuatro días fíltrese; y agréguese agua destilada hasta completar mil gramos de producto.

ACCION TERAPÉUTICA.—Se recomienda en las dispepsias atónicas.

DÓSIS.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

VINO DE QUINA

Vinum quinae

TINTURA VINOSA DE QUINA.—*Tinctura vinosa quinae*

Quina de Loja contundida. .	30 gramos
Vino seco	500 "

Hágase macerar por ocho días; pásese el líquido con expresión del residuo, y fíltrese despues.

ACCION TERAPÉUTICA.—Tónico escitante.

DÓSIS.—De 30 á 60 gramos (1 á 2 onzas).

VINO DE QUINA FERRUGINOSO

Vinum quinae ferrugineum

Sulfato ferroso cristalizado. . .	2 gramos
Acido cítrico	2 "
Agua destilada	C. S. "
Vino de quina	1,000 "

Tritúrense en un mortero de cristal el sulfato ferroso y el ácido cítrico; añádase agua destilada en cantidad suficiente (unos 10 gramos) para disolver dichas sustancias; y mézclese la solución resultante con el vino.

Cada 15 gramos contiene tres centigramos de sal ferrosa.

Acción terapéutica.—Tónica y reconstituyente.

Dosis.—De 15 á 60 gramos (1/2 á 2 onzas).

VINO DE TROUSSEAU

VINO DE DIGITAL COMPUESTO.—*Vinum digitalis compositum*.

Hojas secas de digital en polvo grueso. . .	5 gramos.
Escamas de escila.	7,50 "
Bayas de enebro.	75,00 "
Acetato potásico.	50,00 "
Vino seco	900,00 "
Alcohol de 90°.	100,00 "

Contúndase las bayas de enebro y la escila, y macérese por diez días, junto con la digital, en el vino, adicionado al alcohol, agitando de cuando en cuando; pásese con expresión; disuélvase el acetato de potasa en el líquido obtenido, y fíltrese.

Acción terapéutica.—Diurética.

Dosis.—De 15 á 30 gramos en pocion

VINO FERRUGINOSO.

Vinum ferrugineum.

Citrato de hierro amoniacal. . .	5 gramos.
Vino seco.	1,000 "

Disuélvase la sal en dos veces su peso de agua destilada; añádase la solución al vino y fíltrese.

20 gramos de este vino contienen; un decigramo de citrato de hierro amoniacal.

VINO TÓNICO NUTRITIVO (H. de N)

Quina calisaya	{ @ 25 gramos.
Id. de Loja	
Azucar	200 "
Vino seco de Málaga . .	1,000 "

Macérense las quinas con el vino por 6 dias disuélvase el azúcar y fíltrese.

Dosis.—Por copitas.

ZUMO ANTIESCORBÚTICO.

Succus antiscorbúticus

Raíz fresca de rábano rusticano. .	1,000 gramos
Hojas frescas de berro.	1,000 "
" " " colearia ó lepidio .	1,000 "
" " " trebol acuatico. .	1,000 "

Macháquense estas sustancias en mortero de piedra; exprímase la masa; vuélvase á machacar el residuo, añadiendo una corta cantidad de agua, y exprímase; reúnanse los líquidos, y clarifíquese por reposo y filtración.

Sirve para otros preparados.

ZUMO DE AGRAZ

Omphacium

Pístese el agraz en mortero de piedra con mano de madera; exprímase la masa envuelta en un lienzo; clarifíquese el líquido por fermentación, y consérvese por el metodo de Appert,

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente y atemperante, según el grado de dilución en que se le disponga.