

Sic extrahuntur sequentia olea
Baccarum Lauri siccatarum,
Seminis Anisi,
Foeniculi, et simil.

OLEUM EX VITELLIS OVORUM.

Rx. Ova quot volueris.

Coque in aqua ad duritiem, vitellos exime, et radulâ comminutos in vase ferreo igne moderato assa, spathula assiduè movendo, donec ex flavo rubescant, et pinguedinem exsudent. Confestim in sacculo lineo excipe, praeloque calido exprime.

CAPUT XVI.

OLEA COCTA.

OLEUM APPARITII REFORMATUM.

(Balsamum Aparitii.)

Rx. Olei Olivarum libras sex,

Summitatum Rorismarini	} ana libram unam et semis.
Hyperici,	
Rutae.	

Mixta calido loco per triduum digere.
Adde Lumbricorum terrestrium libram semis.
Coque ad humiditatis consumptionem.
In colatura dissolve

Terebinthinae optimae libram unam, et
semis,

Resinae Juniperi uncias duas.

Cola iterum, et dissolve igne lento

Pulveris Myrrhae electae... } ana uncias duas,
Thuris. }

Mastiches unciam unam,

Cola, et serva.

OLEUM CAPPARIUM.

℞. Florum Capparis nondum explicatorum, et
aceto conditorum uncias octo,
Corticis Radicum ejusdem plantae uncias
duas,
Radiciis Cyperi longi unciam unam,
Foliorum Rutae recentium drachmas duas,
Olei Olivarum libras tres,
Vini Albi uncias sex.

Incide, tere, misce, macera per triduum loco calido, coque ad humiditatis consumptionem, cola, et per subsidentiam defoeca.

OLEUM CUCURBITAE PLEURITICUM.

(*Balsamum Pleuriticum.*)

℞. Corticum Cucurbitae longae }
in frustula incisorum. . . . } ana libras sex.
Olei Olivarum. }

Coque ad perfectam humidi aquosi consumptionem, cola, et defoeca.

OLEUM EUPHORBII.

℞. Euphorbii pulverati unciam unam,
Olei Olivarum libram unam.

Misce, leni igne dissolve in vase fictili vitreato, et cola.

OLEUM HYPERICI.

℞. Summitatum Hyperici cum floribus fermè
siccis libras quatuor,
Olei Olivarum libras sex.

Macera in loco calido per septimanam,
leviter coque, et cola.

OLEUM LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum terrestrium libras duas,
Vini uncias sex,
Olei Olivarum libras tres.

Coque in vase idoneo ad totius humidi
aquosi consumptionem. Cola.

OLEUM ROSATUM.

℞. Olei Olivarum libras octo,
Petalorum Rosarum Rubrarum, et Pallida-
rum recens explicatarum ana libras tres.

Contunde, macera solis calore, aut loco
calido per triduum, aut quatrimum: postea
coque ad humidi aquosi consumptionem, et
cola cum expressione.

Eadem methodo parantur Olea
Rorismarini ex summitatibus floridis,
Chamaemeli ex floribus,
Liliorum alborum ex petalis,

Rutae ex foliis,
Sambuci ex floribus,
Myrti ex foliis, et baccis,
Solani ex foliis, et baccis cum Oleo Rosarum,
Althaeae ex radicibus.

OLEUM RADICIS BRYONIAE COMPOSITUM.

(Oleum Agrippae.)

℞. Radicum recentium

Bryoniae...	} ana libram unam,
Elaterii.....	

Scyllae.....	} ana libram semis.
Ireos,	
Ebuli.....	

Olei Olivarum libras quatuor.

Mundatas, incisas, et contusas coque igne
 lento ad humiditatis fermè consumptionem.
 Oleum colatum, et defoecatum serva ad usum.

OLEUM CASTOREI.

℞. Folliculi Castorei, rejecta membrana, uncias
 duas,

Olei Olivarum optimi libras duas,
Vini Albi generosi uncias quatuor.

Terantur minutissimè, et diluantur, postea
digere in vase vitreo angustioris colli per dies
octo, loco calido, vel in sole Junii, aut
Julii; postea coque lento igne ad humidita-
tis consumptionem, et serva sine colatura:
per decantationem hoc oleum usurpatur.

OLEUM CROCI.

℞. Stygmatum Croci optimi unciam unam,
Radici Calami Aromatici... }
Seminis Cardamomi minoris } ana sesquiun-
contusorum. } ciam.
Vini albi optimi libram semis,
Olei Olivarum libram unam, et semis.

Misce, et digere per octiduum; postea
coque leviter ad humiditatis consumptionem,
cola, et serva ad usum.

OLEUM STRAMONII COMPOSITUM.

(*Balsamum tranquillans.*)

℞. Foliorum Stramonii uncias quatuor,

Foliorum Solani Nigri,	}	singulorum uncias quatuor.
Phitolaccae,		
Belladonae,		
Mandragorae,		
Nicotianae,		
Hyosciami,		
Papaveris Albi	}	
Nigri		
Summitatum Floridarum	}	singulorum un- ciam unam.
Rorismarini,		
Salviae,		
Rutae,		
Absynthii,		
Hyssopi,		
Lavendulae,		
Thymi,		
Majoranae,		
Costi Hortensis,		
Menthae,		
Sambuci,		
Hyperici,		
Persicariae.		

Bufones vivos numero quinque.

Herbae succulentae injiciantur minutim sectae in Olei Olivarum libris quinque simulque Bufones, et coquantur ad humiditatis consumptionem; postea cola cum forte expressione, et adde herbas aromaticas, et fragantes, quae insolentur per dies octo; postea coque paululum, cum expressione cola, et post defoecatum oleum serva ad usum.

OLEUM RADICIS TAPSAE ANTIRRHEUMATICUM.

(*Oleum vulgò del Frayle.*)

℞. Radicis Tapsiae minutim sectae }
 Foliorum Rorismarini } ana libram
 Vini Rubri optimi.... } unam.
 Olei Olivarum libras quatuor,

Misce, et digere in loco calido per dies quatuor; postea coque lento igne ad Vini consumptionem, cola, defoeca per subsidentiam, et serva ad usum.

OLEUM RADICIS ARTHANITAE COMPOSITUM.

Rx. Succī vel Decocti fortissimi radicis Artanī-
tae, seu Cucumeris asinini libras duas,
Succi vel Decocti Cucumeris Agrestis un-
cias octo,
Olei Irini recentis libras duas,
Colocyinthidis uncias duas,
Polypodii uncias tres,
Euphorbii drachmas duas.

Omnia mixta, et contusa macerentur in
oleo per dies quatuor in loco calido; postea
coquantur ad humiditatis ferè consumptio-
nem, cola, et per subsidentiam depuratum
serva ad usum.

OLEUM RADICIS INULAE COMPOSITUM.

(*Oleum Martiatonis.*)

Rx. Radicis Inulae Campanae.
Valerianae Sylvestris, } singulorum
Bardanae, } uncias tres.
Herbarum Absinthi.

Herbarum Abrotani.....

Ocymi,

Calaminthae,

Hyperici,

Costi Hortensis,

Majoranae,

Menthae Aquaticae,

Sabinae,

Salviae,

singulorum

uncias tres.

Foliorum Sambuci.....

Summitatum Floridarum.....

Chamaemeli,

Meliloti,

Sthoecados.....

singulorum

uncias duas.

Foliorum Lauri recentium....

Ebuli,

Rorismarini,

Rutae.....

singulorum

uncias sex.

Seminum Cymini.....

Foenungraeci,

Urticae Majoris.....

singulorum

unciam unam.

Olei communis libras duodecim.

Radices contusae et mundatae macerentur in oleo simul cum floribus, et herbis per dies quatuor; postea coque ad humiditatis consumptionem, et depuratum oleum per subsidentiam ad usum conserva.

OLEUM CONYZAE MAJORIS COMPOSITUM.

(*Oleum Aregonis.*)

R̄. Foliorum Conyzae Majoris. }

Laureolae,

Cucumer. Agrest.

Calaminthae,

Rorismarini,

Majoranae,

Thymi,

Rutae,

Lauri,

Sabinae,

Salviae. }

singulorum
uncias quatuor.

Radicis Bryoniae. }

Ari,

Cucumeris Sylvestris }

singulorum
uncias duas.

Olei Olivarum libras decem.

Omnia incisa et contusa macerentur in oleo per dies quatuor; postea igne lento coquantur ad humiditatis consumptionem; cola cum expressione, et post defoecatum oleum serva ad usum.

OLEUM IRINUM COMPOSITUM.

℞. Radicum Iridis nostratis recentium, et contusarum libram unam, et semis,
Olei Olivarum libras tres.

Macerentur in vase fictili vitreato per horas vigintiquatuor loco calido; postea cola cum expressione, coque ad humiditatis ferè consumptionem, et postea infunde

Florum Iridis ejusdem speciei libram semis.

Infunde, et digere in loco calido per horas duodecim; coque ad humiditatis consumptionem, cola, depura oleum per sedimentiam, et serva ad usum.

OLEA COCTA.

OLEUM SCORPIONUM.

℞. Scorpiones vivos centum,
Olei Olivarum libras tres.

Scorpiones suffoca in oleo, coque cum
aquae pauxillo, et cola.

OLEUM OXIDI CUPRI VIRIDE.

(*Balsamum Viride.*)

℞. Olei Olivarum libram unam, et semis,
Terebinthinae purae uncias tres.

Misce igne lento, et refrigeratis adde
Pulveris Oxidi Cupri acetati drachmas qua-
tuor, et semis,
Olei distillati Caryophyllorum drachmam
unam, et semis.

CAPUT XVII.

OLEA DISTILLATA
AROMATICA.

OLEUM ABSYNTII.

℞. Herbae floridæ Absynthii, seminibus onus-
aa