

PILULAE GUMMI AMMONIACI BALSAMICAE.

- ℞. Millepedum praeparatorum drachmas sex,
Gummi Ammoniaci drachmas tres,
Acidi Benzoini sublimati scrupulos quatuor,
Stygmatum Croci... } ana scrupulum unum,
Balsami Peruani nigri }
Olei Terebinthinae sulphurati Q. S.
Fiat massa S. A. è qua formentur pilulae.

CAPUT XXX. TROCHISCI.

TROCHISCI CARBONATIS PLUMBI ALBI
CAMPHORATI.

(*Trochisci Albi Rhasis.*)

- ℞. Carbonatis Plumbi Albi puri unciam unam,
et semis,
Amyli. } ana drachmas duas,
Gummi Arabici. }
Camphorae semidrachmam.
Seorsim pulverata misce, et cum sufficienti
Aquae quantitate formentur Trochisci.
N. B. Quotiescumque cum Opio praes-

cripti fuerint ; singulis Trochiscorum drachmis addes Opii grana tria , et tunc

In granis vigintiquinque continent Opii granum unum.

TROCHISCI GUMMATI ALTHAEAE.

(Tabellae Althaeae.)

℞. Radicum Althaeae recentium uncias quatuor,
Aquae libras sex.

Mundatae , et incisae bulliant leviter. In colatura primum dissolve igne lento, continenter spathula lignea agitando,

Gummi Arabici albissimi, triti, libras duas,
et semis.

Deinde admisce

Sacchari albissimi libras duas, et semis.

Cola , et vapore ad mollioris massae soliditatem non intermissâ agitatione. Adde albumina ovorum quatuor in Aquae Naphae unciis quatuor soluta. Fortiter agita supra ignem ad humiditatis consumptionem. Effunde in chartam candidissimam , Amyli pulvere

conspersam, et setaceo superimpositam. Tunc amota charta, Amyli quod supersit, secerne, massam refrigeratam in Tabellas scinde, et Amylo denuo coopertas in vase idoneo serva.

TROCHISCI HYDRARGYRI ESCHAROTICI.

℞. Muriatis Oxigenati Hydrargyri sublimati unciam unam,

Amyli unciam unam, et drachmas sex,
Gummi Tragacanthi drachmas duas.

Subtiliter pulvera in mortario vitreo, et cum Aquae sufficienti quantitate fiant Trochisci.

In singulis drachmis continent Muriatis Oxigenati Hydrargyri sublimati scrupulum unum.

TROCHISCI HYPECACUANAE SACCHARATI.

℞. Hypecacuanae pulveratae drachmam unam,
Sacchari albi uncias quinque, et semis,
Gummi Tragacanthi drachmas tres,
Aquae Q. S. ad Gummi solutionem.

Misce, et fiant Trochisci numero cen-

tum quadraginta quatuor, ritè exsiccandi.

Dosis ad scrupulum, seu Trochiscus per intervalla iterandus.

*In singulis scrupulis continent Radicis Hype-
cacuanae granum semis.*

TROCHISCI NUCCUM CUPRESSI EX RAMICH.

- ℞. Succī Cydoniorum uncias sexdecim,
Omphacii unciam unam, et semis,
Fructuum Cupressi uncias tres,
Foliorum Myrti uncias duas,
Rosarum Rubrarum unciam unam.

Coque leviter in vase idoneo. Colaturae
adde

Pulveris Gummi Arabici sesquiunciam,
Santali Citrini drachmas decem,
Sumach. } ana unciam unam,
Rosarum Rubr. }
Piperis Tabasci unciam unam, et
semis.

Vapora in radiis solaribus ad exsiccationem.
Subtilissimè massam pulvera, et cum Aquae

Rosarum s. q. Trochiscos efforma, in umbra siccandos.

Dosis à drachma ad drachmas duas.

TROCHISCI MYRRHAE COMPOSITI.

℞. Gummatum Myrrhae unciam semis,
 Assaefoetidae. }
 Sagapeni, }
 Opoponacis, }
 Foliorum Rutae, } ana drach-
 Pulegii, } mas duas.
 Menthae aquaticae, }
 Radicis Rubiae Tinctorum, }
 Seminis Petroselini. }

Pulverisa subtiliter, et cum S. Q. decocti Arthemisiae fiant Trochisci, in umbra sicca, et vase cooperto ad usum serva.

Dosis ad drachmam unam.

TROCHISCI AGARICI.

Vide Agaricum praeparatum, pag. 119.

TROCHISCI COLOCYNTHIS ALHANDAL.

Vide Colocynthis praeparatum, pag. 119.

TROCHISCI SCYLLITICI.

℞. Pulpae recentis Scyllae coctione praeparatae
libram unam,

Corticis Dictamni Albi pulverati Q. S.

Fiant Trochisci S. A. sicca in umbra, et
serva ad usum.

In Electuario Theriacale magno ingre-
diuntur.

TROCHISCI FERRI TARTARISATI.

(*Globuli Martiales.*)

Vide Praeparata ex Ferro, Cap. XLI.

TROCHISCI VIPERARUM.

℞. Pulveris truncorum Viperarum cum visce-
ribus praeparatorum Q. V.

Mucilaginis Gummi Tragacanthi Vino albo
paratae Q. S.

Fiant Trochisci S. A. quos in umbra sicca,
Balsamo Nigro Peruano inungendi, et ad usum
servandi.

In Electuario Theriacale Magno ingrediuntur.

TROCHISCI CALAMI AROMATICI HEDYCROY.

℞. Herbae Mari. }
 Amaraci, } ana uncias undecim.
 Radice Asari, }
 Ligni Aloes. }
 Radice Calami Aromatici }
 Phù Pontici, }
 Herbae Schoenanthi, } ana uncias
 Costi Hortensis, } sexdecim.
 Corticis Cinnamomi, }
 Opobalsami, }
 Xylobalsami, }
 Foliorum Malabathri. }
 Spicae Nardi, } ana uncias
 Corticis Cassiaelineae, } triginta et
 Gummi Myrrhae, } duas.
 Stygmaturum Croci. }
 Seminis Amomi uncias sexaginta et tres,
 Mastiches uncias quinque et drachmas duas,
 Vini optimi Q. S.

Omnia optime pulverata vino confinge,
 trochiscos forma si volueris, et serva ad usum.

In Electuario Theriacali Magno tantum ingrediuntur, et quotiescumque conficitur parari debent eoquod ad alios usus non deserviant.

TROCHISCI E KELIS CANCRORUM COMPOSITI.

(Lapis cordialis de Goa.)

R^x. Apicum, seu unguarum Cancrorum uncias tres,

Oculorum Cancrorum... }

Corallii Rubri,

Succini Albi,

Cornu Cervi crudi. . . . }

ana unciam unam,

Radicis Contrayerbae. . . . }

Margaritarum Orientalium } ana semunciam,

Lapidis Bezoar Occident. }

Truncorum Viperarum drachmas duas.

Fiat omnium pulvis subtilissimus S. A. et si volueris cum gelatina Cornu Cervi fiant Trochisci in umbra siccandi. In officinis sub nomine PULVIS E KELIS CANCRORUM sine trochiscatione servantur, et in compositione pulveris Kinae Bezoardici Curbi ingrediuntur.