

refrigerationem, Alkoholis purissimi libras sex per syphonem retorte addideris, et distillationem, ut antea prosequeris, libram unam *Ætheris Sulphurici*, et libras duas Alkoholis Sulphurici *Ætheri Hoffmani* per rectificationem obtinebis.

ÆTHER ACETICUS.

Rx. Acidī acetici. } ana libras duas.
Alkoholis purissimi }

Misce, distilla, et rectifica, ut supra.

Sic parantur

Æther Nitricus cum Acido Nitrico purissimo,

Æther Muriaticus cum Acido Muriatico oxygenato.

CAPUT XXXIV.

TINCTURAE.

TINCTURA ALKOHOLICA ALOES COMPOSITA.

(*Elixir Proprietatis.*)

Rx. Aloes optimae. } ana unciam unam,
Myrrhae. }

Stygmatum Croci, minutim incisi, unciam semis,

Alkoholis Vini libram unam, et semis.

Digere per octiduum in vase vitreo rite obturato, identidem vas agitando. Tincturam filtra.

Dosis à semiscrupulum ad semidrachmam.

TINCTURA ALKOHOLICA SALVIAE VULNERARIA.

(*Balsamum vulgò del Cura de Tembleque.*)

℞. Succu Uvarum Rubrarum recentis libras sexcentas viginti, et quinque,

Foliorum, et Florum Rorismarini mense Maji collectorum libras octo,

Foliorum Salviae libras tres,

Folior. et Flor. Stoechados.

Mari Vulgaris. } ana libras duas,

Radici Consolidae Majoris libram unam,

Fructus Nuccis Moschatae

Radici Zingiberis Albi. . .

Corticum Pomorum Au-

rantiorum Acidorum men-

se Maji collectorum.

} ana uncias quatuor,

Foliorum Umbilici Veneris }
 Fructuum Caryophyllorum } ana uncias duas.
 Aromaticor. }
 Granorum Paradysi }

Incisa, et contusa macerentur in vase satis amplo loco tepido per mensem, ut fiat fermentatio alcoholica; postea in alembico capaci balneo mariae distilla ad dimidias; vel usque liquidum stilans attactu flammae non accendatur. Postea alkoholem distillatum, balneo mariae rursus distilla ad dimidias. Tunc sume

Hujus Alkoholis rectificati libras triginta, et octo,

Foliorum Ulmi mense Maji inci- }
 piente collector. } ana uncias
 Populi Nigri eodem } duas, et
 tempore collect. } semis.

Radici Spini Nigri. }
 Fructuum Rubi Idaei immaturo- } ana uncias
 rum, in fine mensis Julii } viginti.
 collectorum. }

Radiciſ Consolidae Majoris.
Baccarum Juniperi,
Foliorum Umbilici Veneris.

} ana uncias
decem.

Sempervivi Minoris uncias quinque.

Cortic. Granator. Acidor. uncias quindecim.

Contuſa, et incisa macerentur in praedic-
to alkohole per dies octo, donec tinctura be-
ne ſaturata extrahatur, quae filtrata ad uſum
ſervetur in vaſe optimè claſo.

Sic in Officina Regia Pharmaceutica ritè
paratur, et in vulneribus recentibus, ampu-
tationibus in Schaedula originali efficaciffimum
comendatur.

TINCTURA AQUOSA FERRI ALKALINA.

Vide Potassa Ferruginosa Liquida, pág. 331.

TINCTURA VINOSA FERRI TARTARISATA.

℞. Limaturae Ferri nitidae uncias octo,
Tartritis Aciduli Potassae Communis uncias
sexdecim,
Aquae libras sexdecim.

Coque in vase ferreo, assidue spathula
agitando per horas duodecim, et addendo
Aquae ferventis quod sufficiat. Tunc liquo-
rem decanta, filtra, et in vase fictili vitreato
ad Extracti mollioris spissitudinem vapora.

Tuncsume

Hujus Extracti uncias tres,

Vini Albi libram unam,

Alkoholis Vini Communis unciam semis.

Digere per octiduum, et filtra.

Dosis à drachma ad drachmas duas.

TINCTURA ALKOHOL-SULPHURICA GENTIANAE
COMPOSITA.

(*Elixir Vitrioli Dulcis.*)

℞. Cinnamomi Manilensis. }
Flavedinis Corticum Aurantio- } ana unciam
rum siccatae. } unam,

Radice Gentianae uncias duas,

Alkoholis Sulphurici libram unam.

Pulvera, digere per quatrimum, et filtra.

Dosis à guttis octo ad scrupulum.

qq 2

TINCTURA AQUOSA LACCAE.

- ℞. Gummi Laccae purae unciam unam,
Sulphatis Aluminae unciam semis,
Aquae Rosarum libras duas.
Digere in vase vitreo, et liquorem, ubi
rubicundissimus apparebit, filtra.

TINCTURA ALKOHOLICA LACCAE.

(*Laccae Spirituosa.*)

- ℞. Gummi Laccae purae unciam unam,
Sulphatis Aluminae in Aqua soluti drach-
mam unam, et semis,
Alcoholis Cochleariae, aut Lepidii uncias
octo.
Digere in vase circulatorio. Tincturam sa-
turatè rubentem filtra.

TINCTURA ALKOHOLICA OPII.

(*Paregorica.*)

- ℞. Opii secti uncias duas,
Stygmatum Croci, minutim incisorum un-
ciam semis,

Cinnamomi Manilensis drachmas duas,
 Alcoholis Vini Communis } ana uncias duo-
 Aquae purae. } decim.

Digere per octiduum, et filtra.

Dosis ad scrupulum.

In singulis scrupulis continet Opii grana duo.

TINCTURA VINOSA OPII SYDENHAMI.

(Laudanum Liquidum.)

℞. Opii electi incisi, aut contusi uncias duas,
 Stygmatum Croci unciam unam,
 Corticum Cinnamomi. . . . } ana drachmam
 Fructuum Caryophyllorum. } unam,
 Vini Albi optimi libram unam, et semis.

Omnia contusa mitte in matrarium vitreum, et digere per mensem, dein cola, et vase diligenter obturato serva.

Dosis à guttis sex ad scrupulum.

TINCTURA AQUOSA RHABARBARI.

(Anima Rhabarbari.)

℞. Radicis Rhabarbari contusae drachmas duas,

Aquae purae uncias octo.

Post levem ebullitionem cola.

Pro unica Dosi.

TINCTURA ALKOHOLICA OPII SAPONACEA.

(Balsamum Anodynum.)

℞. Saponis Albi unciam unam,
Opium unciam semis,
Camphorae drachmas sex,
Stygmatum Croci, minutim incisorum
drachmam unam,
Alkoholis Vini Communis sesquilibram.

Misce, digere leni igne in vase clauso per
octiduum, et cola.

In singulis unciis continet Opii grana sexdecim.

N. B. Tincturae Alcoholicae à nonnullis
ALKOHOLIA RESINOSA vocantur.

TINCTURA CORTICUM AURANTIOR. COMPOSITA.

(Elixir Stomachicum.)

℞. Corticum Aurantium... } ana unciam unam
Kinae. } et semis.

Summitatum Absinthii... }
Florum Chamaemeli, } ana unciam unam,
Piperis Tabasci. }

Coccinellae drachmam semis,
Aquae libram unam, et semis,
Alkoholis Vini Communis uncias quatuor.

Tere, misce, digere per triduum, et filtra.

Dosis à semidrachma ad drachmam.

TINCTURA ALKOHOLICA SUCCINI.

℞. Succini Flavi, subtilissimè pulver. uncias duas,
Alkoholis Vini uncias duodecim.

Digere in vase vitreo optimè clauso, donec Tinctura extrahatur. Filtra.

Dosis à semiscrupulo ad semidrachmam.

Simili modo fit Tinctura

Folliculi Castorei,

Myrrhae, Assaefoetidae,

Benzoini,

Ligni Aloes,

Kermes,

Aloes, et similitum.

TINCTURA VINOSA OPII ANTICOLICA.

(Anticolica ex Palacios.)

- ℞. Opii secti uncias duas,
 Radicis Zedoariae unciam unam,
 Carlinae. } ana unciam semis,
 Galangae. }
 Acori Veri. }
 Corticis Pomorum Aurantiorum }
 Citri siccarum, } ana drach-
 Seminis Anisi, } mas duas.
 Carvi, }
 Florum Chamaemeli. }
 Fructuum Caryophyllorum Aro- }
 maticorum, } ana semi-
 Baccarum Lauri, } drachm.
 Juniperi. . . }
 Corticum Macis drachmam unam,
 Vini Albi optimi libras tres.

Contusa macerentur in matraccio vitreo
 per dies octo; postea filtra, et serva.

Dosis ad scrupulos duos.

TINCTURA RADICIS PYRETHRI ODONTALGICA.

R. Radicis Pyrethri drachmas sex,
Rassurae Ligni Guajaci uncias duas,
Sassafras unciam unam,
Foliorum Nicotianae drachmas tres,
Summitatum Thymi. . . } ana drachmas duas,
Origani. . . }
Fructuum Caryophyllorum drachm. unam,
Camphorae. } ana semidrachmam,
Opii. }
Alkoholis Vini Communis libras tres.

Incisa, et contusa macerentur per duodecim dies; postea cola, et usui conserva.

Usus externus.

TINCTURA ALKOHOLICA CANTHARIDUM.

Rx. Pulveris Cantharidum unciam semis,
Coccinellae drachmam unam,
Alkoholis Vini libras tres.
Digere per dies octo continuè agitando;
dein adde
Ambræ Gryseæ drachmam semis,

11

Alkoholis Cinnamomi uncias tres.

Digestio continuetur per dies tres, et filtratur ad usum.

Usus externus.

TINCT. ALKOHOLICA HYPERICI VULNERARIA.
(*Balsamum Catholicum.*)

℞. Florum Hyperici seminibus
onustorum, et siccorum, } ana unciam
Radicis Acori contusorum. . . . } semis,

Alkoholis Vini Communis libras tres.

Digere loco calido in vase clauso per aliquot dies, identidem agitando. Tunc adde

Benzoini uncias tres,

Balsami Styracis. } ana uncias duas,
Tolutani. }

Gummi Myrrhae unciam semis.

Digere iterum, et cola.

Usus plerumque externus.

Dosis interne à guttis sex ad scrupulum semis.

TINCTURA ALKOHOLICA KINAE COMPOSITA.

(Alexipharmaca Huxham.)

R̄. Corticis Quinnae optimae pulveratae uncias
duas,

Corticum Aurantiorum semiunciam,

Radiciſ Serpentariae Virginianae drachm. tres,

Stygmatum Croci scrupulos quatuor,

Coccinellae Indicae scrupulos duos,

Alkoholis Vini Communis uncias sexdecim,

Contusa macerentur in vase clauſo per dies
quatuor; poſtea filtra, et ſerva ad uſum.

Dosis ad ſemiunciam.

TINCTURA VINOSA EXTRACTI ABSYNTHII

COMPOSITA.

(Elixir Bals. temp. Hoffm.)

R̄. Extractorum Absynthii. }
 Cardui Benedicti, } ana unciam
 Centaurii Minoris, } unam,
 Radiciſ Gentianae. }

Flavedinis corticum Aurantiorum uncias
quatuor,

rr 2

Vini optimi libras duas,
 Alcoholis corticum Aurantium uncias duas.

Contusis digerantur per dies tres, materiem
 agitando ad solutionem extractorum; postea
 filtra, et serva.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

TINCTURA ALKOHOLICA MYRRHAE UTERINA.

(*Essentia Antihisterica.*)

℞. Myrrhæ electæ. }
 Assaefoetidae, } ana drachmam
 Stygmatum Croci, } unam, et semis.
 Folliculi Castorei. }
 Camphoræ drachmam unam,
 Carbonatis Ammoniaci Crystalissati drach-
 mas duas,
 Olei Distillati Succini drachmam semis,
 Alcoholis Vini uncias octo.

Contusa digerantur per dies octo: filtra, et
 serva ad usum.

Dosis à guttis duodecim ad viginti.

TINCT. ALKOHOLICA CORTIC. AURANTIOR. WIT.

(Roborans Wit.)

℞. Flavedinis Corticum Aurantiorum uncias
quatuor.

Corticis Kinnae optimae uncias duas,
Radiciſ Gentianae unciam unam,
Alkoholis Vini libras duas.

Contusa macerentur in matraccio per horas
vigintiquatuor; poſtea filtra, et ſerva ad uſum.

Dosis ad drachmas duas, vel quatuor.

TINCT. ALKOHOLICA PICIS GRAECAE COMPOS.

(Balsamum de Salazar.)

℞. Picis Graecae unciam ſemis,
Thuriſ optimi. }
Resinae Maſticheſ, } ana unciam unam,
Aloes Succotrini. }
Alkoholis Vini libras quinque.

Contuſa digerantur in matraccio vitreo ſa-
tis amplo, optimè claſo per dieſ viginti;
poſtea filtra, et ſerva.

Uſus externuſ.

TINCTURA AQUOSA ROSARUM RUBRARUM.

℞. Rosarum Rubrarum exungulatarum, et sic-
carum unciam semis,

Aquae ferventis libras tres.

Infunde in vase fictili vitreato per horae
quadrantem addendo

Acidi Sulphurici Aquosi scrupulum unum.

Cola.

CAPUT XXXV. MIXTURAE.

MIXTURA OPII ADSTRINGENS SYLVII.

(*Ad Vomitum Sanguinis.*)

℞. Aquae Distillatae uncias duas, et semis,
Acidi Acetosi unciam semis,

Opii puri pulverati grana duo.

Dissolve, et adde

Coralli Rubri laevigati drachmam semis,

Pulveris Catechu scrupulum semis,

Syrupi simplicis unciam unam.

Dosis uncia semis per intervalla iteranda.

In singulis unciis continet Opii granum semis.