

COMPOSITUM etiam vocatur simplex, quando comparatum ad aliud ejusdem nominis minori gaudet compositione.

CORPORA, tam naturalia, quam artificialia, item à Medicis in Alimentum, Medicamentum, & Venenum dividuntur.

ALIMENTUM est, quod partibus corporis appositum in similem substantiam convertitur, ac proinde earum deperditionem restaurat.

MEDICAMENTUM est, quod ægrotanti quomodolibet administratum, ipsum alterare, & à statu præternaturali in naturalem reducere aptum est.

VENENUM est, quod interiùs, exteriùsve infusum non utcumque naturam alterat; sed ipsam insensibili corpusculorum figura, & modo, ita vehementer corrumpit, ut sæpè sæpiùs ipsius omnimoda destructio subsequatur.

CAPUT II.

DE SIMPLICIBUS OFFICINALIBUS, ET EORUM
Collectione, Exiccatione, Repositione, & Duratione.

SIMPLICIA OFFICINALIA dicuntur omnia ea Corpora, quæ ex triplici Regno Animali, Vegetali, & Minerali ad usum medicum trahuntur. Hæc corpora in Pharmacopoliis reponuntur ad Medicamentorum elaborationem: primò autem debent eligi.

ELECTIO.

ELECTIO itaque est perfecta cujuslibet simplicis cognitio juxta propria ejus speciei signa, magnitudinem scilicet, figuram, colorem, odorem, saporem, & consistentiam.

SIMPLICIA, quæ in nostra regione nascuntur, suis nativis locis sunt colligenda, vegetiora, & floridiora, utpotè
Aij

4. PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

præstantiori virtute prædita. Exotica verò juxta regulas designatas tertio Capite eligantur.

Quò ad Vegetalia observandum est, quòd radices initio veris, ubi prima pullulaverint folia evellantur, tunc enim copioso, & bene cocto succo turgent, superfluoque humore quàm minimùm scatent: hujus perfectionis nota est, quòd nec valde flaccidæ, & humidæ; nec nimis lignosæ, & duræ sint.

Herbæ colligendæ sunt, dum magnitudine, colore, & odore folia vigent, præcipuè sub meridiem, & Cœlo sereno.

Flores in suæ perfectionis vigore carpere oportet, præter flores ROSARUM, qui ad Conservam efficiendam, & ad alios usus ante apertionem sunt decerpendi.

FRUCTUS justam debent nancisci maturitatem, priusquam evellantur; nisi immaturi desiderentur, ut MESPILI, CYDONIA, SORBI, & alii.

SEMINA, perfecta dum fuerint, fructusque, quibus includuntur, debitam nacti fuerint maturitatem, colligantur, & sicco, non autem callido loco servantur.

CORTICES (dum Arbores maximè vigent) sunt abscindendi; hoc tamen discrimine, quod crassiores, si leviter inhæreant, ipsa manu; si verò tenaciùs, cultro sunt avellendi; tenues, & membranosi, veluti SAMBUCI, FRAXINI, & similes cultello radantur.

RESINÆ, & GUMMI media æstate colligantur.

LIGNA, veris initio.

VISCA, denique dum majora, & vegetiora sint.

ANIMALIA, Animaliumque partes autumnò, aut vere (quo præcipuè tempore solent esse magis nutrita, & valida) comparentur.

MINERALIA, quocumque anni tempore, ritè extrahuntur: Aquæ vero minerales æstate media præstantiores sunt, utpotè mineralibus particulis, tunc temporis maximè onustæ.

Post Electionem, & Collectionem (hoc est Simplicium jam electorum cumulationem) sequitur Exiccatio, quæ nihil aliud est, quàm eorum ab humiditate superflua purgatio. Exiccantur autem in Solem exposita, quæ tenaciorem humiditatem habent, ut ROSÆ, flores BORRAGINIS, MALVÆ, & similes, à quibus nihil volatile expetitur, prætereaque, humore viscido citiùs avolante, commodiùs ad pulverificationem, & alios usus medicos aptantur.

Exiccantur ad umbram, aut levem calorem pleraque VEGETABILIA, quorum expetita virtus in particulis volatilibus sita est, veluti flos ANTHOS, SALVIÆ, CHAMÆMELI, & similium, ne vehemens calor unà cum humore vires eorum dissipet.

Animalia, & eorum partes in hypocausto, aut clibano (post panis extractionem) exiccantur, fuorum enim principiorum, nimia humiditate immerforum, motum indutum abs dubio insequeretur putrefactio; nisi prompta, & violenta fieret exiccatio: ejus exemplum habetur in JECINORIBUS, & PULMONIBUS LUPORUM, VULPIUM, & aliorum hujusmodi, quæ, si semel furno immissa, satis exiccata non fuerint, quam citiùs iterùm immittantur, ut optimè exiccantur.

Hic obiter animadvertendum occurrit, ea, quæ aerì, vel soli ad exiccationem exponuntur, ut uniformiter penitusque siccitatem acquirant, frequenter revolvi oportere, ne forsan ab aliqua latente humiditate, postmodum putredinem contrahant.

Exiccata simplicia reponi debent commodo loco; id est, frigido, & sicco, ad usum servanda; alioquin motu ab aere inducto, vel putrescunt, vel infectis corrosa, evanescent, aut (si pingua sint) rancida fient.

Hinc provenit ipsorum duratio, nam tandiù durant, quândiù suas vires immunes, & integras conservant, quibus præter substantiæ modum, non parum loci commoditas opitulatur: suarum autem virium durationem indicat

6 PHARMACOPOEA MATRITENSIS

(juxta uniuscujusque speciem) odor ipse, color, & sapor, undè eò validiorem servabunt virtutem, quò propius ad sui naturam accedant.

Ad præcavenda Simplicia Insectis obnoxia, ut RHABBARUM, radicem Chinæ, & similia, solent pleriquè, non sine fructu, cera undequaque eadem obducere, ut præpedito aeris commercio (quo medio volitantia Insectorum semina in Vegetalibus, velut in Matrice, considere solent) per plures annos à carie, aut alia noxa servantur immunia.

REGNI VEGETALIS STIRPES, HERBÆ, TE FOLIA magis usualia.

A

ABrotanum Mas.
Absynthium Vulgare.
Adiantum, seu Capillus Veneris.
Agrimonia, seu Eupatorium.
Alchimilla, seu Pes Leonis.
Amaracus, seu Majorana.
Anagalis aquatica, seu Becabunga.
Anethi summitates.
Anthos, seu Ros marinus.
Apiastrum, seu Melissa, seu Citrargo.
Artemisia.
Asplenium, seu Cæterach.

B

BArdana, seu Lappa major.
Beta alba.
Betonica.
Bisinalva, seu Althæa.
Branca ursina.
Brunella, seu Consolida minor.
Buglossum.
Buphtalmum.

C

CAlamintha.
Calendula, seu Chalta.
Capillus Veneris.
Carduus benedictus.
Cauda Equina, seu Equisetum.
Centaurii minoris summitates.
Centumnodia, seu Polygonum.
Ceterach, seu Asplenium.
Chamædrys, seu Triflago.
Chamæmelum.
Chamæpitys, seu Iva arthritica.
Chelidonium.
Cichorium.
Cicuta.
Citrargo, seu Melissa.
Cynoglossum.

D

DEns Leonis, seu Taraxacum.
Diapensia, seu Sanicula.
Dictamnus Creticus.

Dypfacus filveſtris, ſeu Virga Paſtoris.

E

Endivia, ſeu Cichorium latifolium.

Epithymus.

Equiſetum, ſeu Cauda Equina.

Eryſimum.

Eupatorium, ſeu Agrimonia.

Euphraſia.

F

Farfara, ſeu Tuſilago.

Ferraria, ſeu Scrophularia.

Fœniculum.

Folium Indicum, ſeu Malabathrum.

Fragaria.

Fumaria.

G

Galega, ſeu Ruta Capraria.

Galeopsis, ſeu Urtica mortua.

Gallium.

Geniſta.

Geranium.

H

Hedera terreſtris.

Hepatica, ſeu Lichen.

Hyofcyamus albus.

Hyperici ſummitates.

Hyppomarathon, ſeu Fœniculum.

J

Jacoba.

Jovis barba, ſeu Sedum.

Jujula.

Juncus odoratus, ſeu Schoenanthum.

L

Lactuca.

Lavendula.

Lauri folia.

Linaria.

Lingua cervina, ſeu Phyllitis.

Lupulus.

M

Majorana, ſeu Sampsucus, ſeu Amaracus.

Malabathrum, ſeu Folium Indicum.

Malva.

Marrubium, ſeu Praſſium album.

Marum Cor tuſi.

Matricaria.

Melilotus, ſeu Trifolium odoratum.

Meliſſa, ſeu Apiaſtrum.

Mentha ſativa.

Mercurialis.

Millefolium.

Muſcus arboreus, ſeu Lichen cinereus.

N

Nardus Celtica, ſeu Spica Celtica.

Nardus Indica, ſeu Spica Indica.

Nardus Germanica, ſeu Lavendula.

Nafurtium.

Nepeta.

Nicotiana.

O

O Cimum citratum, seu Basili-
cum.
Ononis.
Origanum.
Oxalix.

P

P arietaria, seu Helxine.
Perficaria urens, seu Hydropiper
aquaticum.
Phyllitis, seu Lingua cervina.
Pilofella major.
Pimpinella.
Plantago.
Polium montanum.
Prasium, seu Marrubium.
Primula veris, seu Verbasculum
odoratum, seu Herba paralyfis.
Pulegium.
Pulmonaria foliis Echii.
Pulmonaria maculosa.
Pyrola.

R

R oris marini summitates.
Rhus.
Ruta.
Ruta Capraria, seu Galega.

S

S abina.
Salvia.
Sampficus, seu Majorana.
Sanicula.
Scabiosa.
Schoenanthum, seu Juncus odora-
tus.
Scordium.
Sennæ folia.
Spica Celtica, seu Nardus Celtica.
Spica Indica, seu Nardus Indica.
Spica Germanica, seu Lavendula.
Stœchas.
Sumach.

T

T amariscus.
Thè.
Thymi summitates.
Tilia cum floribus.
Triflago, eu Chamædrys.
Tussilago, seu Far ara.

V

V erbascum, seu Thapsus bar-
batus.
Verbena.
Veronica.
Vinca Pervinca.
Virga aurea.
Ulmaria.

F L O R E S.

A

A Caciæ.
Anethi.
Anthos, seu Roris marini.
Aquilegiæ.
Aurantiorum, seu Naphæ.

B

B Alauftriarum.
Bellidis.
Borraginis.
Buglosi.

C

C Alendulæ.
Carthami, seu Cnici.
Centaurei.
Chamæmeli Romani.
Chamæmeli Vulgaris.
Crocii Sativi.

F

F Abarum.
Farfaræ, seu Tufilaginis.

G

G Alopfidis, seu Urticæ mortuæ.
Geniftæ.
Granatorum, seu Balauftriarum.

H

H Eliotropii.
Hyacinthi.
Hyperici.

J

J Afmini.
Iridis.

L

L Amii.
Lavandulæ.
Leucoli.
Liliorum Convalium.
Lupuli.

M

M Alvæ.
Malvæ arboreæ.
Matricariæ.
Meliloti.

N

N Aphæ.
Narcifi.
Nymphææ albæ, seu Nenupharis.

P

P Apaveris erratici.
Pœoniæ.

B

10 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Perficorum.
Primulæ veris.

R

Roris Marini, seu Anthos.
Rosarum Rubrarum.
Rosarum Albarum.
Rosarum Alexandrinarum.

S

Salviæ.
Sambuci.

Schoenanthi.
Stæchados Arabicæ.

T

TAnaceti.
Tiliæ.
Tunicæ, seu Caryophylli hortensis.

V

Verbasci.
Violarum.
Urticæ mortuæ, seu Lamii.

S E M I N A.

A

ACetosæ.
Agnicasti, seu Viticis.
Althææ, seu Bisfmalvæ.
Ammeos Cretici.
Amomi racemosi.
Anethi.
Anguriæ, seu Citrulli.
Anisi.
Anisi Indici.
Apii.
Asparagi.
Atriplicis Hortensis.

B

BArdanæ.
Basilici, seu Ocini citrati.
Bombacis.
Brusci.
Bursæ Pastoris.

C

CAffé.
Cardamomi majoris, seu Grano-
rum Paradyfi.
Cardamomi medii.
Cardamomi minoris.
Carthami, seu Cnici.
Carvi.
Cebadilla.
Cichorii.
Citri, seu Limonis.
Citruli, seu Anguriæ.
Coriandri.
Cubebæ.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cumini.
Cydoniorum.

D

Dactylorum ossa.
Dauci communis.
Dauci cretici.

E

Ebuli.
Endiviæ, seu Scariolæ.
Erucae.

F

Fabarum.
Fœniculi.
Fœnugræci.
Fraxini, seu Linguae avis.
Fumariæ.

G

Genistæ.
Gossypii, seu Bombacis.

H

Hederæ.
Hordei.
Hyosciami albi.
Hyperici.

L

Lactucæ.
Lentium.
Limonum.
Linguae avis, seu Fraxini.
Lini.
Lupini.

M

MAlvæ.
Melonis.
Milii Solis, seu Lithospermi.
Myrti.

N

NApi, seu Buniados.
Nasturtii.
Nigellæ.
Nuclei cæraforum.

O

OCimi, seu Basilici.
Orobi, seu Ervi.
Oricæ.

P

Pæoniæ.
Papaveris albi.
Pastinacæ.
Petroselini Macedonici.
Petroselini Vulgaris.
Plantaginis.
Portulacæ.
Psyllii.

R

RAphani.
Roris Marini.
Rufci, seu Brusci.
Rutæ.

S

SAntonici, seu Seminis Sancti
aut Seminis contra.
B ij

12 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Sefelos Masiliensis.
Sinapi.
Staphysagria.

Tritici.
Tymiamatis.

U

T
T
T Anaceti.
Thlaspios.
Trifolii odorati.

U
U Barum.
Vicentoxici.
Violarum.
Urtica.

FRUCTUS.

A

A
A Lchermes.
Alkekengi, seu Halicacabi.
Amygdalæ amaræ.
Anacardi.
Avellanæ.
Aurantia.

B

B
B Accæ Berberis.
Ebuli.
Juniperi.
Lauri.
Myrti.
Sambuci.

C

C
C Acað.
Capita Papaveris albi.
Caryophylli.
Cassia fistula.
Colocynthis.

D

D
D Actyli.

F

F
F Aba Sancti Ignatii.
Ficus passæ, seu Caricæ.
Fragariæ.

G

G
G Allæ.
Glandes.
Granatæ malæ.

J

J
J Ujubæ.
Juniperi bacca.

L

L
L Imonia mala.

M

MYrobasani bellerici.
Chebuli.
Citrini.
Emblici.
Indici.

N

NUces Cupressi.
Moschatae.
Nux Indica.
Iuglandis.
Vomica.

P

PAssulæ majores.

Minores.
Piper album.
Longum.
Nigrum.
Pruna.

S

SAmbuci Baccæ.
Sebesten.
Sennæ folliculi.
Sorbæ.

T

TAmarindi.

LIGNA.

A

AGallochum, seu Lignum aloës.
Aspalathus.
Avellani.

B

BRasilium.
Buxi.

C

Columbinum.
Corylinum.

Cupressi.

G

GUajacum, seu Lignum Sanctum.

N

NEphriticum.

R

RHodium.

S

Santalum album.
Citrinum.
Rubrum.
Saffafras.

V

Viscum quercinum.
Tiliaceum.

RADICES.

A

Acori veri.
Althææ.
Apii.
Ari.
Aristolochiæ longæ.
Tenuis.
Rotundæ.
Asari.
Asparagi.

B

Bardanæ.
Bistortæ.
Borraginis.
Bryoniæ.
Butuæ, seu Parreiræ brabæ.

C

Calagualæ.
Carlinæ, seu Chamælei albi, seu
Cardopatii.
Chinæ.

Contrayerbæ.
Costi arabici.
Curcumæ.
Cynoglossi.
Cyperi longi.
Rotundi.

D

Dicamni albi, seu Fraxinellæ.
Doronici.
Dracunculi.

E

Ebuli.
Enulæ Campanæ.
Eringii.
Efulæ.

F

Filicis.
Filipendulæ.
Fœniculi.
Fragariæ.

G

GAlangæ.
Gentianæ,
Glycyrrhizæ.
Graminis.

H

HElenii, seu Enulæ Campanæ.
Hellebori nigri.
Albi.
Hermodytylorum.
Hirundinariæ.

J

JAlappæ, seu Jialappæ.
Imperatorizæ, seu Astrantiæ vulga-
ris.
Ipecacuanhæ.
Iridis Florentinæ.
Hispanicæ.

M

MAndragoræ.
Mechoacanæ.
Meu Athamantici.

O

ONonidis, seu Restæ bovis.
Oxalidis.

P

PÆoniæ maris.
Parreiræ brabæ, seu Butuæ.
Pentaphylli, seu Quinquæfolii.

Petroselini.
Peucedani.
Phu, seu Valerianæ.
Polypodii Quercini.
Pyrethri.

R

RHabarbari.
Rhapontici.
Rubizæ tinctorum.
Rusci, seu Brusci.

S

SAsaparrillæ, seu Zarzaparrillæ.
Sassafras.
Saxifragæ.
Scillæ.
Scorzoneræ, seu Viperariæ His-
panicæ.
Spicæ nardi.
Celticæ.

T

TOrmentillæ.
Turbith, seu Turpethi veri.
Tussilaginis.

V

VAlerianæ.
Verbasci.
Vicentoxici.

Z

ZEdoariæ.
Zingiberis.

CORTICES.

A Aurantiorum.	Granatorum. Guajaci.	K
C Capparum. Cascarillæ, seu Chacarillæ. Cassia lignæ. Castanearum. Cinnamomi. Citrei, five citrii.	K Kina Kinæ.	M
F Fraxini.	M Macis. Mandragoræ.	T
G Glandium Calices.	T Tamarisci. Tiliæ interiores.	U
	U Vinterani, seu Canellæ albæ, seu Magallanicæ.	

FUNGI, SEU EXCRESCENTIÆ.

A Garicus fœmina. Kermes grana.	Spongia sambuci, seu Auricula Iudæ.
---------------------------------------	--

FARINÆ.

A Myli. Fabarum. Fœnugræci.	Hordei. Lupinorum. Seminis Lini.
--------------------------------------	--

SUCCI LIQUIDI.

A	G
A Ceti Vini.	G Ranatorum Acidorum.
Agrestæ, seu Omphacii.	
C	L
C Ichorii.	L Imonum.
Cydoniorum.	
F	R
F Umariaë.	R osarum Pallidarum.
	Rosarum Pallidarum infusio.
	Rosarum Rubrarum.
	Rosarum Rubrarum infusio.

GUMMI, RESINÆ, BALSAMA,
ET SUCCI INSPISSATI.

A	Bdellium.
A Bsynthii Succus inspissatus.	Benzoinum.
Acacia vera, seu Ægyptiaca.	Bitumen Judaicum, seu Asphal-
Acacia vulgaris, seu Succus inspif-	tum.
fatus Prunorum silvestrium.	
Aloë soccotrina.	C
Hepatica,	C Amphora, seu Caphura.
Alfa foetida.	Cathecu, seu Terra Japonica.
	Centaurii Succus inspissatus.
	Colophonia, seu Pix græca.
B	E
B alsamum Coppaiba.	E Laterium, seu Succus fruc-
Peruvianum.	
de Tolu, seu Tolutanum.	

tuum Cucumeris Asinini inspissatus.
Eupatorii Succus inspissatus.
Euphorbium.

G

GAlbanum.
Glycyrrhizæ Succus inspissatus.
Gummi Ammoniacum.
Anime.
Carama.
Elemi.
Fœniculi.
Hederæ.
Juniperi.
Tacamahaca.
Tragacanthum.
Gutta Gamba, seu Gutta Jemeù,
seu Gutta Gamandræ.

H

Hypocistidis Succus inspissatus.

L

LAcca.
Labdanum, seu Ladanum.
Liquidambar.

M

MAnna.

Mastiche.
Myrrha.

O

O^Pium.
Opoponax.

P

P^Ix Græca, seu Colophonia,
Nigra.

R

R^Esina Pini.

S

S^Acccharum Album.
Candum.
Sagapenum.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.
Scamonium.
Styrax Calamita.
Liquida.

T

T^Artarum.
Terebinthina Veneta.
Communis.
Terra Japonica, seu Catechù.
Thus Masculum, seu Olibanum.

ANIMALIA, EORUM PARTES, ET EXCREMENTA.

A

ASelli, seu Millepedes.

B

BUfones exsiccati.
Butyrum Majale.

C

CAncrorum Oculi.
Cantharides.
Castorei Testiculi.
Cera Flava.
Alba.
Coccinella.
Cornu Cervi.
Cranium Humanum.

D

DEns Apri.
Elephantis, seu Ebur.

E

EXuviae Serpentis.

H

HIrci Sanguis præparatus.
Hirundinis Nidus.

J

JChthiocolla.

K

KErmes Grana.

L

LAcca.
Lapis Bezoardicus Orientalis.
Bezoardicus Occidentalis.
Lucii mandibulae.

M

MEL.
Mumia.

O

OEfypus.
Ossa e corde Cervi.

P

PRiapus Cervi.
Tauri.
Pulmo Vulpis.

S

SCinci.
Sepiae Ossa.

Cij

Sperma Ceti.
Spodium ex Ebore.

Unicornu.

U

Ungula Alcis.

Z
Zibethum.

ADEPS, AXUNGIA, ET PINGUEDO.

A
Anseris.
Caponis.
Cuniculi.
Equi.
Gallinæ.

Porci.
Sevi Hircini.
Viperarum.
Urſi.

METALLA, LAPIDES, ET RELIQUA

MINERALIA.

A

Æ
Ærugo.
Alabaſtrum.
Alumen rupeum.
Uſtum.
Antimonium.
Argenti folia.
Argentum vivum, ſeu Hydrargy-
rus.
Arſenicum.
Auripigmentum.
Auri folia.

B

B
Bolus Armena.
Alba, ſeu Creta.

Vulgaris.
Borrax.

C

C
Ceruſſa.
Chalcitis.
Chalybis limaturæ.
Cinnabaris.
Cryſtallus.

F

F
Ferri limaturæ.

G

G
Granatus Lapis.

H
H Yacinthus.

L
L Apis Calaminaris, seu Cadmia.
Hæmatites.
Judaicus.
Lazuli.
Rubinus.
Sapphyrus.
Sardonius, seu Carneolus.
Smaragdus.
Topazius.
Lithargyrus.

M
M Agnes Lapis.
Marcasita.
Minium.

P
P Lumbum ustum.

S
S AL Ammoniacum.
Gemma.
Nitrum.
Stannum.
Sulphur Commune.
Vivum.

T
T Erra Lemnia, seu Sigillata.
Tuthia officinarum.

V
V Itriolum Album.
Viride, seu Commune.
Cœruleum, seu Cypreum;
seu Lapis Lipis.

M A R I N A.

A
A Mbra grisea.

C
C Arabe, seu Karabe, Succinum
album.
Flavum.
Corallina.
Corallum album.
Rubrum.

M
M Argarita.
Mater Unionum (vulgò) Perlarum

P
P Umex Lapis.

S
S Pongia.