P

—Phu. . . . . *Valeriana minor.*

R

—Rhapontico. . . . . *Rhabarbarum.*

T

—Turbith legitimo. . . . . *Jalappa.*

X

—Xilobalſamo. . . . . . . *Lignum Aloes uſuale, ſeu Santalum citrinum.*

CAPUT V.

DE SIMPLICIBUS, SINE DISTINCTIONE SCRIPTIS.

CUm plura ſimplicia, à Medicis in ſuis ſchedulis abſolutè, & ſine ulla reſtrictione præſcribi non raró contingat: dubium indè naſcitur, debeat ne adminiſtrari Mas, an Fœmina? Stirps, an ſemen? Folia, an flores hujus, aut alterius vegetabilis? Cùmque etiam Medicamenta valdè differant, non ſolùm forma, ſed colore, ſapore, aliiſque ſignis ſenſibilibus; tum etiam temperamento Regionum, ubi naſcuntur: ut omnis tollatur dubitatio, cujuſcumque ſimplicis famoſiorem ſignificationem hoc capite indicare operæpretium duximus: quapropter ſuademus, ut intelligatur.

A

Acetum. . . . . *Acetum Vini.*
Agaricus. . . . . *Albus, & levis.*
Aloe. *Soccotrina.*

Alumen.	*Sciſile.*
Ammi, ſeu Ammeos.	*Creticum.*
Amomum.	*Racemoſum.*
Ariſtolochia.	*Tenuis, ſeu Rotunda.*
Arſenicum.	*Album.*

B

Benzoinum.	*Amygdalinum.*
Bryonia.	*Alba.*

C

Capparis.	*Cortex radicis.*
Cardamomum.	*Minus.*
Caryophylli.	*Fructus Caryophylli Indici.*
Centaurium.	*Minus.*
Colocynthis.	*Fructus medulla.*
Corallium.	*Rubrum.*
Coſtus.	*Radix Coſti amari.*
Cuminus.	*Semen Cumini uſualis.*
Cupreſſus.	*Nuces ejuſdem in adſtringentibus, folia, aut lignum in diureticis.*

D

Daucus.	*Creticus.*
Dictamnus.	*Summitates Dictamni Cretici.*

G

Glandes.	*Quercinæ.*
Granatum Pomum.	*Acidum.*
Gummi.	*Arabicum.*

H

Helleborus.	*Niger.*

N

Hepatica. . . . . *Lichen.*
Hyoſciamus. . . . . *Albus.*
Hyſſopus. *Montanus.*

M

Margarita. *Orientalis.*
Marrubium. . . . . *Album.*
Mentha. . . . . *Hortenſis.*

N

Nimphæa. . . . . *Albus flos.*

O

Oleum. . . . . *Olivarum.*
Opium. . . . . *Thebaicum.*

P

Papaver. . . . . *Album.*
Petroſelinum. . . . . *Ejus Semen, ſeu radix.*
Piper. . . . . *Nigrum.*
Pix. . . . . *Liquida, ſicca in glutinantibus.*
Plantago. . . . . *Major.*
Pœonia. . . . . *Mas, ejus Semen, aut radix.*
Polypodium. *Quercinum.*
Pruna. . . . . *Damaſcena.*

Q

Quercula minor. . . . . *Chamædrys.*

R

Reſina. . . . . *Laricina, ſeu Terebinthina.*
Rhus. *Fructus Sumach.*
Roſa. . . . . *Rubra.*

S

Santalum. . . . . *Citrinum.*
Seſeli. . . . . *Maſſilienſe.*
Spica. . . . . *Nardus Indica.*
Stœchas. . . . . *Flos Stœchados Arabicæ.*
Styrax. . . . . *Calamita.*
Sulphur. . . . . *Vivum.*

T

Tamariſcus. . . . . *Cortex radicis.*

V

Veronica. . . . . *Mas.*
Violæ. . . . . *Cœruleæ.*

Non rarò etiam plura ſimplicia communi, & generali nomine in Schedulis comprehenduntur, quæ cum peritus Pharmacopola, quæ & qualia ſint, memoria retinere debeat, poſt generale nomen omnia nominibus propriis, & ſingularibus hìc ſubnotare viſum fuit.

Quare:

HERBÆ EMOLLIENTES ſunt

Malva.
Biſmalva.
Viola.
Branca urſina, ſeu Acanthus,
Vel
Mercurialis.
Atriplex.
Parietaria.
Beta.

QUATUOR HERBÆ Carminantes.

Chamæmelum.
Anethum.
Melilotum.
Ruta.

QUINQUE HERBÆ Capillares.

Polytrichum, ſeu Trichomanes.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-134565-p0133-9

Capillus veneris.
Adiantum vulgare, ſeu nigrum.
Salvia Vitæ.
Aſplenium, ſeu Ceteràch.

QUATUOR FLORES cordiales temperati.

Violarum.
Roſarum Rubrarum.
Borraginis.
Bugloſi.

QUATUOR FLORES cordiales calidi, vel carminantes.

Chamæmeli.
Anethi.
Meliloti.
Liliorum Alborum.

QUINQUE RADICES aperientes majores.

Apii.
Aſparagi.
Fœniculi.
Petroſelini.
Ruſci.

QUINQUE RADICES aperientes minores.

Capparis.
Eringii.
Graminis.
Ononidis.
Rubiæ majoris.

DUÆ RADICES COMmunes.

Petroſelini.
Fœniculi.

QUATUOR SEMINA frigida majora.

Cucurbitæ.
Cucumeris.
Melonum.
Citruli.

QUATUOR SEMINA frigida minora.

Cichorii.
Endiviæ.
Lactucæ.
Portulacæ.

QUATUOR SEMINA calida majora.

Carvi.
Cumini.
Fœniculi.
Aniſi.

QUATUOR SEMINA calida minora.

Ammeos.
Amomi.
Apii.

Dauci.

QUINQUE SPECIES Myrobalanorum.

Bellerici.
Citrini.
Chebuli.
Emblici.
Indici, ſeu nigri.

TRES SPECIES PIPERUM.

Piper nigrum.
Piper album, ſeu Leucopiper.
Piper longum, ſeu Macropiper.
'Alii addunt Hydropiper, ſeu Piper Aquaticum.

TRES SPECIES BALSAMI.

Carpobalſamum, ſeu fructus balſami.
Opobalſamum, ſeu liquor balſami.
Xylobalſamum, ſeu lignum balſami.

QUATUOR FARINÆ.

Fabarum.
Hordei.
Orobi, ſeu Ervi, VULGO, *Yervos*, ò *Yeros*.
Secalis, VULGO, *Centeno*.

QUATUOR AQUÆ CORdiales.

Bugloſsi, ſeu Borraginis.
Cichorii.
Endiviæ.
Scabioſæ.

QUATUOR AQUÆ PLEUriticæ.

Cardui benedicti.
Cardui Mariæ.
Scabioſæ.
Taraxaci.

QUATUOR OLEA STOMAchica.

Spicæ Nardi.
Abſynthii.
Cydoniorum.
Maſtiches.

QUATUOR UNGUENTA calida.

Aregon.
Marciaton.
Althææ.
Agrippæ.

QUATUOR UNGUENTA frigida.

Album Camphoratum.
Roſatum.
Populeum.

Refrigerans Galeni.

QUINQUE FRAGMENTA
Lapidum prætioſorum.

Granati.

Hyacinthi.

Sapphyri.

Smaragdi.

Sardæ, ſeu Carneoli.

CAPUT VI.

DE PONDERIBUS, ET MENSURIS MEDICIS.

Pondera, & Menſuræ ſunt limites quidam, aut regulæ quibus, ad juſtè diſpenſanda Medicamenta utimur, ut intentus à Medico finis ſubſequatur.

Unde ſolùm hìc de Ponderibus, & Menſuris uſualibus acturi ſumus.

LIBRA. . . . . . ℔	habet	*UNCIAS DUODECIM.*
UNCIA. . . . . . ℥	habet	*DRACHMAS OCTO.*
DRACHMA. . . . ʒ	habet	*SCRUPULOS TRES.*
SCRUPULUS . . . ℈	habet	*GRANA VIGINTI-QUATUOR.*

GRANUM quod æquat pondus Grani Hordei modicè craſsi.

OBOLUS grana duodecim continet.

SILIQUA granis quatuor conſtat.

MANIPULUS eſt quidquid manus apprehendit, quantum fieri poteſt dilatata.

PUGILLUS quidquid digitorum apicibus comprehendi poteſt.

GUTTA minima eſt quæ haberi poteſt liquoris per intervalla ſtiliantis portiuncula.

COCHLEARE unciam ferè dimidiam, vel tres drachmas liquoris continet.

CONGIUS habet libras octo.

SEMIS medietatem cujuſque ponderis ſignificat.

ANA vox à Græcis ducta ſingularum rerum prius enunciatarum æquale pondus ſumendum eſſe oſtendit.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-134565-p0136-6