

APOCEMA ANTI-VENEREUM SOLUTIVUM.

R. Sarsaparillæ, uncias duas.
 Radicis Chinæ,
 Rasuræ Ligni Guajaci, } ana unciam unam.
 Corticis ejusdem, }

Omnia incisa, & contusa injiciantur in

Aquæ fontanæ tepidæ, . . . libris quatuordecim.

In vase fictili vitreato per viginti quatuor horas digerantur, dein vase clauso, igne lento decoquantur per duas horas, addendo in fine

Summitatum Chamæpityos, } ana unciam unam &
 Foliorum Sennæ mundatæ, . . . semis.

Hermodystolorum, } ana unciam unam.
 Agarici, }

Cinnamomi, drachmas duas,

Iterum percoquantur unica ebullitione, & decoctum, sive Apocema ab igne removeatur, coletur, & exprimatur.

In omnibus doloribus Rheumaticis, à lue venerea ortis plurimum confert.

Dosis ab unciis tribus ad uncias quinque.

Notandum, quòd tam Apocema, quàm Decoctum, ab aliquibus, saccharo, vel syrupis idoneis, juxta Medici mentem, dulcorantur.

CAPUT VIII.

DE EMULSIONIBUS.

EMulsionones sunt Medicamenta liquida, saporis grati, lactei coloris ex seminibus, nucleisque lactescentibus, mediante liquore idoneo facta.

Emulsiones in magna quantitate non præscribuntur, quia faciliè acefcunt, & vix ultra diem permanent.

Conficiuntur, fcilicèt hoc modo: femina, nucleique recentes, & non rancidi mundati, ac excorticati contundantur in mortario marmoreo liquore affuso, nempe aqua comuni, five diffillata juxta Medici ideam, ut in pulmentum liquidiùs abeant, & per linteum manibus exprimantur, dein refiduum denuò contundatur, ac ut fuprà exprimatur, poftèa liquor lacteus, five emulfio, faccharo, vel fyrupo dulcoretur.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Quatuor Seminum frigidorum majorum mundatorum, ana drachmam unam.

Amygdalarum dulcium excorticatarum, num. quatuor.

Contunde in mortario marmoreo piftillo ligneo, infillando primùm aquæ fontanæ pauxillum; tum exquisitè fubactis fenfim affunde

Aquæ communis, libram unam.

Cola & edulca.

Sacchari albiffimi, drachmis fex.

Refrigerat, atque humectat.

Dofis ab unciiis fex ad uncias duodecim.

EMULSIO PURGANS, SEU CATHARTICA.

R. Refinæ Jalappæ, grana decem.
Vitelli Ovi, parum.

Mifceantur exactè in mortario marmoreo, dein adde

Amygdalarum dulcium mundatarum, numero fex.

Contundantur optimè, & diluantur cum

Aquæ communis, unciiis tribus.

Fiat emulfio fecundum artem, dulcoretur cum

Syrupi Corticis Citri, vel

Cinnamomi, drachma una, vel drachmis duabus.

Misce, & porrige pro unica Dosi.

Humores omnes, præsertim ferolos validè expurgat.

CAPUT IX.

DE POTIONIBUS, ET MISTURIS.

Potiones, & Misturæ sunt Medicamenta liquida ex diversis decoctis, aquis, spiritibus, pulveribus, & aliis medicamentis facta.

POTIO VULNERARIA COMMUNIS.

R. Vincæ Pervinæ, . . . }
 Alchimillæ, . . . }
 Pyrolæ, . . . } ana unciam semis.
 Saniculæ, . . . }
 Veronicæ, . . . }
 Centinodiæ, . . . }

Radicis Tormentillæ, . . . }
 Santali rubri, . . . } ana drachmas tres.

Omnia incisa, & contusa injiciantur in

Aquæ Plantaginis, . . . libris quatuor.

Succi Urticæ depurati, . . . libris duabus.

Coquantur per semihoram secundum artem, dein decoctum coletur, & exprimatur.

Acredinem humorum temperat, laxitatem fibrarum tollit, ora vasorum hiantia claudit, & hæmorrhagiam sistit.

Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.