

CAPUT X.

DE GARGARISMATIBUS.

Gargarisma est medicamentum liquidum, quod ore contentum, diu circa fauces agitur, & extemporaneè fit ex Aquis distillatis, vel Decoctis radicum, herbarum, florum, &c. quibus syrapi, mel, salia, pulveres, spiritus, & alia prout opus fuerit, adduntur.

Istæ mixturæ secundum diversos fines, ususve, diversis appellantur nominibus; quando pro collutione oris infervit, *DIACLYSMA* vocatur; quando applicatur ad Cerebri humores eliciendos, *APOPHLEGMATISMA* dicitur; & si ad gargarizandum adhibetur, tunc *GARGARISMA* appellatur.

GARGARISMA AD ANGINÆ IMFLAMATIONEM.

R. Hordei integri, unciam unam.
 Herbarum Salviæ, . . .
 Plantaginis, . . } ana manipulum semis.
 Agrimoniae, . . }

Albi græci, unciam semis.

Passularum, unciam unam.

Omnia injiciantur in

Aquæ fontanæ tepidæ, libris tribus.

Bulliant per quadrantem horæ igne lento secundum artem, dein cola.

R. Ejus colaturæ, libram unam.
 Mellis Rosati, uncias duas.
 Salis Ammoniaci, drachmam unam.
 Misce, & fiat Gargarisma secundum artem.

Ad Uvulæ, tonsillarum, muscutorum faucium, laryngis, & pharyngis tumorem, ac inflammationem à lymphæ crassæ viscidæque productæ, specificum est.

Tepidè adhibetur ad gargarifandum.

GARGARISMA PITUITAM E CEREBRO ELICIENS.

R. Piperis nigri, . . . }
 Radicis Pyrethri, . . . } ana drachmam unam.
 Iridis, . . . }
 Seminis Staphisagriæ, . . . }
 Sinapis, . . . }
 Herbarum Betonicæ, . . . } ana manipulum semis.
 Majoranæ, . . . }

Omnia contusa injiciantur in

Aquæ communis, & . . . }
 Vini albi . . . } ana libra una.

Coquantur igne lento per quadrantem horæ, dein cola, & in colatura adde

Oxymellis Scyllitici, uncias duas.

Misce, & fiat Apophlegmatisma secundum artem.

In affectibus soporosis, & frigidis Cerebri prodest; incidit, attenuat, atque evacuat pituitam crassam, & viscidam glandularum.

GARGARISMA ANTISCORBUTICUM.

R. Radicis Rubiæ tinctorum, unciam unam.
 Herbarum Salviæ, . . . }
 Nasturtii, . . . }
 Becabungæ, . . . } ana drachmas duas.
 Aquilegiæ, . . . }
 Radicis Pyrethri, . . . }
 Corticum Vvinterani, . . . }

158 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Omnia incisa, & contusa in

Aquæ Calcis tepidæ, . . . libris duabus & semis.

Levitèr ebulliant, secundum artem, postea decoctum
cola, colaturæ adde

Spiritus Cochleariæ, unciam semis.

Mellis Rosati, uncias quatuor.

Misce optimè ad usum.

In affectibus Scorbuticis, foetorem, putredinemque
gingivarum, & oris corrigit.

CAPUT XI.

DE COLLYRIIS.

Collyrium est medicamentum, quod externè oculis ad-
movetur, & vel est Liquidum, vel Siccum.

Liquidum ex aquis stillatis, infusionibus, vel aliis li-
quoribus, ac pulveribus paratur, vel ex axungijs, sive
aliis unctuosius, seu pinguedinosius, cum pulveribus idoneis
permistum.

Collyrium Siccum est tuthia præparata, trochisci Rha-
sis, saccharum cantum, vitriolum album, saccharum Sa-
turni, & similia, quæ subtilitèr pulverisata, & penna sus-
cepta, oculis insufflantur.

COLLYRIUM OPHTHALMICUM.

R. Aquæ Chelidonii majoris, }
Foeniculi, . . . } ana unciam unam.
Euphrasiæ, . . . }
Rosarum, . . . }
Tuthiæ præparatæ, . . . drachmam unam.