

## SPARADRAPUS RUBER.

**R.** Emplastri Diapalmæ suprâ dicti, . . libras duas.  
Ceræ albæ, . . . . . libram semis.  
Igne lento liquatis, adde  
Pulveris Minii, . . . . . uncias octo.  
Misce, & fiat Sparadrapus secundum artem.  
Eorum usus præsertim in foniculis est.

## TELA EMPLASTRICA PRO PECTORE.

**R.** Emplastri Filii Zachariæ, . . . . . unciam unam.  
Spermatis Ceti, . . . . . drachmas duas.  
Olei Amygdalarum dulcium, . . drachmas tres.  
Ceræ albæ, . . . . . unciam semis.  
Omnia igne lento liquefacta: pannum linteum in eis  
immergatur, quod tepidè Pectori applicetur.  
Valet in tussi catarrhali, & vocis raucedine; etiam pro  
mammarum lacte concreto dissolvendo, infervit.

## CAPUT XXVIII.

## DE CATAPLASMATIBUS.

**C**ataplasma est medicamentum topicum ex variis pul-  
veribus, pulpis, oleis, axungijs, unguentis, &c. compo-  
situm, pultis consistentiam habens.

## CATAPLASMA EMOLLIENS.

**R.** Radicis Althææ, . . . . . libras duas.  
Incidentur, ac in  
Aquæ ferratæ, . . . . . libris quatuor.  
Percoquantur, tunc adde  
Foliorum Malvarum, . . . . . uncias quatuor.



184 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Bulliant pariter ferè ad humiditatis consumptionem, dein pistentur, ut instar pulpæ paulatim extrahatur, addendo in fine

Butyri recentis, . . . . . uncias duas.

Vitellorum ovorum, . . . . . numero duos.

Misce optimè ad usum.

Maturat, digerit, emollit, & suppurat, & in ulceribus quoque inservit.

CATAPLASMA CRUSTÆ PANIS.

**R.** Crustæ panis torrefacti, . . . . . uncias quatuor.  
Macerentur in aceto acerrimo, aut succo agrestæ ad mollitiem usque: postea pistentur in mortario lapideo, & addantur sequentia:

Pulveris Mastiches, . . .  
Menthæ, . . .  
Santali Rubri, . . . } ana drachmas duas.  
Citriini, . . .

Coralli Rubri præparati, . .  
Olei Mastiches, . . . } ana unciam unam & semis.  
Cydoniorum, . . .

Misceantur optimè, & cum sufficiente farinæ hordei quantitate fiat cataplasma ad usum.

Valet maximè ad stomachi imbecillitatem, ejusque roborationem: vomitus, & diarrhoeas sistit.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM FARINARUM.

**R.** Farinæ Fabarum, . . . . . } ana libram unam.  
Hordei, . . . . . }  
Oxymellis simplicis, . . . . . libras tres.  
Pulveris Boli armenæ, . . . . . uncias quatuor.

Misce, & super ignem lentum ponantur, ut calefiant, ac incorporentur, spathula frequenter agitando.



Chirurgi utuntur hoc Cataplasmate ad tumores, & inflammationes curandas.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM CAPITALE.

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| <b>R.</b> Furfuris Torrefacti, . . . . . | uncias tres.         |
| Farinæ Fabarum, . . . . .                | uncias quatuor.      |
| Pulveris Rosarum Rubrarum,               | } ana unciam semis.  |
| Baccarum Myrti, . . . . .                |                      |
| Florum Chamæmeli, . . . . .              |                      |
| Stœchados, . . . . .                     |                      |
| Schoenanthi, . . . . .                   | } ana drachmas tres. |
| Seminis Anisi, . . . . .                 |                      |
| Coriandri, . . . . .                     | } ana unciam unam.   |
| Betonica, . . . . .                      |                      |
| Abfynthii, . . . . .                     |                      |
| Calami Aromatici Officinarum, . . . . .  | drachmas sex.        |
| Sapæ, aut Mellis colati, . . . . .       | libras duas.         |
| Vini optimi, . . . . .                   | uncias quatuor.      |
| Olei Rosarum, . . . . .                  | } ana uncias duas.   |
| Chamæmeli, . . . . .                     |                      |

Omnia exactè permista, supra ignem lentum, levitèr ebulliant, & agitentur, addendo in fine

Croci pulverisati, . . . . . drachmam unam.

Misce, & fiat Cataplasma ad usum.

Discutit, roborat, dissolvit, ac in tumoribus, & contusionibus Capitis prodest.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM NIDI

HIRUNDINIS.

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>R.</b> Nidi Hirundinis, . . . . . | uncias quatuor.    |
| Radicum Liliorum alborum, . . . . .  | } ana uncias duas. |
| Althææ, . . . . .                    |                    |
| Bryoniæ recentium, . . . . .         |                    |

Aa



# 186 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Aquæ communis, . . . . . libras quatuor.

In quibus Nidum fac parùm ebullire, dein cola per setaceum equinum, in colatura radices contusæ decoquantur ad mollitiem, tunc adde

Foliorum Malvarum, . . . }  
 Violarum, . . . } ana unciam unam.  
 Parietariæ, . . . }

Bulliant tandem ad humiditatis ferè consumptionem, dein pistentur optimè, ut per cribrum equinum eorum pulpa trajiciatur, addendo in fine

Fermenti acerrimi, . . . }  
 Farinæ Seminis Lini, . . . } ana uncias duas.  
 Axungiae Porcinæ, }  
 Olei Croci, . . . } ana unciam unam & semis.

Misce, & fiat Cataplasma ad usum.

Adversus Anginam specificum est.

In defectu Nidi Hirundinis, injiciatur

Pulveris Albi Græci, . . . uncia una & semis.

## CATAPLASMA ANODINUM.

**R.** Micæ Panis albi, . . . . . uncias quatuor.  
 Lactis Caprini recentèr emulsi, . libram unam.

Coquantur igne lento ad pulmenti consistentiam, tunc extra ignem adde

Vitellorum Ovorum, . . . . . numero duos.  
 Pulveris Croci, . . . . . drachmam unam.

Misce optimè ad usum.

In podagra, & tumoribus dolorificis prodest.

## CATAPLASMA AD SINGULTUM.

**R.** Fermenti acerrimi, . . . . . uncias tres.  
 Theriacæ magnæ, . . . . . unciam semis



|          |                 |             |   |                    |
|----------|-----------------|-------------|---|--------------------|
| Pulveris | Baccarum        | Juni-       | } | ana drachmas duas. |
|          |                 | peri, . . . |   |                    |
|          | Rosarum         | Rubrarum,   |   |                    |
|          | Menthæ,         | . . .       | } | ana drachmam unam. |
|          | Caryophyllorum, |             |   |                    |
|          | Nucis           | Moschatæ,   |   |                    |
|          | Macis,          | . . .       |   |                    |

Cum sufficienti Aceti Rosati quantitate fiat Cataplasma ad usum.

In singultu, calidè stomacho, duobus linteis compressum, & sæpiùs applicatum, prodest.

Nota, quòd in Officinis Cataplasmata non servantur, sed extemporaneè fiunt.

## CAPUT XXIX.

## DE SINAPISMIS.

**S**inapismus est medicamentum ex acris simplicibus compositum, ruborem, ac ardorem cuti inducens, & cataplasmatidis formam habens.

## SINAPISMI DESCRIPTIO.

**R.** Seminis Sinapi contusi, . . . unciam unam.  
 Allii, . . . unciam semis.  
 Pulveris Euphorbii, . . . drachmas duas.  
 Oxymellis Scillitici, . . . } ana unciam unam.  
 Fermenti acerrimi, . . . }  
 Omnia pistentur in massam, quæ parti calefaciendæ applicetur.

Aa ij