

Sic parabantur. Conserve Radicum

Scorzoneræ,
Angelicæ,
Symphyti majoris,
Pæoniæ,
Cichorii,
Satyrii,
& similia.

CAPUT V.

DE LOHOCH, SEU ECLEGMATE.

LOhoch, seu Eclegma est medicamentum internum,
ex variis simplicibus compositum, saccharo permixtum, &
pulmonibus dicatum.

LOHOCH SANUM.

R. Cinnamomi,	} ana unciam semis.
Hyssopi,	
Calaminthæ,	
Iridis,	
Seminis Anisi,	
Fœniculi,	} manipulum unum.
Capillorum Veneris,	

Macerentur per spatium viginti quatuor horarum in
Aquæ fontanæ tepidæ, libris duabus.

Postea distillando, abstrahatur circiter libra una, cum
qua, ex

Pineorum mundatorum, . . . drachmis quinque.

Amygdalarum dulcium, . . . drachmis tribus.

Fiat emulsio, solvendo in ea

Dd

210 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Sacchari albi, libras duas.

Additisque

Pulveris Glycyrrhiſæ, . }
 Tragacanthi, . } ana drachmis tribus.
 Gummi Arabici, . }
 Amyli, . . . }
 Iridis, . . . } drachmis duabus.

Optimè miſceantur, & ſerva.

In affectibus aſthmaticis, tuſſi, raucedine, & thora-
 cis inflammationibus commendatur.

Dofis ab uncia ſemis ad unciam unam.

Nota, quòd Eclegmata extemporaneè fiunt pro diver-
 ſis uſibus, dum à Medicis præſcribuntur.

LOHOCH, SIVE ELECTUARIUM ANTI-PHTHISICUM.

R. Radicum recentium Symphyti ma-
 joris, . . . } ana uncias ſex.
 Enulæ Campanæ, . }
 Tuſſilaginis, . }

Mundentur, & ad mollitiem decoquantur in

Aquæ communis, libris ſex.

Posteà extrahatur ſecundum artem pulpa, quæ ſerve-
 tur, ac in decocto à radicibus relicto, coquantur

Paſſularum mundatarum, uncia decem & octo.

Et pulpa extrahatur, dein in decocto à paſſulis re-
 lieto, bulliant ad mollitiem nempe

Herbarum Salviæ acutæ, . }
 Hyſſopi, . . . } ana manipuli duo.
 Veronicæ, . . . }
 Hederæ terreſtris, . . . }
 Pulmonariæ maculatæ, . }

Extrahatur earum pulpa. Tunc

R. Decocti colati, } ana libras duas.
 Sacchari albissimi, }
 Coque in syrupum crassioris consistentiæ, addendo
 pulpas

Herbarum, }
 Radicum, }
 Passularum supradictas, }
 Amygdalarum dulcium } ana uncias quinque.
 mundatarum, }
 Pineorum recentium pro-
 bè, ac minutissimè con-
 tusorum, }

Omnia simul permista, coquantur igne lento spathula
 assiduè movendo ad Electuarii mollis consistentiam, cui
 addantur.

Pulveris Cinnamomi electi, . . . drachmæ tres.
 Croci boni, scrupuli duo.

Misce optimè, & serva ad usum.

In phthificis, hæcticis, emaciatiss, & sanguinem spuen-
 tibus, ac in omnibus thoracis affectibus valdè proficuum.

Dosis ad unciam semis, ter, quaterve in die.

LOHOCH ALBUM PECTORALE.

R. Pulveris Glycyrrhiæ, semi drachmam.
 Superaffunde
 Aquæ communis ferventis, . . . uncias quatuor.
 Stet in infusione Balneo Maris, spatium horæ qua-
 drantis, & cum Amygdalis dulcibus excorticatis, . . .
 numero duodecim.
 Fiat ex arte Emulsio. Tum

R. Gummi Tragacanthi minutissimè pulverati, . .
 grana octodecim.
 Sentim affunde lac Amygdalarum dulcium supradic-
 Dd2

tum, identidem agitando in mortario marmoreo ad Mucilaginis spissitudinem. Admisce

Syrupi Diacodii, } ana semiunciam.
 Althææ Fernelii, }
 Olei Amygdalarum dulcium, unciam unam.

Sub finem adde

Aquæ Naphæ, drachmas duas.

Fiat Lohoch.

Ad expectorationem promovendam, tussimque sedandam communiter usurpatur.

Dosis Cochleare unum per intervalla.

LOHOCH EX OVO.

R. Vitellum unum Ovi recentis.

Olei Amygdalarum dulcium absque igne recentè extracti, uncias duas.

Syrupi Althææ, unciam unam.

Aquarum stillatitiarum, }
 Tussilaginis, } ana unciam unam.

Papaveris Rhœados

Naphæ, drachmas duas.

Vitellum Ovi mitte in mortario marmoreo huic sensim & per vices affunde Oleum Amygdalarum dulcium semper agitando pistillo ligneo, usque dum coeant in pul-
 tem, cui admisce identidem agitando aquas, & syrupum,
 postremò aquam Naphæ.

Tenues, & acres humores in pectus defluentes condensat.

Dosis Cochleare unum per intervalla.

SAPO LIQUIDUS PECTORALIS.

R. Sacchari albissimi, uncias duas.
 Amyli subtiliter pulverisati, unciam unam.
 Dissolve in

Aquæ Violarum, . . . quantitate fufficienti.
Postea fenfim affunde

Olei Amygdalarum dulcium, . . . unciam unam.

Agita omnia fimul, donec fuerint perfecte mifta; &
fi velis paululum coque, ut fit iuftæ confiftentiæ Sapo.

Materiam tenuem & acrem, & coctu difficilem in
partibus refpirationis expulfioni facilem reddit.

Dosis Cochleare unum per intervalla.

CAPUT VI.

DE GELATINIS.

Gelatina eft fructuum maturorum Succus, feu decoc-
tum ex cartilaginosis animalium partibus, ad confiftentiam
fpiffiorem, vifcofam, fplendentem, & folidam redactum;
& communiter extemporaneè fiunt.

GELATINA CORNU CERVI.

R. Rafuræ Cornu Cervi, . . . libram femis.
Aquæ communis tepidæ, . . . libras quatuor.

Coquantur igne lento in vafe fictili vitreato optimè
claufa per horas duas, poftea cola forti cum expreffione,
cui adde

Sacchari albi, . . . uncias fex.

Cum albumine ovi clarificentur, addendo in fine

Vini albi optimi, . . . uncias quatuor.

Succi Limonum, . . . unciam unam.

Bulliant levitèr ad Gelatinæ confiftentiam, quæ ante-
quam refrigeretur, in patinas effundatur, ut in maffam
fplendentem reducatur.

Humorum malignitati refiftit, vomitum, & diarrhoeam