



PARS QUARTA.

CAPUT PRIMUM.

DE PULVERIBUS.



ULVIS est medicamentum siccum contusione mediante, trituratione, aut lævigatione in particulas minutissimas redactum.

Pulverisatio, ut ritè instituatur, observari debent sequentia.


Primò: omnia simplicia friabilia, quæ facilius in pulverem abeunt, ut Scammonium, Aloe, Resina Jalappæ, Mastiche, Olibanum, Gummi Ammoniacum, & similia contundi minimè debent: nam sola lævigatione in mortario facta, pulverisuntur.

Secundò: Aromata, Herbæ, Floresque odorati ne diu contundantur, sed suaviter, in pulverem omnia sunt redigenda: eorum namque particule salino-oleoso-volatiles forti contusione in fugam se arripiunt.

Tertiò: omnia corpora oleosa, scilicet Nux Moschata, Macis, Semina frigida, & calida, Amygdalæ, ac similia, si sola contundantur, in massam pinguem reducuntur, ideòque cum aridioribus, & terrestrioribus medicamentis, oleosas videlicet particulas dividitibus, misceantur, ut faciliè pulverisuntur.

Quartò: omnia simplicia spongiosa, & paleosa, veluti Spica Indica, Schœnanthum, Colocynthis, Agaricus, & similia, cum forcipe minutim scindi debent, dein cum mucilagine Tragachanti in massam, mediante contusione,

Hh



redigantur: postea exsiccentur, ut facilius in pulverem subtilissimum convertantur.

Quintò: Ligna varia, & cortices, sicut Santalorum genera, Guajacum, ejus Cortices, & similia, aqua prius humectentur, deinde, in mortario æneo contundantur, ut aptè, ac sine deperditione in pulverem subtilissimum reducantur.

Sextò: omnia Salia acida, Alkalia, vel Volatilia, Præparata Mercurialia, & similia, particulas acres, & corrodescentes continentia, in mortario lapideo, aut vitreo cum pistillo, lævigatione mediante, pulveriscentur.

Septimò: Pulveres Bechici, vel anti-Phthifici dicti, ut Haly, &c. asservari non debent, quia citò fiunt rancidi, & ideò recentes, extemporaneèque parandi sunt.

DE PULVERIBUS PURGANTIBUS.

PULVIS DE TRIBUS, SEU CORNACHINUS.

R. Scammonii Aleppensis, . }
CrySTALLI Tartari, . . } ana partes æquales.
Antimonii Diaphoretici, . }

Fiat omnium pulvis subtilis secundum artem.

Humores omnes blandè educit; vitia ventriculi, nauseam, anorexiam corrigit; febribus intermittentibus, paralyfi, apoplexiæ, & similibus affectibus perquam idoneus est.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam semis, usque ad drachmam unam.

Nota, nos in hoc de Tribus dicto pulvere, minimè de Scammonio Sulphurato recordari, quoniam sulphuris fumo neutiquam Scammonium optimè præparatur; maximè si sit purum, & electum præparatione haud indiget.

PULVIS CATHOLICUS SOLUTIVUS.

R. Scammonii Cydoniati, femiunciam.
 Radicis Mechoacannæ, } ana drachmas sex.
 Jalappæ, }
 Tartari Vitriolati, seu Solubilis, drachmas tres.
 Fiat pulvis secundum artem.

Efficacior est ad omnes ferè humores excrementitios expellendos, biliosos præsertim, & aquosos, viscerum obstructions pariter solvit.

Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos.

PULVIS HYDRAGOGUS.

R. Cremoris Tartari, unciam unam.
 Mechoacannæ, } ana drachmas sex.
 Jalappæ, }
 Seminis Ebuli, femiunciam.
 Gummi Gamandræ, drachmam unam & semis.
 Nucis Moschatæ, drachmas duas.
 Fiat omnium pulvis.

Hydropi, ac veteri ictero prodest.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

PULVIS AD SUPPOSITORIA.

R. Trochiscorum Alhandal, unciam unam.
 Aloes Soccotrinæ, unciam unam & semis.
 Salis Gemmæ, uncias duas.
 Fiat pulvis secundum artem, ad usum fervendus.

DE PULVERIBUS ALTERANTIBUS.

PULVIS AROMATICUS ROSATUS.

R. Rosarum Rubrarum exungulatarum,
 drachmas quindecim.

Hhij

244 PHARMACOPOEIA MATRITENSIS.

Ligni Aloes, } ana drachmas tres.
 Santali Citrini, }
 Cinnamomi electi, . . . drachmas quinque.
 Caryophyllorum, } ana drachmas duas & semis.
 Macis, }
 Nucis Moschatae, . . . } ana drachmam unam.
 Cardamomi minoris, . . . }
 Radicis Galangae, . . . }
 Spicae Nardi, scrupulos duos.

Fiat omnium pulvis subtilissimus secundum artem.

Cerebrum, cor, ventriculum, & alia viscera efficaciter roborat; alimentorum coctionem juvat, vomitum, & diarrhæam ab humoribus ortam, cohibet; ac appetitum excitat.

Dosis à semis scrupulo, ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

PULVIS DIAMARGARITI FRIGIDI.

R. Margaritarum orientalium præparatarum, . . .
 semiunciam.
 Rosarum Rubrarum exungularum, . . . } ana drachmas tres.
 Florum Violarum, . . . }
 Buglosi, }
 Santali Rubri, . . . }
 Citrini, }
 Ligni Aloes, } ana drachmas duas.
 Radicis Tormentillæ, . . . }
 Baccarum Myrti, . . . }
 Granorum Kermes, . . . }
 Succini albi præparati, . . . }
 Rasuræ Eboris, . . . }
 Cornu Cervi crudi, . . . }
 Corallii rubri præparati, . . . drachmas tres.
 Foliorum Auri, & Argenti, ana numero triginta.

Fiat Pulvis subtilissimus secundum artem.

Omnia viscera roborat, vires deperditas reficit, & humorum malignitati resistit.

Dosis à semisrupulo ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

PULVIS IMPERIALIS.

Lapidis Bezoar Occidentalis, . . . semiunciam.

Margaritarum Orientalium
præparatarum, . . . } ana drachmas duas.
Smaragdorum præparato-
rum, . . . }

Succini albi præparati, drachmam unam & semis.

Ligni Aloes, . . . }
Rasuræ Cornu Cervi crudi
Radicis Pæoniæ, . . . } ana drachmam unam.
Nucleorum seminis ejus,
Florum Tiliæ, . . . }

Corallii Rubri præparati, . . . }
Pulveris Viperarum, . . . }
Ligni Visci Quercini, . . . }
Radicis Filipendulæ, . . . }

Foliorum Auri, . . . } ana numero triginta.
Argenti, . . . }

Fiat ex arte pulvis subtilissimus.

Nervos roborat, & spiritus reficit, ideo capitis affectibus prodest, ut Epilepsiæ, Apoplexiæ, Paralyfi, Vertigini, & similibus; humorum malignitati resistit, ac Cerebri obstructions tollit.

Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

PULVIS DE GUTTETA.

R. Radicis Pæoniæ Maris, . . . unciam unam & semis.
Contrayervæ, . . . }
Ligni Visci Quercini, . . . } ana drachmas sex.

246 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Rasuræ Eboris, . . .
 Cornu Cervi, . . .
 Ungulæ Alcis, . . .
 Cranii Hominis inhumati, . . .
 Corallii Rubri præparati, . . .
 Hyacinthorum præparato-
 rum, . . .
 Lapidis Bezoar occidentalis } ana drachmam unam
 Foliorum Auri, . . . numero quinquaginta.
 & semis.
 Fiat pulvis subtilissimus lege artis.
 Ad idem valet.

Dosis eadem est.

PULVIS EPILEPTICUS.

R. Radicis Fraxinellæ, . . .
 Contrayervæ, . . .
 Serpentariæ Virgi-
 nianæ, . . .
 Pæoniæ maris, . . .
 Seminis ejusdem, . . .
 Cornu Cervi crudi, . . .
 Ungulæ Alcis, . . .
 Visci Quercini, . . .
 Radicis Valerianæ sylvestris, . . . unciam unam.
 Corallii Rubri præparati, . . .
 Cranii Hominis inhumati, . . .
 Lapidis Bezoar occidentalis, . . .
 Hyacinthorum præparatorum, . . . drachmam unam.
 Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui adde
 Folia Auri, . . . numero quadraginta.
 Et ad usum fervetur.
 Ad idem valet.

Dosis eadem.

PULVIS CÆPHALICUS MICHAELIS.

R. Cinnabaris nativæ electæ, & præparatæ, uncias tres.
 Radicum Pæoniæ, . . . , unciam unam & semis.
 Smaragdi præparati, drachmas duas.
 Ungulæ Alcis,
 Cranii Humani,
 Coralliorum Rubrorum præ-
 paratorum, } ana scrupulos duos.
 Cornu Cervi spargiricè præ-
 parati,
 Unicornu Marini,
 Margaritarum, } ana scrupulum unum.
 Succini præparatorum,
 Misce, fiat pulvis, cui adde
 Folia Auri, numero sex.
 Laudatur in omnibus capitis affectibus, & nervorum.
Dosis à semis scrupulo ad scrupulum unum.

PULVIS HANNOVERIANUS.

R. Cinnabaris nativæ
 Sacchari candi purissimi, . . . } ana drachmas sex.
 Olei Cinnamomi, guttas sex.
 Folia Auri, numero quatuor.
 Misceantur exactè subtiliter trita, & pulvis in usum
 fervetur.
 Cerebri, ac nervorum affectibus confert.

Dosis à granis quatuor ad grana viginti.

*Quando juro dice el Sabio lar
 y el lamento. El fin del go
 son lagrimas. es la co
 de muestro a mi
 le gria a*

PULVIS LÆTIFICANS.

R.	Ligni Aloes, vel Santali Citrini,	
	Zedoariæ,	
	Croci,	
	Seminis Ocini,	
	Caryophyllorum,	} ana drachmas quinque.
	Corticum exteriorum Citrei,	
	Galangæ,	
	Macis,	
	Styracis Calamitæ,	
	Nucis Moschatæ,	
	Camphoræ,	drachmam unam.
	Rasuræ Cornu Cervi,	
	Eboris,	
	Seminis Anisi,	} ana drachmas duas.
	Margaritarum Orientalium præparatarum,	
	Foliorum Auri,	
	Argenti,	} ana numero sexaginta.

Fiat pulvis secundum artem.

Ad cordis affectus, ejusque palpitationem, & tremorem confert, intemperiem ventriculi, ac hepatis frigidam, humidamque corrigit, coctionem adjuvat; malum corporis habitum emendat; coloris gratiam conciliat; oris quoque halitum gratum reddit, & vires deperditas instaurat.

Dosis à semisrupulo ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

PULVIS E CHELIS CANCRORUM, SEU LAPIS

DE CONTRAYERVA.

R.	Apicum nigrorum Chelarum Cancrorum,	
		uncias tres.

Oculorum Cancrorum fluvia-	}	ana unciam unam
tilium,		
Corallii Rubri,		
Succini albi præparatorum,		
Cornu Cervi philosophicè	}	
præparati,		
Radici Contrayervæ,	}	ana semiunciam.
Margaritarum Orientalium		
præparatarum,		
Lapidis Bezoar Occidentalis,	}	drachmas duas.
Truncorum Viperarum,		

Fiat omnium pulvis secundum artem.

Alii cum gelatina Cornu Cervi lapides ovales confi-
ciunt, qui postea siccant, & ad usum servant, sub nomi-
ne Lapidum Contrayervæ, qui ad eisdem usus inserviunt,
ut Lapis de Goa (vulgò) *DE GASPAR ANTON.*

Hic pulvis bezoardicus est, sanguinem puriorem red-
dit; sudorem promovet; in variolis, morbillis, & simi-
libus affectibus idoneus valde.

Dosis à scrupulo uno ad scrupulos duos, vel drachmam unam.

PULVIS CACHECTICUS.

R. Croci Martis aperientis, unciam unam.
Radici Ari, drachmam unam & semis.
Succini albi præparati, }
Corallii Rubri præparati, } ana scrupulos quatuor.
Cinnamomi acuti, }
Margaritarum præpara- }
tarum, }

Sacchari canti, unciam unam & semis.

Fiat omnium pulvis subtilissimus secundum artem.

Ad acidum viscidum invertendum efficacior est; ob-
structiones primarum viarum mesenterii, & aliorum vis-

cerum referat, ideòque in cachexia, melancholia, & similibus morbis proficit.

Dosis à semidrachma ad drachmam unam & semis.

PULVIS DIATRAGACHANTHI FRIGIDI.

R. Gummi Tragacanthi albissimi, unciam unam.
 Arabici albi, . . . drachmas quinque.
 Glycyrrhizæ rasæ, . . . drachmam unam.
 Seminis Melonum, . . . }
 Cucurbitæ, . . . } ana drachmas duas.
 Amyli, . . . }
 Seminis Papaveris albi, drachmam unam & semis.
 Sacchari Canti, . . . unciam unam & semis.

Fiat omnium pulvis secundum artem.

Ad tussim siccam, ab humoribus acerbis, & falsis productam, confert: ideòque Phthificis, sanguinem spuenticibus, & faucium asperitati succurrit.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

Nota: quòd semina frigida, & papaveris albi non sunt miscenda, ne rancida fiant, nisi ipso tempore, quo Medicus hac compositione utitur.

PULVIS ANTI-PHTHISICUS, DE HALT DICTUS.

R. Seminis Papaveris albi, . . . drachmas sex.
 Gummi Arabici albi, . . . }
 Tragacanthi albi, . . . } ana drachmas duas.
 Amyli, . . . }
 Rasuræ Eboris, . . . }
 Glycyrrhizæ rasæ, . . . }
 Seminis Cydoniorum, . . . } ana unciam semis.
 Portulacæ, . . . }
 Melonum, . . . } ana unciam unam.
 Cucurbitæ, . . . }
 Sacchari canti, seu albi, uncias tres, & drachmas sex.

Fiat ex arte pulvis.

Ad idem valet ac pulvis præcedens.

Dosis eadem est.

Nota, quod hic pulvis, semper recens parari debet, nam si seruetur, rancidus cito evadit.

PULVIS RESTRICTIVUS.

R. Boli Armenæ, . . . } ana drachmas duas.
 Lapidis Hæmatitis, . . . }
 Radicis Bistortæ, . . . }
 Rosarum Rubrarum, . . . }
 Baccarum Myrti, . . . } ana unciam unam.
 Balauftiarum, . . . }
 Nucum Cupressi, . . . }
 Mastiches, . . . }
 Myrrhæ, . . . } ana unciam semis.
 Thuris, . . . }
 Sanguinis Draconis, . . . }

Fiat pulvis secundum artem.

Ad sanguinis fluxum narium, hæmorrhoidarum, & aliarum corporis partium pro usu externo, cum ovi albimine permixtus valet: sumitur quoque in ventris profluvio, & sputo cruento.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS CAPITALIS.

R. Foliorum Betonicæ, . . . }
 Roris Marini, . . . }
 Majoranæ, . . . } ana unciam unam.
 Florum Calendulæ, . . . }
 Cyani, . . . }
 Rosarum Rubrarum, . . . }
 Pæoniæ, . . . }

li ij

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

252 PHARMACOPOEIA MATRITENSIS.

Radiciſ Hellebori albi, . . .	}	ana ſemiunciam.
Cyperī utriuſque, . . .		
Ireos Florentiæ, . . .		
Florum Liliorum Convallium,		
Lavendulæ, . . .		
Santali Citrini, . . .	}	uncias duas.
Sacchari albiſſimi, . . .		

Pulverifata miſceantur pro uſu.

Vires ab ipſa nominis inſcriptione deſumuntur.

Exteriùs tantum naribus applicatur.

PULVIS DIARRHODON.

R. Roſarum Rubrarum exungularatarum, drachmas ſex.
 Santali Citrini, . . . } ana drachmam unam
 Rubri, . . . } & ſemis.
 Ligni Aloes, . . . }
 Cinnamomi electi, . . . }
 Acori veri, . . . }
 Raſuræ Cornu Cervi, }
 Eboris, }
 Croci, . . . }
 Maſtiches, . . . } ana drachmam ſemis.
 Cardamomi minoris, }
 Macis, . . . }
 Seminis Aniſi, . . . }
 Fœniculi, . . . }
 Ocimi, . . . }
 Margaritar. præparatar.

Fiat pulvis ſubtiliſſimus ſecundum artem.

Caput, & omnia viſcera roborat, frigidum ſtomachum fovet, coctionem juvat, appetitumque excitat, & vomitum cohibet.

Dofis à ſcrupulo uno ad ſcrupulos duos, vel drachmam unam.

Rafael Guerra

PULVIS TRIUM SANTALORUM.

R. Trium Santalorum, . . .
 Rosarum Rubrarum ab ungulis }
 mundatarum, . . . } ana semiunciam.
 Glycyrrhizæ rasæ, . . .
 Seminis Endiviæ, . . .
 Portulacæ, . . .
 Melonum mundatarum, . . . }
 Gummi Tragacanthi albi, } ana drachmam unam.
 Arabici albi, . . .
 Rasuræ Eboris, . . . drachmas duas.

Fiat pulvis secundum artem.

In omni stomachi, & hepatis incalescentia confert,
 dysentericis, atque hæcticis salutaris est.

Dosis à drachma semis ad scrupulos quatuor.

PULVIS PAPÆ BENEDICTI.

R. Seminis Coriandri, . . .
 Anisi, . . .
 Fœniculi, . . .
 Carvi, . . .
 Seseleos Malsiliæ, . . . } ana unciam semis.
 Radicis Zedoariæ, . . .
 Glycyrrhizæ rasæ, . . .
 Cinnamomi electi, . . .
 Sacchari albissimi, . . . uncias sex.

Fiat pulvis secundum artem.

Ad stomachi frigidos affectus valet, coctionem adjuvat, & flatus dissipat.

Dosis à drachma una ad duas.

PULVIS STOMACHICUS, SIVE ARI COMPOSITUS.

R. Radicis Ari, uncias duas.
 Calami Aromatici Officinarum, unciam unam.
 Matris Perlarum præparatarum, unciam semis.
 Cinnamomi electi, drachmas tres.
 Salis Absynthii, . . . }
 Tartari Vitriolati, } ana scrupulos quatuor.
 Sacchari Rosati tabellati, . . . uncias quinque.

Fiat ex arte pulvis ad usum servandus.

Stomachum firmat, & coctionem juvat, appetitum promovet, in capitis affectibus, nempe in vertigine, melancholia hypochondriaca, cachexia, febribusque intermittentibus valdè salutaris, obstructions deinde aperit, & arenulas pellit.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS PECTORALIS MICHAELIS.

R. Radicum Ari præparati, . . . uncias quatuor.
 Iridis Florentiæ, . . . uncias duas.
 Magisterii Benzoini, . . . }
 Florum Sulphuris, . . . } ana unciam unam.
 Anti-hectici Poterii, . . . uncias duas.
 Sacchari albi, . . . uncias tres & semis.

Misce, fiat pulvis.

Dosis à drachma semis ad scrupulos duos.

PULVIS ABSORBENS WEDELII.

R. Vitrioli Martis, drachmas sex.
 Concharum præparatarum, . . . }
 Occulorum Cancrorum, & Co- }
 ralliorum, } ana drachmas
 Antimonii Diaphoretici, . . . } decem.
 Cinnabaris nativæ, }

Laudani Opiati, . . . drachmam unam.

Olei Caryophyllorum, . . . guttas novem.

Misce, & fiat pulvis.

Est absorbens, sudoriferus, & anodinus, subvenit hypochondriacis, hyftericis, & palpitationi cordis.

Dosis à granis octo ad grana duodecim.


BEZOARDICUM EX CURVO.

R. Radicum Contrayervæ, . . .
 Carlinæ, . . .
 Tormentillæ, . . .
 Dictamni albi, . . . } ana drachmas duas.
 Florum Papaveris Rubri, . . .
 Foliorum Cardui Sancti, . . . } ana drachmas duas.
 Scordii, . . .
 Margaritarum præparatarum, . . .
 Cornu Cervi philosophicè præparati, . . .
 Oculorum Cancrorum, præparatorum, . . . } ana drachmam unam.
 Stibii diaphoretici, . . .
 Lapidum Cananor, . . .
 Bezoar Occidentalis
 Cordialis de Goa, . . .
 Kinæ Kinæ electæ, uncias duas.
 Folia Auri, numero viginti.

Fiat pulvis subtilissimus secundum artem.

Anti-malignum Bezoardicum creditur.

Dosis à scrupulis duobus ad drachmam unam.



PULVIS ANTIPLÉURITICUS.

R. Sanguinis Hirci, unciam unam.
 Pulveris Viperini,
 Mandibulæ Lucii piscis, } ana unciam semis.
 Rasuræ Eboris,
 Dentis Apri,
 Stibii Diaphoretici, } ana unciam semis.
 Florum Papaveris Rhœados,

Fiat pulvis secundum artem ex omnibus.

Ufus ab inscriptione indicatur.

Dosis à scrupulo uno ad scrupulum unum & semis.

PULVIS NEPHRITICUS.

R. Ligni Nephritici veri,
 Radicum Glycyrrhiæ rasæ, } ana unciam unam.
 Nucleorum Persicorum,
 Seminis Milii folis, } ana unciam semis.
 Saxifragiæ,
 Apii,
 Carvi,
 Dauci,
 Foeniculi,
 Genistæ,
 Lappæ majoris,
 Levistici, } ana drachmas duas.
 Petroselini,
 Sileris montani,
 Urticæ Romanæ,
 Radicis Assari,
 Zingiberis,
 Spicæ Indicæ,
 Ligni Sassafras, } ana drachmam unam
 Schoenanthi, & semis.

Succini, } ana drachmam unam
 Oculorum Cancrī, . . . } & semis.
 Lapidis Prunellæ, . . . } ana drachmas duas
 Tartari Vitriolati, . . . } & semis.

Fiat pulvis.

Expellit omnem pituitam, & arenulas ex renibus, & vesica.

Dosis ad drachmam unam.

PULVIS HYSTERICUS.

R. Radicis Pœoniæ Maris, uncias duas.
 Succini albi præparati, . . . }
 Coralliorum Rubrorum præ- }
 paratorum, } ana unciam unam.
 Matris Perlarum præparata, }
 Salis Jovis, }
 Antophyllorum, drachmas sex.
 Croci Orientalis, }
 Castorei veri, } ana semiunciam.
 Olei Succini albi rectificati, . . scrupulos duos.

Cuncta benè pulverisata, misceantur ad usum.

Insignis est in suffocatione uterina, cæterisque hystericis passionibus.

Dosis à scrupulo uno ad duos, usque ad drachmam unam.

PULVIS AD HYDROPHOBIAM PRÆCAVENDAM.

R. Pulveris Cantharidum, . . . }
 Piperis longi, } ana partes æquales.
 Misce, reponere ad usum.

Proficuum esse ad Hydrophobiam præcavendam, experientia satis nota compertum est.

Dosis ratione ætatis consideranda est.

Ex uno anno usque ad novem GRANA DUO.

Ex novem usque ad quindecim GRANA QUATUOR.

Ex quindecim usque ad triginta GRANA SEX propi-

Kk

nanda sunt, superbibendo lac, aquam, aut jusculum magna copia, præsertim *LACTIS*, ad nimiam simplicium calidam vim obeundam.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

R. Radicis Tormentillæ, . . . }
 Symphyti majoris, . . . } ana drachmas tres.
 Bistortæ, . . . }
 Balauftiarum, . . . }
 Granorum Kermes, . . . } ana drachmas duas.
 Seminis Plantaginis, . . . }
 Berberis, . . . } ana drachmam unam.
 Rasuræ Eboris, . . . drachmam unam & semis.
 Sanguinis Draconis, . . . drachmas duas.
 Mastiches, . . . drachmam unam.
 Terræ sigillatæ, . . . drachmas tres.
 Succini albi præparati, } ana drachmam unam
 Corallii Rubri præparati, } & semis.
 Terræ Japonicæ, . . . drachmam unam.
 Laudani Opiati, . . . scrupulum semis.

Fiat omnium pulvis secundum artem.

Non solum ad Abortum præcavendum, sed etiam ad alvi profluvium, & quamlibet hæmorrhagiam valet.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS AD CASUM.

R. Mumie, . . . }
 Sanguinis Hirci præparati, . . . } ana drachmas sex.
 Terræ sigillatæ, . . . }
 Rhabarbari, . . . drachmam unam & semis.
 Fiat pulvis subtilis secundum artem, cui adde
 Spermatidis Ceti, . . . drachmas tres.
 Misce exactè in mortario lapideo, & serva ad usum.

Præcipitatis ab alto, contusis, & fractis proficit.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

CAPUT II.

DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIONIBUS.

Electuarium est medicamentum internum ex variis simplicibus electis compositum, aliquando liquidum, aliquando solidam consistentiam habens, & dividitur in duas classes, in Alterantes videlicet, & Purgantes.

DE CONFECTIONIBUS CORDIALIBUS ALTERANTIBUS.

Electuarium Alterans est medicamentum ex pluribus simplicibus præparatis, nempe cordialibus, astringentibus, diureticis, & aliis concinnatum, saccharo, sive melle confectum.

ELECTUARIUM, SEU CONFECTIO ALKERMES.

R. Margaritarum præparatarum, }
 Lapidis Lazuli usti, & præ- } ana drachmas duas.
 parati, }
 Ligni Aloes, }
 Cinnamomi acuti, } ana drachmas sex.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum
 Syrupi Kermes recenter facti, ad
 Mellis liquidi consistentiam cocti,
 libra una & semis.

Paretur confectio secundum artem, miscendo in fine

Folia Auri, numero centum.

Et postea ad usum servetur.

Cor, stomachum, & cerebrum roborat, spiritus resi-

Kk ij