

Præcipitatis ab alto, contusis, & fractis proficit.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

CAPUT II.

DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIONIBUS.

Electuarium est medicamentum internum ex variis simplicibus electis compositum, aliquando liquidum, aliquando solidam consistentiam habens, & dividitur in duas classes, in Alterantes videlicet, & Purgantes.

DE CONFECTIONIBUS CORDIALIBUS ALTERANTIBUS.

Electuarium Alterans est medicamentum ex pluribus simplicibus præparatis, nempe cordialibus, astringentibus, diureticis, & aliis concinnatum, saccharo, sive melle confectum.

ELECTUARIUM, SEU CONFECTIO ALKERMES.

R. Margaritarum præparatarum, }
 Lapidis Lazuli usti, & præ- } ana drachmas duas.
 parati, }
 Ligni Aloes, }
 Cinnamomi acuti, } ana drachmas sex.

Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum
 Syrupi Kermes recenter facti, ad
 Mellis liquidi consistentiam cocti,
 libra una & semis.

Paretur confectio secundum artem, miscendo in fine

Folia Auri, numero centum.

Et postea ad usum servetur.

Cor, stomachum, & cerebrum roborat, spiritus resi-

Kk ij

260 PHARMACOPOEIA MATRITENSIS.

cit; sanguinem purificat; humorum putredinem arcet, & ad cordis tremorem, syncopem, abortumque præcavendum proficuum valdè.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

Nota, quòd in his confectiõibus (quas vocant cordiales) Auri panes adduntur, quantumvis ab omnibus profrustraneis, & nostro calore invincibilibus habeantur; sed ab usu non recedentes, nos etiam adjicimus, quia si non proficiunt, non officiunt, & saltem decoram quandam venustatem Pharmaco conciliant.

ELECTUARIUM, SIVE CONFECTIO HYACINTHORUM

CUM ACIDO.

℞.	Hyacinthorum Orientalium præparatorum, . . .	unciam unam.
	Corallii Rubri præparati, . . .	
	Terræ sigillatæ, . . .	} ana semiunciam.
	Ligni Aloes, vel Santali Citrini, . . .	
	Rasuræ Cornu Cervi, . . .	
	Radicis Tormentillæ, . . .	} ana drachmas duas.
	Dictamni albi, seu	
	Fraxinellæ, . . .	
	Granorum Kermes, . . .	
	Myrrhæ, . . .	
	Rosarum Rubrarum exungulatarum, . . .	
	Seminum Citrei, aut Limonum excorticatarum, . . .	
	Acetosæ, . . .	
	Portulacæ, . . .	

Margaritarum præparata-
rum, . . . } ana drachmam unam.
Crocī, . . . }
Corticum exteriorum Au-
rantiorum, . . . } ana scrupulos duos.
Citrei siccatorum, }

Terantur subtilissimè, & cum

Syrupi Limonum recentis, libris duabus & semis.

Fiat Confectio secundum artem, cui adde

Folia Auri, . . . numero sexaginta.

Et serva ad usum.

In affectibus cephalicis, & lypothymiis, mirè succurrit, syncopem, ac animi defectus arcet, humorum putredinem corrigit, & præcavet; in febribus acutis, malignisque à nimia humorum dissolutione pendentibus, diarrhœa complicatis, idonea valdè.

Dosis à scrupulis duobus ad drachmas duas.

Nota, quod alia Hyacinthorum sine acido fit Confectio, scilicet cum Syrupo Florum Tunicæ, servata supra descripta methodo, hanc Medici in febribus malignis à liquidorum coagulatione ortis, præscribunt, ideòque reponitur in Officinis.

Dosis eadem est.

ELECTUARIUM, SIVE CONFECTIO GENTILIS

CORDIALIS.

R. Margaritarum præparata-
rum, , . . . }
Lapidum Hyacinthorum,
Rubinorum præ-
paratorum, } ana drachmam unam.
Rasuræ Cornu Cervi, .
Ligni Aloes, . . . }

Cinnamomi,	}	ana drachmam unam.
Macis,		
Croci,		
Caryophyllorum,		
Seminis Ocimi,		
Portulacæ,		
Endiviæ,		
Corticum exteriorum		
Citrei,		
Florum Borriginis,		
Buglossi,	}	
Santali Rubri,		

Omnia subtilissimè pulverisentur, & cum
Syrupi Florum Borriginis recentis, unciis sexdecim.

Fiat Confectio secundum artem, cui adde

Folia Auri,	}	ana numero sexaginta.
Argenti,		

Misce optimè, & serva ad usum.

Efficacissima est contra quascumque cordis affectiones,
exhilarat, atque roborat.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

ELECTUARIUM, seu THERIACA SMARAGDORUM.

R. Smaragdorum præparatorum, } ana drachmas tres
Ligni Visci Quercini, }
Hyacinthorum præparato-
rum, } ana drachmas duas.
Croci, }
Rasuræ Eboris, }
Radiciis Pœoniæ Maris, }
Seminis ejusdem excorti-
cati, } ana unciam unam.
Cinnamomi optimi, unciis duas.

Seminis Citrei mundati, . . . } ana unciam unam
 Dictamni Cretici, . . . } & semis.
 Seminis Acetosæ, . . . }
 Corallii Rubri præparati, . . . } ana drachmas sex.
 Granorum Kermes, . . . }
 Radicis Galangæ, unciam semis.

Omnia subtilissimè terantur, & cum
 Syrupi ex succo Limonum cum melle facti, .
 libris tribus.

Fiat Electuarius secundum artem.

Cor, stomachum, & cerebrum roborat, adversus ner-
 vorum, & capitis affectus convulsivos egregiè præstat.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

DE ELECTUARIIS, seu CONFECTIIONIBUS OPIATIS.

Opiata sunt Confectiones, five Electuaria Alterantia
 in quibus ingreditur Opium.

THERIACA MAGNA COLLEGII REGALIS

PHARMACOPOLARUM MATRITENSIS.

R. Trochiscorum Scylliticorum,
 libras quadraginta & octo.
 Viperinorum, }
 Hedychroi, } ana libras viginti quatuor.
 Piperis longi, . . . }
 Opii Thebaici, . . . }
 Rosarum Rubrarum exun- }
 gulararum, . . . }
 Iridis Florentiæ, . . . } ana libras duodecim
 Succii Glycyrrhiæ, . . . }
 Seminis Buniadis, . . . }
 Scordii, }

264 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Opobalsami veri, . . .	}	ana libras duodecim.
Cinnamomi, . . .		
Agarici, . . .		
Myrrhæ, . . .	}	ana libras sex.
Costi, . . .		
Croci, . . .		
Cassiae lignæ, . . .		
Nardi Indicæ, . . .		
Schoenanthos, . . .		
Thuris masculi, . . .		
Piperis albi, . . .		
nigri, . . .		
Dictamni Cretici, . . .		
Prasii albi, . . .	}	ana libras quatuor.
Rhapontici, . . .		
Stœchados Arabicæ, . . .		
Petroselinæ Macedonici, . . .		
Calaminthes Montanæ, . . .		
Terebinthinæ Chiæ, . . .		
Zinziberis, . . .		
Pentaphylli, . . .		
Polii montani, . . .		
Chamæpityos, . . .		
Styracis Calamitæ, . . .	}	ana libras quatuor.
Meu Athamantici, . . .		
Amomi racemosi, . . .		
Acori veri, . . .		
Nardi Celticæ, . . .		
Terræ Lemniæ, . . .		
Valerianæ Majoris, . . .		
Chamædryos, . . .		
Malabathri, . . .	}	
Chalcithidis, . . .		
Gentianæ, . . .		

Anisi,	}	ana libras quatuor.
Foeniculi,		
Hypocystidis,		
Carpobalsami,		
Gummi Arabici,		
Cardamomi minoris,		
Seseleos Mafsiliensis,		
Acaciæ,		
Thlaspeos,		
Hyperici,	}	ana libras duas.
Anmeos,		
Sagapeni,		
Aristolochiæ tenuis,		
Dauci Cretici,		
Bituminis Judaici,		
Opoponacis,		
Galbani,	}	
Centaurei minoris,		
Castorei,		
Mellis præstantissimi triplum.		

Vini optimi, . . . quantitatem sufficientem.

Conficiatur solemnî ritu *MANTUÆ CARPETANORUM*, in communibus Opificii *PHARMACOPOLARUM AEDIBUS*, coram *REGALI COLLEGIO* legitimè congregato. Privatim *THERIACAM* componere nemini jus esto.

THERIACÆ VIRES.

Ventriculi imbecillitati prodest, corruptioni humorum ac malignitati resistit, pestilenciales halitus emendat, dolores sedat, vermes necat, flatu discutit, vomitum, & alvi fluxum compescit, venenatis Animalium moribus efficacitè succurrit, multisque aliis morbis prudenter adhibita summo est auxilio.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

DIASCORDIUM.

℞. Foliorum Scordii, . . . }
 Rosarum Rubrarum exun- } ana drachmas sex.
 gulatarum, . . . }
 Boli Armenæ Orientalis, . . . unciam unam.
 Styracis Calamitæ, . . . }
 Dictamni Cretici, . . . }
 Radicis Tormentillæ, . . . }
 Bistortæ, . . . } ana drachmas duas.
 Gentianæ, . . . }
 Galbani puri, . . . }
 Succini præparati, . . . }
 Cinnamomi acuti, unciam semis.
 Opii, }
 Piperis longi, . . . } ana drachmam unam.
 Zingiberis, . . . }
 Seminis Oxalidis, . . . }
 Omnia subtilissimè terantur, & cum
 Mellis Rosati spissioris consistentiæ, . . .
 unciis viginti quatuor.

Fiat ex arte Electuarium.

In febribus malignis diarrhœa stipatis optimum est,
 acres humores demulcet, colicos dolores mitigat, & som-
 num conciliat.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

PHILONIUM MAGNUM, SEU ROMANUM.

℞. Seminis Hyosciami, . . . }
 Papaveris albi, . . . } ana drachmas decem.
 Opii, drachmas quinque.
 Cinnamomi acuti, drachmas sex.
 Seminis Apii, }
 Petroselinî Mace- } ana drachmas duas.
 donici, . . . }

Foeniculi,	}	ana drachmas duas.
Dauci Cretici,		
Costi,		
Myrrhæ,		
Castorei,	}	ana scrupulos duos.
Croci,		
Pyrethri,		
Nardi Indicæ,		

Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum
Mellis optimi despumati, . . . libris duabus.

Paretur Electuarium secundum artem.

Colicos dolores placat, flatus dissipat, vomitumque
cohibet; & somnum blandè conciliat.

*Dosis à scrupulo uno ad duos, in enematribus à drachma una
ad drachmas tres.*

MITHRIDATIUM.

R. Myrrhæ optimæ,	}	ana drachmas quinque.
Olibani, seu Thuris maf-		
culi,		
Croci,		
Agarici albi, & levis,		
Zingiberis,		
Cinnamomi acuti,		
Nardi Indicæ,	}	ana semiunciam.
Seminis Thlaspeos,		
Seseli Mafsilæ,		
Opobalsami, in ejus defectu,		
Balsami albi,		
Florum Schoenanthi,		
Stœchados,		
Costi,	}	
Galbani puri,		
Terebinthinæ Chiæ,		

Lij

Piperis longi,	}	ana unciam semis.
Castorei,		
Succi Hypocyſtidis,		
Styracis Calamitæ,		
Opoponacis,		
Folii Indici,	}	ana drachmas tres & ſemis.
Caffiæ lignæ,		
Polli montani,		
Piperis albi,		
Foliorum Scordii,		
Seminis Dauci Creti- ci,	}	ana drachmas duas & ſemis.
Carpobalfami,		
Trochiſcorum Cy- pheos,		
Nardi Celticæ,	}	ana drachmam unam & ſemis.
Gummi Arabici albi,		
Seminis Petroſelini Mace- donici,		
Foeniculi,		
Cardamomi mi- noris,		
Opii,	}	ana drachmam unam & ſemis.
Rofarum Rubrarum exun- gulatarum,		
Dictamni Cretici,		
Radicis Gentianæ,		
Acori veri,	}	ana drachmam unam & ſemis.
Ari,		
Phu,		
Seminis Anifi,	}	ana drachmam unam & ſemis.
Sagapeni,		

Meu Athamantici, . . . }
 Acaciæ veræ, . . . } ana drachmam unam, &
 Ventris Scinci, . . . } grana decem & octo.
 Seminis Hyperici, . . . }

Quæ dissolvenda, in vino optimè dissolvantur, & quæ terenda, subtilissimè terantur, & cum

Mellis optimi despumati, libris sex, & uncis quatuor

Fiat Electuarium secundum artem.

Ad pestem, & frigidos omnes affectus valet; in variolis, morbillis, febribus malignis, & scorbuto confert: humorum malignitati resistit, ac in Viperarum morfu, aliorumque animalium venenosorum perutile habetur.

Dosis à drachma una ad drachmas duas.

ELECTUARIUM ORVIETANUM.

R. Radicum Vicentoxici, . . . }
 Zedoariæ, . . . }
 Carlinæ, . . . }
 Angelicæ, . . . } ana unciam unam
 Dictamni albi, . . . } & semis.
 Contrayervæ, . . . }
 Enulæ Campanæ, . . . }
 Viperinæ Virginia-
 næ, . . . }
 Foliorum Dictamni Cretici, . . . }
 Scordii, . . . } ana uncias duas.
 Rutæ, . . . }
 Galbani puri, . . . drachmas sex.
 Croci, . . . drachmas septem.
 Cinnamomi, . . . }
 Caryophyllorum, . . . } ana drachmas duas.
 Extractii Opii, . . . drachmas tres.
 Terræ sigillatæ, . . . }
 Myrrhæ, . . . } ana unciam semis.

270 PHARMACOPOEIA MATRITENSIS.

Truncorum Viperarum, . . . unciam unam.
Omnia subtilissimè terantur, & cum

Extracti Juniperi ad mellis consistentiam redacti,
. libris sex.

Vini optimi, sufficienti quantitate.

Fiat Electuarium, quod in vase clauso, per aliquot
menses pone ad fermentandum, postea adde

Olei stillati Succini, . . . }
Corticum Citri, . . . } ana scrupulos duos.

Salis volatilis Viperarum in paucò vino soluti,
. drachmas tres & semis.

Et omnia exactè permixta, servantur ad usum.

Cardiacum, cephalicum, & stomachicum est; adver-
sus venena, pestem, variolas, morbillos, omnesque epi-
demicos morbos valet, admodum quoque conducit in af-
fectibus frigidis cerebri & ventriculi.

Dosis à drachma semis ad drachmas duas.

ELECTUARIUM, SEU THERIACA DIATESSARON.

R. Radicum Gentianæ, . . . }
Aristolochiæ rotun-
dæ, } ana uncias quatuor.
Myrrhæ optimæ, . . . }
Baccarum Lauri, . . . }

Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum

Mellis despumati, & }
Extracti Baccarum Ju-
niperi, } ana libris duabus & semis.

Paretur Electuarium secundum artem.

In Epilepsia, Paralyfi, Spasmo, Hydrope, Cachexia,
& in frigidis quoque affectibus confert.

Dosis à scrupulis duobus ad scrupulos quatuor.

THERIACA COELESTIS.

℞.	Extracti Opii,	drachmas tres.
	Croci optimi,	drachmam semis.
	Styracis Calamitæ,	drachmam unam & semis.
	Myrrhæ electæ,	drachmas duas.
	Galbani puri,	} ana scrupulum unum.
	Mastiches,	
	Opoponacis,	
	Castorei,	scrupulum semis.
	Extractorum Cardui Bene-	} ana drachmas duas.
	dicti,	
	Centaurii mi-	
	noris,	
	Tormentillæ,	
	Contrayervæ,	} ana drachmam unam & semis.
	Carlinæ,	
	Vicentoxici,	
	Valerianæ ma-	
	joris,	
	Gentianæ,	} ana drachmas duas.
	Aristolochiæ	
	rotundæ,	
	Zedoariæ,	drachmas duas.
	Resinæ, seu Gummi Guajaci,	drachmam semis.
	Camphoræ,	scrupulum semis.
	Oleorum stillatorum Cinnamomi,	} ana guttas decem.
	Caryophyllo-	
	rum,	
	Baccarum Ju-	
	niperi,	} ana drachmam unam & semis.
	Corticum Citri,	
	Balsami Peruviani liquidi,	} ana drachmam unam & semis.
	Olei expressi Nucis moschatæ,	

Cinnabaris nativæ lævigatæ, }
 Pulveris Viperarum, . . . } ana drachmas duas.
 Succini albi præparati, . . . }
 Bezoardici Mineralis, . . . }
 Salis volatilis Succini, . . . drachmam unam.

Extracta, Camphora, & Nucis moschatæ oleum cum
 sufficienti Elixirii vitæ quantitate dissolvantur, ut medio-
 cris consistentiæ paretur massa, cui immisceantur pulve-
 res simplicium pulverabilium, addendo in fine Balsamum,
 Olea distillata, & Succini sal volatile; omniaque exactissi-
 mè permixta, ad usum servantur.

Magnarum virium censetur, ideòque *THERIACA* voca-
 tur *COELESTIS*, & à Practicis in omnibus ferè affectibus usur-
 patur.

Dosis à granis duobus ad grana tria, vel quatuor.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

Rx. Baccarum Lauri, . . . } ana drachmas quinque.
 Foliorum Rutæ, . . . }
 Sagapeni, } ana drachmas duas.
 Opoponacis, }
 Seminis Ammeos, . . . }
 Cumini, . . . }
 Nigellæ, . . . }
 Ligustici, . . . }
 Dauci Cretici, . . . }
 Origani, } ana drachmam unam.
 Acori veri, }
 Amygdalarum Amara- }
 rum, . . . }
 Piperis longi, . . . }
 nigri, . . . }
 Castorei, }
 Menthastris, }

Omnia subtilissimè terantur, & cum

Mellis despumati, libra una.

Fiat ex arte Electuarium.

Ad colicam, & illiacam passionem proficit, ac insuper in foeminis, affectibus hystericis vexatis confert, itemque ad dolores intestinorum sedandos efficacissimum est.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam, vel ad duas.

Frequentius in clysteribus præscribitur

A semiuncia ad unciam unam.

CAPUT III.

DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIO NIBUS

PURGANTI B U S.

Electuarium Purgans est Medicamentum ex simplicibus Catharticis præparatis, & aliis concinnatum, in eundem finem conspirantibus, saccharo, sive melle confectum.

CONFECTIO, SEU ELECTUARIUM CATHOLICUM,

VEL DIACATHOLICUM COMPOSITUM.

R. Radicis Polipodii Quercini mundati, & contusi, uncias sex.

Aquæ communis tepidæ, . . . libras decem.

Coquantur igne levi per sesquihoram, postea decoctum coletur, colaturæ adde

Sacchari albi, libras quatuor.

Fiat Syrupus crassioris consistentiæ, secundum artem.

Mm