

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

R Nucis Moschatæ mediocritèr pulveratæ,
 libram unam.

Supra cribrum inversum, & coopertum, vaporì aquæ ferventis per horæ semiquadrantem expone, ut penitus humescat, & calefiat; tunc sacculo denso inclusa prælo calido promptè exprimatur, & stillabit Oleum crassum, usui servandum.

Hoc Oleum internè, & externè adhibetur; internè pro alvi fluxu compescendo: in infantibus cum pulte utitur; externè intestinis roborandis, & ventriculo prodest.

Simili modo parantur Olea

Nucleorum Cacao,

Seminis Anisi,

Fœniculi,

Carvi,

Anethi,

Hyosciami,

Papaveris albi,

Cannabis,

& similia.

CAPUT II.

DE OLEIS PER INFUSIONEM, ET DECOCTIONEM

PARATIS.

OLEUM ROSATUM.

R Olei Olivarum, libras octo.
 Rosarum Rubrarum, & Pallidarum recentium,
 apertarum, & contusarum, ana libras duas.

Excipiantur vase idoneo , & macerentur in Sole , aut calido loco per triduum , aut quatrimum , deindè lenitèr coquantur ad humidi aquosi consumptionem : tunc cola , & fortitèr exprime ; denuò maceratio , & decoctio cum eadem Rosarum quantitate , ut supra reiteretur , coletur , usuique fervetur.

Inflammationes sedat , cerebri doloribus , ac vulneribus prodest.

Eodem modo parantur Olea

Roris Marini ex Summitatibus Floridis,
 Anethi è Summitatibus ,
 Absynthii ex Foliis , & Summitatibus ,
 Chamæmeli ex Floribus ,
 Liliorum Alborum ex Floribus abjecto luteo ,
 Menthæ ex Foliis ,
 Myrthini ex Foliis , & Baccis ,
 Nymphææ ex Floribus albis abjecto luteo ,
 Rutæ ex Foliis ,
 Sambuci ex Floribus ,
 Solani ex Foliis , & Baccis cum Oleo Rosato ,
 Cicutæ ex Foliis ,
 Hyosciami ex Foliis ,
 Nicotianæ ex Foliis ,
 Majoranæ ex Summitatibus ,
 Verbasci ex Floribus .

OLEUM HYPERICI.

R. Summitatum Hyperici cum Floribus , levitèr contusarum, libram unam & semis.
 Olei Olivarum , libras sex.

Macera in loco calido per dies septem , & levitèr coque , cola , ac in expresso adde eandem quantitatem Hyperici , & repete macerationem , & coctionem ; tertia vice summitates alias , pari quantitate , & paululùm siccatas ,
 Qq ij

in eodem Oleo adjice, ac relinque per quatuor dies, cola, & usui ferva.

Calefacit, & ficcatur, undè doloribus, à frigore contractis, ischiadicis præsertim, & varicibus utiliter adhibetur; nervorum punèturis, ac vulneribus efficacissimum est.

OLEUM DE MUCILAGINIBUS.

R. Radicum Althææ recentium, & in taleolas sectarum, libras duas.
 Seminis Fœnugræci, }
 Lini, } ana libram unam.
 Aquæ calefactæ, viginti libras.

Macerentur supra cineres calidos per horas viginti quatuor, identidem agitando, dein liquor mucilaginosus coletur, & fortitè exprimatur, expressio adde

Olei Olivarum, libras octo.

Coquantur igne lento ad humiditatis ferè consumptionem, cavendo, ne aduratur mucilago, tunc fiat colatura sine expressione, & Oleum colatum fervetur ad usum.

Emollit, calefacit, & humectat, pectoris dolorem à causa frigida contractum lenit, pleuriticisque doloribus, felicissimè succurrit, viscerum, & nervorum duritiem laxat.

OLEUM CYDONIORUM, SEU MELLINUM.

R. Cydoniorum immaturorum, rejectis Seminibus, scobina de- }
 raforum, } ana uncias octo.
 Succo aliorum Cydoniorum, }
 Olei, libras sex.

Misce in vase vitreato, supra cineres calidos infunde per triduum, dein lento calore coque ad Succo consumptionem. Expressis Cydoneis, æqualis Cydoniorum, & Succo

quantitas infundatur, denuò coquatur, & exprimatur, oleumque colatum, & defœcatum reconde ad usum.

Astringit, & refrigerat, ad ventriculi, & jecoris imbecillitatem persalutare, vomitum sistit, Lienteriæ, & Diarrhœæ levamen affert.

OLEUM MASTICHINUM.

R. Mastiches electæ, uncias sex.
Olei Rosati, libras duas.

Simul vase fictili vitreato angustii orificii excepta, leni calore ad integram Mastiches in Oleum dissolutionem detineantur. Dein cola, & usui serva.

In affectibus ventriculi, & intestinorum prodest, concoctionem alimentorum adjuvat, in Lienteria, & Diarrhœa, aliisque fluxibus ventris, externè inunctum, & in Clysteribus admistum, egregium est.

OLEUM EUPHORBII.

R. Euphorbii pulverati, unciam unam & semis.
Olei communis, libram unam & semis.

Misce in vase fictili vitreato, ac lento igne Euphorbium probè dissolvatur, cola, & usui serva.

Resolutivum est, nervorum contractionibus, ac doloribus articulorum prodest; tumores duros emollit, atque resolvit.

OLEUM LUMBRICORUM.

R. Lumbricorum terrestrium, ter aqua tepida lotum, libras duas.
Vini Rubri, uncias sex.
Olei Olivarum, libras tres.

Coquantur simul in vase idoneo, usquedum vinum con-

310 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

sumptum fuerit, & lumbrici contabuerint, expressum Oleum colatum, ac defœcatum serva.

Nervos roborat, juncturarum doloribus, spasms, & contracturis convenit, in nervorum vulneribus, ac puncturis laudatur.

OLEUM NARDINUM SIMPLEX.

R. Spicæ Nardi, uncias tres.
 Olei communis, libram unam & semis.
 Vinî generosi, uncias quatuor.

Simul per octiduum in vase fictili vitreato macerentur in loco calido, cooperto vase: dein igne lento, ad ferè Vinî consumptionem decoquantur. Cola, & exprime, Oleumque defœcatum ad usum serva.

Si COMPOSITUM desideras, adde

Majoranæ,	} ana unciam semis.
Radici Enulæ,	
Calami Aromatici,	
vel Acori veri,	
Cyperî rotundi,	
Schoenanthi,	
Foliorum Lauri,	}
Cardamomi,	

Contundantur omnia, & per triduum macerentur in Vinî albi optimi, unciis sex.

Dein adde

Olei communis, libram unam.

Coquantur lento igne ad Vinî consumptionem, coletur, & usui servetur.

Cerebri, & nervorum affectus frigidos sanat, aurium dolores mitigat, tremulis, & Paralyticis confert; ventriculi affectibus auxiliatur, concoctionemque juvat.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

R. Scorpiones terrestres vivos, . . . numero centum.
 Olei Amygdalarum amararum, seu communis,
 libras tres.

Suffocentur in Oleo, & ferventur ad usum in vase clauso.

Aliqui per triginta dies insolant, postea colant, & usui servant.

Ad urinam pellendam, & calculum promovendum commendatur, regioni renum, pubis, & vesicæ impositum, solatio est.

OLEUM CASTOREI.

R. Castorei optimi, minutim incisi, & contusi, . . .
 uncias duas.
 Olei communis, libras duas.
 Vini albi optimi, uncias quatuor.

Coquantur igne lento per quadrantem horæ in vase clauso, postea Oleum absque colatura ad usum serva.

In affectibus uterinis, & convulsionibus laudatur, in nervorum contracturis, Paralyticisque auxilio est.

OLEUM CROCI.

R. Croci optimi, unciam unam.
 Calami aromatici, seu Acori }
 veri, } ana unciam semis.
 Cardamomi Minoris, . . . }

Contunde, & macera in loco calido per dies quinque in

Vini optimi, libra semis.
 Postea adde

Olei Olivarum, . . . libram unam & semis.

312 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Coquantur igne lento ad Vini consumptionem, & Oleum percolatum serva.

Anodynum est, nervos roborat, uteri dolores lenit; ejusque, & aliarum partium tumores duros resolvit.

OLEUM IRINUM.

R. Radicum Ireos nostratis recentium, & contusarum, libram unam & semis.
Olei Olivarum, libras tres.

Macerentur in vase fictili vitreato lento igne, per viginti quatuor horas, bulliant ad humiditatis fere consumptionem, Oleum exprime, & adde

Florum Ireos, libram semis.

Digere lento igne in Balneo Cinerum per duodecim horas: coque ad humidi consumptionem, cola, & usui serva.

Resolutivum est, attenuat, digerit, & in tumoribus frigidis utile est.

OLEUM, seu BALSAMUM CATELLORUM.

R. Catellos recens natos, numero tres.
Lumbricorum terrestrium, libram unam.
Olei Olivarum ferventis, libras quinque.

Coquantur ad ossium fere compaginis dissolutionem.

Fiat colatura, & expressio; colato tepido adde

Summitatum Origani,	} ana uncias duas.
Serpylli, seu thymi,	
Pulegii,	
Hyperici,	
Majoranæ,	

Insolentur per dies quindecim, postea cola, & exprime, in expresso dissolve

Terebinthinæ claræ, uncias quatuor.

Dein Oleum defœcatum reconde ad usum.

Nervinum est, quare in podagra, paralyfi, & omnibus affectibus nervorum, ab humoribus frigidis, ac viscosis productis, inservit, & partes debiles roborat.

OLEUM VULPINUM.

R. Vulpem pinguem pelle nudatam, ab intestinis repurgatam, in frusta cum ossibus comminutam.

Salis communis, uncias tres.

Summitatum Anethi, . . .
Thymi, . . . } ana uncias duas.
Chamaepytios, . . . }

Injiciantur in

Aquæ, &, . . . } ana sufficienti quantitate.
Vini albi, . . . }

Coquantur in vase clauso, donec ab ossibus partes separentur carnosæ. Cola, & adde

Olei Olivarum, libras octo.

Foliorum Salviæ, } ana uncias duas.
Roris Marini, . . . }

Bulliant iterum ad humidi consumptionem: cola, & Oleum defœcatum ferva.

In omnibus articulorum frigidis affectibus valet; digerit, & discutit humores in nervis contentos.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

R. Gemmarum Capparis, seu Florum, nondum expanforum aceto conditorum, . . . uncias octo.

Corticis Radicum Capparum, . . . uncias duas.

Tamarisci, . . .
Seminis Agni Casti, . . . } ana semiunciam
Radiciis Cyperi rotundi, . . .
Foliorum Tamarisci, . . . }
Asplenii, seu Scolopendriæ, . . . }

Rr

Rutæ, drachmas duas.
 Olei communis, libras tres.
 Vini albi, uncias sex.

Parùm trita, & incisa misceantur, ac macerentur per triduum loco calido, postmodum coquantur ad humiditatis consumptionem: Oleum percolatum, defœcatumque serva.

Attenuat, digerit, ac resolvit duritiem omnem, splenis obstructions solvit, ejusque dolorem lenit.

OLEUM ANTI-PLEURITICUM.

R. Corticum Cucurbitæ longæ mundatorum, in frustula incisorum, } ana libras sex.
 Olei communis, }

Coquantur simul ad humiditatis consumptionem, coletur, & in colatura extinguantur frusta ferri, seu chalybis candefacta, in vase fictili vitreato, quod statim cooperiatur, ne Oleum flammam concipiat, dein detracta, denuò candefiant, & extinguantur, repetendo oſties, Oleumque defœcatum ad usum fervetur.

Externa inunctione egregium est anti-pleuriticum.

OLEUM SCORPIONUM COMPOSITUM.

R. Summitatum Floridarum Hyperici, libram unam.
 In Olei Olivaram, libris sex.
 Per septem dies infusa, seu in loco calido macera, dein cola, colaturæ adjice

Summitatum Hyperici, cum floribus, & semine levitèr contusarum, libram unam.

Denuò macerentur, coquantur, & colentur; in oleo colato infunde

Comarum Hyperici semine onustarum,
 „ libram unam.

Foliorum Scordii, uncias duas.

Chamædryos, . . }
Calaminthæ, . . } ana unciam unam.
Cardui Benedicti, . . }

Comarum Centaurii minoris, . . }
Verbenæ, } ana semiunciam.
Dictamni Cretici, . . }

Incisa macerentur per biduum in vase clauso, ac igne lento per horas tres digerantur, cola, & exprime, colaturæ adde

Cinnamomi acuti, . . . }
Baccarum Juniperi, . . . } ana drachmas tres.
Santali Citrini, }
Theriaca, }

Mithridatii, }
Radicum Zedoariæ, . . . }
Dictamni albi, }
Tormentillæ, } ana drachmas duas.
Aristolochiæ rotundæ, . . . }

Benzoini, }
Styracis, }
Myrrhæ electæ, } ana drachmam unam
Rhabarbari, } & semis.
Aloes Soccotrinæ, }

Nardi Indicæ, }
Seminis Nigellæ, } ana scrupulos quatuor.
Schoenanthi, }
Cyperi, } ana drachmam unam.
Crocī, }

Vini albi generosi, quantitatem sufficientem.

Contundenda, contendantur, ac in vase clauso per octiduum infundantur, postea igne lento secundum artem.

Rr ij

316 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

decoquantur, colentur, & exprimantur, in colato Oleo suffocentur.

Scorpiones terrestres, recentè collecti, vita fungentes, numero trecentos.

Digerantur per triginta dies in vase vitreo benè clauso, dein cola, & Oleum defœcatum ad usum serva.

Vulnerarium, alexipharmacum, & resolutivum est, Viperarum, ac venenatorum animalium moribus subvenit, in peste, aliisque morbis malignis, pulsibus, cordi, temporibusque, illinitum, non sine fructu utitur, & in vulneribus recentibus, ulceribusque laudatur; adversus omnia venena stupefiantia, & sanguinem spissantia, per os assumptum, efficacissimum est auxilium.

OLEUM LIGNI GUAJACI.

R. Ligni Guajaci resinosi scobina rasi, libras duas.
Lixivii fortissimi ex Cineribus Querci facti, libram unam & semis.

Simul per octiduum macerentur, dein adde

Olei communis,		libras octo.
Anethi,		} ana uncias octo.
Chamæmeli,		
Baccarum Lauri,		

Incisa, per dies quatuor digerantur, deindè ad humiditatis consumptionem decoquantur; coletur, & in Oleo colato, lento igne dissolve

Gummi Tacamahacæ, uncias octo.

Denuò cola, & Oleum depuratum usui serva.

Resolvit, attenuat, digerit humores crassos, & viscidos, in juncturarum doloribus, venereis, rheumaticisque proficit.

OLEUM, seu BALSAMUM APARITH VIRIDE.

R. Olei Olivarum, libras duodecim.
 Summitatum Roris marini, } ana libram unam
 Hyperici, . . . } & semis.
 Rutæ,
 Absynthii,
 Chamæmeli,
 Verbasci, } ana uncias sex.
 Centaurii minoris, }
 Sanguinariæ, . . . }

Foliorum Lentisci,

Scindantur, & cum Oleo, per triginta dies in Sole,
 seu calido loco digerantur, deinde adde

Lumbricorum terrestrium, . . . libram unam.

Coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem,
 cola, & in colatura dissolve

Terebinthinæ optimæ, libras tres.

Gummi Juniperi, uncias quatuor.

Denuò colentur, postea adde

Pulveris Myrrhæ electæ, . . . } ana uncias quatuor.
 Thuris masculi, . . . }

Mastiches, uncias duas.

Sanguinis Draconis, . . . unciam unam.

Aloes Hepaticæ, femiunciam.

Misceantur optimè cum Oleo calido, iterum per tri-
 duum digerantur: coletur Oleum, & ad usum reponatur.

Vulnerarium est præstantissimum, recentia vulnera con-
 glutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem ducit.

OLEUM ANTHELMINTHICUM.

R. Olei veteris, libras duodecim & semis.
 Fellis Taurini, libras duas & semis.

318 PHARMACOPOEIA MATRITENSIS.

Cornu Cervi præparati, . . . unciam unam.

Radicis Dictamni albi, . . . }
Gentianæ, . . . } ana uncias duas.
Valerianæ, . . . }

Floris Centaurii minoris, manipulos quinque.

Seminis Sancti, . . . unciam unam & semis.

Colocynthis, . . . uncias sex.

Omnia secundum artem parata infundantur in vase idoneo, & insolentur per quadraginta dies, postea coquantur in Balneo arenæ humidæ, vel vaporis ad humiditatis consumptionem, & coletur.

Adde

Olei Spicæ odoratæ, . . . uncias duas.

Adversus lumbricos in infantibus præsidio est, umbilicali regioni illinitum.

OLEUM SANCTUM.

R. Olei veteris, . . . libras sex.
Vini Renani, . . . libras tres.

Macera in mense Augusti, usque in Solem Februarii, & adde

Florum Roris Marini, . . . }
Florum Hyperici, . . . } ana libras duas.

Macera, & adde

Myrrhæ, . . . }
Olibani, . . . }
Carnis Mumia, . . . } ana unciam semis.
Crocī, . . . }
Sacchari Candi, . . . }

Digere

Extrahe humiditatem, & adde

Terebinthinæ Venetæ, . . . unciam semis.

Exprime fortiter addendo

Balsami Peruviani liquidi, . . . uncias duas.

Et insola per dies quindecim.

Vulnerarium egregium, omnibus vulneribus cujuscunque generis prodest.

CAPUT III.

DE BALSAMIS ARTIFICIALIBUS.

BALSAMUM, ARCAEI.

R. Sevi Hircini, libram unam.
 Terebinthinæ claræ, . . . } ana uncias decem.
 Gummi Elemi,
 Axungiae Porcinæ, libram semis.
 Liquentur, simul, colentur, & fiat Balsamum.
 Nobile vulnerarium est eximiis viribus insigne ad ulceram, vulneraque digerenda, & mundificanda.

BALSAMUM CATHOLICUM.

R. Florum Hyperici cum seminibus siccorum, . . .
 unciam semis.
 Olivani,
 Radicis Angelicæ, ejus de- } ana unciam semis.
 fectu,
 Carlinæ,
 Spiritus Vini rectificati, libras tres.
 Digerantur, simul in vase optimè clauso per octiduum loco calido, identidem agitando, tunc

R. Benzoini optimi, uncias tres.
 Styracis, uncias duas.
 Balsami Tolutani ficci, unciam unam.