

Thymi, . . .	} ana unciam unam.
Majoranæ, . . .	
Costi hortensis, . . .	
Menthæ, . . .	
Sambuci, . . .	
Hyperici, . . .	
Perficariæ, . . .	

Bufones, numero quinque.

Herbæ, quæ inodoræ sunt minutim concisæ, injiciantur per vices in

Olei Olivarum ferventis, . . . libris quinque.

Coquantur levitèr. Herbis coctis, Bufones vivi in Oleum conjiciantur, & coquantur. In colaturam immitantur Flores, & Summitates Herbarum fragrantium concisæ; macerentur ad Solem per quindecim dies. Colatum Balsamum & defœcatum ad usum serva.

Externè adhibitum nervosum genus roborat, anodynum est, & in sistendis gravissimis doloribus ejus vires compertæ sunt.

CAPUT IV.

DE UNGUENTIS, ET LINIMENTIS.

Unguentum, seu Linimentum est Medicamentum topicum, modò liquidius, modò spissius, maximè ex Oleosis compositum, leni fricatione, pro variis usibus corpori, exterius applicatum.

Unguentum à verbo latino *Ungere*, Linimentum à verbo latino *Linire*, provenit.

UNGUENTUM POPULEON.

R. Oculorum, Populi arboris recentium contu-
rum, libras tres.
Axungiae Porcinae insulae, recentè fusae, .
. libras sex.

Mista simul macerentur in vase fictili vitreato, ritè operculato, in loco modicè calido, donec herbæ sequentes sub initium Æstatis possint colligi; scilicèt:

Foliorum Papaveris Rhœados,
Hyofciami, . . .
Sempervivi majoris,
minoris,
Mandragoræ, vel
ejus defectu, So-
lani, . . .
Lactucæ, . . .
Bardanæ, . . .
Violæ, . . .
Umbilici Veneris, .
Cymarum Rubi tenerrima-
rum, . . .
Solani, . . .

ana uncias sex.
uncias novem.

Contusa omnia, commisceantur cum axungia, & oculis Populi, reponantur in loco calido per dies sex; dein coquantur igne lento ad humiditatis consumptionem, continuò spathulâ lignêâ agitando: cola, in torculari exprime; & Unguentum defœcatum ad usum serva.

Anodynum est, febricitantibus, ac capiti dolentibus propter calorem, temporibus inunctum prodest, hæmorrhoidibus auxiliatur, & in mammis dissipat lac.

UNGUENTUM DE LINARIA.

R. Herbae Linariae cum Floribus, } ana libram unam.
 Pinguedinis Porcinae, . . . }

Contundantur, coquantur ad humiditatis consumptionem, & exprimantur.

Specificum creditur esse ad hæmorrhoides dolentes, quibus plumaceolo, vitello ovi mixtum, applicatur.

UNGUENTUM SEU CERATUM REFRIGERANS.

R. Olei Rosati Omphacini, . . . libram unam,
 Cerae albæ, uncias tres.

Liquentur lento igne, pistillo ligneo agitentur, & sæpius aquâ frigidissimâ laventur, donec Unguentum albescat.

Ad omnem calidam intemperiem inservit, febrientibus quoque conducit, ad hypochondria adhiberi solet.

UNGUENTUM POMORUM.

R. Benzoini optimi, } ana drachmas duas.
 Styracis Calamitæ, . . . }

Caryophyllorum, . . . drachmam unam.

Crafsiusculè trita sacculo lineo includantur, qui in vase fictili vitreato ponatur, addendo

Axungia Porcinæ recentis mundatæ, lotæ, & liquatæ, libras sex.

Pomorum Redolentium in partes sectorum, . . . numero duodecim.

Aquæ Rosarum, } ana uncias tres.
 Naphæ, }

Coquantur levitèr ad humiditatis consumptionem, & sine expressione fiat colatura, ac Unguentum defoecatum reconde ad usum.

Ad narium pustulas, labiorum, & manuum fissuras, aliarum corporis partium cicatrices; & præsertim, quæ à variolis proveniunt, commendatur.

UNGVENTUM OPHTHALMICUM.

R. Butyri Porcini recentis, & loti, . . . uncias duas.
 Pulveris Cerussæ præparatæ, unciam semis.
 Tuthiæ præparatæ, } ana drachmam unam.
 Camphoræ, . . . }

Succi Limonum recentis, . . . unciam semis.

Misceantur optimè in mortario marmoreo, & usui ferventur.

In cataractis incipientibus, & calidis inflammationibus, ac dolorosis pro specifico habetur.

ALIUD.

R. Butyri Majalis recentis, & loti, . . . uncias octo.
 Pulveris Tuthiæ præparatæ, . . . unciam unam.
 Æruginis, . . . } ana scrupulos duos.
 Camphoræ optimæ, . . . }

Misce in mortario æneo, & fiat Unguentum lege artis.

Ad oculorum affectiones, fluxiones, scilicet, & inflammationes confert.

UNGVENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Olei Rosati, libram unam & semis.
 Pulveris Cerussæ, libram unam.
 Cerae albæ, uncias quatuor & semis.

Post liquefactam in oleo ceram, Cerussa misceatur, & agitetur Unguentum usque ad refrigerationem.

Valet ad ambusta, erysipelata, scabiem, prurigines, pustularum eruptiones, intemperiem ulcerum calidam, & alia cutis vitia, à fâlsedine enata, sananda.

Tt

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Axungiae recentis Porcinae mundatae, lotae, & fusa, libram unam.
 Pulveris Cerussae, uncias quatuor.

Misceantur in mortario marmoreo pistillo ligneo movendo, donec cum Axungia, Cerussa bene commisceatur, tunc adde

Camphorae in Oleo Amygdalarum dulcium solutae, drachmas duas.

Iterum agita, & fiat Unguentum secundum artem.

Hoc valentius habetur, quam Unguentum album simplex, propter camphoram, & à Mulieribus pro cosmetico aestimatur.

UNGUENTUM NUTRITUM.

R. Lithargirii tenuissimè triti, uncias sex.
 Olei Rosati, libram unam & semis.
 Aceti acerrimi, uncias octo.

Nutriatur in mortario aëneo Lythargyrus, vicissim affuso modò Oleo, modò Aceto, donec continua agitatione Acetum, & Oleum Lithargyrus ebiberit, & Unguentum crassitiem debitam, & candorem acquirat.

Potest etiam hoc Unguentum parari sequenti modo: Lithargyrus, & Oleum simul decoquantur, sensim addendo parum Aceti, usque ad Linimenti consistentiam, dein in mortario assiduè agitentur, donec Unguentum albescat, & ad debitam perveniat consistentiam.

Pruritus cutis mitigat, in ambustis prodest, scabiei convenit, doloresque sedat.



UNGUENTUM CINNABARINUM.

R. Lithargyri, uncias quatuor.
 Tuthiæ præparatæ, . . . }
 Mercurii dulcis, . . . } ana partes æquales.
 Antimonii crudi præparati, }
 Cerussæ, unciam unam & semis.
 Plumbi usti præparati, unciam semis.
 Cinnabaris nativæ præparatæ, . . . uncias duas.
 Olei Rosati, libras duas.
 Ceræ Citrinæ, uncias sex.

Fiat Unguentum lege artis.

Detergit, siccatur, & vulnera consolidat, inservit præfertim ad lue veneream extirpandam.

UNGUENTUM TUTHIÆ.

R. Olei Solani, }
 Rosati, } ana uncias sex.
 Ceræ, uncias tres.
 Pulveris Plumbi usti, & loti, }
 Tuthiæ præparatæ, } ana unciam unam.
 Thuris masculi, . . . }
 Cerussæ, uncias duas.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem, usui servandum.

In ulceribus calidis inservit, humores falsos, & acres in his contentos dulcorat; refrigerat, siccatur, & consolidat; lymphas acidas corroderentes ulcerum, ac putrefacientes absorbet.

UNGUENTUM PLUMBI.

R. Pulveris Plumbi usti, & præparati, }
 Lithargyri, } ana uncias duas.
 Cerussæ præparatæ, unciam unam.
 Ttj

332 *PHARMACOPOEA MATRITENSIS.*

Antimonii præparati, unciam unam.
 Olei Rosati, libras tres.
 Cera, uncias novem.
 Fiat Unguentum secundum artem.
 Valet ad idem.

UNGUENTUM MAGISTRALE, seu DE MINIO.

R. Olei Rosati, libram unam & semis.
 Cerae albæ, uncias quatuor & semis.
 Minii, uncias quinque.
 Cerussæ, }
 Lithargyri, } ana unciam unam & semis.
 Fiat Unguentum secundum artem.
 Easdem habet virtutes.

UNGUENTUM ALBUM SARRACENUM.

R. Olei Rosati, libram unam.
 Lithargyri, }
 Cerussæ, } ana uncias tres.
 Sevi Caprini, uncias duas.
 Aceti Rosati, uncias quatuor.
 In mortario mista, nutriantur, assiduè movendo, donec Unguenti spissitudinem acquirant, dein adde
 Albuminum ovorum, numero duos.
 Seminis Cucurbitæ mundati, & in pastam redacti, drachmas tres.
 Pulveris Mastiches, unciam semis.
 Camphoræ spiritu Vini solutæ, scrupulum unum.
 Fiat Unguentum secundum artem.
 Ad ambusta, erysipelata, scabiem, & cutis vitia, commendatur; ad hæmorrhoidum dolores; Prurigines, ac pustularum eruptiones inservit.

UNGVENTUM MERCURIJ.

R. Axungia Porcina, libram unam.
 Mercurij, libram semis.
 Terebinthina, uncias duas.

Mercurius cum Terebinthina liquata in mortario aneo exactè extinguitur, postea adde Axungiam assidue agitando, ut omnia exactissimè misceantur.

Ad salivationem excitandam, fricatione mediante, inservit; scabiei, Morphææ, aliisque cutis vitiiis maximè confert: uncturis admistum Pediculos, Pulices, atque Cimices enecat.

UNGVENTUM GUMMI ELEMI.

R. Olei Rosarum, libram unam.
 Resina, uncias quatuor.
 Cera Citrina,
 Cummi Elemi, } ana uncias tres.
 Terebinthina,
 Pulveris Gummi Ammoniacy uncias duas.

Fiat Unguentum secundum artem.

Digerit, maturat, suppurationemque promovet, tumoribus, & ulceribus applicitum.

UNGVENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthina Venetæ, uncias duodecim.
 Mellis Rosarum, uncias quatuor.
 Olei Hyperici, uncias tres.
 Pulveris Aloes, unciam unam.
 Vitellorum Ovorum, numero duos.

Misce optimè, & fiat Unguentum.

Tempore usus admisceatur Vitellum Ovi.

ALIUD.

R. Terebinthinæ, uncias octo.
 Vitella Ovorum, numero quatuor.
 Pulveris Mastiches, }
 Myrrhæ, } ana unciam unam & semis.
 Olivani, }
 Fiat secundum artem Unguentum.

UNGUENTUM ALABASTRINUM.

R. Florum, & Herbarum Chamæmeli, } ana uncias tres.
 Rutæ, }
 Rosarum, } ana unciam unam & semis.
 Sambuci, }
 Betonicæ, }
 Radicis Althææ, uncias duas.
 Olei Rosati, libram unam & semis.
 Contundantur, & ad humiditatis exhalationem, coquantur,
 postea colentur; & exprimantur, è colatura cum
 Alabastri puri, optimè lævigati, unciis tribus.
 Cerae albæ, unciis quinque.
 Fiat Unguentum.
 Temporibus, fronti, spinæ dorsæ, & plantis pedum illi-
 nitur. Refrigerat, dolores mitigat, & somnum conci-
 liat.

UNGUENTUM TETRAPHARMACUM,

SEU BASILICUM.

R. Cerae flavæ, }
 Sevi Hircini, } ana partes æquales.
 Resinæ, }
 Colophonæ, }
 Olei communis, }

Fiat Unguentum secundum artem.

Digestivum, & suppurativum est.

Si Unguentum *BASILICUM NIGRUM* desideras, prædic-

to Unguento adde

Picis Navalis, seu nigri, loco Colophonix.

Easdem virtutes obtinet.

UNGUENTUM MARCIATON.

R.

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Radici Enulæ Campanæ, . . . | } ana uncias tres. |
| Valerianæ sylvestris, . . . | |
| Bardanæ, . . . | |
| Herbarum Absynthii, . . . | |
| Abrotani, . . . | |
| Ocimi, . . . | |
| Calaminthæ, . . . | |
| Hyperici, . . . | |
| Costi hortensis, . . . | |
| Majoranæ, . . . | |
| Menthæ aquaticæ, . . . | } ana uncias duas |
| Sabinæ, . . . | |
| Salviæ, . . . | |
| Sambuci, . . . | |
| Summitatum cum Floribus Cha- | } ana uncias duas |
| mæmeli, . . . | |
| Meliloti, seu Tri- | |
| folii, . . . | } ana uncias sex. |
| Stœchados, . . . | |
| Foliorum Lauri, . . . | |
| Ebuli, . . . | |
| Roris marini, . . . | } ana unciam unam. |
| Rutæ, . . . | |
| Seminum Cumini, . . . | } ana unciam unam. |
| Fœnugræci, . . . | |
| Urticæ majoris, . . . | |

Contusa, & incisa per biduum igne lento macerentur
in

Olei communis, libris duodecim.

Coque ad humidi ferè consumptionem: cola, & fortiter exprime: dein adde

Cerae flavae, libras tres.

Axungiae Porcinae antiquae, . . . libram unam.

Liquefiant, & colentur, ac semirefrigeratis permisce,

Styracis liquidi, uncias quatuor.

Pulveris Mastiches, uncias duas.

Agita, donec penitus frigescant, & usui serva.

Nervinum est, affectibus cerebri, nervorum, articulorumque frigidis inservit; tremori, convulsioni, paralyfi, arthritidi efficax valde; tumorem, ac duritiem splenis emollit.

UNGUENTUM AREGON.

R.

Foliorum Conyzæ majoris,

Laureolæ, . . .

Cucumeris agrestis,

Calaminthæ, . . .

Roris marini, . . .

Majoranæ, . . .

Thymi, . . .

Rutæ, . . .

Lauri, . . .

Sabinæ, . . .

Salviæ, . . .

ana uncias quatuor.

Radices Bryoniæ, . . .

Ari, . . .

Cucumeris sylvestris,

ana uncias duas.

Contusa, & incisa, per triduum macerentur, in

Olei Olivarum, libris decem.

Coquantur igne lento ad humiditatis consumptionem,
cola, & exprime, Oleo defœcato adde

Ceræ, libram unam, & semis.

Butyri recentis, } ana uncias quatuor.

Adipis Urfini, }

Liquefiant, semirefrigeratis adde

Pulveris Radicis Pyrethri, }

Zingiberis, }

Piperis nigri, } ana unciam unam.

Euphorbii, }

Mastiches, }

Thuris, }

Misceantur optimè, & fiat Unguentum.

Convulsionibus, ac resolutionibus partium, ut paralyfi, dolori etiam colico, & nephritico prodest.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

R. Mellis optimi, uncias quatuordecim.

Aceti fortis, uncias septem.

Viridis Æris pulverati, uncias quinque.

Coquantur simul igne lento ad Unguenti debitam crassitiem, ita ut colorem purpureum Unguentum acquirat.

Antiqua ulcera, & fistulosa tergit, putredinem aufert, carnem excrescentem, & mortuam exedit.

UNGUENTUM AGRIPPÆ

R. Radicum recentium Bryoniæ, } ana libram unam,

Cucumeris asinini, }

Radicis Scillæ, } ana libram semis.

Ireos, }

Ebuli, }

Vv

338 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Radices mundatæ, incisæ, & contusæ macerentur per biduum in

Olei, libris quatuor.

Coque igne lento, non tamen ad omnimodam humiditatis consumptionem, cola, & in Oleo defœcato dissolve

Ceræ albæ, libram unam.

Fiat Unguentum secundum artem.

Tumores ædematosos resolvit, nervorum contractiones sanat; necnon ventri illitum, regioni splenis, & ventriculi obstructions tollit, alvumque laxat.

UNGUENTUM ARTHANITÆ.

R. Succi, vel decocti fortis Arthanitæ, ejus defectu Cucumeris asinini, libras duas.

Succi, seu decocti Cucumeris agrestis, } ana uncias octo.

Butyri Vaccini, }

Olei Irini, libras duas.

Colocynthidos, uncias duas.

Polypodii, uncias tres.

Euphorbii, drachmas duas.

Omnia mista, macerentur per horas viginti quatuor, postea coquantur ad humiditatis ferè consumptionem, exprime Oleum, expressioni adde

Ceræ, libram semis.

Sagapeni præparati, }

Fellis Taurini ad Mellis infusionsis redacti, }

Scammonii, } ana unciam semis.

Jalappæ, }

Colocynthidos, }

Foliorum Mezereonis, }

Aloes, }

Salis Gemmæ,	} ana drachmas duas.
Euphorbii,	
Piperis longi,	
Mirr hæ,	
Zingiberis,	
Florum Chamæmeli,	

Pulverisanda, subtilitè pulveriscentur, dein in oleo Cera liquefiat, postea in parte hujus Unguenti misceatur optimè Fellis intpissamentum, & Sagapeni solutio, & reliqua, cum pulveribus permista, ad usum serva.

Abdomini illitum, alvum clausam referandi virtutem accipit, tumores ædematosos discutit, aquas hydropicorum expellit, menses retentos, & suppressos provocat, vermes abdomini applicitum necat, & educit; sed cave ne Pueris delicatioribus, sub Emplastri specie imponas, Euphorbium enim rubefaciendi vim habet, ne excoriationem excitet.

Sufficit, inunxisse Abdomini Unguentum semel in die.

UNGVENTUM ALTHÆÆ COMPOSITUM.

R. Olei ex mucilaginibus, libras duas.
 Cera flavæ, } ana libram semis.
 Resinæ, }

Omnibus lento igne liquatis, colatis, & admodum tepidis, immisce

Gummi Galbani in vino albo soluti, colati, & ad Mellis consistentiam cocti, unciam unam.

Terebinthinæ, uncias duas.

Gummi Hederæ pulverati, . . unciam unam.

Fiat Unguentum secundum artem.

Omisso Galbano, & Gummi Hederæ, *UNGVENTUM ALTHÆÆ SIMPLEX* vocatur.

Ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum pectoris dolorem leniendum, viscerumque durities laxandas communiter commendatur.

Vv ij

UNGUENTUM CUCURBITÆ.

R. Cucurbitæ communis, . . .
 Foliorum Portulacæ, . . .
 Violarum, . . .
 Plantaginis, . . .
 Solani, . . . } ana libram unam.

Contundantur in mortario marmoreo, & in

Olei communis, . . . libris quinque.

Per biduum loco calido macerentur; postea coquantur ad humiditatis ferè consumptionem, fortiter exprimantur, ac in Oleo defœcato, liquefiat

Ceræ, . . . libra una.

Et fiat Unguentum lege artis.

Refrigerat, humectat, dolores ab humore acri fedat, hæsticorum dorso, & renum regioni inunctum, ardoribus, sudoribusque nocturnis, & colliquativis commendatur.

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

R. Olei communis, . . . libras duas.
 Lithargyri subtiliter triti, . . . uncias duas.
 Aceti acerrimi, . . . uncias sex.

Coquantur lento igne continuo spatulâ movendo, usque ad Aceti consumptionem, quibus adde

Ceræ flavæ, . . . uncias sex.

Terebinthinæ, . . .
 Resinæ, . . . } ana uncias duas.

Liquefiant, & colentur, postea adjice soluta, colata, & ad Mellis consistentiam inspissata.

Gummi Galbani, . . .
 Opoponacis, . . .
 Ammoniaci, . . . } ana unciam unam.

Bdellii,
 Pulveris Aristolochiæ longæ, } ana drachmas sex.
 Myrrhæ,
 Thuris,

Æruginis, seu viridis æris, unciam unam & semis.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Ad vulnera, & ulcera sordida difficilis curationis infervit, sinus, fistulasque detergit, & plagas sanat.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

R. Olei Myrthi, libram unam.
 Cerae citrinæ, uncias tres.

Liquatis, & ab igne semotis, adde sequentia in pulverem subtilem redacta.

Gallarum immaturarum, unciam unam,

Baccarum Myrthi,

Nucum Cupressi,

Corticum Granatorum,

Seminis, seu acinorum uva-

rum,

Plantaginis,

Sumach,

Aluminis Rupei,

Mastiches,

} ana drachmas duas
 } ana unciam semis.

Fiat Unguentum lege artis.

Laudatur ad abortum prohibendum, Uteri, Alvi & Renum laxitatem, ad Hernias, ani & Uteri procidentias; applicatur lumbis, Abdomini, vel illinendo, vel linteis illitum imponendo.

Pro Unguento corticum Castanearum infervit,

UNGUENTUM DE OPPILATIVUM.

R. Foliorum Cicutæ, . . . }
 Apii, . . . } ana libram unam.
 Ebuli, . . . }
 Petroselini, . . . }
 Sabinæ, . . . }
 Radicis Capparum, . . . }
 Irini, . . . } ana libram semis.
 Bryoniæ, . . . }

Incisa, & contusa in

Olei Olivarum, libris sex.

Per quatrimum loco tepido macerentur, dein coque
 ad humiditatis consumptionem, cola, exprime, & in Oleo
 defœcato liquefiat

Ceræ citrinæ, libra una & semis.

Semirefrigerato Unguento adde

Pulveris Gummi Ammoniæ, }
 Aristolochiæ longæ, } ana uncias duas.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

In obstructionibus hepatis, lienis, & aliorum viscerum
 prodest, ac idè in tumoribus duris, scirrhisque con-
 venit.

Pro omnibus deoppilativis Unguentis inservit.

UNGUENTUM CORDIALE.

R. Unguenti Rosati, libram unam.
 Butyri Naphæ, uncias sex.
 Pulveris Santali rubri, unciam unam & semis.
 Lætificantis, drachmas tres.
 Ceræ albæ, uncias tres.
 Camphoræ, drachmas tres.
 Exactè misceantur, & fiat Unguentum secundum ar-
 tem.

Vitales partes roborare creditur: od idque ad syncope, cordis palpitationem, & affectus melancholicos proficere.

UNGVENTUM FILII ZACHARIÆ.

R. Cerae flavæ,
Medullæ Cruris Vaccæ,
Adipis Porcinæ,
Gallinæ, } ana libram semis.
Olei Seminis Lini,

Omnia liquefiant, & semirefrigeratis adde
Mucilaginis Seminis Lini, & Fœnugræci, . . .
. libram semis.

Agita, assiduè movendo, donec mucilago exactè miscetur, & Unguentum infrigidatum reconde ad usum.

Juncturarum tophos, ac nodos duros emollit, & dissolvit, inunctum pectoris regioni crassa, lentaque pulmonum, thoracis excrementa ad ejectionem, per sputum habilia, & aptiora reddit.

UNGVENTUM NERVINUM.

R. Herbarum recentium Salviæ, . . .
Ivæ Arthriticæ, . . .
Majoranæ, . . .
Roris Marini, . . .
Menthæ, . . .
Rutæ, . . . } ana uncias duas.
Summitatum floridarum Verbasci, . . .
Lavendulæ, . . .
Hyperici, . . .
Chamæmeli, . . .
Meliloti, . . .

344 *PHARMACOPOEA MATRITENSIS.*

Baccarum Lauri, }
 Juniperi, } ana unciam unam.

Incisa, & contusa immergantur in

Olei Lumbricorum, libris tribus.

Macerentur per biduum : coquantur ad humiditatis
 consumptionem ; exprime, cola, & in Oleo defœcato li-
 quefcant

Ceræ, uncia novem.
 Semirefrigerato Unguento, adde

Olei, seu Butyri Ceræ distil-
 lati, } ana uncias duas.
 Terebinthinæ, }

Unguenti Althææ, uncias quatuor.
 Misce exactè, & usui serva.

Frigidos nervorum morbos aufert, ac eorum dolori-
 bus opitulatur.

UNGUENTUM AD HERPES.

R. Unguenti Rosati, uncias sex.
 Mercurii præparati albi, . . . drachmas sex.
 Agita in mortario donec ritè misceantur.

In omnibus cutis vitiis, scabie, herpetibus, impeti-
 gine, & similibus affectionibus ab humoribus falsis, acri-
 busque productis, confert.

UNGUENTUM AD SCABIEM, TINEAM, ET CÆTERA

CUTIS VITIA.

R. Mercurii vivi, uncias tres.
 Terebinthinæ Venetæ, libram unam & semis.
 Butyri Vaccini, libras duas.
 Lithargyri, }
 Cerussæ, } ana unciam unam & semis.

Olei Lumbricorum, } ana libram unam.
 Rosati, }

Ceræ Citrinæ, uncias quatuor.

Fiat ex arte Unguentum usui servandum.

BUTYRUM ANTI-HERPETICUM, SEU SPERMATIS

DICTUM.

R. Spermatidis Ceti, uncias tres.
 Olei Amygdalarum dulcium sine igne, uncias tres.

Ceræ albæ, unciam semis.

Liquefiant lento igne, postea adde

Aquæ Rosarum, unciam semis.

Sacchari Saturni, scrupulum unum.

Præcipitati albi, scrupulos duos & semis.

Aquæ albæ Mercurii, drachmam unam & semis.

Omnia misceantur, agitentur in mortario vitreo usque ad albedinem.

Vitia cutis corrigit, Herpetibus, impetigini, & similibus affectibus cutaneis prodest.

UNGUENTUM AD MAMMARUM FISSURAS.

R. Olei Rosati, libram unam.
 Lithargyri, } ana uncias quatuor.
 Aceti, }

Misce, & coquantur ad Aceti consumptionem, dein liquefiant Ceræ flavæ, uncias tres.

Semirefrigerato Unguento adde

Mellis optimi, uncias tres.

Pulveris Myrrhæ, } ana unciam unam.
 Thuris, }

Misce optimè, & serva ad usum.

Adhibetur feliciter Nutricibus, maturat apostemata, & molli durities mammæ, lac retinere facit, & earum Fissuras, quæ apud Græcos nominantur *payades*, sanat.

Xx

UNGUENTUM AD MAMMARUM DURITIEM.

R. Olei communis, libram unam.
 Cerae albæ,
 Axungia Porcinæ,
 Butyri Vaccini, } ana libram semis.
 Sevi castrati,
 Lithargyri subtiliter triti,

Misceantur omnia, & lento igne coquantur assidue
 spathulâ ligneâ movendo, donec Unguenti consistentiam
 acquirant, dein adde

Seminis Cumini pulverati, . . uncias quatuor.

Misce, & usui ferva.

Puerperis familiare est: lac in mammis coagulatum sol-
 vit, ejusque exuberationem absumit.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE EXTEMPORANEUM

R. Unguenti Populei, } ana uncias tres.
 Lythargyri nutriti,
 Vitellorum Ovorum, numero tres.
 Pulveris Croci, drachmam unam & semis.
 Opii, drachmam semis.

Misce in mortario marmoreo, diu agitando, & fiat
 Unguentum secundum artem.

Ejus præcipuus usus est in hæmorrhoidum doloribus
 sedandis, & earum inflammationibus resolvendis.

UNGUENTUM DIAPALMÆ.

R. Emplastri Diapalmæ, libram unam.
 Olei Rosati, uncias octo.
 Terebinthinæ optimæ, uncias duas.

Fiat Unguentum secundum artem.

Pro Polychresto habetur, in vulneribus, & ulceribus,
 ambustisque utitur.

Si drachmæ duæ Camphoræ addantur, vocatur *UNGVENTUM*, seu *DIAPALMA CAMPHORATA*.

Hic autem Pharmacopœi monendi sunt, de ratione quâ Unguenta componi debent: nempe eam proportionem Olei ad Ceram observandam esse, quæ mediis temporibus, Autumno scilicet, ac Vere locum habere possit, Æstate enim, ut periti hujus artis norunt, paulò plus Cere adhiberi oportet, Hieme paulò minus; sic enim æqualis, quacumque anni tempestate Unguentorum consistentia, in eorum usu, haud paulò melior obtinebitur.

CAPUT V.

DE EMPLASTRIS, ET CERATIS.

Emplastrum, & Ceratum est Medicamentum topicum, ex variis simplicibus, præcipuè ex Oleosis, Calcibus Mineralibus compositum, & ad consistentiam solidam redactum.

Emplastrum, à Cerato tantum distinguitur consistentia, quia aliquatenus durius est Cerato.

EMPLASTRUM DIAPALMA.

R. Lithargyri tenuissimè triti, . . . }
 Olei communis, } ana libras tres.
 Axungia Suillæ ritè expurgatæ, }

Aquæ simplicis, . . . quantitatem sufficientem.

Misceantur optimè, & igne lento bulliant, spathulâ ligneâ assiduè movendo, donec digitis non adhæreant, tunc adde

Ceræ albæ. uncias novem.

Resinæ, uncias sex.

Xxij