

Si drachmæ duæ Camphoræ addantur, vocatur *UNGVENTUM*, seu *DIAPALMA CAMPHORATA*.

Hic autem Pharmacopœi monendi sunt, de ratione quâ Unguenta componi debent: nempe eam proportionem Olei ad Ceram observandam esse, quæ mediis temporibus, Autumno scilicet, ac Vere locum habere possit, Æstate enim, ut periti hujus artis norunt, paulò plus Cere adhiberi oportet, Hieme paulò minus; sic enim æqualis, quacumque anni tempestate Unguentorum consistentia, in eorum usu, haud paulò melior obtinebitur.

CAPUT V.

DE EMPLASTRIS, ET CERATIS.

Emplastrum, & Ceratum est Medicamentum topicum, ex variis simplicibus, præcipuè ex Oleosis, Calcibus Mineralibus compositum, & ad consistentiam solidam redactum.

Emplastrum, à Cerato tantum distinguitur consistentia, quia aliquatenus durius est Cerato.

EMPLASTRUM DIAPALMA.

R. Lithargyri tenuissimè triti, . . . }
 Olei communis, } ana libras tres.
 Axungia Suillæ ritè expurgatæ, }

Aquæ simplicis, . . . quantitatem sufficientem.

Misceantur optimè, & igne lento bulliant, spathulâ ligneâ assiduè movendo, donec digitis non adhæreant, tunc adde

Ceræ albæ. uncias novem.

Resinæ, uncias sex.

Xxij

348 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Vitrioli albi in aqua soluti , , uncias quatuor.
Iterum coque ad Emplastri consistentiam.

Si loco Vitrioli albi, Colcothar pulveratum adhibea-
tur, *EMPLASTRUM* tunc *DIACHALCITEOS* appellatur.

Vulneribus, ac ulceribus malignis antiquis, & novis
auxiliatur, ad ossium fracturas, & luxationes quoque pro-
dest.

EMPLASTRUM DE CERUSSA.

R. Cerussæ electæ pulveratæ, . . . } ana libras tres.
Olei Rosati, }
Aquæ fontanæ, . . . quantitatem sufficientem.

Bulliant simul, usquedum incorporentur, & digitis
tractari possint, tunc adde

Ceræ albæ, uncias octo.

Liquecant, & fiat Emplastrum secundum artem.

Leves cutis exulcerationes sanat, ulceribus quoque for-
didis dicatum est, quia validè exsiccat, & refrigerat, ci-
catrices etiam inducit.

DIACHYLON SIMPLEX.

R. Radicum recentium Althææ }
per taleolas sectarum, . . } ana uncias quatuor.
Seminum Foenugræci, . . }
Lini, }

Infundantur in

Aquæ, libris octo.

Supra Cineres calidos subinde levitèr coquantur, ad
mucilaginis extractionem. Cola, & exprime.

Tum fume

Mucilaginis expressæ, libras tres.

Lithargyri subtilitèr triti, . . - libras duas.

Olei Olivarum, libras quatuor.

Coquantur simul Lithargyrus, & Oleum, sensim ad-

Ad mucilaginem, ad humidi ferè consumptionem, vel ad justam Emplastri consistentiam.

Emollit, resolvit, atque digerit, ob idque in tumoribus quibuscumque, maturationem quamdam requirentibus, utiliter applicatur.

Si ad libram unam hujus Emplastri, adhuc calentis, addatur Pulveris Radicis Ireos uncia una, *EMPLASTRUM DIACHYLON IRIATUM* vocatur, & vires præstantissimas quàm præcedens obtinet.

DIACHYLON MAGNUM.

R. Radicum Althææ recentium, . . .
 minutim incisarum, . . .
 Passularum, . . .
 Ficum pinguium, . . .
 Seminum Fœnugræci, . . .
 Lini, . . . } ana uncias quatuor.

Radicis Ireos, . . .
 Scillæ, . . . } ana uncias tres.

Anethi, . . .
 Chamæmeli, . . . } ana uncias duas.

Incisa, & contusa macerentur in

Aquæ ferventis, . . . libris decem.

Super cineres calidos per biduum: dein lento igne parùm decoquantur, spatulâ lignæ sæpè movendo. Cola,

Tum adde

Ichthyocollæ albæ, nitidæ, minutim incisæ, . . .
 unciam semis.

Maceretur in aqua calenti, ut mucilago extrahatur, coletur, ac cum priori mucilagine misceatur.

Iterum adde

Lithargyri præparati, . . . libras duas.

Olei communis, . . . libras quatuor.

Coquantur simul, sensim admiscendo mucilagine su-

350 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

prædictas ad humidi ferè consumptionem, tum adde

Olefi,		} ana uncias quatuor.
Resinæ Pini puræ,		
Ceræ flavæ,		
Terebinthinæ,		

libram semis.

Liquefiant, & fiat Emplastrum secundum artem.

Potentèr juvat maturationem tumorum durorum, ad suppurationem tendentium, duritiem resolvit, ac emollit egregiè.

DIACHYLON GUMMATUM.

R. Gummi Ammoniaci,
 Galbani,
 Bdelli,
 Sagapeni,

} ana unciam unam.

Dissolvantur in

Vini albi, quantitate sufficienti.

Colentur, & ad mellis consistentiam inspissentur, subindè exactè misceantur cum

Massæ Emplastri Diachyli majoris prædicti, .
 libris tribus.

Et fiat Emplastrum secundum artem usui servandum.

Ad omnium corporis partium tumores resolvendos, scirrhus hepatis, & lienis discutiendos, confert; strumas, ac inveteratos abscessus dissolvit.

EMPLASTRUM PUNCTURALE.

R. Gummi Elemi,
 Galbani,
 Resinæ Pini,
 Terebinthinæ,
 Ceræ Citrinæ,
 Radicis Aristolochiæ, utrius-
 que pulverisati,

} ana uncias duas.
 } ana unciam unam.

Thuris pulverisati, unciam unam.

Cinnabaris nativæ optimè pulverisatæ,

. uncias tres.

Omnia ritè parata misceantur, & lege artis fiat Emplastrum.

In vulneribus, seu puncturis calidè applicitum, prodesse dicitur: Ischiadico dolori quoque conferre.

EMPLASTRUM REGIUM, vulgo, DE MINIO.

R. Olei communis, libras duas.

Axungia Porcinæ, uncias sexdecim.

Minii, uncias viginti.

Aceti, libram unam & semis.

Omnia coquantur lento igne, addendo sensim Acetum, ad humidi ferè consumptionem, & ad debitam Emplastri spissitudinem, tunc adde

Ceræ Citrinæ, uncias octo.

Minii, uncias quatuor.

Liquefcant, & fiat Emplastrum secundum artem.

Emollit, dissolvit, & digerit; in tumoribus calidis utilitèr applicatur: ulcera ficeat, & cicatricem inducit.

EMPLASTRUM DE CERUSSA USTA, seu NIGRUM

dictum.

R. Olei Rosati, }
Cerussæ electæ tenuissimè pulverata, } ana libram unam.

Coquantur secundum artem usquedum nigricantem colorem, & Emplastri consistentiam acquisierint, sub finem addendo

Ceræ flavæ, uncias quatuor.

Iterum coque, & fiat Emplastrum usui servandum.

Fistulas, & ulcera difficilis curationis, quæ adhuc incarnata non sunt, siccat, detergit & curat.

EMPLASTRUM ANTI-PODAGRICUM,

SEU SAPONACEUM.

R. Saponis Hispani, uncias sex.
Olei communis, libras quatuor.
Misce lento igne, tum adde

Pulveris Minii, libras duas.

Cerussæ electæ, libram unam.

Coquantur moderato igne, spatulâ lignæ assidue movendo, donec consistentiam Emplastri duriorem acquirant, addendo, inter coquendum, paululum aquæ, ne aduratur, dein adjice

Ceræ flavæ, uncias tres.

Misce, & fiat Emplastrum lege artis; tandem ab igne semoto, semirefrigerato, sub continua agitatione, commisce

Camphoræ spiritu Vini solutæ, uncias duas,

Et usui servetur.

Potentissimè resolvit, materiam inspissatam emollit, & discutit; ad dolores arthriticos ex lymphâ tenuiori productos, prodest: item ad podagram sedandam, tumores induratos; pedum callos emollit, atque resolvit; uterum roborat umbilico impositum, & menses ciet; ambustis quoque medetur.

Nota, quod in Officinis asservari solet sine Camphora, & *EMPLASTRUM SAPONIS SIMPLEX* vocatur; & extemporaneè, addita Camphora, *EMPLASTRUM CAMPHORATUM* habetur.

Ad idem valet, sed minori cum efficacia.

EMPLASTRUM MANUS DEI.

R. Olei communis, libras quatuor.
 Lithargyri præparati, libras duas.
 Mille, & in Cacabo æneo amplo, debite agentur,
 deinde addantur

Aquæ communis, libræ duæ.

Coque, ut artis est, ad Emplastri solidi consistentiam,
 tunc injice

Ceræ Citrinæ, libram unam.

Liquefeat, & ab igne semoto, commisce

Gummi Galbani,	} ana uncias tres.
Opoponacis,	
Ammoniæ,	
Sagapeni,	

Quibus antea solutis, percolatis, inspissatisque addantur

Terebinthinæ claræ, uncia quatuor.

Olei Laurini, uncia una & semis.

Pulveris Myrrhæ,	} ana uncia tres.
Olibani,	
Mastiches,	
Æruginis,	

Pulveris Lapidis Calaminaris,	} ana uncia una & semis.
Magnetis præparati,	
Aristolochiæ longæ,	
Rotundæ,	

His omnibus rite permixtis, confectum erit Emplastrum.

Ad maligna ulcera confert; eorum saniem, ac putredinem detergit, & absumit; novam carnem procreat, & ad cicatricem perducit; durities resolvit, ac emollit.

Adhibetur ferè in omnibus vulneribus, & ulceribus, tumoribus, atque contusionibus.

Yy

Pro Emplastro PARACELSI, & DIVINO inservit.

EMPLASTRUM DE RANIS.

R. Ranas aquatiles viventes, numero quadraginta.
 Lumbricorum terrestrium, . . . libras duas.
 Radicum recentium Ebuli, . } ana libram unam
 Enulæ, . } & semis.
 Summitatum Anethi, . . . }
 Florum siccorum Chamæmeli, } ana libram semis.
 Lavendulæ, }
 Matricariæ, }
 Meliloti, . } ana unciam unam.
 Schoenanthi, }
 Stœchados, }

Omnia incisa, & contusa infundantur, ac macerentur
 in

Aquæ communis, . . . libris duodecim.
 Aceti acerrimi, . . . libris quatuor.
 Per biduum, dein coquantur igne lento ad quartæ par-
 tis consumptionem, exprimantur, & decoctum coletur.

Sume

Hujus decocti, . . . libras sex.
 Olei communis, . . . libras duodecim.
 Misce, & coque ad humiditatis ferè exhalationem,
 deindè adde

Lithargyri præparati, . . . libras sex.
 Olei supradicti defœcati, . . libras novem.
 Axungia Porcinæ, . . . libras tres.
 Axungia in Oleo liquecat, & cum Lithargyro omnia
 simul frigidè in cacabo æneo nutriantur; subindè coquan-
 tur, sensim decocti præscripti, quod sat, admiscendo,
 spathulâ ligneâ assiduè movendo ad humiditatis consumptio-
 nem, & ad solidam Emplastri consistentiam, postea adjice
 Axungia Viperarum, vel Ursi, . uncias sex.

Olei Baccarum Lauri, . . . uncias quatuor.
Cerae Citrinæ, libras tres.
Styracis liquidæ, uncias quatuor.
Terebinthinæ claræ, uncias duas.

Benè permistis, & Emplastro ab igne semoto, inf-
perge

Pulverum Olibani, . . . }
Euphorbii, . . . }
Myrrhæ, . . . } ana unciam unam.
Crocī, . . . }
Spicæ, . . . }

Fiat Emplastrum secundum artem, quod *SIMPLEX*,
seu *sine Mercurio de RANIS* vocatur.

Ad dolores, ex frigida causa ortos, mirè conducit;
etiamque tumores resolvit, atque emollit.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

R. Hidrargyri per alutam trajecti, . libram unam.
Extingue cum
Terebinthinæ, }
Styracis liquidæ repurgatæ, } ana unciis duabus.

Hidrargyrus exactè extinctus, commisceatur cum
Emplastri supradicti, . . . , . libris octo.

Ac debite permistis, fervetur Emplastrum ad usum.

In dissipandis artuum tumoribus, & Omoplatorum do-
loribus, coxendicumque à lue venerea inveterata, præfer-
tim obortis, valet. Sunt, qui ad Salvationem excitandam
utuntur.

Si vero Emplastrum validiùs exposcitur, Dosis Hydra-
gyri augeri solet, ad duplum, triplum, vel quadruplum.



Yy ij

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

- R.** Foliorum recentium cum
 Radicibus Bardanæ, . . .
 Petasitidis, . . .
 Calendulæ, . . .
 Cicutæ, . . .
 Chamæpithyos, . . .
 Levistici, . . .
 Valerianæ majoris,
 Angelicæ hortensis,
 Enulæ campanæ, . . .
 Raphani rusticani,
 Cucumeris sylvestris, . . .
 Scrophulariæ, . . .
 Illecebræ, . . .
 Chelidonii majoris, . . .
 & minoris,
 Gratiolæ, . . . } ana uncias tres.
- Coque in Aquæ communis, . . . sufficienti quantitate.
 Decocto colato adde
 Succorum Cicutæ, . . .
 Chelidonii majoris, . . . } ana libras duas.
 Hormini, . . .
 Illecebræ, . . . } libram semis.
- Rurfus coque in Balneo Maris, ad Extracti solidioris
 consistentiam : hoc facto, unicuique libræ admisce
 Gummi Galbani, . . .
 Ammoniaci, . . . } ana uncias duas.
 Opoponacis, . . .
 Sagapeni, . . .
- Dissolve secundum artem in sufficienti quantitate Ace-

ti Scillitici: inspissa leniter ad ignem, & misce cum Extracto supradicto: iterum sume

Litargyri lavigati, libram unam, & uncias quatuor.

Olei Lumbricorum,	} ana semilibram.
Catellorum,	
Meliloti,	
Mucaginum,	

Aquæ fontis, uncias decem.

Coque simul ex arte ad Cerati paulo solidioris consistentiam: inter coctionem vero per vices admisce massam supradictam Extracti cum Gummi: exactè commixtis omnibus adde

Sulphuris pulverisati, . . . uncias septem & semis;
quo etiam perfectè soluto, affunde quæ sequuntur seorsim prius liquefacta, & percolata:

Ceræ flavæ,	} ana uncias octo.
Styracis liquidæ,	
Picis Græcæ,	

Facta omnium mixtione, Cacabum remove ab igne, & massæ semirefrigeratæ insperge pulveres, nempe

Radicum Ireos Florentinæ,	} ana drachmas tres.
Cyclaminis,	
Ranunculi Tuberosi,	
Coronæ Imperialis,	
Serpentariæ,	
Hellebori albi,	} ana semiunciam.
Sigilli Beatæ Mariæ,	
Ari,	
Trium Aristolochiarum,	drachmam unam.
Afari,	unciam unam & semis.
Foliorum Pistachiorum,	drachmas duas.

358 *PHARMACOPOEA MATRITENSIS.*

Baccarum Lauri,	drachmas duas.
Seminum Angelicæ,	} ana drachmas tres.
Nasturtii,	
Cumini,	unciam unam & semis.
Fimi Columbini,	unciam semis.
Bituminis Judaici,	} ana uncias quatuor.
Olibani,	
Mastiches,	
Gummi Tacamahacæ,	libram semis.
Bdellii,	} ana unciam unam
Myrrhæ,	
Euphorbii,	femiunciam.

His omnibus rite permixtis, ultimo superadde

Camphoræ, femiunciam.

In Olei Caryophyllorum, . . . drachmis sex.

solutæ.

Olei de Lateribus, drachmas decem.

Misce, & fiat Emplastrum ex lege artis.

Digerit, & maturat quascumque materias frigidas, & quæ sunt solutu contumaces; scrophulas, nodos, ulcera callosa, tumores scirrhosos Mesenterii, Splenis, aliorumque viscerum potentissimè resolvit.

Alii addunt unicuique libræ prædicti Emplastri *MERCURI*, in uncia una Terebinthinæ extincti, uncias duas.

Tum verò *EMPLASTRUM DIABOTANUM* cum *MERCURIO* vocatur.

DIABOTANUM dicitur ob insignem Vegetabilium quantitatem, ex quibus componitur.



EMPLASTRUM REGIUM, SEU CONTRA RUPTURAM.

R. Picis nigræ, libram unam & semis.
 Cerae Citrinæ, }
 Terebinthinæ claræ, } ana uncias octo.
 Labdani minutim incisi, uncias duas.

Liquefactis adde

Hypocistidos in decocto nucum Cupressi soluti,
 & ad pultis formam redacti, unciam unam.

Ab igne semotis, insperge

Pulverum Mastiches, }
 Radicis Consolidæ majoris, } ana drachmas duas
 & semis.

Terræ sigillatæ, seu
 Boli Armenæ, }
 Lapidis Hæmatitis præparati, } ana unciam unam
 & semis.

Nucum Cupressi, unciam unam.

Misceantur exactè, & fiat Emplastrum lege artis ad
 usum servandum.

Laudatur ad Hernias, quoniam partes nimis laxas fir-
 mat, & constringit.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM, VULGO

CONFORTATIVUM.

R. Radicum, & Foliorum Con-
 solidæ majoris, }
 Baccarum Myrthi, }
 Radicis Althææ, } ana uncias quatuor.
 Rosarum Rubrarum, }
 Foliorum Salicis, }
 Summitatum Hyperici, }

Incisa, & contusa in

Aquæ Chalybiatæ, libris novem.

360 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem. Tum
Sume

Olei Olivarum, libras quatuor.

Sevi Hircini, libram unam.

Quibus liquatis, adde

Lithargyri Aurei, libras duas.

Exactè misceantur, & lento igne decoquantur sensim,
addendo decoctum supradictum, ad humiditatis ferè ex-
halationem, & tenuiorem Emplastri consistentiam, subin-
dè in eo liquefiant

Ceræ Citrinæ, libra una.

Terebinthinæ claræ, uncia tres.

Iterum coque ad justam consistentiam, & Emplastro ab
igne semoto, & semirefrigerato, insperge sequentia in pul-
verem redacta, nempe

Boli Armenæ præparatæ, . . . uncias quatuor.

Olivani, } ana uncias duas.

Myrrhæ, }

Mastiches, }

Sanguinis Draconis veri, . . . uncias tres.

Minii, uncias sex.

Misce, & fiat Emplastrum secundum artem.

Luxationibus, ac fracturis ossium à Chirurgis felici
effectu imponitur.

EMPLASTRUM AD HERNIAM, VULGO, CONTRA

RUPTURAM DE PELLE DICTUM.

R. Baccarum Myrthi contusarum, }
Lumbricorum terrestrium vino } ana uncias sex.
lotorum, }

Coquantur in

Aquæ Ferrariæ, libris octo.

Ad dimidias: cola, tunc

Sume

Decocti præscripti, libras tres.

Olei, libras duas.

Lithargyri, libram unam.

Frigidè in Cacabo æneo nutriantur, dein coquantur ad humiditatis consumptionem, & Emplastri mollis consistentiam, postea adjice

Cerae citrinæ, libram unam.

Picis nigræ,

Resinæ, } ana uncias novem.

Colophonix, }

Liquatis superadde

Gummi Ammoniacy,

Galbani, in Aceto

solutorum, & ad

mellis consistentiam

coctorum, } ana uncias quatuor.

Benè permixtis, ac ab igne Emplastro semoto, semique refrigerato, paulatim immisce pulveres sequentes: scilicet

Myrrhæ,

Thuris,

Mastiches,

Sanguinis Taurini, seu Por-

cini, vel Hircini, } ana uncias quatuor.

Collæ fortis,

Radicum Aristolochiæ longæ,

rotun-

dæ,

Consolidæ majoris,

minoris, } ana uncias tres.

Gallarum,

Boli Armenæ,

Gypsi,

Mumiæ, }

Zz

Et assiduè fortitèr agitando , fiat Emplastrum secundum artem.

Ad idem valet, sed majori cum efficacia.

EMPLASTRUM DE MELILOTO SIMPLEX.

R. Summitatum floridarum Meliloti , recentium, libras quatuor.

Incidantur , & contundantur in mortario marmoreo, ac immittantur in

Sevi Hircini liquefacti, libris quinque.

Coque lento igne ad humidi ferè exhalationem , Sevo fortitèr expresso , immisce

Resinæ , libras octo.

Ceræ flavæ, libras quatuor.

Et factum erit Emplastrum , usui asservandum.

EMPLASTRUM DE MELILOTO COMPOSITUM.

R. Massæ prædicti Emplastri, libras tres.
Liquefcat , & adde

Pulveris Florum Chamæmeli, } ana uncias tres.

Meliloti, }
Radicis Ireos, } ana unciam unam.

Althææ, }

Croci, unciam semis.

Gummi Ammoniacy, } ana uncias duas.

Bdellii, }

Foenugræci, unciam unam.

Terebinthinæ claræ, uncias sex.

Fiat Emplastrum secundum artem.

Anodynum, carminativum, resolutivum, & emolliens est; omnem stomachi duritiem, lienis, hepatis, ac aliorum viscerum, & reliquarum partium mollificat; flatus discutit, ac resolvit.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

R. Cerae Citrinæ, } ana libram semis.
 Resinæ Pini, }
 Picis albæ, unciās septem.
 Gummi Ammoniāci, Aceto Scillitico soluti, &
 ad Emplastri formam inspissati, unciās octo.

Liquentur simul Balneo Maris.

Liquatis adde

Succi Cicutæ recenter extracti, & non defœcati, libras sex.

Agita spatulâ ligneâ, donec fœcula Succi cum massa resinosa intimè misceatur; dein remove ab igne. Supernatantem, & ferè refrigeratum liquorem decanta.

Fiat Emplastrum secundum artem, addendo, si opus fuerit, pro Emplastri consistentia.

Olei Capparum, . . . quantitatem sufficientem.

Potentissimum est resolvens & emolliens, hinc in Scirrhis, & tumoribus præcipuè Lienis, adhibetur.

EMPLASTRUM MAGNETICUM ARSENICALE.

R. Sagapeni, }
 Ammoniāci, } ana unciās tres.
 Galbani in Aceto Scillitico solutorum, }
 Cerae flavæ, } ana unciās quatuor,
 Terebinthinæ Venetæ, . . . } & semis.
 Magnetis Arsenicalis in Alkool redacti, . . .
 unciās tres.
 Terræ Vitrioli lotæ, seu Colcotharis, unciām unam.
 Olei Succini, . . . , . . unciām semis.

Fiat Emplastrum lege artis.

Anthrācibus pestilentibus applicatum, illicò maturat,

Zz ij

364 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

rumpit, & venenum extrahit, ac certissimum etiam est præsidium contra scrophulas.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

R. Gummi Ammoniacy, uncias duas.
Galbani, unciam unam.
Solvantur in sufficienti Aceti quantitate ad pulvis formam, tunc

Ceræ flavæ, libram unam.
Terebinthinæ claræ, uncias tres.
Picis Græcæ, uncias quatuor.

Liquata invicem leni igne Cacao aëneo, separatim, & non nimis calidè superioribus gummatibus sensim, ac alternatim sub continua agitatione infusis; hinc etiam inspergantur successivè pulveres, nempe

Gummi Bdellii, uncias quatuor.
Succini Citrini, uncias tres.
Olibani, } ana unciam unam.
Mastiches, }
Juniperi, drachmas sex.

Agitentur assiduè donec omnia commista, atque exactè unita sint, & fiat Emplastrum usui servandum.

Discutit, serosam humiditatem absorbet, & extrahit: hinc in fluxionibus frigidis, ischiadico dolore, intumescencia pedum, parotidibus pituitosis, ubi suppurationi incumbere nolumus, efficaciter interservit.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

R. Gummi Tacamahacæ, } ana unciam semis.
Elemi, }
Olibani, } ana drachmas duas.
Mastiches, }
Resinæ, unciam unam & semis.
Camphoræ, scrupulos quatuor.

Opīi, drachmam unam.
 Petrolei, quantitatem sufficientem.

Lento igne liquefiat Resina, dein admisce Gummi Ele-
 mi, postea pulveres cæterorum Gummi, & Opīi, ultimò
 Camphoram in Petroleo solutam: fiat Emplastrum secun-
 dum artem, cui Olei Caryophyllorum guttæ aliquot ad-
 miscebuntur.

In dentium doloribus proficit, temporibus applicatum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

R. Cerae Citrinæ, libras duas, & semis.
 Terebinthinæ, libras tres.
 Gummi Tacamahacæ, . . libras duas & semis.
 Styracis, }
 Mastiches, } ana uncias quatuor & semis.
 Labdani puri, }
 Benzoini, }
 Caryophyllorum, } ana uncias duas, &
 Nucis Moschatæ, } drachmas duas.
 Olei distillati Menthæ, . . }
 Absynthii, } ana drachmas duas.

Misce, & fiat Emplastrum secundum artem.

Cera liquefiat, & in calenti mortario Labdanum, ac
 Styrax contendantur, donec mollescant, mox adde Te-
 rebinthinam, & Ceram liquefactas: dein insperge Gummi
 pulverata, jugiter agitando, ac cæteros pulveres, tandem
 fermè refrigerato Emplastro instilla olea essentialia, & fiat
 Emplastrum ad usum servandum.

EMPLASTRUM TACAMAHACÆ.

R. Tacamahacæ, uncias octo.
 Terebinthinæ, uncias quatuor.
 Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum rarum
 colatis adde

366 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Ceræ albæ, uncias duas.

Misce, & fiat Emplastrum secundum artem.

Imbecillitati stomachi opitulatur. Temporibus in dolore Capitis feliciter applicatur.

EMPLASTRUM MATRICALE.

R. Galbani in Aceto soluti ad Extracti liquidioris consistentiam cocti, uncias tres.

Paulatim calore lento misceatur cum

Terebinthinæ, uncia una.

Dein adde

Ceræ liquefactæ, uncias octo.

Tunc insperge sequentia in pulverem redacta, scilicet

Tacamahacæ, } ana unciam unam.

Assæ foetidæ, }

Myrrhæ, unciam semis.

Bdellii, drachmas duas.

Animæ, drachmas sex.

Castorei, } ana drachmas tres.

Cumini, }

Et forti agitatione exactissime misceantur, in fine adde

Olei Succini, drachmas duas.

Fiat Emplastrum lege artis.

Uteri affectibus prodest; calefacit, flatus dissipat, doloresque sedat, in suffocatione uteri, & strangulatione, umbilico impositum, proficuum valde.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R. Colophonix, } ana uncias quatuor.

Resinæ, }

Ceræ flavæ, }

Gummi Ammoniæ, } ana unciam unam,

Galbani, & semis.

Terebinthinæ, unciam unam & semis.

Gummi Aceto solvantur, ac ad mellis spissitudinem coquantur; Terebinthina, & Gummi inspissata permisceantur: interea Colophonia, Resina, & Cera lento igne liquefiant: his ab igne semotis tantisper refrigeratis, immisce diligenter Gummi, postea illico insperge pulveres sequentes, scilicet

Olivani,	} ana unciam unam & semis.
Mastiches,	
Myrrhæ,	
Croci,	

Fiat ex arte Emplastrum.

Ad ossa, & nervos contusos, dolores omnes ex contusione ortos, valet.

EMPLASTRUM GUILLERMI SERVITORIS.

R. Resinæ, } ana libras duas.
Colophoniæ, }
Cera, libram unam.
Terebinthinæ, uncias octo.

Liquefiant, & colentur, quibus adde

Pulveris Zingiberis, . . unciam unam & semis.

Baccarum Lauri, .	} ana unciam unam.
Sulphuris, . . .	
Seminis Anisi, .	
Nasturtii, . . .	
Summitatum Pule-	
gii,	
Thuris,	
Croci,	
Mastiches, . . .	}
Caryophyllorum, .	
Cinnamomi, . . .	

368 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Misce exactè, & fiat Emplastrum secundum artem.
Ad eisdem usus, ut Oxycroceum valet.

EMPLASTRUM BENEDICTUM.

R. Radicis Althææ, } ana uncias duas.
Arundinis, }
Iridis, } uncias tres.

Incisæ, & contusæ macerentur in

Olei communis, libris tribus.

Dein coquantur ad humiditatis consumptionem, ut
Radices nigrescant: cola, & permisce

Cerussæ pulveratæ, uncias sex.

Tuthiæ præparatæ, uncias tres.

Coquantur, simul spatulâ semper agitando, donec
Emplastri consistentiam mollem acquirant, subinde adde

Ceræ Citrinæ, uncias quatuor.

Iterum coque ad debitam consistentiam, ac ab igne se-
moto, semique refrigerato, immisce

Balsami nigri Peruviani, unciam semis.

Agita optimè, & fiat Emplastrum secundum artem.

Ad maturanda, rumpenda, & sananda omnia aposte-
matum genera, aptissimum habetur.

EMPLASTRUM ANODYNUM.

R. Emplastri Diachyli minoris, . . . libram unam.
Ceræ albæ, uncias sex.
Axungia Gallinæ, }
Porcinæ, } ana uncias duas.
Sevi Hircini, }

Omnia liquefiant, & fiat Emplastrum lege artis.

Emollit, maturat, & ad suppurationem deducit; si-
mulque egregiè dolores mitigat, ac demulcet.

EMPLASTRUM ANDREÆ A CRUCE.

R. Resinæ puræ, uncias sexdecim.
 Gummi Elemi, uncias quinque.
 Terebinthinæ claræ, } ana uncias duas.
 Olei Laurini, }
 Cerae albæ, unciam unam.

Liquefiant, & colentur, fiatque Emplastrum secundum artem.

Ad pectoris, & capitis ulcera, & aliarum corporis partium confert; mundificat, glutinat, consolidat; fracturis & contusionibus etiam prodest.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

R. Gummi Galbani in Aceto soluti, & inspissati, uncias sex.
 Emplastri Meliloti compositi, } ana uncias quatuor.
 Diachyli minoris, }
 Cerae flavæ, uncias duas.
 Terebinthinæ, unciam unam.

Galbanum, in Terebinthina lento igne mistum, cum Cera, & Emplastris liquatis uniatur, dein adde

Pulveris Croci, drachmas sex.

Misce, & fiat Emplastrum lege artis.

Commendatur ad emolliendos, & resolvendos tumores duros, ac scirrhusos, necnon ad sedandos, mitigandosque vehementes partium dolores.

EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

R. Gummi Galbani, }
 Bdellii, } ana uncias tres.
 Ammoniacy, }
 Opii Thebaici, drachmas sex.

Aaa

370 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Dissolve in Aceto Scillitico, cola, & inspissa ad Emplastrum consistentiam mollis, tunc adde

Ceræ Citrinæ,	} ana uncias tres.
Colophonæ,	
Terebinthinæ,	

Liquefactis, & semirefrigeratis, permisce

Pulveris Thuris,	} ana unciam unam
Myrrhæ,	

Balsami nigri Peruviani,	} ana drachmas sex.
Olei Philosophorum,	

Petrolei, drachmas tres.

Carvi distillati, . . . drachmam unam.

Agita optimè, ut fiat Emplastrum secundum artem.

Ad Hydropem valet; flatus dissipat; tumores duros, frigidosque resolvit, colicos dolores mitigat; obstructions lienis, hepatis, & ventris inferioris aperit.

EMPLASTRUM BETONICÆ.

R. Succi Foliorum Betonicæ defœcati,
libram unam & semis.

Foliorum recentium Betonicæ,	} ana libram unam.
Plantaginis,	
Lauri,	
Apii,	
Verbenæ,	
Salviæ,	

Ceræ flavæ, uncias viginti.

Resinæ, libras duas, & semis.

Picis Græcæ, uncias quatuordecim.

Terebinthinæ, uncias sexdecim.

Mastiches,

Olibani,	} ana unciam unam.
Gummi Elemi purissimi,	

Liquefiant igne lento, liquatis adde herbas contusas,

& Succum, coque ad humiditatis ferè exhalationem. Cola & fortitè exprime. Superstiti massæ adde Pulveres Gummi Elemi, Mastiches, & Olibani. Misce optimè, ut fiat Emplastrum.

In contusionibus, & vulneribus Capitis potissimum commendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

R. Cerae albæ, uncias quatuor.
 Spermatis Ceti, } ana uncias duas.
 Emplastri Diachyli minoris, }
 Olei Amygdalarum dulcium, sine igne extracti,
 unciam semis.

Fiat ex arte Emplastrum ad usum.

Sanguinem, & lac in primis grumofum, & coagulatum resolvere creditur, hinc sæpiusculè in Mammis, à lacte induratis, in usum venit.

EMPLASTRUM GALBANI.

R. Galbani Aceto præparati, . . . libram unam.
 Terebinthinæ, uncias quinque.
 Cerae, uncias octo.

Fiat ex arte Emplastrum ad usum servandum.

Tumores duros resolvere creditur, simul scrophulas, & tophos, eorumque sedare dolores; & clavis, callisque pedum convenire.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Florum Sulphuris, } ana libram semis.
 Terebinthinæ Venetæ, }
 Liquefiant simul igne lento, assiduè movendo, donec perfecta fiat solutio; tunc removeatur ab igne, & adde
 Terebinthinæ, libram unam.

Aaa ij

372 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Agitentur usque refrikerint, ac iterum superadde

Ceræ Citrinæ, uncias sex.

Liquatis, & ab igne semotis, injice

Pulveris Myrrhæ, libras duas.

Camphoræ, uncias tres.

Misce optimè, & fiat ex arte Emplastrum usui servandum.

In hystericis passionibus, Umbilico applicatum, mirè prodest.

EMPLASTRUM SILIQUARUM.

R. Extracti Siliquarum, } ana libram semis.
 Roris marini, }
 Mellis, uncias duas.
 Emplastri contra rupturam,
 ad Hernias de pelle, } ana uncias quatuor.
 Resinæ Pini, }
 Picis Græcæ, }
 Ceræ Citrinæ, uncias sex.
 Croci Martis astringentis, . . . drachmas sex.
 Tincturæ Lapidis Hæmatitis astringentis, . . .
 unciam semis.

Fiat lege artis Emplastrum ad usum servandum.

Ad idem præstat, velut Emplastrum de Pelle Arietina, sed maximè in Puerorum rupturis convenit.

EMPLASTRUM IMPERIALE.

R. Emplastri Regii, seu contra
 rupturam, } ana uncias quatuor.
 Confortativi Vigonis, }
 De Pelle Arietina, }
 Emplastri Guillermi Servitoris, }
 Siliquarum, } ana uncias duas.

Croci Martis astringentis, . . . unciam semis.

Salis Saturni, . . . } ana drachmas duas.

Camphoræ, . . . }

Fiat omnium Emplastrum ex arte, usui servandum.

Ad abortum præcavendum pro specifico habetur.

CAPUT VI.

DE CADAVERUM CONDITURA.

PULVIS PRO CORDE CONDIENDO.

R. Nucis Moschatæ, . . . }
Benzoini, . . . } ana uncias quatuor.
Caryophyllorum, . . . }
Aloes, . . . }
Myrrhæ, . . . }
Cinnamomi, . . . } ana uncias octo.

Fiat omnium pulvis subtilis.

PULVIS AD INTERANEA CONDIENDA, CAVITATESQUE

IMPLENDAS.

R. Salis decrepitati, . . . libras sex.
Bituminis Judaici, . . . libras decem.
Aloes, . . . }
Myrrhæ, . . . } ana libras sexdecim.
Radicum Afari, . . . }
Zingiberis, . . . }
Iridis Florentinæ, . . . } ana libras tres.
Imperatorix, . . . }