

neo Maris, tum materiæ superstiti misce arenæ lotæ, & exsiccata, quantum capere poterit, ac in Balneo arenæ distilletur: prodibit aqua flava, seu spiritus phlegmati admiscendus.

Aqua utraque, alba scilicet, & flava exterius applicata suffusiones, ac albugines oculorum fanat: capillis producendis prodest: interius obstructions reserat, calculum, & urinam pellit.

Dosis à drachma una ad semiunciam.

Nota: quod Spiritus, seu Aqua flava rectificata, pro extractione Coralliorum Tincturæ inservit.

CAPUT II.

DE AQUIS COMPOSITIS DISTILLATIS.

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

R. Florum Rorismarini recentium cum calycibus, libras octo.

Mitte in Cucurbitam vitream, affunde

Aquæ vitæ rectificatæ, libras viginti.

Ut optimè imbuantur, dein capitello appposito, juncturisque occlusis, fiat maceratio per dies quindecim: tunc adhibito excipulo, levi igne, seu Mariæ Balneo, distillentur ad dimidias; & in vase vitreo ritè obturato serva ad usum.

In Apoplexia, Lethargo, Paralyfi, & Hyfterica passione, interius accepta prodest, à scrupulo uno ad drachmam unam; exterius etiam in doloribus à frigida causa natis, utitur; ad spiritus instaurandos, naribus ac temporibus imposita, in animi deliquiis maximè confert.

AQUA POLYCHRESTA.

R. Seminum Coriandri, . . .
 Carvi, . . .
 Seseleos, . . .
 Cumini, . . .
 Anisi, . . .
 Fœniculi, . . .
 Anethi, . . .
 Baccarum Lauri, . . .
 Juniperi, . . .
 Piperis longi, . . .
 rotundi, . . .

} ana drachmas sex.

Contundantur, & infundantur in

Aquæ vitæ optimæ, . . . libris tribus.

Et in vase vitreo benè obturato servantur.

Radicum Pœoniæ maris, . . .
 Valerianæ sylvestris, . . .
 Galangæ minoris, . . .
 Zedoariæ, . . .
 Meu, . . .
 Spicæ Nardi, . . .
 Angelicæ Bohemicæ, . . .
 Anthoræ, . . .
 Carlinæ, . . .
 Contrayervæ, . . .
 Viperinæ Virginianæ, . . .
 Gentianæ, . . .
 Imperatoriæ, . . .
 Vincetoxici, . . .
 Helenii, . . .
 Ireos Florentinæ, . . .
 Ari, . . .
 Acori veri, . . .

} ana semiunciam.

Radicum	Zingiberis,	}	ana semiunciam.
	Rubiæ tinctorum, . . .		
	Curcumæ,		
	Filicis majoris,		
	Cyclaminis,		
	Bryoniæ,		
	Aristolochiarum trium,		
	Fraxinellæ,		
	Penthaphylli,		
	Caryophyllatæ,		
	Raphani rusticani, . . .		
	Trifolii fibrini,		
	Foeniculi,		
	Calcitrapæ,		
	Pimpinellæ saxifragæ,		
	Chelidonii utriusque, . .		
	Scrophulariæ,		
	Cynoglossi,		
Foliorum	Assari,		
	Betonicæ,	}	ana semiunciam.
	Chamædryos,		
	Chamæpityos,		
	Majoranæ,		
	Melissæ,		
	Ocymi,		
	Origani,		
	Pulegii,		
	Polii montani,		
	Rorismarini,		
	Serpilli,		
	Thymi,		
	Hyssopi,		
	Salviæ minoris,		
	Satureiæ,		

Foliorum Mari,

Scordii,

Marrubii albi,

Veronica,

Menthæ hortensis,

Fumariæ,

Absynthii Pontici,

minoris,

Bellidis majoris,

minoris,

Tanaceti,

Matricariæ,

Nepetæ,

Dictamni Cretici,

Abrotani,

Centaurii minoris,

Folior. recentium Chærophylli,

Virgæ aureæ,

Hyperici,

Cochleariæ,

Beccabungæ,

Nasturtii,

Trifolii fibrini,

Sisymbrii,

ana semiunciam.

Radices, & Folia debito collecta tempore exsiccentur,
& contusis contundendis, incisis, incidendis; affunde

Aquæ vitæ optimæ, libras undecim.

In matraccio vitreo benè clauso, per quindecim dies
macera.

Radicum recentium Ari,

Cyclaminis,

Bryoniæ,

Raphani Rusticani,

Trifolii fibrini,

ana unciam
semitis.

Chelidonii utrius-
que, } ana unciam
Scrophulariæ, . } femis.

His incisis, superaffunde

Aquæ vitæ optimæ, . . . libras duas & semis.

Et in vase vitreo ritè obturato serva.

Florum recentium Rorismarini,

Betonicæ, .

Lavendulæ,

Lilii conval-

lium, . .

Primulæ ve-

ris, . .

Foliorum recentium Stoechados,

Rosarum

Rubrarum,

Tiliæ, . .

Tunicæ, .

Sambuci,

Aurantio-

rum, . .

Genistæ, .

Keiri, . .

Chamæmeli

Romani,

Croci, .

ana drachmam unam
& semis.

Injiciantur in

Aquæ vitæ, unciis quindecim,

Et in vase vitreo benè clauso ferventur.

Cubearum,

Macis,

Caryophyllorum,

Cardamomi,

Corticum Citrei,

ana unciam unam
& semis.

Ddd

Corticum Aurantiorum, . . . unciam unam & semis.

Ligni Aloes,	}	ana unciam unam.
Cedrini, vel Juniperini,		
Sassafras,		
Santali Citrini,		
Rhodii,		
Visci quercini,		

Cascarillæ, seu Kinæ Kinæ optimæ, uncias duas.

Gummi Carannæ,	}	ana drachmas duas.
Myrrhæ,		
Tacamahacæ,		
Benzoini,		
Styracis Calamitæ,		

Aloes,	}	unciam unam.
Succini,		
Castorei,		
Opii electi,		

Contundantur omnia, ac in vase vitreo injiciantur,
superaffundendo

Aquæ vitæ, libras octo.

Et vase benè obturato per quindecim dies macerentur: postea omnes supradictæ infusiones misceantur, ac in vesica ænea optimè stannata, Balneo Vaporis adaptata, distillantur ad duas tertias liquoris partes; & in vasis vitreis exactissimè clausis, ad usum Medicum fervetur: dein residuum distillationis coletur cum expressione, liquor per subsidentiam purificatus, in Balneo Vaporis ad spissitudinem redigatur, & fervetur pro usu, sub nomine *Extracti Polychrestii*.

Hujus Aquæ nomen vires indicat, & pro omnibus aquis spirituosis compositis, nempe Alexipharmacis, Epilepticis, Theriacalibus, Hystericis, Scorbuticis, & aliis; tam internè sumpta, quàm externè applicata, mirè præstat.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam, sive sola, aut mista cum potionibus appropriatis.

Extractum Polychrestum ad idem valet internè sump-
tum.

Dosis à granis sex ad octo, & pro Theriaca Cœlesti inservit.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA, vulgo CARMELITANA.

R. Foliorum Melissæ recentium, . . . uncias sex.
Corticum exteriorum Citrei, . . }
feu Limonum recentium, . . } ana uncias duas.
Aurantiorum, }
Nucis Moschatæ, . . . } ana unciam unam.
Coriandri, . . . }
Caryophyllorum, . . . }
Cinnamomi, . . . } ana unciam semis.
Radici Aristolochiæ tenuis, }

Contundantur contundenda, macerentur per triduum in

Aquæ vitæ rectificatæ, . . . libris tribus.

Melissæ cum vino distillatæ, . . .

. libra una.

Posteà distillantur in Cucurbita vitrea, cum suo capi-
tello, juncturis clausis, igne leni ad libras tres, & serva ad
usum in vase vitreo optimè obturato.

Cephalica, & anti-histerica est: internè mista cum aliis
idoneis medicamentis utitur; externè naribus, pulsibus, &
aliis corporis partibus applicatur, utpotè in capitis, po-
dagræ, juncturarum doloribus, ac affectibus similibus, præ-
cipuè ab humoribus crassis productis.

AQUA THERIACALIS TEMPERATA.

R. Theriacæ magnæ Matritensis, . . . uncias tres.
Succorum Rutæ Caprariæ, . . }
Scordii, . . . } ana libras tres.
Acetosæ, . . . }
Acidi Citri, seu Limo- }
num, . . . }
Dddij

Digerantur per triduum in vase vitreo obturato, subindè distillantur secundum artem ad libras octo, usui servanda.

Commendatur tanquam alexipharmaca, & febribus ardentibus, vel malignis dicata, vel per se ad aliquot cochlearia aut vehiculi loco cum aliis propinata, aut cum aliis juncta: ad stomachi debilitatem, ejusque roborationem quoque inservit.

Dosis ab uncia una ad duas.

AQUA THERIACALIS.

R. Radicum Vincetoxici, . . .	}	ana unciam unam.
Carlinæ, . . .		
Helenii, . . .		
Imperatoriae, . . .		
Aristolochiæ tenuis,		
Contrayervæ, . . .		
Valerianæ, . . .	}	ana unciam semis.
Flavedinum Citri, seu Limonum recentium, . . .		
Aurantiorum, . . .		
Summitatum Scordii, . . .		
Salviæ, . . .		
Rutæ, . . .		
Baccarum Lauri, . . .	}	
Juniperi, . . .		

Omnia contusa, macerentur per quatridduum, vase vitreo obturato, in

Aquæ vitæ,	}	ana libris quatuor.
Nucum,		

Tandem dissolve

Theriacæ magnæ Matritensis, . . . uncias octo.

Distilla per Cucurbitam vitream in Balneo Cinerum ad libras sex.

Alexipharmaca, & diaphoretica est; in peste, febribus malignis, & contagiosis laudatur: qualitatem venenatam, ac pestilentem oppugnat, & extinguit: in yncope, animique deliquio, & vertigini, lethargo, epilepsia, apoplexia, paralyfi, tam interiùs, *ad unciam unam* exhibita, quàm exteriùs superimposita, proficit.

Si *drachmæ duæ* Camphoræ *unciis decem* Aquæ Theriacalis supradictæ addantur, tunc *Spiritus Theriacalis Camphoratus* vocatur.

Easdem habet vires ac Aqua Theriacalis superiùs dicta, quamvis ab aliquibus pro majori, efficaciorique alexipharmaco censetur.

AQUA EPIDEMICA.

R. Foliorum Chelidonii, . . .
 Rorismarini, . . .
 Rutæ, . . .
 Salviæ, . . .
 Absynthii, . . .
 Agrimonie, . . .
 Centaurii minoris, . . .
 Cardui benedicti, . . .
 Betonicæ, . . .
 Menthæ, . . .
 Radicum Angelicæ Hispanicæ, . . .
 Zedoariæ, . . .
 Gentianæ, . . .
 Serpentariæ Virginianæ, . . .

ana manipulos duos.
 ana unciam unam.
 unciam semis.

Macerentur in

Aquæ vitæ optimæ, . . . libris duodecim.

Distilla secundum artem ad libras octo.

In febribus pestilentialibus, mista cum aliis medicamentis appropriatis, auxilio est.

Dosis ab uncia una ad duas.

AQUA VULNERARIA.

- R.** Radicum, & Foliorum Symphyti majoris, . . .
 Foliorum Symphyti minoris, . . .
 Bugulæ, . . .
 Saniculæ, . . .
 Betonicæ, . . .
 Scrophulariæ minoris, . . .
 Plantaginis, . . .
 Agrimonæ, . . .
 Hyperici cum Summitatibus, . . .
 Vincæ Pervincæ, . . .
 Hederæ terrestris, . . .
 Arthemisiæ, . . .
 Veronicæ, . . .
 Verbenæ, . . .
 Telephii majoris, . . .
 Millefolii, . . .
- ana uncias duas.
- Foliorum, & Summitatum Salviæ minoris, . . .
 Angelicæ, . . .
 Tanaceti, . . .
 Absynthii Romani, . . .
 Pontici, . . .
 Chelidonii, . . .
 Foeniculi, . . .
 Aristolochiæ tenuis
 Menthæ, . . .
 Hyssopi, . . .
 Nicotianæ, . . .
- ana uncias quatuor.

Foliorum, & Summitatum Rutæ, . . . }
 Chamæmeli, . . . } ana uncias duas.
 Scordii, . . . }
 Majoranæ, . . . }
 Rorismarini, . . . }
 Summitatum Lavandulæ florida-
 rum, & siccarum, . . . } ana uncias tres.
 Origani, . . . }
 Calaminthæ, . . . }

Concisa omnia macerentur per quadriduum loco ca-
 lente in

Vini albi, libris triginta duabus.

Distilla igne moderato, seu Balneo Vaporis secundum
 artem ad dimidias.

Laudatur ad contusiones, luxationes, ambusta, infla-
 mationes, gangrænâ præcavendam, ad vulnera, necnon
 ad partes roborandas. Præcipuè adhibetur ad Sclopetorum
 vulnera, undè Gallicum nomen l'Eau d'Arquebusade.

Si loco Vini albi, Aquæ vitæ eandem quantitatem su-
 pra prædicta simplicia effuderis, *Aquam vulnerariam* plus ac-
 tivam, & *spirituosam* habebis.

AQUA ANTI-APOPLECTICA, ET EPILEPTICA.

R. Radicum Valerianæ Sylvestris }
 minoris, . . . } ana uncias duas.
 Pœoniæ maris, . . . }
 Caryophyllatæ, . . . } unciam unam.
 Carlinæ, . . . }
 Galangæ, . . . } ana unciam semis.
 Foliorum Dictamni Cretici, . . . } ana unciam unam
 Salviæ, . . . } & semis.
 Florum Pœoniæ, . . . }
 Tiliæ, . . . } ana uncias tres.

400 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Florum Lavandulæ, . . . } ana uncias duas.
 Rorismarini, . . . }
 Stœchados, unciam semis.
 Macis, } ana drachmas duas.
 Caryophyllorum, . . . }
 Castorei, . . . drachmam unam & semis.

Incisis incidendis, contusis contundendis, mitte in vas idoneum; affundeque

Vini albi generosi, . . . libras duodecim.

Macerentur per sex dies, identidem agitando, tunc adde

Aquæ stillatitiæ spirituosæ Ceraforum nigrorum, . . . libras tres.

Distilla in Balneo Vaporis, seu Maris, & eliciantur

Aquæ, . . . libræ octo.

Vires ex nomine patent, & ob sal volatile oleosum in aliis quoque affectibus soporosis, & similibus exhiberi poterit, ut in lethargo, vertigine, &c.

Dosis cochleatim, seu ab uncia semis, ad unciam unam & semis.

& externè etiam applicatur.

AQUA BRYONIAE COMPOSITA, seu ANTI

HYSTERICA.

R Radicum Bryoniæ siccarum, . . . uncias duas.
 Levistici, . . . } ana unciam semis.
 Fraxinellæ, . . . }
 Zedoariæ, . . . drachmas duas.
 Cinnamomi, . . .
 Flavedinis siccæ Aurantiorum } ana drachmas tres,
 amarorum, }
 Citrorum, seu Li- }
 monum, . . .

Foliorum Artemisiæ,	.	.	.	}	ana drachmas decem.
Pulegii,	.	.	.	}	
Neperæ,	.	.	.	}	
Sabinæ,	.	.	.	}	ana unciam semis.
Rutæ,	.	.	.	}	
Ocimi,	.	.	.	}	
Florum Matricariæ,	.	.	.	}	ana drachmas tres.
Stoechados,	.	.	.	}	
Croci,	.	.	.	.	drachmas duas.
Baccarum Sambuci ficcarum,	.	.	.	.	unciam unam & semis
Cardamomi minoris,	.	.	.	}	
Castorei,	.	.	.	}	ana drachmas duas.
Myrrhæ,	.	.	.	}	
Seminis Dauci,	.	.	.	}	
Cumini,	.	.	.	}	ana drachmam unam.
Rutæ sylvestris,	.	.	.	}	
Agni Casti,	.	.	.	}	
Opii,	.	.	.	.	unciam semis.
Camphoræ,	.	.	.	.	
Galbani,	.	.	.	}	ana drachmam unam
Sagapeni,	.	.	.	}	& semis.
Assæ foetidæ,	.	.	.	.	drachmam unam.

Incisis, & contusis superaffunde

Vini albi generosi, libras decem.

Digere in loco calido per dies quindecim, vas identidem agitando. Distilla secundum artem in Balneo Maris, seu Vaporis ad libras septem, & serva.

Aperitiva, resolutiva, & nervina est, hysterice affectibus præscribitur; menses, foetum, & secundinas pellit; uteri flatus discutit; communiter tamen epilepticis insultibus, motibus convulsivis, & aliis similibus nervorum morbis opprimam præstat opem.

Ecc

AQUA EPILEPTICA LANGII.

R. Florum Liliorum convallium recentium, uncias sex.
 Lavandulæ, unciam unam.
 Rorismarini,
 Stoechados, } ana unciam unam.
 Tiliæ,
 Cinnamomi, drachmas sex.
 Nucis Moschatæ, unciam semis.
 Piperis longi,
 Cubebarum, } ana drachmas duas.
 Visci Quercini,
 Radicum Pœoniæ, } ana unciam semis.
 Fraxinellæ, sive Dictamnii nostratis,

Macerata per triduum in

Vini generosi, libris octo.

Distillantur ad dimidias.

Ad epilepsiam, vertiginem, Apoplexiam, tum præservandi, tum curandi fine, in ipso paroxismo datur ut aliæ Aquæ spirituosæ cochleatim.

Dosis à semiuncia ad unciam unam.

AQUA IMPERIALIS.

R. Radicum Imperatoriæ,
 Cyperi,
 Ireos Florentinæ, } ana semiunciam.
 Calami aromatici,
 Carlinæ,
 Galangæ minoris,
 Zedoariæ,
 Cinnamomi acuti, uncias duas.

Santali citrini,
 Summitatum ficcarum Hyssopi,
 Majoranæ,
 Thymi,
 Satureiæ,

} ana unciam unam.

Florum Lavandulæ,
 Salviæ,
 Anthos,
 Calendulæ,
 Betonicæ,
 Stæchados,

} ana drachmas duas.

Caryophyllorum,
 Nucis Moschatæ,
 Flavedinum Citrei, seu Limonum,
 Aurantiorum recentium,

} ana uncias duas.

Omnia contundantur, & macerentur simul per triduum,
 in

Aquæ vitæ,
 Melissæ simplicis,
 Naphæ,

} ana libris quatuor. libra una.

Fiat distillatio in Balneo Maris, seu Vaporis ferè ad ficcitatem.

Cephalalgia, melancholia, paralyfi, ventriculi imbecillitati prodest: morbis epidemicis adversatur.

Dosis à drachmis duabus ad unciam unam.

AQUA HIRUNDINUM.

R. Pullos Hirundinum vivos discerptos,
 numero quindecim.
 Visci Quercini, uncias tres.

404 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Radicum Pœoniæ maris, . .	}	ana uncias duas.
Valerianæ sylvestris		
minoris, . .		
Seminis Pœoniæ excortica-	}	
ti, . .		
Cornu Cervi crudi, . . .	}	ana libram unam.
Aquarum stillatitiarum Florum		
Sambuci,		
Pœoniæ,		
Tiliæ, . .	}	
Cerafforum nigrorum, . .		
Aquæ vitæ,		libras duas.

Macerentur omnia simul per horas viginti quatuor;
fiat diffillatio Balneo Vaporis ad ficcitatem.

Maximè commendatur adversus epilepsiam, spasnum,
paralysim, apoplexiam, uteri suffocationem, & similia
symptomata.

Dosis ab uncia una ad duas.

AQUA CARMINATIVA.

R. Florum Chamæmeli, . . . libras duas & semis.
Corticum exteriorum Aurantium, . . .
. uncias quatuor.
Herbarum Absynthii, . . .
Centaurii minoris, . . .
Pulegii, . . . } ana uncias duas.
Origani, . . . }
Seminis Anethi, . . . }
Anisi, . . . } ana unciam unam.
Fœniculi, . . . }
Carvi, . . . }

Incisa, & confusa infundantur per oſtiduum in

Aquæ Chamæmeli, libris octo.

Vitæ rectificatæ, libris duabus.

Postea diſtillantur in Balneo Maris, seu Vaporis ad
Aquæ libras octo.

In flatibus diſcutiendis utilis valdè.

Dosis ab uncia semis ad uncias duas.

AQUA VITÆ MULIERUM, seu BALSAMUM

EMERYONUM.

R. Nucis Moschatæ, uncias tres & semis.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubearum,
Granorum Paradyſi, seu Car-
damomi maximi,
Radicis Zedoariæ,
Macis, unciam unam & semis.
Radicis Galangæ, drachmas sex.
Crocī, drachmas duas.
Florum Tiliæ, uncias sex.
Lavandulæ,
Tunicæ,
Herbæ Salviæ,
Fœniculi,
Menthæ crispæ,
Radicis Pœoniæ,
Seminis ejusdem,
Carvi,
Visci Quercini,

ana uncias duas.

ana uncias tres.

ana uncias duas.

Omnia incisa, & confusa infundantur per biduum loco
calido, in

406 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Vini albi generosi, libris duodecim.
 Aquæ Borriginis, } ana libris tribus.
 Buglosi, }
 Pœoniæ, } ana libra una
 Fragorum, } & semis.
 Rosarum, }

Dein leni calore distillentur secundum artem ad libras sexdecim.

Commendatur in foeminis, quæ sæpiùs abortum passæ sunt, itemque gravidis, quando à subito terrore, aut alia causa languescunt: lipothymias, dolores, & ventris tormina, atque inflationes tollit; infirmum foetum roborat; (undè nomen traxit) quin etiam parturientes in enixu adjuvat, viresque reficit.

Dosis ab uncia una ad duas.

AQUA CAPONIS, vulgo DE LA PALATA.

R. Caponem evisceratum, atque in frustra incisum, dempta pinguedine, numero unum.
 Ranarum, numero duodecim.
 Testudinis, numero duo.

Incisis, & evisceratis, immisce cum

Micæ pannis recentis, semilibra.
 Foliorum Borriginis, libris duabus.
 Aquæ communis, libris sexdecim.

Coquantur in vase obturato per horas duas, subindè colentur, & exprimantur, ac brodium distilletur in Balneo Maris, seu Vaporis ad remanentiam librarum octo.

Pro Analeptica habetur, hinc tabidis, consumptis, vel longo morbo exhaustis, proficere creditur.

AQUA LACTIS ALEXITERIA.

R. Foliorum recentium Cardui bene-
 dicti, . . . }
 Scabiosæ, . . . } ana uncias duas.
 Ulmaræ, . . . }
 Melissæ, . . . }
 Menthæ, . . . unciam unam.
 Aristolochiæ, . . . femiunciam.

Incisis, & contusis, affunde

Seri Lactis recentis, libras octo.

Fiat distillatio secundum artem ad libras sex.

Temperata, & alexipharmaca est, ac in quibuscumque morbis malignis, utpotè in febribus mali moris, ardentibus, & similibus prodest.

AQUA CORDIALIS TEMPERATA.

R. Cinnamomi acuti, uncias duas & semis.
 Corticum Citri recentium, uncias duas.
 Santali citrini, unciam unam.

Incisa, & contusa infundantur in

Aquæ Buglossæ, }
 Acetosæ, } ana libra una.
 Cerasorum nigrorum, }
 Rosarum fragrantissimæ, } ana libra una
 Rubi Idæi, } & semis.

Misceantur, distillantur, ad tertiæ partis remanentiam è vesica.

Detur ut aliæ Aquæ spirituosæ cochleatim.

Magnæ, multæque virtutes in viribus restaurandis, cordeque roborando, præsertim in Febribus ardentibus, aliisque morbis calidis huic Aquæ adscribuntur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.