

PARS SEPTIMA.
DE MEDICAMENTIS
CHYMICIS.

CAPUT PRIMUM.
DE TINCTURIS, SEU ESSENTIIS,
ET ELIXIRIIS.

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini subtilissimè pulverati, . . . uncias duas.
Liquoris Tartari, seu Nitri fixi, ejus defectu Sa-
lis Tartari, seu Nitri fixi in aqua soluti, . . .
. unciam semis.

Misce, & macera per biduum, dein humiditas evapo-
retur: affundanturque

Spiritus Vini, uncia duodecim.

Digerantur simul in vase optimè clauso, ut Tinctura ex-
trahatur, & à facibus per filtrum separata, usui asservetur.

Adversus omnes uteri passioncs, cephalalgias, & si-
miles affectiones pro magno remedio habetur.

Dosis à semisrupulo ad semidrachmam.

Essentia quoque vocatur Succini.

Sic parantur Tinctura, seu Essentia

Castorei,
Balsami albi,
Kinæ Kinæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Contrayervæ,
Coccinellæ,
Myrrhæ,
Benzoes,
Aloes.
Ligni Aloes,
Macis,
Crocii, & similia.

TINCTURA GRANORUM KERMES.

R Granorum Kermes mediocriter contusorum, . . .
uncias duas.
Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.
Misce, & digere simul in vase optimè clauso, ut Tinctura extrahatur, & à facibus per filtrum separata usui servetur.

Astringens, cardiaca, & stomachica est.

Dosis à guttis sex ad guttas triginta.

TINCTURA CRANII HUMANI SUCCINATA.

R Cranii hominis non humati, . . drachmas sex.
Succini subtiliter pulverati, . . drachmas tres.
Liquoris Tartari, vel ejus in defectu
Salis tartari aquæ parum soluti, drachmas duas.
Spiritus Vini rectificati, . . . uncias sex.
Mitte in matracium vitreum exactè clausum, ac arenâ

Balneo ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & usui ferva.

Anti-epileptica, cephalica, & anti-hysterica est.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

TINCTURA, SEU ESSENTIA CORTICUM

AURANTIORUM.

R. Corticum exteriorum recentium Aurantium modicè siccarum, uncias quinque.
Spiritus Vini à Corticibus, post triduanam digestionem diffillati, uncias sexdecim.

Digerantur simul in vase vitreo ritè figillato, & ex arte, arenæ Balneo, Tinctura extrahatur, quam filtra, usuique ferva.

Similitèr fiunt

Tincturæ, seu Essentiæ Corticum Citrei,
Limonum, & similium.

TINCTURA BEZOARDICA.

R. Radicum Cardopatii, seu Carlinæ,
Imperatorix,
Vincetoxici,
Valerianæ,
Helenii,
Contrayervæ,
Fraxinellæ,
Aristolochiæ tenuis,
Zedoariæ,
Myrrhæ,

} ana unciam unam

Herbarum Scordii,	} ana uncias duas.
Rutæ,	
Cardui benedicti,	
Dictamni Cretici,	
Baccarum Juniperi,	} ana unciam unam & semis.
Corticum Citri,	
Aurantiorum,	
Florum Tunicæ,	} ana unciam semis.
Croci,	
Hyperici,	
Caryophyllorum,	
Cinnamomi,	
Camphoræ,	

Scindantur, & contundantur, ac in matraccio amplo simul injiciantur, superaffundendo

Spiritus Vini, libras sex.

Tartari rectificati, libram semis.

Per octiduum secundum artem digerantur, dein Tinctura filtretur, & usui fervetur.

Pro magno Bezoardico, seu Alexipharmaco habetur; & ideò in febribus continuis, mali moris, seu malignis, in variolis, morbillis, pestilentialibus, ac in ipsa peste utiliter præscribitur.

Dosis à drachma semis ad drachmas duas.

TINCTURA, SEU ELIXIR VITÆ.

R. Spiritus Vini, libras tres.
Rosarum Rubrarum recentium Alexandrinarum, libram semis.

Misceantur, & per biduum macerentur, dein lento igne Spiritus distilletur, cui adde

Ligni Aloes gummosi, }
Cinnamomi electi, } ana unciam unam.

Flavedinis Citri, seu Limonum recentium, .
 uncias duas.

Aurantiorum recentium, unciam unam.

Coccinellæ modicè contusæ, . . drachmas tres.

Fiat omnium Tinctura in vase vitreo optimè clauso secundum artem, filtretur, & usui servetur.

Cardiaca, & stomachica est, lipothymia, ac omnibus frigidis cordis affectibus convenit; magnoperè exhilarat, & cerebrum roborat.

Dosis à guttis decem ad semidrachmam.

Nota, quod Tinctura hæc, seu Elixir, pro omnibus Elixiriis Vitæ, sive Alexipharmacis, & roborantibus Tincturis substituere potest.

TINCTURA, seu ESSENTIA ANTI-HYSTERICA.

R. Myrrhæ electæ, . . . }
 Assæ foetidæ, . . . } ana drachmam unam
 Croci, } & semis.
 Castorei, }
 Camphoræ, drachmam unam.
 Salis volatilis Ammoniaci, . . drachmas duas.
 Olei distillati Succini, . . drachmam semis.
 Spiritus Vini rectificati, . . . uncias octo.

Fiat omnium Tinctura ex arte, quam filtra, & usui serva in vase ritè clauso.

In affectibus Hystericis, Epilepticis, & Paralyticis valdè proficua.

Dosis à guttis duodecim ad viginti.

TINCTURA ABSYNTHII.

R. Summitatum floridarum Absynthii siccarum, à stipitibus mundatarum, . . . uncias quatuor.
 Spiritus Vini, libras duas.
 Digerantur igne leni per quatrimum, postea Tinctura

438 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

filtretur, & denuò alteras adde Absynthii summitates, pro-
cede ut suprà, ac Tinctura usui asservetur.

Stomachica est, vermes necat, putredini resistit, ac
in febribus intermittentibus, hypochondriacis, & hyste-
ricis affectibus mirè prodest.

Dosis à drachma una ad drachmas tres.

Eodem modo fiunt Tinctura, nempe

Herbarum Abrotani,
Arthemisiæ,
Hyperici,
Cardui benedicti,
Scordii,
Rutæ,
Lavendulæ,
Baccarum Juniperi, & similium.

TINCTURA, SIVE GUTTÆ ANGLICANÆ ANODYNÆ.

R. Corticis Sassafras, . . . } ana unciam unam.
Radiciis Asari, . . . }
Ligni Aloes, unciam semis.
Opii selecti, drachmas tres.
Salis volatilis Serici, . . . drachmam unam.
Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.

Omnia simul in matrarium vitreum injiciantur, & per
viginti dies digerantur: dein Tincturam filtra, & usui serva.

In epilepticis, hypochondriacis, ac uterinis affectibus
perutilis valdè.

Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Opii electi in taleolas dissecti, . uncias duas.
Crocii, unciam unam.
Cinnamomi, drachmam unam.

Caryophyllorum pulveratorum, drachmam unam.

Mitte in matracium vitreum, & affunde

Vini albi optimi, . . . libram unam & semis.

Digere per mensem, dein cola, & usui serva.

Ad mitigandos corporis dolores, vigilias coercendas,
& fluxus sistendos deservit.

Dosis à guttis sex ad scrupulum unum.

ELIXIR BALSAMICUM SPIRITUOSUM HOFFMANNI.

R. Herbæ Scordii, unciam unam.
 Centaurii minoris,
 Flavedinis Corticum Auran- } ana unciam semis.
 tiorum,
 Myrrhæ electæ,
 Zedoariæ, } ana drachmas tres.
 Nucistæ,
 Ligni Aloes, . . . drachmam unam & semis.
 Croci optimi, drachmam unam.
 Succini, drachmas tres.

Incisis, & contusis superaffundatur

Spiritus Vini rectificati, . . libra una & semis.

Digerantur post sufficientem digestionem exprimantur,
& liquori per filtrum trajecto addatur Olei Caryophyllo-
rum in

Spiritus Salis Ammoniaci, . . . uncia una
soluti.

Reponatur ad usum in vase benè obturato.

In affectibus diuturnis ventriculi opem fert præstantis-
simam, chylicationem promovet; febribusque intermit-
tentibus valdè prodest.

Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.



ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM TEMPERATUM

HOFFMANNI.

R. Extractorum Absynthii,
 Cardui benedicti, } ana unciam
 Centaurei minoris, } unam.
 Gentianæ, }
 Flavedinis Corticum Aurantium amarorum, . .
 uncias quatuor.

Affunde

Vini Hispani optimi, libras duas.
 Spiritus Corticum Aurantium rectificati, . .
 uncias duas.

Stent per triduum infusa in digestionem, postea filtrata
 reponantur ad usum.

Tonum ventriculi roborat, appetitum, & coctionem
 auget, præsertim iis, qui spirituosam non ferunt, inservit.
Dosis à drachma una ad duas.

TINCTURA ROSARUM.

R. Rosarum Rubrarum exungulatarum, & siccatarum,
 unciam semis.
 Aquæ ferventis, libras tres.

Infundantur in vase figulino vitreato per horæ quadran-
 tem: addendo

Spiritus Vitrioli, scrupulum unum.
 coletur ad usum.

Ab aliquibus cum saccharo, vel syrupo appropriato
 dulcoratur.

Refrigerat, sitim sedat, & stomachum roborat.

Dosis ab uncia una ad quatuor.

In sanguinis sputo, cuique libræ hujus Tincturæ ad-
 ditur Aluminis crudi crystallisati drachma una.

TINCTURA ODONTALGICA.

R. Radicis Pyrethri, drachmas sex.
 Rasuræ Ligni Guajaci, uncias duas.
 Sassafras, unciam unam.
 Foliorum Nicotianæ, drachmas tres.
 Thymi, } ana drachmas duas.
 Origani, }
 Caryophyllorum, drachmam unam.
 Camphoræ, } ana drachmam semis.
 Opii, }

Omnia incisa, & mixta infundantur in

Aquæ vitæ rectificatæ, libris tribus.

Digerantur per duodecim dies, coletur, & usui servetur.

In dentium doloribus, si parum in ore detineatur, humorem stagnantem, & acidam limpham dolores producentem, resolvit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS.

R. Aloes Soccotrinæ, } ana unciam unam.
 Myrrhæ, }
 Croci minutim concisi, unciam semis.

Mitte in vas vitreum, seu matrarium, & affunde

Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.

Benè obturato vase, digere per mensem loco tepido, identidem vas agitando; postea Tincturam decanta, & usui serva.

Si prædicta Tinctura distillatur, elicitur *ELIXIRIUM PROPRIETATIS ALBUM* (quod à Medicis *HELMONTII* vocatur) & si loco Spiritus Vini, cum aqua Cinnamomi Tinctura extrahatur, ac distilletur: auxilium ad multa nobile erit.

Stomachicum est; appetentiam movet, in putredine, peste, scorbuto, febribus intermittentibus egregium est; in affectibus hypochondriacis, hysteris, & omnibus obs-

Kkk

442 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

tructionibus prodest. Vermes necat, sudorem promovet, levitèr alvum solvit, Icteroque medetur.

Dosis à guttis octo ad semidrachmam.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

R. Spiritus Sulphuris, seu Vitrioli, . . . uncias tres.
Superstiti materiæ Elixirii præcedentis affunde.

Digere per aliquot dies igne arenæ, tum adde

Elixirii sine acido, . . . libram unam.

Iterum digere per dies decem; dein Tincturam decanta, & usui serva.

In stomachi vitiis, præsertim à putrefactione alimentorum, efficacitèr succurrit.

Dosis à guttis quatuor ad duodecim.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

R. Aloes Soccotrinæ, . . . } ana unciam unam.
Myrrhæ, . . . }

Croci, . . . unciam semis.

Pulveratis, & in matracium immisis, affunde

Liquoris Nitri, seu Tartari, . . . uncias duas.

Digere per biduum, dein adde

Spiritus Vini, . . . libram unam & semis.

Leni digestionem per triduum Tincturam extrahe, decanta, & usui serva.

Elixirio hoc utuntur Medici in ægrotis, qui acidum abhorrent.

Dosis à guttis sex ad scrupulum unum, & DULCE vocatur, quia ACIDO caret.

ELIXIRIUM CAMPHORÆ.

R. Camphoræ, . . . unciam semis.

Croci optimi, . . . drachmas duas.

Spiritus Vini rectificati, . . . uncias sex.

Fiat lege artis Tinctura in vase vitreo idoneo ritè obturato, postea filtretur, & usui servetur.

Commendatur in Peste, in Hysterica passione, & aliis cordis affectibus.

Dosis à semis scrupulo ad scrupulum unum.

ELIXIRIUM VITÆ MAJUS.

℞.	Radicum Zedoariæ, . . .	}	ana unciam unam & semis.
	Angelicæ, . . .		
	Gentianæ, . . .		
	Valerianæ, . . .		
	Tormentillæ, . . .		
	Galangæ, . . .	}	
Ligni Aloes, . . .			
Santali citrini, . . .			
	Foliorum Melissæ, . . .	}	ana drachmas duas.
	Menthæ, . . .		
	Majoranæ, . . .		
	Hyssopi, . . .		
	Baccarum Lauri, . . .	}	
	Juniperi, . . .		
	Corticis Limonum, . . .		
	Aurantiorum, . . .	}	ana unciam unam.
	Seminis Seseleos, . . .		
	Foeniculi, . . .		
	Anisi, . . .		
	Citri, . . .	}	
	Cardui benedicti, . . .		
	Caryophyllorum, . . .		
	Cinnamomi, . . .		
	Macis, . . .		
	Zingiberis, . . .	}	ana drachmas sex.
	Cubebæ, . . .		
	Cardamomi, . . .		

Kkk ij

444 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Piperis longi,		}	ana drachmas sex.
Nigri,			
Spicæ Nardi,		}	ana drachmas tres.
Benzoini,			
Myrrhæ,			
Olibani,			
Mastiches,		}	ana unciam semis.
Florum Rorismarini,			
Salviæ,			
Stoechados,			
Lavendulæ,		}	libram semis.
Mellis optimi,			

Aquæ vitæ rectificatæ, libras sex.

Fiat infusio, & digestio per octiduum in vase ritè clauso: postea distillantur ad libras quatuor

Quibus adde

Granorum Kermes tritorum,		femiunciam.
Croci integri,		drachmam unam.
Sacchari canti,		uncias quatuor.

Fiat Tinctura secundum artem, filtretur, & usui servetur.

Anti-epilepticum est: in paralyfi, apoplexia, lethargo, lipothymia, asthma prodest, & in stomachi affectionibus utile valde.

Dosis à drachma una ad tres.

ELIXIRIUM VITÆ MINUS.

R.	Radiciſ Gentianæ,	. . .	unciam unam & ſemis.
	Galangæ,	. . .	} ana unciam ſemis.
	Cinnamomi,	. . .	
	Macis,	. . .	
	Caryophyllorum,	. . .	
	Florum Salviæ,	. . .	

Florum Rorismarini, unciam semis.

Vini optimi, libras tres.

Digerantur per octiduum, postea distillantur ad libram unam & semis:

Quibus adde

Corticum Aurantium, unciam semis.

Granorum Kermes, drachmam unam.

Fiat Tinctura secundum artem, filtra, & usui serva.

Ad idem valet.

Dosis eadem est.

TINCTURA STOMACHICA.

R. Cinnamomi acuti, unciam unam.

Caryophyllorum, } ana semiunciam.

Nucis Moschatæ, }

Macis, drachmas duas.

Calami aromatici, drachmas tres.

Contusa, & incisa, simul infundantur in

Aquæ Vitæ optimæ, libris quatuor.

Identidem agitando, per aliquot dies digerantur: Tincturæ per decantationem separatæ adde

Syrupi Corticum Citri, seu Limonum,

. uncias quatuor.

Misce, & usui serva.

In iis, qui stomacho laborant, à frigida causa, & flatulenta, prodest.

Dosis cochleare unum, aut duo, quacumque hora.

TINCTURA GUMMI LACCÆ AQUOSA.

R. Gummi Laccæ recentis, suis è baccillis exemptæ, unciam unam.

Aluminis usti, unciam semis.

Aquæ Plantaginis, }
 Salviæ, } ana uncias octo.
 Rosarum, }

Simul digerantur donec Tinctura rubicundissima extrahatur: filtretur, & usui servetur.

Ad gingivas putridas, laxas, & foetentes corrigendas, & ad cariem dentium, nigredinemque inservit.

TINCTURA GUMMI LACCÆ SPIRITUOSA.

R. Gummi Laccæ recentis, suis è baccillis exemptæ, unciam unam.

Aluminis usti, drachmam unam.

Spiritus ardentis Cochleariæ, uncias octo.

Digerantur simul in arena, donec rubedine Tinctura saturata appareat, quam decanta, & serva.

Eisdem inservit usibus ac præcedens Tinctura.

TINCTURA POLYCHRESTA.

R. Extracti Polychresti supradicti, unciam unam.
 Aquæ Polychrestæ, libram unam.

Immittantur in matracium, & benè obturatum per sex dies loco calido digerantur, postea Tincturam filtra, & usui serva.

Bezoardica est, sudorifera, cephalica, alexipharmaca, hysterica, ac stomachica, & si aliquot guttæ Spiritus Natri dulcis addantur, anticolica quoque redditur, & carminativa.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

TINCTURA AMBRÆ GRISEÆ.

R. Ambre griseæ, drachmam unam.
 Sacchari, drachmas duas.

Pulverentur simul, & superaffunde

Aquæ Cinnamomi spirituosa, . . . uncias sex.

Digerantur per dies decem in matraccio benè obturato:
dein Tincturam filtra, & usui serva.

Cephalica, & alexipharmaca est, in apoplexia, vertigine, lipothymia, memoriaque roboranda prodest.

Dosis à guttis octo ad viginti.

TINCTURA, SEU ANIMA RHABARBARI.

R. Radicis Rhabarbari electi, & contusi, semiunciam.
Salis Tartari, drachmas duas.

Aquæ communis, uncias octo.

Digerantur simul per horas tres lenissimo calore, dein
Tinctura filtretur.

Pro medicamento anti-icterico, hydropico, & cachectico habetur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

TINCTURA CORALLIORUM.

R. Fragmentorum Corallii rubri, uncias quatuor.
Injice in matraccio, & superaffunde

Spiritus mellis, libram unam.

Mediante digestionem in igne arenæ Tinctura extrahatur, quam postea decanta: eidem Corallio totidem Spiritus Mellis affunde: digere, & decanta ut supra: hæc toties repete, usquedum Corallium album appareat. Tincturæ omnes misceantur, & evaporentur ferè ad siccitatem: extracto superstiti affunde

Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.

Digere donec rubicundissima Tinctura extrahatur, quæ
filtretur, & reponatur.

Laudatur ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

Dosis à drachma una ad duas.

LIQUOR, SEU DELIQUIUM EX NITRO, ET MARTE,
SEU TINCTURA ELASTICA.

R. Nitri fixi cum carbonibus, . . . uncias octo.
Limaturæ Martis pulverisati, . . . uncias duas.
Misceantur in crucibulo terreo ad ignem posito, donec in unam, eandemque massam liquidam coierit.

Separa ab igne, & in mortario ferreo, aut marmoreo in pulverem redige.

Exceptam paropside fictili, repone in loco humido; facescet in liquorem, quem filtratum serva.

Prodest omnibus obstructionibus ab humoribus crassis, hypochondriacis, hysteriis affectionibus, febribus intermittentibus, cachexiæ, & similibus.

Dosis ad drachmam unam, in aquæ communis libris quatuor, pro potu ordinario.

TINCTURA MARTIS APERITIVA TARTARISATA.

R. Limaturæ ferri nitidæ, uncias octo.
Tartari albi, uncias sexdecim.
Aquæ communis, libras sexdecim.

Coquantur simul identidem spathulâ ferreâ agitando per horas duodecim, aquam ferventem superaddendo, dein supernatantem liquorem decanta, filtra, & in vase fictili vitreato ad Extracti consistentiam evaporetur.

Tum adde

Extracti prædicti, * uncias tres.

Vini albi electi, libram unam.

Digerantur simul per aliquot dies in vase vitreo bene obturato; postea Tincturam filtra, & usui serva.

Egregiè deobstructiva est, in affectibus cachecticis, mensium retentione, & hydrope mirè præstat.

Dosis à drachma una ad duas.

TINCTURA MINERÆ MARTIS NATIVÆ
VAN-ZELST.

R. Mineræ Martis Nativæ, . . . quantum libuerit. Fiat pulvis subtilissimus, qui in massam coalescat cum Aquæ, vulgò *de PUERTOLLANO*, sufficienti quantitate. Ex hac massa formentur globuli libræ unius pondere, qui Aeri libero (tempore sereno) exponantur, præcipuè rori; si vero pluat, tegendi sunt, donec Minera hæc omnino sit soluta, ac in Vitriolum conversa; et quò diutius Aeri libero exponatur, eò meliùs convertetur.

Nam sæpissimè per annum integrum extrahi debet, antequam Minera sit omnino soluta; quod patebit, si digitis friabilis reperiatur cum pinguedine tactu farinacea, ita ut nullum amplius pulverem sentire liceat.

Hoc accuratè facto Materia hujusmodi coquatur in Aquæ memoratæ *de PUERTOLLANO*, sufficienti quantitate, per viginti quatuor horas continuas, materiam continuò agitando, donec Tincturam benè saturatam, ad Cervisæ consistentiam, omnis acrimoniæ expertem receperis; quam decanta, filtra, usuique serva.

Humores viscidos, ac tartareos mirum in modum incidit, attenuatque, Viscera infarta solvit, atque liberat, Mesenteriique obstructions aperit, Ventriculum sua astrictione corroborat, & Nervis egregiè robur conciliat.

Hujus Tincturæ usus nonnumquam urinas, menses, hæmorrhoides elicit, ac tam varias, & pugnantes uno tempore evacuationes promovet, ut vix ullum Pharmacum id præstare possit.

Dosis à drachma una ad duas, in conveniente vehiculo.



TINCTURA MARTIS VOLATILIS.

R. Florum Salis Ammoniaci Chalybeatorum, uncias duas
Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.
Fiat omnium Tinctura secundum artem, quam filtra,
& ferva.

In obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, & viscerum prodest; Chlorosi, ac Cachexiæ multum juvat.

Dosis à guttis decem ad scrupulum unum.

Pari modo fit

Tinctura Lapidis Hæmatites volatilis.

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITES ASTRINGENS.

R. Lapidis Hæmatites lævigati, . . . uncias quatuor.
Salis Ammoniaci, uncias sex.
Exactè mista, crucibulo imponantur, & leni igne per horam unam, vel alteram detineatur, donec non exeant vapores; tum ignem auge ad incandescentiam per semihoram, & postea massa pulverifetur.

Tum fume

Hujus pulveris, uncias duas.

Spiritus Vini, libram unam.

Digerantur per biduum, & ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & ferva.

In fluxibus quibuscumque potentè astringit, ut in diarrhœa, dysenteria, lochiis nimis, & similibus.

Dosis à guttis sex ad semisrupulum.

TINCTURA AURI, seu AURUM POTABILE.

R. Auri purissimi, drachmam semis.
Aquæ Regiæ, uncias duas.
Fiat ex arte solutio, cui affundatur

Olei essentialis Rorismarini, seu Lavendulæ, vel
similium, unciam unam.

Liquores contusi agitentur, postea reponantur: subsi-
debit Aqua regia, flavo colore, & Auro spoliata: Oleum
verò Rorismarini flavo colore tinctum, & Auro impræg-
natum supernatabit. Oleum ab Aqua regia ritè separetur:
misceatur cum

Spiritus Vini exactè rectificati, unciis quinque.

Digerantur simul in loco tepido per quadraginta dies,
dein Spiritus tinctus usui servetur.

Tinctura hæc ex Sale Ammoniaco, Auro, Oleoque es-
sentiali composita est; & ideò humorum transpirationem
per diaphoresim movet.

Dosis à guttis octo ad sexdecim.

TINCTURA ANTIMONII.

R. Antimonii electi, libram semis.
Salis Tartari, ex æqualibus partibus Nitri, &
Tartari facti, libram unam.

Pulverentur, & in crucibulo injiciantur; probè simul
in igne forti fluant, eisq; adjice sensim carbones in pul-
verem redactos; quod reiterabis, donec carbones super
massam fluentem non ampliùs alacritè deflagrentur; tunc
relinquatur massa in igne per horas duas: postea effunda-
tur in conum calefactum, ac statim calidè pulveretur: im-
mittaturque in matracium vitreum, affundendo

Spiritus Vini rectificati, libras tres.

Optimè vas obturetur, & per triduum lento calore
digerantur; dein Tinctura filtretur, ac in vase vitreo exac-
tissimè clauso, usui servetur.

Laudatur in morbis, qui per sudorem terminare so-
lent, uti in lepra, lue venerea, scabie inveterata, Elephan-
tiasi Græcorum, seu Lepra Arabum, & similibus.

Dosis à guttis quatuor ad semi scrupulum.

Lll ij

452 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Eadem Tinctura ex Scoriis Reguli Antimonii simplicis in crucibulo optimè calcinatis obtineri potest.

TINCTURA SULPHURIS.

R. Sulphuris electi, uncias quatuor.
Injice in patina terrea, igne lento liquefac, deinde adde

Salis Tartari, uncias duas.

Continuò agita, usque dum crassam consistentiam, & atrorubentem habeat colorem. Massam effunde in vas ligneum madefactum, quæ *HEPAR SULPHURIS* vocatur.

Tum fume

Massæ prædictæ pulveratæ, . . . uncias tres.

Spiritus Vini, libram unam & semis.

Immitte in matrarium benè obturatum, ac digere per dies aliquot leni calore, usque rubicundissima appareat Tinctura; filtretur, & in vase ritè clauso usui servetur.

Internè pectoris affectibus propinatur.

Dosis à guttis sex ad semisrupulum.

Externè in affectibus fistulosis, cancris, & aliis vitiiis cutaneis prodest.

TINCTURA SALIS TARTARI.

R. Salis Tartari albissimi, libram semis.
Funde in valido crucibulo intenso igne, & in fluore permaneat, donec in cœruleum è rubro transferit colorem, tunc crucibulum ab igne tolle; effundatur in mortarium ferreum, priùs calefactum, ut pulverifetur; cui adde

Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.

Mitte in matrarium vitreum colli oblongi ritè obstratum, & in arenæ igne per aliquot dies digerantur, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundo tingatur colore, quo decantato, novum Vini Spiritum affunde

quando, & quantum opus fuerit: liquores tinctos filtra,
ac arenæ Balneo ad tertiam partem distilla, & ferva pro
Spiritu Vini tartarifato; & quod in matraccio remanet, erit
Tinctura, quam optimè clausam ad usum servabis,

In Melancholia hypochondriaca, Scorbuto, Hydrope,
& Obstructionibus perutilis habetur.

Dosis à guttis sex ad semisrupulum.

CAPUT II.

DE PRÆPARATIONIBUS ANTIMONII.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

R. Antimonii crudi, libras duas.
Tartari, libram unam & semis.
Nitri puri, uncias novem.

Seorsim, & tenuissimè trita, mistaque in crucibulum
ignitum cochleatim detonentur; dein igne forti liquefiant,
& in conum ferreum calefactum, ac sevo illitum effunde.
Concute conum ut in fundum abeat Regulus: tandem
scorias ab eo separa, & Regulum aqua abluendo, ferva
ad usum.

Vasa ex eo conflantur, quæ vim emeticam vino
conciliant: usurpatur item ad varias operationes Chy-
micas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

R. Apicum clavorum ferreorum, . . uncias octo.
Antimonii pulverati, . . libram unam & semis.

Clavi candescant in crucibulo, statimque Antimonium
mitte; igne fortissimo liquefiant, & suprafusillam massam
paulatim projice