

PARS SECUNDA.

CAPUT PRIMUM.

DE COMPOSITIONE, SEU MISTIONE *Medicamentorum.*



Mistio, seu compositio Medicamentorum Pharmaceutica est artificiosa simplicium exactè præparatorum certa proportionè, pondere, & mensura associatio, ut medicamentum, è distinctis corporibus combinatum, tanquàm unum appareat.

Multa in medicamentorum compositione ab Artificibus, seu Pharmacopœis debent observari: an scilicèt simplicia sint viscosa, resinosa, terrestria, liquida, mollia, dura, &c. Ut menstrua idonea, & opportuna eligantur ad dissolvendas moleculas eorum desideratas, & præparationes debitas ad unionem, & conjunctionem in compositionibus faciendam.

Unio in Pharmacia vocatur, dum corporum particulæ, seu moleculæ in aliquo liquido innatare coguntur, solutione mediante, ut in Tincturis, Decoctis, Infusionibus, Lixiviis, & similibus.

Conjunctio verò dicitur, quando simplicia præparata, ad misionemque adaptata, partim miscentur, partim uniuntur, partimque cohærent mediante corpore aliquo viscoso, seu oleoso, quod eis, instar vinculi, intermediique inservit, ut in Electuariis, Tabellis, Trochiscis, Pilulis, Linimentis, Cerotis, & similibus.

R

CAPUT II.

DE INFUSIONIBUS.

Infusiones sunt medicamentorum extractiones sub forma liquida ex illorum speciebus, mediante temporis spatio, in liquore commodo, in frigido, seu calido loco factæ.

Infusiones in duas classes præcipuè dividuntur, in Laxantes, videlicet, & Alterantes: Laxantibus verò communiter in Medicina hodie utimur: nam solum particulæ subtiliores, & magis solubiles simplicium purgantium, mediante infusione in liquore aquoso, extrahuntur; & ideo operationes ab illis factæ benigniores sunt, quàm in decoctis, seu aliis medicamentorum compositionibus.

Modus, sive methodus ita est, ut species pro re nata, vel mudentur, vel scindantur, vel contundantur, deinde iis liquor aquosus in sufficienti, seu præscripta quantitate affundatur, atque per aliquot horas, seu dies, secundum exigentiam, macerentur, sive digerantur, & denique colentur, ut ad usum porrigantur.

Notandum quod, quamvis Vina, Acetum, Tincturæ, & aliæ species medicamentorum liquidorum eadem operatione fiant, hîc tamen ea non describimus, sed ad diversa capita eorum dilucidationem, & explicationem mittimus.

INFUSIO ROSARUM ALEXANDRINARUM.

R. Foliorum Rosarum Pallidarum recentium à calicibus probè mundatorum, . . . libras duodecim.
Aquæ communis ferventis, . . . libras triginta.

Infundantur in vase fictili vitreato per spatium viginti quatuor horarum, postea expressione facta, rursus calefiat; non tamen ad ebullitionem usque, & altera fiat infusio ejusdem quantitatis Foliorum Rosarum, coletur deni-

que, & exprimatur: hæc operatio ter, quaterve reiteretur, ac per subsidientiam depurata usui servetur.

Eodem modo fiunt infusiones.

Rosarum Rubrarum.

Florum Persicorum.

Papaveris Rhœados, & similia.

Notandum quod aliæ infusiones laxantes, & alterantes extemporaneæ fiunt, & secundum varias intentiones à Medicis præscribuntur.

CAPUT III.

DE VINIS, ET CEREVISIIS MEDICATIS.

Vina, & Cerevisiæ medicatæ, seu compositæ, nihil aliud sunt, quam ipsa Vina, ipsæque Cerevisiæ particulis unius, sive plurium simplicium, fermentatione mediante, aut infusione, imprægnatæ.

Vinum paratur ex omnibus ferè Succis fructuum maturorum, ritè fermentatis: fitque ex melle, & saccharo in Medicina, attamen vinum ex musto fermentato inservit.

Cerevisia etiam est vini species, & ex lupulo, hordeo, tritico, avena, similibusque in debita aquæ quantitate decoctis, ac fermentatis efficitur.

Dupliciter itaque vina medicinalia præparantur, infusione, videlicet simplicium in musto, seu in mistura hordei, & aquæ, ut simul fermententur, ac eorum substantiæ, aut virtutes, à liquoribus extrahantur, vel infundendo simplicia in Vino, aut in Cerevisia, ut, mediante digestionem, insolationem, vel macerationem per dies aliquot, partes eorum activæ dissolvantur.

Rij

VINUM EMETICUM.

R. Croci Metallorum, seu Hepatis Antimonii, uncias tres.
Vini albi optimi, libras duas.

Infunde, & macera per dies octo in Matraccio benè obturato, ac simul reponantur, & ferventur, sæpiùs agitando, ad ejus verò usum vinum supernatans per inclinationem separetur.

Insignitèr biliosos evacuat humores, tam per vomitum, quam per secessum.

Dosis ab uncia semis ad uncias tres.

VINUM ABSYNTHII MEDIANTE FERMENTATIONE

FACTUM.

R. Summitatum Absynthii ficcarum, & incissarum, . .
. libras quinque.

Injice in doliolum idoneum, quibus superaffunde
Musti recentis, libras sexaginta.

Reponantur simul in cella vinaria, & fermentatione facta, liquor vinosus clarus in lagenis vitreis, optimè obturatis, ad usum fervetur.

Menses movet, appetitum excitat, ventriculum roborat, ac flatus dissipat.

Dosis ab uncia una ad uncias quatuor.

Eadem methòdo fiunt Vina.

Betonicæ.

Salviæ.

Roris marini, & similium.

VINUM ABSYNTHII EXTEMPORANEUM.

R. Summitatum Absynthii ficcarum, & incissarum, . .
. uncias tres.
Vini albi optimi, libras octo.

Infundantur, ac macerentur ad dies duos, dein vinum
coletur, & ad usum fervetur.

Easdem habet virtutes, ac præcedens.

Dosis quoque eadem est.

Similiter paratur vinum.

Euphrasæ.

Salviæ.

Betonicæ.

Roris Marini.

Radici Enulæ campanæ, &
similium vegetabilium.

VINUM KINÆ KINÆ, SEU ANTI-FEBRILE.

R. Kinæ Kinæ pulveratæ, . . . unciam unam & semis.
Vini albi optimi, libras tres.

Infundantur in vase vitreo stricti oris, benè obturati,
ac digerantur in loco calido per viginti quatuor horas, sæ-
pius agitando; dein per inclinationem vinum separetur.

Ad febres, maximè intermittentes debellandas, prodest.

Dosis ab unciiis duabus ad uncias quatuor.

VINUM STIPTICUM.

R. Nucum Cupressi, . . .
Foliorum Roris marini, . . . } ana unciam unam.
Baccarum Myrti, . . .

Rosarum Rubrarum, . . .
Corticis Granatorum, . . . } ana unciam semis.
Balaustiarum, . . .
Aluminis crudi, . . .

Vini Rubri optimi, libras quatuor.

Omnia contusa decoquantur per semihoram igne lento,
secundum artem, dein decoctum coletur, atque exprimatur.

Adstringens, & roborans est.

CAPUT IV.

DE ACETIS MEDICATIS.

Acetum Medicinale nihil aliud est, quam Acetum vini naturale particulis activis unius, seu plurium simplicium, mediante infusione imprægnatum.

ACETUM ROSATUM.

R. Florum Rosarum Rubrarum siccarum, & ab ungu-
lis mundatorum, libram unam.
Aceti vini optimi, libras octo.
Insolentur per quindecim dies in vase vitreo obturato,
dein coletur, & exprimatur.

Eadem methodo sunt Aceta, videlicet.

Florum Sambuci.

Calendulæ.

Roris Marini.

Tunicæ.

Herbarum Rutæ.

Scordii.

Sennæ, & similia.

Acetum rosatum incidit, detergit, temperat, appeti-
tum excitat, acrimoniam salium volatiliū obtundit, ver-
mes necat, vomitus sistit; pro usu interiori cum alimentis,
seu medicamentis miscetur, putredinem arcet; externè fron-
ti applicatum somnum inducit.

ACETUM SCYLLITICUM.

R. Laminarum Scyllæ siccarum, . . . libram unam.
Aceti Vini Acerrimi, libras sex.
Immittantur in vas vitreum idoneum benè obturatum,

& per quadraginta dies insolentur, dein Acetum colatum usui fervetur.

Pro conficiendo Oximelle Scyllitico, & gummi dissolvendis in officinis præsertim inservit.

Ab omnibus fere Medicis pro medicamento efficaci ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces habetur, ut ad epilepsiam, & vertiginem: humores enim crassos attenuat, lentos incidit, promptosque ad evacuationem reddit.

Dosis ab uncia semis ad uncias tres.

ACETUM PLUMBI, SEU SATURNI.

R. Lithargyrii, vel Minii, seu Cerussæ, libram unam.
Aceti albi acerrimi, libras duas.

Infundantur per dies octo in vase vitreo sæpius agitando, dein acetum probè dulcificatum filtretur, & usui fervetur.

Mistum, & ritè agitatum cum oleo violarum, sive Amygdalarum dulcium, pro butyro Saturni conficiendo inservit; in omnibus cutis vitiis, ulceribus humidis, & foetidis, ac similibus affectibus butyrum hoc maximè prodest.

ACETUM THERIACALE, SEU BEZOARDICUM.

R. Specierum Aquæ Theriacalis in hac Pharmacopœa descriptæ, uncias decem & semis.

Fiat maceratio per triginta dies in

Aceti Vini optimi, libris decem.

Dein cola, & in expresso dissolve

Theriacæ magnæ, uncias quinque.

Ac insola per triginta dies. Cola iterum, & serva.

Commendatur ad invertenda miasmata maligna, quæ coagulando, vel dissolvendo sanguinem, & spiritus, def-

truunt naturam, & ad febres malignas, vel ipsam pestem disponunt.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

Externè naribus admotum, & pulsibus applicatum, præservat, atque roborat.

Notandum, quod acetis subungi possunt OXYCRATUM, seu POSCA, & OXYRRHODINUM.

OXYCRATUM nihil aliud est, quam mistio ex una acetii parte, & sex partibus aquæ constans.

OXYRRHODINUM paratur, miscendo partem unam acetii rosati, & tres olei rosarum partes.

CAPUT V.

DE DECOCTIS.

DEcoctum est medicamentum liquidum variis particulis, sive moleculis unius, vel plurium simplicium imbutum, recta coctione solutis, in liquido idoneo factum.

Decoctio verò levis est, valida, aut mediocris pro rerum coquendarum substantia, & viribus: quædam enim leviter tantum decoquenda, ut quæ virtutem habent imbecillam, nimisque dissipabilem, & substantiam raram, veluti aliqua simplicia purgantia, flores scilicet Violarum, Roris marini, Papaveris Rhoeados, &c. & quæ ex particulis salino-oleosis volatilibus constant, ut Salvia, Thymus, Lavendula, Mentha, semen Foeniculi, Anisi, Dauci, Lignum Aloes, Sassafras, Santalum Citrinum, & omnia, quæ suavem aromaticum spirant odorem.

Altera verò validiorem poscunt decoctionem, quorum nempe substantia firma est, crassa, densaque, ut ligna inodora, Polipodium, Sarsaparilla, China, & similia: nam eorum virtus difficillimè dissipatur, ob arctiorem

particularum cohærentiam : ideo priùs maceranda , & postea diu decoquenda.

Alia mediocrem substinent decoctionem , quæ substantia , & viribus , inter dicta , media sunt , sicut herbæ , fructus , semina , radices , &c. quæ nec tam leviter ut flores , nec tam validè , ut ligna inodora decoquuntur.

Cùm verò à Madicis absolutè præscribatur decoctio , semper in vasis fictilibus vitreatis , sive cupreis benè stannatis , ritè obturatis , & in aqua fontana fieri debet.

DECOCTUM PECTORALE.

R. Hordei integri , & mundati , . . . unciam unam.
 Jujubarum , . . . numero duodecim.
 Caricarum pinguium , . . . numero sex.
 Passularum exacinatarum , . . . } ana semi unciam.
 Glycyrrhiæ contusæ , . . . }
 Capillorum Veneris , . . . manipulum semis.

Coque in

Aquæ fontis , . . . libris tribus.

Ad consumptionem tertiæ partis.

Cola per linteum , ac per subsidentiam depura.

Egregiè tussi opitulatur , ideoque in pleuritide prodest.

Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.

DECOCTUM PECTORALE SOLUTIVUM.

R. Decocti pectoralis descripti , . . . uncias octo.
 Foliorum Sennæ mundatæ , . . . drachmas tres.
 Rhabarbari contusi , . . . drachmam unam.
 Tartari solubilis , seu vitriolati , scrupulum unum.

Omnia in vase terreo vitreato indantur , & igne lento , levi cum ebullitione decoquantur , dein cola , & ad usum ferva.

S

138 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

In pectoris affectibus, ubi opus est expurgare, inser-
vit: humores enim sine molestia laxat.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.

Notandum, quod folia Sennæ, radix Aslari, Rhabar-
bari, flores Rosarum Alexandrinarum, Moschatarum, &
similium, levi ebullitione decoquantur: nam si nimia sit,
tunc substantia viscoso-tenax dissolvitur, quæ magna in-
testinorum excitat tormina.

DECOCTUM ALBUM.

R. Cornu Cervi ad albedinem calcinati, & supra por-
phyritem lævigati, semi unciam.
Micæ panis albissimi, uncias duas.
Aquæ communis, libras sex.
Coque leviter, cola, & edulca
Sacchari albissimi, sufficienti quantitate.
Adde, si libuerit,
Aquæ Naphæ, vel Cinnamomi hordeatæ, . . .
. drachmas duas.

In dysenteria, diarrhœa, tenesmo, aliisque alvi flu-
xibus proficuum est, etiam tussim acrem, & siccam tem-
perat.

Dosis ab unciis duabus ad uncias quatuor.

Aliquando pro potu communi inservit.

DECOCTUM LIGNORUM.

R. Ligni Guajaci, uncias tres.
Rasuræ Cornu Cervi, }
Eboris, } ana unciam semis
Contundantur omnia, & injiciantur in
Aquæ communis tepidæ, . . . libris decem & sex.
In vase fictili vitreato, & per duodecim horas, infun-

dantur, postea vase clauso, per duas horas, igne lento, decoquantur, addendo in fine

Rasuræ Ligni Sassafras, . . . uncias duas & semis.

Santali Citrini, . . . drachmas sex.

Leviterque percoquantur, dein decoctum cola, & ad usum serva.

Exsiccat, attenuat, sudorem movet, catarrhosis affectibus confert, necnon arthriticis, paralyticis, & leucophlegmaticis.

Dosis ab unciiis quatuor ad uncias sex bis quotidie.

DECOCTUM, SIVE AQUA ANTI-VERNEREA,

VEL ANTIMONIALIS.

R. Sarsaparillæ incisæ, . . . uncias duas.

Ligni visci quercini contusi, unciam unam & semis.

Rasuræ Cornu Cervi, . . . } ana semi unciam.

Eboris, . . . }

Antimonii crudi in frusta, & in petia ligati, . . .

. uncias tres.

Aquæ communis tepidæ, . . . libras decem.

Omnia simul injiciantur in vase fictili vitreato, & per spatium viginti quatuor horarum macerentur, postea igne lento, per horam decoquantur, in fine addendo

Cinnamomi acuti, . . . drachmas duas.

Ab igneque statim separa, dein decoctum cola, & ad usum serva.

Ad dolores venereos, rheumaticos extirpandos valet, exsiccat, ac resolvit: ideoque in gonorrhœa valdè prodest, ejus usus per dies multos continuari debet.

Dosis ab unciiis tribus ad uncias sex.



Sij

DECOCTUM ANTINEPHRITICUM.

R. Ligni Nephritici, semi unciam.
 Corticis radicis Petroselini, uncias duas.
 Fructuum Alkekengi, drachmas sex.
 Cremoris tartari, drachmas tres.
 Aquæ communis tepidæ, libras sex.

Contundantur, quæ contundenda, & injiciantur omnia in vase terreo vitreato, & per quadrantem horæ, igne lento decoquantur, in fine adde

Cinnamomi optimi, drachmas duas.

Et ab igne vase semoto, decoctum refrigeratum cola, in colatura iterum adde

Succi recentis Limonum, uncias tres.

Sacchari Candi pulverisati, uncias quatuor.

Misce, & ad usum serva.

Laudatur maximè ad calculum expellendum, & sabulosam materiam in renibus, & vesica contentam.

Dosis ab unciiis duabus ad uncias quatuor vespere, atque mane.

DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

R. Herbae Abrotani, semi unciam.
 Stercoris Anserini in petia ligati, drachmas tres.
 Radicis Chelidonii, } ana drachmas duas.
 Curcumæ, }
 Baccarum Juniperi, drachmas sex.

Omnia contusa injiciantur in

Vini albi optimi, &, } ana libris tribus.
 Aquæ Absynthii, }

Et in vase clauso per quadrantem horæ decoquantur, addendo in fine

Rhabarbari optimi, } ana drachmam unam
 Zedoariæ leviter contusorum, } & semis.
 Florum Hyperici, drachmas tres.

Nucis moschatæ, drachmam unam.

Croci integri, scrupulos duos.

Ac levi cum ebullitione finiatur decoctio, dein vase
ab igne semoto, decoctum refrigeratum cola ad usum.

In affectibus ictericis, & aliis ab obstructione ortis, prodest.

Dosis ab unciiis quatuor ad uncias sex.

DECOCTUM AMARUM EX BATEANA.

R. Summitatum Centaurii minoris, . . } ana manipulum
 Florum Chamæmeli, } femis.
 Foliorum Agrimoniz, }
 Seminum Cardui benedicti, } ana drachmam unam
 Citri, } & femis.
 Florum Calendulæ, pugillos duos.
 Radicis Gentianæ, drachmas duas.
 Sennæ, drachmas sex.
 Rhabarbari, drachmam unam.
 Vini albi, }
 Aquæ fontis, } ana libram unam.

Coquantur ad dimidias, fiat colatura pro tribus, vel
quatuor dosibus.

Decoctum Amarum alterans fit omittendo purgantia.

Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eli-
minat, & febribus mesentericis succurrit.

DECOCTUM ANTI-PESTILENTIALE,

SEU ANTILOIMICUM.

R. Radicis Zedoariæ, semi unciam
 Contrayervæ, }
 Angelicæ Hispanicæ, } ana drachmas duas.
 Rasuræ Cornu Cervi, }
 Eboris, }
 Decocti hordei depurati, libras tres.

142 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

In olla vitreata, operculo suo clausa, per quadrantem horæ decoque, deinde adde

Theriaca, } ana drachmam unam &
Diascordii Fracastorii, } femis.

Croci, scrupulum unum.

Coccinelæ, scrupulos duos.

Levitèr ebulliant, coletur, & adde

Aquæ Theriacalis, }
Epidemicæ, } ana uncias duas.

Syrupi tunicæ, }

Syrupi Chermesini, unciam unam.

Misce, & propina ad usum.

In febribus pestilentialibus, malignisque inservit.

Dosis ab uncia una ad uncias tres.

DECOCTUM BEZOARDICUM CURVI INCOMPLETUM.

R. Radicis Viperinæ in taleolas sectæ, unciam unam.
Coque secundum artem in vase fictili vitreato

Cum aquæ communis, libris sex.

Seminis Citri contusi, . . . drachmas duas.

Et in remanentiæ decocti colati libris quatuor injice.

Pulveris Bezoardici Curvi, . . . femi unciam.

Rob sambuci, uncias tres.

In febribus malignis, ac perniciosis cum successu adhibetur.

Dosis ab uncis duabus ad uncias quatuor.

DECOCTUM BEZOARDICUM CURVI COMPLETUM

SOLUTIVUM.

R. Decocti prædicti, libras quatuor.

Foliorum Sennæ, femi unciam.

Levi cum ebullitione coque, cola, dein dissolve.

Syrupi Rosarum Alexandrinarum, . . . uncias sex.

Pulveris Bezoardici Curvi, . . . semi unciam.

Alvum leniter solvit, febribus malignis, cæterisque morbis ab ea provenientius occurrit.

Dosis ab unciiis duabus ad uncias quatuor.

JUSCULUM, SEU CONSUMMATUM VIPERÆ.

R. Viperæ recentè excoiata, capite, & cauda re-
jectis, minutim incisæ, . . . numerum unum.

Aquæ Scorzoneræ, . . . uncias sex.

Santali Rubri trituriati, . . . drachmam semis.

Omnia simul immittantur in Matratium vitreum idoneum, & ritè clausum, ac in Balneo arenæ appositum, supra ignem lentum per horas quatuor decoquantur; dein coletur, & ad usum porrigatur.

Ad sanguinem purificandum, & spiritus reficiendos valet: nonnunquam Medici huic jusculo addunt carnem Vitulinam, Pullum Gallinaceum, rasuram Cornu Cervi, aut Eboris, Radices, vel alia, &c.

JUSCULUM PULLI GALLINACEI, VALENTINUM

VULGO DICTUM.

R. Succorum Cydoniorum, libram unam & dimidiam.
Omphacii, . . . uncias decem.

Bulliant hi succi cum adjectis Cupressi gallis exactè tritis: postea coletur omne, & exprimatur, ac in colatura misceantur sequentes pulveres.

R. Cariei Xilocaræ, seu Ceratonix (quam & Siliquam appellant vulgò *ALGARROBO*) veræ, ex eadem in mense Maii collectæ (*dicitur Ceratonia vera, que insita est; ideoque pinguior & fructuosior: cujus speciei arboribus uberrimum Valentinum Regnum abundat*) . . . uncias duas.

144. PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Gummi Arabici,	} ana drachmam unam & semis.
Pulveris Rhuī Coriarij fruticis, <i>vulgò ZUMAQUE.</i>	
Santali Citrini,	unciam unam.
Nucis Moschatae,	} ana drachmas sex.
Ligni Aloes,	
Macis,	
Cinnamomi,	
Caryophylorum,	

Omnia ad umbram siccentur.

JUSCULI CONFICIENDI MODUS.

Apparetur pinguis Gallinaceus Pullus deplumis, & exenteratus, capite, ac cruribus abscissis: farciatur usque ad medietatem rosis siccis, tuncque pulveres apponantur in quantitate drachmarum circiter trium, ac dein eisdem rosis apprimè referciatur, debitèque demùm consuatur. Quo facto, cum duodecim aquæ libris in olla magna vitreata elixabitur, quousque optimè sit decoctus; tandemque extrahetur, jure solo in olla relicto: quæ, ut calorem non amittat, intra idoneum vas, aquâ calidâ repletum, continuè asservabitur.

JURIS PROPINANDI METHODUS.

Per binas horas propinetur jusculi potio in poculo majori, seu scutulâ magnâ: interim verò nihil aliud, neque cibi, neque potus sumat ægrotus; sed tantùm somni conciliandi gratiâ lecto sese rursùs componat.

VIREs.

Adversùs Lienteriam, & Cœliacam passionem remedium est ante alia præsentissimum.

DECOCTUM EMOLLIENS.

R. Foliorum Betæ,
 Malvæ,
 Althææ,
 Mercurialis,
 Violarum,
 Verbasci,
 Acanthi,
 Parietariæ,
 Senecionis, *vulgò YERVA CANA.*

Bulborum Lilliorum, *vulgò CACHOS DE CEBOLLAS DE LIRIOS.*

Ex his speciebus tres, vel quatuor magis obvias elige,
 cujusque, unciam unam.

Coque secundum artem in

Aquæ communis, sufficienti quantitate
 pro uno Clystere.

DECOCTUM CARMINATIVUM.

R. Decocti Emollientis, . . . quantitatem sufficientem.
 pro uno Clystere,

Seminum Fœniculi,	. . . }	ana drachmam unam.
Anisi,	. . . }	
Anethi,		femi drachmam,
Florum Chamæmeli,	. . . }	ana drachmam unam.
Meliloti,	. . . }	

Coque secundum artem, & cola.

CAPUT VI.

DE PTISANIS.

Ptisana est Medicamentum liquidum, seu Decoctum ex paucis, & parva simplicium quantitate in magna copia aquæ factum, & simul pro potu communi propinatum.

PTISANA HORDEI, CREMOR HORDEI VOCATA.

R. Hordei aqua fervida humectati, & excorticati, libram unam.

Aquæ fontanæ, libras viginti.

Decoque ad tertiæ partis consumptionem, sive ad hordei crepaturam: decoctum semirefrigeratum coletur, ac saccharo dulcoretur. Prisci eo utebantur pro medicamento humectanti, & nutrienti.

PTISANA COMMUNIS.

R. Hordei integri à fordibus mundati, & loti, uncias tres.

Injiciantur in aquæ communis tepidæ,

. libris duodecim.

Coquantur simul per semihoram igne lento, dein vase ab igne remoto, adde

Glycyrrhiæ rasæ, & contusæ, unciam semis.

Postea decoctum refrigeratum cola, & ad usum serva.

Abstergit, diluit, temperat, & acres humores dulcorat.

PTISANA CARDIACA.

R. Radicis Scorzonæræ rasæ, unciam unam.

Rasuræ Cornu Cervi, } ana drachmas duas.
Eboris, }

Aquæ fontanæ tepidæ, . . . libras duodecim.
Omnia injiciantur in vase fictili vitreato, & igne lento, per semihoram decoquantur, dein cola, & ad usum ferva.

In febribus malignis, variolis, morbillis, & similibus affectibus pro potu ordinario inservit.

PTISANA PECTORALIS.

R. Orizæ mundatæ, & lotæ, . . . unciam unam.
Capillorum veneris, . . . } ana drachmas tres.
Foliorum Tussilaginis, . . . }
Aquæ comunis tepidæ, . . . libras duodecim.
Coque secundum artem per semihoram; sub finem adde
Glycyrrhiæ rasæ, . . . } ana unciam semis.
Althææ contusæ, . . . }
Florum Papaveris Rhœados, . . . drachmas duas.
Et vase ab igne semoto, cola, & usui ferva.
Dulcorat, abstergit, & temperat humores acres thoracis, & pulmonis.

PTISANA APERIENS.

R. Radicis Graminis, . . . }
Fragariæ, . . . } ana unciam semis.
Cichorii, . . . }
Oxalidis, . . . }
Incisæ & contusæ injiciantur in
Aquæ Fontanæ tepidæ, . . . libris octo.
Coquantur per semihoram igne lento: adde sub finem
Glycyrrhiæ rasæ, & contusæ, . . . drachmas duas.
Nitri depurati, . . . drachmam unam.
Postea cola, & usui ferva.
In febribus ardentibus, gonorrhœa, urinæ ardore, & similibus affectibus prodest.

PTISANA ASTRINGENS.

R. Oryzæ lotæ, unciam unam.
 Rasuræ Cornu Cervi, . . }
 Eboris, } ana unciam semis.
 Radicis Tormentillæ, . . . }
 Bistortæ contusarum, . . . } ana drachmas tres.
 Aquæ communis, libras octo.
 Coquantur omnia per semihoram, & sub finem adde
 Glycyrrhiæ rasæ, & contusæ, . drachmas duas.
 Postea cola, & ferva.
 Modicè astringit, & roborat: in alvi fluxibus, pro po-
 tu ordinario crebrius usurpatur.

PTISANA AMARA.

R. Summitatum Centaurii minoris, }
 Scordii, } ana drachmas sex.
 Radicis Gentianæ contusæ, drachmam unam.
 Seminis Citri, seu Limonum, drachmas duas.
 Aquæ fontis, libras sex.
 Coque secundum artem per quadrantem horæ, postea
 cola, & ad usum ferva.
 Stomachica, febrifuga, & cardiaca est.

PTISANA FEBRIFUGA.

R. Corticis Peruviani crassiusculè triti,
 unciam unam & semis.
 Nitri depurati, drachmam unam.
 Aquæ fontis, libras duodecim.
 Coquantur secundum artem per quadrantem horæ,
 postea cola, & usui ferva.
 In febribus intermittentibus pro potu ordinario usur-
 pari potest.

PTISANA ANTICOLICA LAXATIVA.

R. Foliorum Sennæ mundatæ, . . . unciam unam.
 Seminis Anisi, . . . } ana unciam semis.
 Tartari solubilis, . . . }
 Mannæ electæ, uncias quatuor.
 Seri lactis Caprini depurati, seu distillati, . .
 libras quatuor.

Omnia simul injiciantur in vase fictili vitreato, & super ignem lentum ponantur quousque leviter ebulliant, & Manna dissolvatur, dein ab igne separa, ac semifrigidè coletur.

In doloribus colicis, hac Ptisana præsertim utimur.

Dosis ab unciiis quatuor ad uncias sex.

PTISANA LAXATIVA.

R. Mannæ electæ, uncias duas.
 Foliorum Sennæ mundatæ, . . . unciam semis.
 Salis nostratis Cathartici, . . . drachmas duas.
 Seri Lactis Caprini distillati, . . . libram unam.

Fiat omnium Ptisana ex arte, ut supra dictum est.

Suaviter per alvum expurgat humores.

Dosis ad uncias sex.

CAPUT VII.

DE APOCEMATIBUS.

A Pocemata sunt decocta, seu liquida Medicamenta, viribus medicamentosis plurium simplicium, intervenienti recta coctione summè imprægnata.

In Apocematibus faciendis omnia, in capite de Decoctis, dicta observari debent.

APOCEMA ANTI-VENEREUM SOLUTIVUM.

R. Sarsaparillæ, uncias duas.
 Radicis Chinæ,
 Rasuræ Ligni Guajaci, } ana unciam unam.
 Corticis ejusdem, }

Omnia incisa, & contusa injiciantur in

Aquæ fontanæ tepidæ, . . . libris quatuordecim.

In vase fictili vitreato per viginti quatuor horas digerantur, dein vase clauso, igne lento decoquantur per duas horas, addendo in fine

Summitatum Chamæpityos, } ana unciam unam &
 Foliorum Sennæ mundatæ, . . . semis.

Hermodystolorum, } ana unciam unam.
 Agarici, }

Cinnamomi, drachmas duas,

Iterum percoquantur unica ebullitione, & decoctum, sive Apocema ab igne removeatur, coletur, & exprimatur.

In omnibus doloribus Rheumaticis, à lue venerea ortis. plurimum confert.

Dosis ab unciiis tribus ad uncias quinque.

Notandum, quòd tam Apocema, quàm Decoctum, ab aliquibus, saccharo, vel syrupis idoneis, juxta Medici mentem, dulcorantur.

CAPUT VIII.

DE EMULSIONIBUS.

EMulsionones sunt Medicamenta liquida, saporis grati, lactei coloris ex seminibus, nucleisque lactescentibus, mediante liquore idoneo facta.

Emulsiones in magna quantitate non præscribuntur, quia faciliè acefcunt, & vix ultra diem permanent.

Conficiuntur, fcilicèt hoc modo: femina, nucleique recentes, & non rancidi mundati, ac excorticati contundantur in mortario marmoreo liquore affuso, nempe aqua comuni, five diffillata juxta Medici ideam, ut in pulmentum liquidiùs abeant, & per linteum manibus exprimantur, dein refiduum denuò contundatur, ac ut fuprà exprimatur, poftèa liquor lacteus, five emulfio, faccharo, vel fyrupo dulcoretur.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Quatuor Seminum frigidorum majorum mundatorum, ana drachmam unam.

Amygdalarum dulcium excorticatarum, num. quatuor.

Contunde in mortario marmoreo piftillo ligneo, infillando primùm aquæ fontanæ pauxillum; tum exquisitè fubactis fenfim affunde

Aquæ communis, libram unam.

Cola & edulca.

Sacchari albiffimi, drachmis fex.

Refrigerat, atque humectat.

Dofis ab unciiis fex ad uncias duodecim.

EMULSIO PURGANS, SEU CATHARTICA.

R. Refinæ Jalappæ, grana decem.
Vitelli Ovi, parum.

Mifceantur exactè in mortario marmoreo, dein adde

Amygdalarum dulcium mundatarum, numero fex.

Contundantur optimè, & diluantur cum

Aquæ communis, unciiis tribus.

Fiat emulfio fecundum artem, dulcoretur cum

Syrupi Corticis Citri, vel

Cinnamomi, drachma una, vel drachmis duabus.

Misce, & porrige pro unica Dosi.

Humores omnes, præsertim ferolos validè expurgat.

CAPUT IX.

DE POTIONIBUS, ET MISTURIS.

Potiones, & Misturæ sunt Medicamenta liquida ex diversis decoctis, aquis, spiritibus, pulveribus, & aliis medicamentis facta.

POTIO VULNERARIA COMMUNIS.

R. Vincæ Pervinæ, . . . }
 Alchimillæ, . . . }
 Pyrolæ, . . . } ana unciam semis.
 Saniculæ, . . . }
 Veronicæ, . . . }
 Centinodiæ, . . . }

Radicis Tormentillæ, . . . }
 Santali rubri, . . . } ana drachmas tres.

Omnia incisa, & contusa injiciantur in

Aquæ Plantaginis, . . . libris quatuor.

Succi Urticæ depurati, . . . libris duabus.

Coquantur per semihoram secundum artem, dein decoctum coletur, & exprimatur.

Acredinem humorum temperat, laxitatem fibrarum tollit, ora vasorum hiantia claudit, & hæmorrhagiam sistit.

Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.

POTIO ANTINEPHRITICA.

R. Syrupi Althææ, } ana unciam unam
 Olei Amygdalarum dulcium } & semis.
 fine igne,
 Vini albi optimi, uncias tres.
 Aquæ Raphani, } ana uncias tres & semis.
 Parietariæ,
 Cryſtalli mineralis, ſeu Salis prunellæ,
 drachmam unam.
 Spiritus Terebinthinæ, } ana guttas octo.
 Salis dulcis,

Miſce exactè, & fiat potio pro duabus doſibus.

Dolores demulcet, urinam pellit, renum, uterique
 vias muco, aliisve extraneis occupatas detergit.

POTIO, SIVE AQUA ANGELICA COMMUNIS

SOLUTIVA.

R. Foliorum Sennæ mundatæ, . . . drachmas tres.
 Mannæ electæ, uncias tres.
 Cremoris tartari, drachmam unam.

Hæc omnia injiciantur in

Aquæ Cichorii, ſeu fontanæ, . . unciis ſeptem.

Immittantur in vaſe fictili vitreato ſupra ignem len-
 tum, ut Manna omninò diſſolvatur, poſtea liquor ſemifri-
 gidus cùm albumine ovi clarificetur, & per manicam fil-
 tretur, donec purus, ac diaphanus appareat, aromatice-
 turque guttulis aliquibus liquoris cinnamomi.

Tutò, & benignè expurgat humores.



MISTURA DE TRIBUS.

R. Spiritus theriacalis camphorati, . uncias quinque.
 Tartari rectificati, uncias tres.
 Vitrioli volatilis, unciam unam.

Misceantur optimè, ac in vase vitreo stricti oris benè obturati ad usum reponantur.

Sudorem movet, putredinem arcet, magnarumque virium censetur in febribus malignis.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam in vehiculis idoneis.

MISTURA BALSAMICA.

R. Balsami Copaibæ, semi unciam.
 Vini albi optimi, uncias octo.
 Sacchari clarificati, uncias tres.
 Vitellorum ovorum, numero duos.

Balsamum cum vitellis ovorum in mortario lapideo probè agitando misceatur, dein cum vino, & saccharo paulatim diluatur, & omnia benè permista ad usum porrigantur.

Valet in tussi antiqua, pectoris, & pulmonum affectibus, sanguinem purificat, stomachum roborat, ventrem benignè expurgat, ac urinam movet.

Dosis Cochlear unum, manè, & vespere repetendum, idque per multos dies.

MISTURA BALSAMICA NEPHRITICA.

R. Balsami Copaibæ, semi unciam.
 Olei Juniperi distillati, . . . drachmam semis.
 Syrupi Althææ, uncias duas & semis.
 Aquæ Parietariæ, uncias decem.
 Vitellorum ovorum, numero duos.

Omnia misceantur exactè secundum artem ad usum.

Valet in doloribus nephriticis, ulceribus internis, ar-

thritide ; urinam , calculosque vesicæ mirificè promovet.
Sumitur cochleatim.

MISTURA ANTIHYSTERICA.

R. Tincturæ Assæ foetidæ , . . . drachmas duas.
 Galbani , . . . }
 Castorei , . . . } ana drachmam unam.
 Spiritus Salis ammoniaci ,
 Olei Succini , . . . }

Immittantur in lagenam vitream , & optimè clausam,
 per tres dies digerantur , postea hæc mistura ad usum re-
 ponatur.

*Dosis in hysteriis affectibus à guttis viginti usque ad trigin-
 ta in vehiculis appropriatis.*

MISTURA AD VOMITUM SANGUINIS SYLVII.

R. Aquæ Plantaginis , uncias duas.
 Aquæ Cinnamomi , drachmas sex.
 Aceti distillati , unciam semis.
 Coralli rubri præparati , . . drachmam semis.
 Sanguinis Draconis veri , . . scrupulum semis.
 Laudani opiat , grana duo.
 Syrupi Myrthini , unciam unam.

Misce.

Hæc mistura cochleatim crebriùs sumpta vomitum san-
 guinis efficaciter sistit.



CAPUT X.

DE GARGARISMATIBUS.

Gargarisma est medicamentum liquidum, quod ore contentum, diu circa fauces agitur, & extemporaneè fit ex Aquis distillatis, vel Decoctis radicum, herbarum, florum, &c. quibus syrapi, mel, salia, pulveres, spiritus, & alia prout opus fuerit, adduntur.

Istæ mixturæ secundum diversos fines, ususve, diversis appellantur nominibus; quando pro collutione oris infervit, *DIACLYSMA* vocatur; quando applicatur ad Cerebri humores eliciendos, *APOPHLEGMATISMA* dicitur; & si ad gargarizandum adhibetur, tunc *GARGARISMA* appellatur.

GARGARISMA AD ANGINÆ IMFLAMATIONEM.

R. Hordei integri, unciam unam.
Herbarum Salviæ, . . . }
Plantaginis, . . . } ana manipulum semis.
Agrimoniae, . . . }

Albi græci, unciam semis.

Passularum, unciam unam.

Omnia injiciantur in

Aquæ fontanæ tepidæ, libris tribus.

Bulliant per quadrantem horæ igne lento secundum artem, dein cola.

R. Ejus colaturæ, libram unam.
Mellis Rosati, uncias duas.
Salis Ammoniaci, drachmam unam.
Misce, & fiat Gargarisma secundum artem.

Ad Uvulæ, tonsillarum, muscutorum faucium, laryngis, & pharyngis tumorem, ac inflammationem à lymphæ crassæ viscidæque productæ, specificum est.

Tepidè adhibetur ad gargarifandum.

GARGARISMA PITUITAM E CEREBRO ELICIENS.

R. Piperis nigri, . . . }
 Radicis Pyrethri, . . . } ana drachmam unam.
 Iridis, . . . }
 Seminis Staphisagriæ, . . . }
 Sinapis, . . . }
 Herbarum Betonicæ, . . . } ana manipulum semis.
 Majoranæ, . . . }

Omnia contusa injiciantur in

Aquæ communis, & . . . }
 Vini albi . . . } ana libra una.

Coquantur igne lento per quadrantem horæ, dein cola, & in colatura adde

Oxymellis Scyllitici, uncias duas.

Misce, & fiat Apophlegmatisma secundum artem.

In affectibus soporosis, & frigidis Cerebri prodest; incidit, attenuat, atque evacuat pituitam crassam, & viscidam glandularum.

GARGARISMA ANTISCORBUTICUM.

R. Radicis Rubiæ tinctorum, unciam unam.
 Herbarum Salviæ, . . . }
 Nasturtii, . . . }
 Becabungæ, . . . } ana drachmas duas.
 Aquilegiæ, . . . }
 Radicis Pyrethri, . . . }
 Corticum Vvinterani, . . . }

158 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Omnia incisa, & contusa in

Aquæ Calcis tepidæ, . . . libris duabus & semis.

Levitèr ebulliant, secundum artem, postea decoctum
cola, colaturæ adde

Spiritus Cochleariæ, unciam semis.

Mellis Rosati, uncias quatuor.

Misce optimè ad usum.

In affectibus Scorbuticis, foetorem, putredinemque
gingivarum, & oris corrigit.

CAPUT XI.

DE COLLYRIIS.

Collyrium est medicamentum, quod externè oculis ad-
movetur, & vel est Liquidum, vel Siccum.

Liquidum ex aquis stillatis, infusionibus, vel aliis li-
quoribus, ac pulveribus paratur, vel ex axungiis, sive
aliis unctuosius, seu pinguedinosius, cum pulveribus idoneis
permistum.

Collyrium Siccum est tuthia præparata, trochisci Rha-
sis, saccharum cantum, vitriolum album, saccharum Sa-
turni, & similia, quæ subtilitèr pulverisata, & penna sus-
cepta, oculis insufflantur.

COLLYRIUM OPHTHALMICUM.

R. Aquæ Chelidonii majoris, }
Foeniculi, . . . } ana unciam unam.
Euphrasiæ, . . . }
Rosarum, . . . }
Tuthiæ præparatæ, . . . drachmam unam.

Sacchari Saturni, . . . scrupulum unum.

Misce optimè.

In inflammationibus oculorum plurimum confert, resolvit, ac attenuat humores.

COLLYRIUM ROBORANS.

R. Vini albi optimi, libras tres.
 Aquarum Rosarum, uncias sexdecim.
 Chelidonii, . . . }
 Foeniculi, . . . } ana uncias duas.
 Euphrasæ, . . . }
 Rutæ, . . . }
 Tuthiæ præparatæ, . . . unciam unam & semis.
 Caryophyllorum pulveratorum, . unciam unam.
 Sacchari canti, semi unciam.
 Aloes soccotrinæ, . . . }
 Myrrhæ, } ana drachmas duas.
 Macis, }
 Camphoræ, } ana scrupulos duos.
 Croci, }

Omnia simul mista lagenâ vitreâ diligentèr obturata excipiantur, per quindecim dies insolentur, bis in die agitando, & sic ad usum serva.

In omnibus ferè oculorum morbis pro præsentaneo medicamento habetur.

COLLYRIUM, seu AQUA OPHTHALMICA COERULEA.

R. Aquæ Calcis vivæ filtratæ, . . . libram unam.
 Salis Ammoniaci, drachmâ unam.
 Misce, & in pelvim æneam injice, illic per noctem desine, ac liquor jam coeruleus filtretur, & reponatur.
 Mundificat, & exsiccat oculorum ulcuscula, ac humorem crassum cataractas producentem resolvit.

COLLYRIUM DETERGENS.

R. Pulveris Iridis Florentinæ, . . . drachmas tres.
 Vitrioli albi, . . . drachmam unam & semis.
 Aquarum Rosarum, . . . }
 Plantaginis, . . . } ana libras duas.

Omnia in vase vitreo idoneo injiciantur, per biduum digerantur, dein per chartam emporeticam filtretur liquor ad usum servandus.

COLLYRIUM, SIVE TINCTURA OPHTHALMICA.

R. Herbarum recentium Rutæ, . . . }
 Euphrasie, . . . } ana libras duas.
 Foeniculi, . . . }
 Chelidonii, . . . }

Omnia contusa immittantur in vas fictile vitreatum, & optimè clausum, in loco calido per dies quatuor digerantur, dein per Balneum Maris distillantur ad siccitatem usque, & ter hæc operatio (cohobando) reiteretur, postea aquæ spirituosæ ita præparatæ adde

Spiritus Vini, uncias quatuor.
 Lapidis Hæmatitis, drachmas duas.
 Sacchari Saturni, drachmam unam.
 Camphoræ, scrupulos duos.
 Croci metallorum, }
 Tuthiæ præparatæ, } ana drachmas tres.
 Auri stridentis minutim secti, . . . unciam semis.

Misce optimè, & in lagenam vitream ritè obturatam immittantur, ac in loco calido per quindecim dies digerantur, dein filtra, & serva ad usum.

Valet in omnibus oculorum affectibus, tam in nubesculis, quàm in cataractis incipientibus, visum etiam acuit, atque roborat.

COLLYRIUM LANFRANCI.

R. Auripigmenti, drachmas duas.
 Viridis æris, drachmam unam.
 Myrrhæ, } ana scrupulos duos.
 Aloes, }

Terantur subtilissimè, & diluantur in

Vini albi optimi, }
 Aquæ Plantaginis, } ana unciiis tribus.
 Rosarum, }

Misce optimè, & serva.

Hic liquor non verè collyrium vocatur; sed improprie, quia in oculorum affectibus neutiquàm inservit, & ad ulcera detergenda solum usurpatur.

COLLYRIUM SICCUM.

R. Sacchari Canti, drachmas duas.
 Tuthiæ præparatæ, drachmam semis.
 Aloes Soccotrinæ, }
 Iridis Florentiæ, } ana scrupulum semis.

Omnia subtilissimè pulverisata, & benè permixta pro Collyrio sicco servantur.

Cataractas incipientes, seu nebulas dissipat, oculos à fanie detergit, visumque acuit, & roborat.

Dosis à granis duobus ad grana quatuor.

Penna fuscepta oculis insufflantur.

CAPUT XII.

DE CLYSTERIBUS, SEU ENEMATIBUS.

Clyster, seu Enema est medicamentum liquidum, quod conficitur ex multis decoctis, succis, oleis, pinguedine,
 X

lacte, fero lactis, jusculis, confectionibus, electuariis, & aliis, quæ scopo satisfaciunt, & fluiditatem non impediunt.

CLYSTER EMOLLIENS.

R. Decocti emollientis, uncias decem.
Mellis violati, }
Olei Liliorum alborum, } ana uncias duas.

Misce, & fiat Clyster ad usum.

Emollit, humectat fœces exsiccatas, & duras, ac in his, qui alvum adstrictam habent, prodest.

CLYSTER CARMINATIVUM.

R. Decocti carminantis, uncias decem.
Electuarii Baccarum lauri, femi unciam.
Olei Anisi distillati, scrupulum semis.
Mellis Rutæ, uncias duas.

Misce, & fiat Clyster.

In dolore colico à frigida causa producto, & aliis similibus affectibus usurpatur.

CLYSTER ASTRINGENS.

R. Radicis Tormentillæ, }
Corticum Granatorum, } ana unciam semis.
Baccarum Myrtillorum, }
Rosarum Rubrarum, } ana drachmas tres.
Balaustiarum, }

Omnia contusa in

Aquæ ferratæ tepidæ, libris duabus.

Coquantur per semihoram igne lento secundum artem, & decoctum refrigeratum coletur.

R. Hujus decocti, uncias decem.
Pulveris Gummi Arabici, }
Tragacanthi, } ana drachmam unam.

Amyli, unciam unam.
 Misce optimè, & fiat Clyster ad usum.
 In omnibus alvi fluxibus plurimùm confert.

CLYSTER IN APOPLEXIA.

R. Herbarum Abrotani, . . }
 Origani, . . . } ana manipulum unum.
 Rutæ, . . . }
 Salviæ, . . . }
 Seminis Anisi, . . . }
 Seseleos, . . . } ana drachmas tres.

Omnia incisa, & contusa in
 Aquæ fontanæ tepidæ, . . . libris duabus.
 Leviter decoquantur secundum artem igne lento, postea decoctum cola.

R. Colaturæ præscriptæ, . . . uncias decem.
 Mellis Rutæ, uncias duas.
 Salis Ammoniæ, drachmas duas.
 Olei Castorei, unciam unam & semis.
 Misce, & fiat Clyster ad usum.
 In aploplexia, epilepsia, lethargo, similibusque affectibus confert.

CAPUT XI.

DE INJECTIONIBUS.

INjectio est medicamentum liquidum, quod immittitur in quascumque corporis partes; conficiturque ex liquoribus idoneis, nempe aquis distillatis, succis, decoctis, infusionibus, tincturis, & similibus.

X 2

INJECTIO ANODINA.

R². Lactis recentè emulsi, . . . uncias duas.
 Liquoris albuminis ovi conquassati, semi unciam.
 Succu Lactucæ, . . . }
 Olei Amygdalarum dul- } ana drachmas tres.
 cium sine igne, . . . }

Misce optimè ad usum.

Ad aurium dolorem, & inflammationem mitigandam,
 tepidè usurpatur.

INJECTIO ASTRINGENS.

R². Aquæ Plantaginis, . . . }
 Rosarum rubrarum, } ana uncias quatuor.
 Aluminosæ, . . . }

Lapis Medicamentosi, . . . drachmas duas.

Misce, & fiat injectio secundum artem.

Tepide applicanda, ad gonorrhœam sistendam con-
 fert.

INJECTIO VULNERARIA.

R². Radicis Aristolochiæ, . . . unciam unam.
 Contunde, & in

Vini albi optimi, . . . libra una & semis.

Decoquatur igne lento per quadrantem horæ secun-
 dum artem, dein cola, colaturæ adde

Mellis Rosati, . . . unciam unam & semis.

Tincturæ Myrrhæ, . . . }
 Aloes, . . . } ana drachmas duas.

Misce optime.

Tepidè ulceribus applicanda est, propria ad resollen-
 dos, & detergendos humores putridos, & gangrænâ
 impediendam.

INJECTIO BENEDICTA.

R. Aquæ Calcis, uncias octo.
 Mercurii dulcis, drachmas tres.
 Misce exactissimè in mortario marmoreo diu agitando.
 Efficax admodum est ad virgæ ulcera, gonorrhœam, &c.

CAPUT XIV.

DE SUPPOSITORIIS, ET PESSARIIS.

Suppositorium est medicamentum solidum externum ano dicatum, figura rotunda paratum.

Duplex est, Simplex, & Compositum.

Simplex fit ex radice, vel caudice betæ, brasicæ, candela cereâ oleo injuncta, sapone, melle solo ad duritiem cocto, & similibus.

Compositum verò conficitur ex melle, sale gemmeo, live communi, trochiscis Alhandal, diacrydio, & aliis.

SUPPOSITORIUM COMMUNE.

R. Mellis, uncias duas.
 Coque ad duritiem, igne lento, addendo sub finem.

Salis gemmæ, drachmas duas.

Misce optimè, & formentur duo suppositoria, filo appensa.

SUPPOSITORIUM IRRITANS.

R. Trochiscorum Alhandal, . }
 Scammonii pulveratorum, } ana scrupulum semis.

Salis gemmæ, drachmam unam.

Misce, & cum sufficiente mellis quantitate (hoc est uncia una) ad duritiem cocti, fiat suppositorium filo appensum.

In morbis soporosis, & aliis similibus affectibus valdè idoneum.

DE PESSARIO.

Pessarium est medicamentum forma solidum, oblongum, & rotundum, ad figuram, & crassitiem digiti factum, quod in vulvam muliebrem immittitur.

Componitur ex variis simplicibus secundum varias intentiones; tribusque paratur modis, nempe ex gossipio in prædictam figuram concinnato, oleis, sive unguentis appropriatis inuncto: vel ex panno lineo, aut sericeo, in quo medicamenti materia includitur.

Vel ex pulveribus, & aliis in formam solidam compactis: debet cuilibet pessario filum appendi, ut extrahi possit.

PESSARIUM ANTI-HISTERICUM.

R. Pulveris hieræ picræ, . . . } ana drachmam unam.
 Agarici, . . . }
 Sabinæ, . . . } ana drachmas tres.
 Myrrhæ, . . . }
 Castorei, drachmam semis.

Misce, & cum melle rutaceo fiat massa mollis, ex qua cum gossipio formentur duo pessaria filo appensa.

Ad humores crassos expurgandos in utero contentos, & ad menstrua movenda applicatur.

ALIUD.

R. Pulveris Aristolochiæ, . . } ana drachmam unam &
 Dictamni Cretici, . . } semis.
 Sabinæ, }

Hieræ picræ, drachmas tres.
 Misce optimè, & cum melle rutaceo fiant duo pessaria secundum artem.
 Ad expellendas secundinas, & ad alia inserviunt.

CAPUT XV.

DE ERRHINIS.

Errhinum est medicamentum, quod in nares (capitis purgandi gratia) immittitur, & quod absque sternutatione sæpè operationes suas absolvit.

Et est vel liquidum, vel ficcum; liquidum est, succus betæ, iridis, &c. paratur etiam ex decoctis betonicæ, majoranæ, & similium.

Siccum, seu solidum componitur ex nicotianæ foliis circumvolutis, & aliis compositis adaptatis, quæ in nares immittuntur.

ERRHINUM CEPHALICUM.

R. Decocti Majoranæ,
 Betæ cum vino albo facti, . . . uncias quatuor.
 Tepidè prono capite, & aqua ore pleno, naribus attrahatur, ter, quaterve jejuno stomacho.

Ad expurgandum cerebrum à crassis, & viscidis humoribus prodest.

ERRHINUM ANODINUM.

R. Foliorum Lactucæ, . . . }
 Solani, . . . } ana manipulum unum.
 Plantaginis, . . }

Incidantur, & in

Aquæ simplicis tepidæ, . . . libris duabus.

168 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Coquantur per quadrantem horæ, addendo in fine

Florum Nymphææ, . . . } ana manipulum semis.
Violarum, . . . }

Iterum levi ebullitione percoquantur, & decoctum refrigeratum coletur.

In phrenitide, atque delirio confert.

ERRHINUM SOLIDUM ASTRINGENS.

R. Boli Armenæ, . . . } ana drachmam unam.
Terræ Sigillatæ, . . . }
Sanguinis Draconis, . . . }
Sachari Saturni, scrupulum unum.

Subtiliter terantur, & cum urticæ succo, & ovorum albumine formentur penicilli, in nares immittendi.

In hæmorrhagiis narium, & aliis sanguinis fluxibus sistendis proficit.

DE MASTICATORIIS.

Masticatorium est medicamentum saporis acris ad masticandum aptum, & ita proprium ad lympham crassam capitis expurgandam.

Aliud est simplex, aliud compositum: simplex, vel integrum, vel concisum, & dentibus masticatur, ut Nicotiana, Pyrethrum, Salvia, & similia.

MASTICATORIUM COMPOSITUM.

R. Radicis Pyrethri, . . . } ana drachmas tres.
Seminis Sinapis, . . . }
Mastiches, drachmas duas & semis.
Radicis Iridis, . . . } ana drachmam unam.
Zingiberis, }

Fiat omnium pulvis subtilissimus, & cum

Ceræ citrinæ liquatæ, unciis tribus.

Misceantur optimè, & fiat massa, ex qua globuli formentur ponderis drachmarum duarum.

Massicatum sputum movet, lympham crassam dissolvit, atque evacuat.

CAPUT XVI.

DE EPITHEMATIBUS.

Epithema est medicamentum externum ex aquis distillatis, succis, spiritibus, tincturis, acetis, oleis, pulveribus, & confectionibus appropriatis, secundum morborum constitutionem combinatum.

EPITHEMA LIQUIDUM CORDIALE.

R. Aquæ Naphæ, } ana uncias quatuor.
 Rosarum, }
 Vini albi optimi, uncias duas.
 Theriacæ magnæ, drachmas duas.
 Camphoræ, scrupulos duos.

Misce secundum artem, & fiat Epithema, in quo pannum insuccatum, ac leviter expressum cordis regioni, tepidè ter, quaterve in die admoveatur.

EPITHEMA CARDIACUM.

R. Aquæ Theriacalis, }
 totius Citri, } ana uncias quatuor.
 Succus Pomorum redolentium, }
 Tincturæ Alchermes, drachmas tres.
 Elixirii vitæ, drachmas duas.

Misce, & fiat Epithema, quod tepefactum Cordi applicetur.

Y

EPITHEMA CEPHALICUM CORDIALE.

R. Aquæ Reginæ Hungariæ, . . . drachmas sex.
 Tincturæ Croci, . . . } ana drachmam unam.
 Ligni Aloes, . . . }
 Balsami Apoplectici, . . . scrupulos duos.
 Olei Caryophyllorum, . . . scrupulum semis.

Misce exactè, & pannum imbutum, leviterque expressum Cordis regioni applicetur.

Valet adversus animi deliquia, & cordis palpitacionem, sed in affectibus hysteris, & hypochondriacis nocet.

EPITHEMA SOLIDUM CORDIALE.

R. Unguenti Cordialis, . . . drachmas decem.
 Theriacæ Magnæ, . . . drachmas tres.
 Pulveris aromatici rosati, . . . drachmas duas.

Cum elixirio Camphoræ fiat pulmentum pro Epithemate.

EPITHEMA LIQUIDUM HYSTERICUM.

R. Aquæ Theriacalis, . . . }
 Melissæ Camphoratæ, . . . } ana uncias quatuor.
 Rutæ, . . . }
 Tincturæ Castorei, . . . } ana drachmam unam.
 Croci, & Myrrhæ, . . . }

Misce, & fiat Epithema, in quo pannum insuccatum, levitetque expressum regioni Cordis tepidum imponatur.

EPITHEMA SOLIDUM HYSTERICUM.

R. Unguenti Cordialis, . . . , unciam unam.
 Theriacæ Magnæ, . . . , unciam semis.
 Tincturæ Castorei, . . . } ana drachmam unam.
 Croci, . . . }

Olei Succini non rectificati, . scrupulum unum.
Misce optimè, & in panno extenso Cordi admove.
In omnibus affectibus hysteris confert.

CAPUT XVII.

D E B O L I S.

Bolus est medicamentum internum, consistentiam electuario crassiorē habens, ex variis medicamentis compositum.

Notandum, quod ad drachmas duas, vel ad summum ad semiunciam præscribi debet, ut commodè ore excipi possit, ne magna boli quantitas nauseam ægrotanti concitet.

BOLUS PURGANS.

R. Conservæ Florum Borraginis, . . . scrupulos duos.
Pulveris Diacrydii, . . . grana duodecim.
Arcani duplicati, . . . grana sex.
Misce, & fiat bolus pro una dosi.
Omnes, absque molestia, expurgat humores.

BOLUS ANODINUS ASTRINGENS.

R. Diaſcordii, ſcrupulum unum.
Pulveris radicis Tormen-
tillæ, . . } ana ſcrupulum ſemis.
Corallii Rubri, . }

Miſce pro una doſi.
Virtute anodina, & aſtringenti pollet, ideò in ſiſten-
dis alvi fluxibus conſert.

CAPUT XVIII.

DE PULPIS.

Pulpa est pars carnosâ, & depurata quorundam fructuum, quæ sola, vel saccharo permixta in officinis asservatur.

PULPA CASSIÆ FISTULÆ.

R. Siliquarum Cassiæ Fistulæ, . . . quot volueris. Aperiantur, & contentam in eis medullam, seu pulpam cum laminis, ac seminibus extrahe, quæ in vase fictili vitreato, aquâ tepidâ, cum spathula lignea, parùm agitetur ut mollescat; tunc per cribrum equinum trajiciatur, quousque nihil pulpæ ampliùs remaneat.

Humectat, lenit, & alvum benignè laxat, ac in renum affectibus, & vesicæ prodest.

Dosis ab uncia una ad unciam unam, & semis.

Pulpa Tamarindorum eodem paratur modo.

Nota, quòd ad internos usus pulpa præfertur recens, nam ejus virtus facilè evanescit.

CAPUT XIX.

DE ELEOSACCHARIS.

Eleosaccharum est medicamentum solidum, oleis distillatis compositum, saccharo pulverisato permixtis.

ELEOSACCHARUM CITRI.

R. Olei diffillati corticum Citri, . drachmam unam.
Pulveris Sacchari albissimi, . . . uncias tres.

In mortario marmoreo, seu vitreo probè misceantur,
& ad usum in vase benè obturato ferventur.

Cor, & stomachum roborat, paritèrque coctionem
juvat.

Dosis à drachma semis ad drachmam unam.

Eadem methodo fiunt Eleosacchara, nempè

Cinnamomi,

Nucis Moschatæ,

Anisi,

Foeniculi,

& similia.

CAPUT XX.

DE SUFFITIS, ET SUFFIMENTIS.

Suffimentum est medicamentum ficcum, vel humidum,
quod igni admotum, in vaporem reducitur.

Siccum ex variis formulis variè denominatur: scilicèt
pulveres, baccilli, candellæ, rotulæ, pastilli, &c.

Suffimentum humidum, vapor est, ex liquore nempè
decocto, aceto, vino, aquâ rosatâ, & similibus, ex olla,
vi caloris, spirans.

SUFFIMENTUM SICCUM CAPITALE.

R. Styracis Calamitæ, . . . }
Benzoini, . . . } ana unciam semis.

Cum sufficienti spiritus vini quantitate, rotulæ confi-
ciantur, quibus super ignem injectis, fumigentur: tecto

capite, vapores naribus & ore hauriat æger in lecti ingressu.

Ad Caput roborandum, in frigida, & humida intemperie prodest.

SUFFIMENTUM ANTI-HISTERICUM.

R. Assæ foetidæ, unciam semis.
Pulveris Castorei, drachmam unam.
Cum sufficienti olei succini quantitate fiant rotulæ ad usum.

Hic fumus instante paroxysmo, per nares admissus, quasi momento, Mulieres suffocatas restituit.

CAPUT XXI.

DE DENTIFRICIIS.

Dentifricium est medicamentum siccum, seu liquidum, quo dentes fricantur, aut dealbandi, aut fortificandi gratia.

DENTIFRICIUM SICCUM.

R. Lapidis Pumicis,
Ossium Sepiæ,
Cremoris Tartari,
Sanguinis Draconis,
Coralli Rubri,
Iridis Florentiæ, } ana unciam semis.
drachmas duas.

Fiat omnium pulvis, addantur

Olei Caryophyllorum, guttæ duodecim.

Omnia benè permista inter pannum lineum immittantur, quo dentes fricentur, postea vino, aqua, aliòve liquore os colluatur.

Valet ad dentes dealbandos, & ab eis putredinem auferendam.

DENTRIFICIUM ANTISCORBUTICUM.

R. Radicis Pyrethri, . . . }
 Corticis Uvinterani, . . . } ana drachmas tres.
 Macis, . . . }
 Terræ Catechù, . . . }
 Aluminis usti, . . . } ana drachmam unam.

Omnia pulverisentur, & cum sufficiente mellis rosati quantitate, fiat pasta mollis, qua dentes fricantur.

In putredine gingivarum, & earum scorbuto prodest.

Nota, quod dentifricium liquidum est liquor acidus, nempe spiritus sulphuris, nitri, vitrioli, &c.

Ejus usus est cum paucis gossipii in liquore immersi, dentes fricare, ut mundentur; sed cautè, nam facile corrosionem inducit, atque stuporem.

CAPUT XXII.

DE FRONTALI.

Frontale est medicamentum externum ex variis medicamentis compositum, formam epithematis, emulsionis & pulmenti habens, quod frequenter ad capitis dolorem, ac ardorem frontis applicatur.

FRONTALE ASTRINGENS.

R. Pulveris Boli Armenæ, . . . }
 Rosarum, . . . } ana drachmam unam.
 Terræ Sigillatæ, . . . }
 Mastiches, . . . drachmam semis.
 Salis Saturni, . . . scrupulum unum.

176 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Misce, & cum albumine ovi, & parum aquæ rosarum agitentur, ut fiat pulmentum, quod in stupis cannabinis extendatur, temporibus & fronti admovendum.

Ad fluxiones in aures, & oculos sistendas valet; ac narium hæmorrhagiis confert.

FRONTALE ANODINUM.

R. Pulveris Florum Nymphææ, }
Rosarum Rubrarum, } ana drachmas duas.
Unguenti Populeonis, . . . unciam semis.

Cum sufficienti olei Solani quantitate fiat linimentum, quod extensum in stupis cannabinis fronti, & temporibus applicetur.

Ad capitis dolorem, fervoremque mitigandum, & somnum conciliandum, valet.

CAPUT XXIII.

DE CUCUPHIS, ET SEMICUCUPHIS.

Cucupha est medicamentum siccum, seu tegumentum capitis, ex cephalicis magis odoratis, quæ in pulverem redacta, & gossipio excepta in pannum sericum interponantur.

CUCUPHA ROBORANS.

R. Iridis Florentiæ, . . . }
Santali Citrini, . . . } ana unciam semis.
Caryophyllorum, . . . }
Macis, . . . } ana drachmam unam.
Benzoini, . . . }
Styracis Calamitæ, . . . } ana drachmas tres.

Florum Roris Marini, . . . } ana drachmas sex.
 Stœchados, . . . }

Fiat omnium pulvis, qui excipiatur bombace ad Cucupham capiti applicandam.

In capitis doloribus ab intemperie frigida natis, confert: calorem namque nativum roborat.

Nota, quòd dum capitis pars anterior, vel posterior, dextra, aut sinistra dolet, tunc ex eisdem pulveribus semicucupha paratur, quæ parti affectæ erit adhibenda.

CAPUT XXIV.

DE SCUTIS.

Scutum est medicamentum solidum ex emplastris, balsamis, & aliis factum, & super alutam extensum, ac formam Scuti referens.

SCUTUM STOMACHICUM.

R. Emplastri Mastiches, . . . } ana unciam semis.
 Olei Mariæ, . . . }

Misce optimè, & super alutam extendantur ad Scuti formam, irroretur guttulis essentiæ Menthæ, & pulveribus aromaticis rosatis secundum artem.

Ad ventriculum frigidum, & imbecillum calefaciendum, & roborandum valet.

EMPLASTRUM ASTRINGENS AD VENTRIS REGIONEM.

R. Emplastri Diaphoenici, uncias tres.
 Theriacæ Magnæ, unciam unam.
 Pulveris Mastiches, unciam semis.

Misceantur optimè, & super alutam rotundam extendantur, quod totius ventris regioni applicetur.

Z

In diarrhoea, dysenteria, & aliis alvi fluxibus inservit.

EMPLASTRUM ANTI-HYSTERICUM.

R. Gummi Assæ foetidæ, . . . } ana drachmas duas.
Galbani, . . . }

Cum sufficienti tincturæ Castorei quantitate malaxentur, & in alutam extendantur, ut secundum artem fiat Emplastrum pro umbilici regione.

Ad hystericas passiones debellandas plurimum confert.

CAPUT XXV.

DE FOTIBUS, seu FOMENTIS, ET EMBROCHATIONIBUS.

Fotus, seu Fomentum est medicamentum omne, quod foris corpori calidè admotum, blandè ipsum fovet & calefacit.

Triplici applicatur modo. Vaporosum dicitur, dum cujuspiam liquoris vapores, seu halitus à parte affecta excipiuntur.

Humidum nuncupatur, cum liquor, aut decoctum variis corporis partibus, beneficio lintei, spongiæ, vel vesicæ calidè, fovendi gratia, applicatur.

Siccum verò appellatur, cum species aliquæ sacculo lineo interfuto, includuntur, hicque sacculus, spiritu aliquo penetratiori irroratus, & probè calefactus, parti affectæ adhibetur.

Dicitur autem Embrochatio, quando corporis pars liquore aliquo irrigatur.

FOTUS ANODINUS.

R. Foliorum Lactuæ, . . . } ana manipulum unum.
 Florum Nymphææ, . . . }
 Summitatum Betonicæ, . . . }
 Capitem Papaveris, . . . numero unum.
 Aquæ Communis, . . . libram unam & semis.
 Fiat omnium decoctio secundum artem.
 Anodinus est, & somnum producit Capiti impositus.

FOTUS AD DISLOCATIONES, ET CONTUSIONES.

R. Summitatum Roris Marini, . . . }
 Lavendulæ, . . . } ana pugillum unum.
 Chamæmeli, . . . }
 Rosarum Rubrarum, . . . }
 Baccarum Juniperi, . . . unciam unam.
 Seminis Carvi, . . . }
 Cumini, . . . } ana drachmas duas.
 Incidantur, & crassè contundantur, ac in
 Vini rubri, . . . libris tribus.
 Paulisper decoquantur igne lento, in vase clauso, postea cola, & spongia, vel linteum duplicatum in eo madefactum loco affecto calidè applicetur.

Ossa laxata firmat, nervos, & ligamenta roborat, tumores à contusionibus productos resolvit.

FOMENTUM SICCUM ANTIHISTERICUM,

ET COLICUM.

R. Herbae Menthae, . . . } ana manipulos duos.
 Florum Chamæmeli, . . . }
 Baccarum Lauri, . . . }
 Seminis Ammeos, . . . } ana unciam semis.
 Cumini, . . . }
 Z ij

Mediocritèr trituratione, gossipio excepta, & sacculo rotundo inclusa, regioni umbilici calidè adhibeantur.

Flatus ab humoribus crassis ortos, potenter resolvit.

FOTUS VAPOROSUS ANTI-HÆMORRHOIDALIS.

R. Foliorum Verbasci, . . . }
 Hyoscyami albi, . . . } ana manipulos duos.
 Florum Chamæmeli, . . . }
 Seminis Lini, uncias duas.
 Injiciantur omnia in

Aquæ communis tepidæ, . . . libris quatuor.

Decoquantur igne lento per quadrantem horæ, postea sine colatura ad usum porrigatur; cujus vapor in Sella, undique clausa, à parte affecta recipiatur.

Anodinus est: humores acres, & crassos dulcorat, atque resolvit.

FOTUS ANTICOLICUS.

R. Florum Chamæmeli, uncias duas.
 Baccarum Juniperi, . . . }
 Lauri, } ana unciam unam.
 Seminis Fœniculi, . . . }
 Anisi, }
 Carvi, } ana unciam semis.
 Cumini, }
 Salis Ammoniacy, }

Contundantur, & in

Aquæ communis tepidæ, . . . libris quatuor.

Levi ebullitione decoquantur igne lento, postea cola, & in colatura adjice

Aquæ vitæ rectificatæ, . . . libram unam.

Misce, & ad usum porrige.

In doloribus colicis mitigandis, & demulcendis prodest, maximè à causa flatulenta productis.

CAPUT XXVI.

DE BALNEIS, SEU LOTIONIBUS.

Balneum est medicamentum liquidum ex aqua simplici, vel decoctis, lixivis, & similibus compositum pro corpore potissimum medicando, ac detergendo.

Lotio verò communiter vocatur, quando solum aliqua corporis pars lavatur.

BALNEUM AD REFRIGERANDUM.

R. Foliorum Violarum, . . }
 Malvarum, . . } ana fasciculum semis.
 Solatri, . . }
 Florum Violarum, . . }
 Nymphææ, . . } ana manipulos quatuor.

Fiat omnium decoctio secundum artem in sufficiente aquæ fontanæ quantitate pro balneo, in quo æger tepidè ingrediatur manè, & vespere, quod repetendum prout opus fuerit.

Humectat, refrigerat, ac in calidis affectibus renum urinæ ardore, & dysuria, prodest.

BALNEUM AD PARALYTICOS.

R. Herbarum Pulegii, . . }
 Salviæ, . . }
 Hyssopi, . . } ana fasciculum semis.
 Anthos, . . }
 Chamæmeli, . . }
 Florum Stœchados, . . }
 Roris Marini, . . } ana pugillos quatuor.
 Lavendulæ, . . }

Salis Gemmei, libram semis.

Sulphuris Communis, libram unam.

Fiat omnium decoctio in sufficienti aquæ simplicis quantitate secundum artem pro Balneo, in quo æger tepidè ingreditur.

In affectibus paralyticis confert, maximè à frigida causa productis, & lymphæ crassæ, viscidæque in articulis infarta: nam suis particulis subtilioribus alkalino-balsamicis, dissolvit, discutit, & partes ipsas roborat.

CAPUT XXVII.

DE SPARADRAPIS.

SParadrapus, seu Tela emplastrica, est linteum emplastro quovis ad ignem liquato immersum, extensum, refrigeratum, & supra porphyritem politum.

SPARADRAPUS PALLIDUS.

R. Emplastri Diapalmæ, sine Chalcitide, libras duas.
Ceræ pallidæ, libram semis.

Liquefiant igne lento, & lintea tunc paulatim immergantur, posteaque refrigerata, supra porphyritem pistillo æneo, vel vitreo poliantur, ac ad usum servantur.

SPARADRAPUS ALBUS.

R. Emplastri Geminis, seu Cerussæ, vel
Diachyli minoris, libras duas.
Ceræ albæ, libram semis.

Omnia igne lento liquefiant, dein adde
Pulveris Cerussæ, uncias octo.
Misce optimè, & fiat ut suprâ.

SPARADRAPUS RUBER.

R. Emplastri Diapalmæ suprâ dicti, . . . libras duas.
Ceræ albæ, libram semis.
Igne lento liquatis, adde
Pulveris Minii, uncias octo.
Misce, & fiat Sparadrapus secundum artem.
Eorum usus præsertim in foniculis est.

TELA EMPLASTRICA PRO PECTORE.

R. Emplastri Filii Zachariæ, unciam unam.
Spermatis Ceti, drachmas duas.
Olei Amygdalarum dulcium, . . drachmas tres.
Ceræ albæ, unciam semis.
Omnia igne lento liquefacta: pannum linteum in eis
immergatur, quod tepidè Pectori applicetur.
Valet in tussi catarrhali, & vocis rauedine; etiam pro
mammarum lacte concreto dissolvendo, infervit.

CAPUT XXVIII.

DE CATAPLASMATIBUS.

Cataplasma est medicamentum topicum ex variis pul-
veribus, pulpis, oleis, axungis, unguentis, &c. compo-
situm, pultis consistentiam habens.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

R. Radicis Althææ, libras duas.
Incidentur, ac in
Aquæ ferratæ, libris quatuor.
Percoquantur, tunc adde
Foliorum Malvarum, uncias quatuor.

184 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Bulliant pariter ferè ad humiditatis consumptionem, dein pistentur, ut instar pulpæ paulatim extrahatur, addendo in fine

Butyri recentis, uncias duas.

Vitellorum ovorum, numero duos.

Misce optimè ad usum.

Maturat, digerit, emollit, & suppurat, & in ulceribus quoque inservit.

CATAPLASMA CRUSTÆ PANIS.

R. Crustæ panis torrefacti, uncias quatuor.
Macerentur in aceto acerrimo, aut succo agrestæ ad mollitiem usque: postea pistentur in mortario lapideo, & addantur sequentia:

Pulveris Mastiches, . . .
Menthæ, . . .
Santali Rubri, . . . } ana drachmas duas.
Citri, . . .

Coralli Rubri præparati, . . .
Olei Mastiches, . . . } ana unciam unam & semis.
Cydoniorum, . . .

Misceantur optimè, & cum sufficiente farinæ hordei quantitate fiat cataplasma ad usum.

Valet maximè ad stomachi imbecillitatem, ejusque roborationem: vomitus, & diarrhoeas sistit.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM FARINARUM.

R. Farinæ Fabarum, } ana libram unam.
Hordei, }
Oxymellis simplicis, libras tres.
Pulveris Boli armenæ, uncias quatuor.

Misce, & super ignem lentum ponantur, ut calefiant, ac incorporentur, spatula frequenter agitando.

Chirurgi utuntur hoc Cataplasmate ad tumores, & inflammationes curandas.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM CAPITALE.

R. Furfuris Torrefacti,	uncias tres.
Farinæ Fabarum,	uncias quatuor.
Pulveris Rosarum Rubrarum,	} ana unciam semis.
Baccarum Myrti,	
Florum Chamæmeli,	
Stœchados,	
Schoenanthi,	} ana drachmas tres.
Seminis Anisi,	
Coriandri,	} ana unciam unam.
Betonica,	
Abfynthii,	
Calami Aromatici Officinarum,	drachmas sex.
Sapæ, aut Mellis colati,	libras duas.
Vini optimi,	uncias quatuor.
Olei Rosarum,	} ana uncias duas.
Chamæmeli,	

Omnia exactè permista, supra ignem lentum, levitèr ebulliant, & agitentur, addendo in fine

Croci pulverisati, drachmam unam.

Misce, & fiat Cataplasma ad usum.

Discutit, roborat, dissolvit, ac in tumoribus, & contusionibus Capitis prodest.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM NIDI

HIRUNDINIS.

R. Nidi Hirundinis,	uncias quatuor.
Radicum Liliorum alborum,	} ana uncias duas.
Althææ,	
Bryoniæ recentium,	

Aa

186 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Aquæ communis, libras quatuor.

In quibus Nidum fac parùm ebullire, dein cola per setaceum equinum, in colatura radices contusæ decoquantur ad mollitiem, tunc adde

Foliorum Malvarum, . . . }
Violarum, . . . } ana unciam unam.
Parietariæ, . . . }

Bulliant tandem ad humiditatis ferè consumptionem, dein pistentur optimè, ut per cribrum equinum eorum pulpa trajiciatur, addendo in fine

Fermenti acerrimi, . . . }
Farinæ Seminis Lini, . . . } ana uncias duas.
Axungiae Porcinæ, }
Olei Croci, . . . } ana unciam unam & semis.

Misce, & fiat Cataplasma ad usum.

Adversus Anginam specificum est.

In defectu Nidi Hirundinis, injiciatur

Pulveris Albi Græci, . . . uncia una & semis.

CATAPLASMA ANODINUM.

R. Micæ Panis albi, uncias quatuor.
Lactis Caprini recentèr emulsi, . . . libram unam.

Coquantur igne lento ad pulmenti consistentiam, tunc extra ignem adde

Vitellorum Ovorum, numero duos.
Pulveris Croci, drachmam unam.

Misce optimè ad usum.

In podagra, & tumoribus dolorificis prodest.

CATAPLASMA AD SINGULTUM.

R. Fermenti acerrimi, uncias tres.
Theriacæ magnæ, unciam semis

Pulveris	Baccarum	Juni-	}	ana drachmas duas.
		peri, . . .		
	Rosarum	Rubrarum,	}	ana drachmam unam.
	Menthæ,	. . .		
	Caryophyllorum,	. . .		
	Nucis	Moschatæ,		
	Macis,	. . .		

Cum sufficienti Aceti Rosati quantitate fiat Cataplasma ad usum.

In singultu, calidè stomacho, duobus linteis compressum, & sæpiùs applicatum, prodest.

Nota, quòd in Officinis Cataplasmata non servantur, sed extemporaneè fiunt.

CAPUT XXIX.

DE SINAPISMIS.

Sinapismus est medicamentum ex acris simplicibus compositum, ruborem, ac ardorem cuti inducens, & cataplasmatidis formam habens.

SINAPISMI DESCRIPTIO.

R. Seminis Sinapi contusi, . . . unciam unam.
 Allii, . . . unciam semis.
 Pulveris Euphorbii, . . . drachmas duas.
 Oxymellis Scillitici, . . . } ana unciam unam.
 Fermenti acerrimi, . . . }
 Omnia pistentur in massam, quæ parti calefaciendæ applicetur.

Aa ij

SINAPISMUS AD PLANTAS PEDUM.

R. Fermenti acris, . . . } ana unciam unam & semis.
 Saponis Hispani, . . . }
 Seminis Sinapis, uncias quatuor.
 Salis Ammoniaci, drachmam unam.
 Herbæ Rutæ contusæ, . . . pugillum unum.
 Aceti acerrimi, quantum sufficit.
 Misce, & fiat Pasta.
 In soporosis affectibus plurimum confert.

CAPUT XXX.

DE VESICATORIIS.

Vesicatorium est medicamentum, quod externè impositum, cuticulam mortificat, & lymphæ intra cutim, & cuticulam collectæ, vesicula excitatur.

UNGUENTUM VESICATORIUM, SEU EPISPASTICUM.

R. Unguenti Pallidi, uncias tres.
 Cera Citrinæ, unciam semis.
 Pulveris Cantharidum, unciam unam & semis.
 Piperis nigri, seu longi, unciam semis.
 Misce secundum artem, & serva ad usum.
 Vesicas serositate plenas excitat, sale suo volatile acri, humores crassos, & stagnatos in apoplexia, lethargo, paralyfi dissolvit, attenuat, atque movet.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Cerae Citrinæ, } ana uncias duas.
 Colophoniam, }
 Terebinthinæ, }
 Olei Euphorbii, unciam unam.
 Igne liquatis, addantur
 Pulveris Cantharidum, uncias tres.
 Piperis nigri, seu longi, unciam unam.
 Misce secundum artem ad usum.
 Eosdem producit effectus, ac præcedens.

CAPUT XXXI.

DE CAUTERIIS.

Cauterium est medicamentum, quod externè applicatum, cutim, & carnem in duram crustram, seu scharam exurit, & convertit.

LAPIS INFERNALIS, SEU LUNA CAUSTICA.

R. Argenti Cupellati, unciam unam.
 Aquæ fortis, seu spiritus nitri, uncias duas.
 Omnia injiciantur in vase vitreo, ut argentum dissolvatur, tunc ad siccitatem evaporetur; dein lento igne in crucibulo fundatur, ut instar olei appareat, statim crucibulum ab igne separetur, & in conum fufforium effundatur, lapisque refrigeratus in vase clauso ad usum servetur.

Hic Lapis causticus est.

LAPIS CAUSTICUS.

R. Calcis vivæ,
 Cinerum Clavellatorum, seu
 Salis Tartari, ex æqualibus
 partibus Nitri, & Tartari
 crudi facti, } ana libram unam.

Misceantur, & infundantur in

Lixiviî fortissimi, libris sex.

Mistura hæc probè agitetur, ut partes activæ dissolvantur, dein filtretur, & liquor clarus evaporetur ad siccitatem usque: ac ex massa relicta formentur Cauteria diversæ magnitudinis, quæ in vase benè clauso ad usum servantur.

Notandum verò, quòd alia in Officinis conficiuntur Cauteria, ut *Butyrum Antimonii*, *Arsenicum Sublimatum Corrosivum*, &c. sed de his vide suo loco.

