

PARS SEPTIMA.
DE MEDICAMENTIS
CHYMICIS.

CAPUT PRIMUM.
DE TINCTURIS, SEU ESSENTIIS,
ET ELIXIRIIS.

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini subtilissimè pulverati, . . . uncias duas.
Liquoris Tartari, seu Nitri fixi, ejus defectu Sa-
lis Tartari, seu Nitri fixi in aqua soluti, . . .
. unciam semis.

Misce, & macera per biduum, dein humiditas evapo-
retur: affundanturque

Spiritus Vini, unciæ duodecim.

Digerantur simul in vase optimè clauso, ut Tinctura ex-
trahatur, & à facibus per filtrum separata, usui asservetur.

Adversus omnes uteri passioncs, cephalalgias, & si-
miles affectiones pro magno remedio habetur.

Dosis à semis scrupulo ad semidrachmam.

Essentia quoque vocatur Succini.

Sic parantur Tinctura, seu Essentia

Castorei,
Balsami albi,
Kinæ Kinæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Contrayervæ,
Coccinellæ,
Myrrhæ,
Benzoes,
Aloes.

Ligni Aloes,
Macis,
Crocii, & similia.

TINCTURA GRANORUM KERMES.

R Granorum Kermes mediocriter contusorum, . . .
Spiritus Vini rectificati, . . . uncias duas.
libram unam.

Misce, & digere simul in vase optimè clauso, ut Tinctura extrahatur, & à facibus per filtrum separata usui servetur.

Astringens, cardiaca, & stomachica est.

Dosis à guttis sex ad guttas triginta.

TINCTURA CRANII HUMANI SUCCINATA.

R Cranii hominis non humati, . . drachmas sex.
Succini subtiliter pulverati, . . drachmas tres.
Liquoris Tartari, vel ejus in defectu
Salis tartari aquæ parum soluti, drachmas duas.
Spiritus Vini rectificati, . . . uncias sex.

Mitte in matracium vitreum exactè clausum, ac arenâ

Balneo ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & usui ferva.

Anti-epileptica, cephalica, & anti-hysterica est.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

TINCTURA, SEU ESSENTIA CORTICUM

AURANTIORUM.

R. Corticum exteriorum recentium Aurantium modicè siccarum, uncias quinque.
Spiritus Vini à Corticibus, post triduanam digestionem diffillati, uncias sexdecim.

Digerantur simul in vase vitreo ritè figillato, & ex arte, arenæ Balneo, Tinctura extrahatur, quam filtra, usuique ferva.

Similitèr fiunt

Tincturæ, seu Essentiæ Corticum Citrei,
Limonum, & similium.

TINCTURA BEZOARDICA.

R. Radicum Cardopatii, seu Carlinæ,
Imperatorix,
Vincetoxici,
Valerianæ,
Helenii,
Contrayervæ,
Fraxinellæ,
Aristolochiæ tenuis,
Zedoariæ,
Myrrhæ, } ana unciam unam

436 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Herbarum Scordii,	} ana uncias duas.
Rutæ,	
Cardui benedicti,	
Dictamni Cretici,	
Baccarum Juniperi,	} ana unciam unam & semis.
Corticum Citri,	
Aurantiorum,	
Florum Tunicæ,	} ana unciam semis.
Croci,	
Hyperici,	
Caryophyllorum,	
Cinnamomi,	
Camphoræ,	

Scindantur, & contundantur, ac in matraccio amplo simul injiciantur, superaffundendo

Spiritus Vini, libras sex.
Tartari rectificati, libram semis.

Per octiduum secundum artem digerantur, dein Tinctura filtretur, & usui fervetur.

Pro magno Bezoardico, seu Alexipharmaco habetur; & ideò in febribus continuis, mali moris, seu malignis, in variolis, morbillis, pestilentialibus, ac in ipsa peste utiliter præscribitur.

Dosis à drachma semis ad drachmas duas.

TINCTURA, SEU ELIXIR VITÆ.

R. Spiritus Vini, libras tres.
Rosarum Rubrarum recentium Alexandrinarum, libram semis.

Misceantur, & per biduum macerentur, dein lento igne Spiritus distilletur, cui adde

Ligni Aloes gummosi, }
Cinnamomi electi, } ana unciam unam.

Flavedinis Citri, seu Limonum recentium, . . .
 uncias duas.

Aurantiorum recentium, unciam unam.

Coccinellæ modicè contusæ, . . drachmas tres.

Fiat omnium Tinctura in vase vitreo optimè clauso secundum artem, filtretur, & usui servetur.

Cardiaca, & stomachica est, lipothymia, ac omnibus frigidis cordis affectibus convenit; magnoperè exhilarat, & cerebrum roborat.

Dosis à guttis decem ad semidrachmam.

Nota, quod Tinctura hæc, seu Elixir, pro omnibus Elixiriis Vitæ, sive Alexipharmacis, & roborantibus Tincturis substituere potest.

TINCTURA, seu ESSENTIA ANTI-HYSTERICA.

R. Myrrhæ electæ, . . . }
 Assæ foetidæ, . . . } ana drachmam unam
 Croci, } & semis.
 Castorei, }
 Camphoræ, drachmam unam.
 Salis volatilis Ammoniaci, . . drachmas duas.
 Olei distillati Succini, . . drachmam semis.
 Spiritus Vini rectificati, . . . uncias octo.

Fiat omnium Tinctura ex arte, quam filtra, & usui serva in vase ritè clauso.

In affectibus Hystericis, Epilepticis, & Paralyticis valdè proficua.

Dosis à guttis duodecim ad viginti.

TINCTURA ABSYNTHII.

R. Summitatum floridarum Absynthii siccarum, à stipitibus mundatarum, . . . uncias quatuor.
 Spiritus Vini, libras duas.
 Digerantur igne leni per quatrimum, postea Tinctura

438 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

filtratur, & denuò alteras adde Absynthii summitates, procede ut suprà, ac Tinctura usui asservetur.

Stomachica est, vermes necat, putredini resistit, ac in febribus intermittentibus, hypochondriacis, & hysterici affectibus mirè prodest.

Dosis à drachma una ad drachmas tres.

Eodem modo fiunt Tinctura, nempe

Herbarum Abrotani,
Arthemisiae,
Hyperici,
Cardui benedicti,
Scordii,
Rutæ,
Lavendulæ,
Baccarum Juniperi, & similium.

TINCTURA, SIVE GUTTÆ ANGLICANÆ ANODYNÆ.

R. Corticis Sassafras, . . . } ana unciam unam.
Radiciis Asari, . . . }
Ligni Aloes, unciam semis.
Opii selecti, drachmas tres.
Salis volatilis Serici, . . . drachmam unam.
Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.

Omnia simul in matrarium vitreum injiciantur, & per viginti dies digerantur: dein Tincturam filtra, & usui serva.

In epilepticis, hypochondriacis, ac uterinis affectibus perutilis valdè.

Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Opii electi in taleolas dissecti, . uncias duas.
Crocii, unciam unam.
Cinnamomi, drachmam unam.

Caryophyllorum pulveratorum, drachmam unam.

Mitte in matracium vitreum, & affunde

Vini albi optimi, . . . libram unam & semis.

Digere per mensem, dein cola, & usui serva.

Ad mitigandos corporis dolores, vigilias coercendas,
& fluxus sistendos deservit.

Dosis à guttis sex ad scrupulum unum.

ELIXIR BALSAMICUM SPIRITUOSUM HOFFMANNI.

R. Herbæ Scordii, unciam unam.
Centaurii minoris,
Flavedinis Corticum Auran- } ana unciam semis.
tiorum,
Myrrhæ electæ,
Zedoariæ, } ana drachmas tres.
Nucistæ,
Ligni Aloes, . . . drachmam unam & semis.
Croci optimi, drachmam unam.
Succini, drachmas tres.

Incisis, & contusis superaffundatur

Spiritus Vini rectificati, . . libra una & semis.

Digerantur post sufficientem digestionem exprimantur,
& liquori per filtrum trajecto addatur Olei Caryophyllo-
rum in

Spiritus Salis Ammoniaci, uncia una
soluti.

Reponatur ad usum in vase benè obturato.

In affectibus diuturnis ventriculi opem fert præstantis-
simam, chylicationem promovet; febribusque intermit-
tentibus valdè prodest.

Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.



ELIXIR BALSAMICUM STOMACHICUM TEMPERATUM

HOFFMANNI.

R. Extractorum Absynthii,
 Cardui benedicti, } ana unciam
 Centaurei minoris, } unam.
 Gentianæ, }
 Flavedinis Corticum Aurantium amarorum,
 uncias quatuor.

Affunde

Vini Hispani optimi, libras duas.
 Spiritus Corticum Aurantium rectificati,
 uncias duas.

Stent per triduum infusa in digestionem, postea filtrata
 reponantur ad usum.

Tonum ventriculi roborat, appetitum, & coctionem
 auget, præsertim iis, qui spirituosam non ferunt, inservit.
Dosis à drachma una ad duas.

TINCTURA ROSARUM.

R. Rosarum Rubrarum exungulatarum, & siccatarum,
 unciam semis.
 Aque ferventis, libras tres.

Infundantur in vase figulino vitreato per horæ quadran-
 tem: addendo

Spiritus Vitrioli, scrupulum unum.
 coletur ad usum.

Ab aliquibus cum saccharo, vel syrupo appropriato
 dulcoratur.

Refrigerat, sitim sedat, & stomachum roborat.

Dosis ab uncia una ad quatuor.

In sanguinis sputo, cuique libræ hujus Tincturæ ad-
 ditur Aluminis crudi crystallisati drachma una.

TINCTURA ODONTALGICA.

R. Radicis Pyrethri, drachmas sex.
 Rasuræ Ligni Guajaci, uncias duas.
 Sassafras, unciam unam.
 Foliorum Nicotianæ, drachmas tres.
 Thymi, } ana drachmas duas.
 Origani, }
 Caryophyllorum, drachmam unam.
 Camphoræ, } ana drachmam semis.
 Opii, }

Omnia incisa, & mixta infundantur in

Aquæ vitæ rectificatæ, libris tribus.

Digerantur per duodecim dies, coletur, & usui servetur.

In dentium doloribus, si parum in ore detineatur, humorem stagnantem, & acidam limpham dolores producentem, resolvit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS.

R. Aloes Soccotrinæ, } ana unciam unam.
 Myrrhæ, }
 Croci minutim concisi, unciam semis.

Mitte in vas vitreum, seu matrarium, & affunde

Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.

Benè obturato vase, digere per mensem loco tepido, identidem vas agitando; postea Tincturam decanta, & usui serva.

Si prædicta Tinctura distillatur, elicitur *ELIXIRIUM PROPRIETATIS ALBUM* (quod à Medicis *HELMONTII* vocatur) & si loco Spiritus Vini, cum aqua Cinnamomi Tinctura extrahatur, ac distilletur: auxilium ad multa nobile erit.

Stomachicum est; appetentiam movet, in putredine, peste, scorbuto, febribus intermittentibus egregium est; in affectibus hypochondriacis, hysteris, & omnibus obs-

Kkk

442 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

tructionibus prodest. Vermes necat, sudorem promovet, levitèr alvum solvit, Icteroque medetur.

Dosis à guttis octo ad semidrachmam.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

R. Spiritus Sulphuris, seu Vitrioli, . . . uncias tres.
Superstiti materiæ Elixirii præcedentis affunde.

Digere per aliquot dies igne arenæ, tum adde

Elixirii sine acido, . . . libram unam.

Iterum digere per dies decem; dein Tincturam decanta, & usui serva.

In stomachi vitiis, præsertim à putrefactione alimenterum, efficacitèr succurrit.

Dosis à guttis quatuor ad duodecim.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

R. Aloes Soccotrinæ, . . . } ana unciam unam.
Myrrhæ, . . . }

Croci, . . . unciam semis.

Pulveratis, & in matracium immisis, affunde

Liquoris Nitri, seu Tartari, . . . uncias duas.

Digere per biduum, dein adde

Spiritus Vini, . . . libram unam & semis.

Leni digestionem per triduum Tincturam extrahe, decanta, & usui serva.

Elixirio hoc utuntur Medici in ægrotis, qui acidum abhorrent.

Dosis à guttis sex ad scrupulum unum, & DULCE vocatur, quia ACIDO caret.

ELIXIRIUM CAMPHORÆ.

R. Camphoræ, . . . unciam semis.

Croci optimi, . . . drachmas duas.

Spiritus Vini rectificati, . . . uncias sex.

Fiat lege artis Tinctura in vase vitreo idoneo ritè obturato, postea filtretur, & usui servetur.

Commendatur in Peste, in Hysterica passione, & aliis cordis affectibus.

Dosis à semis scrupulo ad scrupulum unum.

ELIXIRIUM VITÆ MAJUS.

℞.	Radicum Zedoariæ, . . .	}	ana unciam unam & semis.
	Angelicæ, . . .		
	Gentianæ, . . .		
	Valerianæ, . . .		
	Tormentillæ, . . .		
	Galangæ, . . .		
	Ligni Aloes, . . .		
	Santali citrini, . . .		
	Foliorum Melissæ, . . .		
	Menthæ, . . .		
}	Majoranæ, . . .	}	ana drachmas duas.
	Hyssopi, . . .		
	Baccarum Lauri, . . .		
	Juniperi, . . .		
}	Corticis Limonum, . . .	}	ana unciam unam.
	Aurantiorum, . . .		
	Seminis Seseleos, . . .		
}	Foeniculi, . . .	}	ana drachmas sex.
	Anisi, . . .		
	Citri, . . .		
}	Cardui benedicti, . . .	}	
	Caryophyllorum, . . .		
	Cinnamomi, . . .		
	Macis, . . .		
	Zingiberis, . . .		
}	Cubebæ, . . .	}	
	Cardamomi, . . .		

Kkk ij

444 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Piperis longi,		}	ana drachmas sex.
Nigri,			
Spicæ Nardi,		}	ana drachmas tres.
Benzoini,			
Myrrhæ,			
Olibani,			
Mastiches,		}	ana unciam semis.
Florum Rorismarini,			
Salviæ,			
Stoechados,			
Lavendulæ,		}	libram semis.
Mellis optimi,			

Aquæ vitæ rectificatæ, libras sex.

Fiat infusio, & digestio per octiduum in vase ritè clauso: postea distillantur ad libras quatuor

Quibus adde

Granorum Kermes tritorum,		femiunciam.
Croci integri,		drachmam unam.
Sacchari canti,		uncias quatuor.

Fiat Tinctura secundum artem, filtretur, & usui servetur.

Anti-epilepticum est: in paralyfi, apoplexia, lethargo, lipothymia, asthma prodest, & in stomachi affectionibus utile valde.

Dosis à drachma una ad tres.

ELIXIRIUM VITÆ MINUS.

R.	Radiciſ Gentianæ,	. . .	unciam unam & ſemis.
	Galangæ,	. . .	} ana unciam ſemis.
	Cinnamomi,	. . .	
	Macis,	. . .	
	Caryophyllorum,	. . .	
	Florum Salviæ,	. . .	

Florum Rorismarini, unciam semis.

Vini optimi, libras tres.

Digerantur per octiduum, postea distillantur ad libram unam & semis:

Quibus adde

Corticum Aurantiorum, unciam semis.

Granorum Kermes, drachmam unam.

Fiat Tinctura secundum artem, filtra, & usui serva.

Ad idem valet.

Dosis eadem est.

TINCTURA STOMACHICA.

R. Cinnamomi acuti, unciam unam.

Caryophyllorum, } ana semiunciam.

Nucis Moschatae, }

Macis, drachmas duas.

Calami aromatici, drachmas tres.

Contusa, & incisa, simul infundantur in

Aquæ Vitæ optimæ, libris quatuor.

Identidem agitando, per aliquot dies digerantur: Tincturæ per decantationem separatæ adde

Syrupi Corticum Citri, seu Limonum,

. uncias quatuor.

Misce, & usui serva.

In iis, qui stomacho laborant, à frigida causa, & flatulenta, prodest.

Dosis cochleare unum, aut duo, quacumque hora.

TINCTURA GUMMI LACCÆ AQUOSA.

R. Gummi Laccæ recentis, suis è baccillis exemptæ, unciam unam.

Aluminis usti, unciam semis.

Aquæ Plantaginis,
 Salviæ,
 Rosarum, } ana uncias octo.

Simul digerantur donec Tinctura rubicundissima extrahatur: filtretur, & usui servetur.

Ad gingivas putridas, laxas, & foetentes corrigendas, & ad cariem dentium, nigredinemque inservit.

TINCTURA GUMMI LACCÆ SPIRITUOSA.

R. Gummi Laccæ recentis, suis è baccillis exemptæ, unciam unam.

Aluminis usti, drachmam unam.

Spiritus ardentis Cochleariæ, uncias octo.

Digerantur simul in arena, donec rubedine Tinctura saturata appareat, quam decanta, & serva.

Eisdem inservit usibus ac præcedens Tinctura.

TINCTURA POLYCHRESTA.

R. Extracti Polychresti supradicti, unciam unam.
 Aquæ Polychrestæ, libram unam.

Immittantur in matracium, & benè obturatum per sex dies loco calido digerantur, postea Tincturam filtra, & usui serva.

Bezoardica est, sudorifera, cephalica, alexipharmaca, hysterica, ac stomachica, & si aliquot guttæ Spiritus Natri dulcis addantur, anticolica quoque redditur, & carminativa.

Dosis à scrupulo uno ad drachmam unam.

TINCTURA AMBRÆ GRISEÆ.

R. Ambraë griseæ, drachmam unam.
 Sacchari, drachmas duas.

Pulverentur simul, & superaffunde

Aquæ Cinnamomi spirituosa, . . . uncias sex.

Digerantur per dies decem in matraccio benè obturato:
dein Tincturam filtra, & usui serva.

Cephalica, & alexipharmaca est, in apoplexia, vertigine, lipothymia, memoriaque roboranda prodest.

Dosis à guttis octo ad viginti.

TINCTURA, SEU ANIMA RHABARBARI.

R. Radicis Rhabarbari electi, & contusi, semiunciam.
Salis Tartari, drachmas duas.

Aquæ communis, uncias octo.

Digerantur simul per horas tres lenissimo calore, dein
Tinctura filtretur.

Pro medicamento anti-icterico, hydropico, & cachectico habetur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

TINCTURA CORALLIORUM.

R. Fragmentorum Corallii rubri, uncias quatuor.
Injice in matraccio, & superaffunde

Spiritus mellis, libram unam.

Mediante digestionem in igne arenæ Tinctura extrahatur, quam postea decanta: eidem Corallio totidem Spiritus Mellis affunde: digere, & decanta ut supra: hæc toties repete, usquedum Corallium album appareat. Tincturæ omnes misceantur, & evaporentur ferè ad siccitatem: extracto superstiti affunde

Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.

Digere donec rubicundissima Tinctura extrahatur, quæ
filtretur, & reponatur.

Laudatur ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

Dosis à drachma una ad duas.

LIQUOR, SEU DELIQUIUM EX NITRO, ET MARTE,
SEU TINCTURA ELASTICA.

R. Nitri fixi cum carbonibus, . . . uncias octo.
Limaturæ Martis pulverisati, . . . uncias duas.
Misceantur in crucibulo terreo ad ignem posito, donec in unam, eandemque massam liquidam coierit.

Separa ab igne, & in mortario ferreo, aut marmoreo in pulverem redige.

Exceptam paropside fictili, repone in loco humido; facescet in liquorem, quem filtratum serva.

Prodest omnibus obstructionibus ab humoribus crassis, hypochondriacis, hysteriis affectionibus, febribus intermittentibus, cachexiæ, & similibus.

Dosis ad drachmam unam, in aquæ communis libris quatuor, pro potu ordinario.

TINCTURA MARTIS APERITIVA TARTARISATA.

R. Limaturæ ferri nitidæ, uncias octo.
Tartari albi, uncias sexdecim.
Aquæ communis, libras sexdecim.

Coquantur simul identidem spathulâ ferreâ agitando per horas duodecim, aquam ferventem superaddendo, dein supernatantem liquorem decanta, filtra, & in vase fictili vitreato ad Extracti consistentiam evaporetur.

Tum adde

Extracti prædicti, * uncias tres.

Vini albi electi, libram unam.

Digerantur simul per aliquot dies in vase vitreo bene obturato; postea Tincturam filtra, & usui serva.

Egregiè deobstructiva est, in affectibus cachecticis, mensium retentione, & hydrope mirè præstat.

Dosis à drachma una ad duas.

TINCTURA MINERÆ MARTIS NATIVÆ
VAN-ZELST.

R. Mineræ Martis Nativæ, . . . quantum libuerit. Fiat pulvis subtilissimus, qui in massam coalescat cum Aquæ, vulgò de PUERTOLLANO, sufficienti quantitate. Ex hac massa formentur globuli libræ unius pondere, qui Aeri libero (tempore sereno) exponantur, præcipuè rori; si vero pluat, tegendi sunt, donec Minera hæc omnino sit soluta, ac in Vitriolum conversa; et quò diutius Aeri libero exponatur, eò meliùs convertetur.

Nam sæpissimè per annum integrum extrahi debet, antequam Minera sit omnino soluta; quod patebit, si digitis friabilis reperiatur cum pinguedine tactu farinacea, ita ut nullum amplius pulverem sentire liceat.

Hoc accuratè facto Materia hujusmodi coquatur in Aquæ memoratæ de PUERTOLLANO, sufficienti quantitate, per viginti quatuor horas continuas, materiam continuò agitando, donec Tincturam benè saturatam, ad Cervisæ consistentiam, omnis acrimoniæ expertem receperis; quam decanta, filtra, usuique serva.

Humores viscidos, ac tartareos mirum in modum incidit, attenuatque, Viscera infarta solvit, atque liberat, Mesenteriique obstructions aperit, Ventriculum sua astrictione corroborat, & Nervis egregiè robur conciliat.

Hujus Tincturæ usus nonnumquam urinas, menses, hæmorrhoides elicit, ac tam varias, & pugnantes uno tempore evacuationes promovet, ut vix ullum Pharmacum id præstare possit.

Dosis à drachma una ad duas, in conveniente vehiculo.



TINCTURA MARTIS VOLATILIS.

R. Florum Salis Ammoniaci Chalybeatorum, uncias duas
Spiritus Vini rectificati, . . . libram unam.
Fiat omnium Tinctura secundum artem, quam filtra,
& ferva.

In obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, & viscerum prodest; Chlorosi, ac Cachexiæ multum juvat.

Dosis à guttis decem ad scrupulum unum.

Pari modo fit

Tinctura Lapidis Hæmatites volatilis.

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITES ASTRINGENS.

R. Lapidis Hæmatites lævigati, . . . uncias quatuor.
Salis Ammoniaci, uncias sex.
Exactè mista, crucibulo imponantur, & leni igne per horam unam, vel alteram detineatur, donec non exeant vapores; tum ignem auge ad incandescentiam per semihoram, & postea massa pulverifetur.

Tum fume

Hujus pulveris, uncias duas.

Spiritus Vini, libram unam.

Digerantur per biduum, & ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & ferva.

In fluxibus quibuscumque potentè astringit, ut in diarrhoea, dysenteria, lochiis nimis, & similibus.

Dosis à guttis sex ad semisrupulum.

TINCTURA AURI, seu AURUM POTABILE.

R. Auri purissimi, drachmam semis.
Aquæ Regiæ, uncias duas.
Fiat ex arte solutio, cui affundatur

Olei essentialis Rorismarini, seu Lavendulæ, vel
similium, unciam unam.

Liquores contusi agitentur, postea reponantur: subsi-
debit Aqua regia, flavo colore, & Auro spoliata: Oleum
verò Rorismarini flavo colore tinctum, & Auro impræg-
natum supernatabit. Oleum ab Aqua regia ritè separetur:
misceatur cum

Spiritus Vini exactè rectificati, unciis quinque.

Digerantur simul in loco tepido per quadraginta dies,
dein Spiritus tinctus usui servetur.

Tinctura hæc ex Sale Ammoniaco, Auro, Oleoque es-
sentiali composita est; & ideò humorum transpirationem
per diaphoresim movet.

Dosis à guttis octo ad sexdecim.

TINCTURA ANTIMONII.

R. Antimonii electi, libram semis.
Salis Tartari, ex æqualibus partibus Nitri, &
Tartari facti, libram unam.

Pulverentur, & in crucibulo injiciantur; probè simul
in igne forti fluant, eisq; adjice sensim carbones in pul-
verem redactos; quod reiterabis, donec carbones super
massam fluentem non ampliùs alacritè deflagrentur; tunc
relinquatur massa in igne per horas duas: postea effunda-
tur in conum calefactum, ac statim calidè pulveretur: im-
mittaturque in matracium vitreum, affundendo

Spiritus Vini rectificati, libras tres.

Optimè vas obturetur, & per triduum lento calore
digerantur; dein Tinctura filtretur, ac in vase vitreo exac-
tissimè clauso, usui servetur.

Laudatur in morbis, qui per sudorem terminare so-
lent, uti in lepra, lue venerea, scabie inveterata, Elephan-
tiasi Græcorum, seu Lepra Arabum, & similibus.

Dosis à guttis quatuor ad semi scrupulum.

Lll ij

452 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Eadem Tinctura ex Scoriis Reguli Antimonii simplicis in crucibulo optimè calcinatis obtineri potest.

TINCTURA SULPHURIS.

R. Sulphuris electi, uncias quatuor.
Injice in patina terrea, igne lento liquefac, deinde adde

Salis Tartari, uncias duas.

Continuò agita, usque dum crassam consistentiam, & atrorubentem habeat colorem. Massam effunde in vas ligneum madefactum, quæ *HEPAR SULPHURIS* vocatur.

Tum fume

Massæ prædictæ pulveratæ, . . . uncias tres.

Spiritus Vini, libram unam & semis.

Immitte in matrarium benè obturatum, ac digere per dies aliquot leni calore, usque rubicundissima appareat Tinctura; filtretur, & in vase ritè clauso usui servetur.

Internè pectoris affectibus propinatur.

Dosis à guttis sex ad semisrupulum.

Externè in affectibus fistulosis, cancris, & aliis vitiiis cutaneis prodest.

TINCTURA SALIS TARTARI.

R. Salis Tartari albissimi, libram semis.
Funde in valido crucibulo intenso igne, & in fluore permaneat, donec in cœruleum è rubro transferit colorem, tunc crucibulum ab igne tolle; effundatur in mortarium ferreum, priùs calefactum, ut pulverifetur; cui adde

Spiritus Vini rectificati, libram unam & semis.

Mitte in matrarium vitreum colli oblongi ritè obseratum, & in arenæ igne per aliquot dies digerantur, interdum agitando, donec Spiritus Vini rubicundo tingatur colore, quo decantato, novum Vini Spiritum affunde

quando, & quantum opus fuerit: liquores tinctos filtra,
ac arenæ Balneo ad tertiam partem distilla, & ferva pro
Spiritu Vini tartarifato; & quod in matraccio remanet, erit
Tinctura, quam optimè clausam ad usum servabis,

In Melancholia hypochondriaca, Scorbuto, Hydrope,
& Obstructionibus perutilis habetur.

Dosis à guttis sex ad semis scrupulum.

CAPUT II.

DE PRÆPARATIONIBUS ANTIMONII.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

R. Antimonii crudi, libras duas.
Tartari, libram unam & semis.
Nitri puri, uncias novem.

Seorsim, & tenuissimè trita, mistaque in crucibulum
ignitum cochleatim detonentur; dein igne forti liquefiant,
& in conum ferreum calefactum, ac sevo illitum effunde.
Concute conum ut in fundum abeat Regulus: tandem
scorias ab eo separa, & Regulum aqua abluendo, ferva
ad usum.

Vasa ex eo conflantur, quæ vim emeticam vino
conciliant: usurpatur item ad varias operationes Chy-
micas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

R. Apicum clavorum ferreorum, . . uncias octo.
Antimonii pulverati, . . libram unam & semis.

Clavi candefiant in crucibulo, statimque Antimonium
mitte; igne fortissimo liquefiant, & suprafusam massam
paulatim projice

454 *PHARMACOPOEIA MATRITENSIS.*

Nitri puri benè exsiccati, uncias tres.
Ad fusionem perficiendam; tum in conum sevo illitum,
& calefactum, materiam effunde, & à scoriis Regulum se-
para; dein Regulus pulveretur, ac in crucibulo liquetur,
addendo

Nitri puri, & exsiccati, uncias tres.

Antimonii pulverati, uncias duas.

Quod semel, & iterum repete, omisso Antimonio, &
usui serva.

Eisdem inservit usibus, ut præcedens.

REGULUS ANTIMONII JOVIALIS.

R. Stanni Anglicani optimi, uncias tres.
Reguli Antimonii pulverati, uncias duas.

Liquefiat Regulus in crucibulo, postea injice stannum
minutim sectum; materiamque liquatam statim effunde in
conum fusorium calefactum, & sevo illitum, ut abeat in
Regulum.

Ad conficiendum anti-Hecticum, &c.

REGULUS VENERIS.

R. Cupri in frustula divisi, uncias tres.
Injice in crucibulo, ut excandescat, & adde
Reguli Antimonii triti, uncias tres.

Materiam liquatam effunde in conum fusorium, & Re-
gulum ad usum serva.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

R. Salis communis, uncias quatuor.
Tartari, unciam unam.
Antimonii crudi, uncias quinque.

Pulverata, & mista exactè fundantur, fusaque ad re-
frigerandum reponantur, & à Regulo in fundo seposito,
scoriæ sejungantur. Regulus hic est friabilis, & purpurei

coloris, qui pulveratus aqua dulcoretur, & usui fervetur.

In febribus quibuscumque intermittentibus à nonnullis pro Panacea habetur.

Dosis à granis quinque ad scrupulum unum, vel drachmam semis, sed majori Dosi saepe vomitum excitare soles: laudatur etiam ab aliquibus in scâbie, & aliis cutis vitiiis.

HEPAR ANTIMONII.

R. Antimonii crudi, } ana uncias sex
Nitri. }

S. tiliter pulverentur, & misceantur.

Mistura cochleatim injiciatur in crucibulo, seu olla non vitreata candefacta, ut detonetur, & fundatur: Pars massæ superior, quæ instar scoriarum est, ab inferiore parte lucida (quæ ob colorem, Hepar Antimonii dicitur) separatur.

Pro conficiendis diversis medicamentis vomitivis, ut Vinum, Oxysaccharum, ac Tartarum Emeticum, &c. inservit.

CROCUS METALLORUM.

R. Hepatis Antimonii tenuissimè triti, . . quantum vis.
Aqua calida multoties ablue, usquequò insipida evadat, deinde sicca, & serva ad usus supernè dictos.

VITRUM ANTIMONII.

R. Antimonii subtilissimè triti, . . libram unam.
Calcina in humili olla non vitreata supra ignem lentum, spathula indefinenter movendo, donec fumum amplius non emittat, & in pulverem cinerei coloris convertatur; tum pulvis gryseus in crucibulo igne forti liqueatur, & materiam fusam, supra patinam æneam effunde, & habebis Vitrum Hyacinthinum, si benè exierit operatio.

Ad varias deservit operationes.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM USUALE.

R. Antimonii crudi pulverati, . . . libram semis.
 Nitri sicci, & pulverati, .. libram unam & semis.
 Exactè misceantur, & cochleatim injiciantur in crucibulum candens, ut singulis vicibus detonentur: dein peracta detonatione, ignis per horam augeatur, mox injiciantur in aqua fervente, ut omnia cum fragore dissolvantur Salia; misturaque agitetur, donec lactescat, & per vices omnis Antimonii calx separetur; aqua dulcoretur & pulverem insipidum sicca, & usui serva.

CERUSSA ANTIMONII, SEU ANTIMONIUM
DIAPHORETICUM.

R. Reguli Antimonii, uncias quatuor.
 Nitri purissimi, libram unam.
 Seorsim pulverentur, & misceantur, ac in operatione procede ut supra.

Corpus ad sudorem disponit; corrigitque humorum acrimoniam; in scabie, ac aliis cutis infectionibus commendatur.

Dosis à scrupulo semis ad drachmam semis.

Mistum cum Unguento rosato, aut alio simili, eisdem affectibus cutaneis maximè prodest.

Nota: Antimonium diaphoreticum usuale, etiam fieri potest, ex Scoriis à Regulo Antimonii relictis, exsiccatis, & cum tribus Nitri partibus mistis, procedendo, ut in capite de Antimonio diaphoretico dictum est.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

R. Limaturæ ferri, uncias duas.
 In crucibulo ignito injiciatur; dein successivè adde

Antimonii crudi pulverati, uncias quatuor.

Et inter liquefcendum, maffam continuo cum fpathula agita, ut in fcorias abeat, quas à crucibulo fepara; & fi quid reflet Antimonii, quod nondum in fcorias fit redactum, ei adde novam ferri limaturam: ac fufionem, & agitationem repete, & fic omne in fcorias redactum habebis Antimonium, quas fubtiliffimè pulvera, ac cum tribus pulcherrimi nitri partibus mifce, & detona, atque per horam calcina: poftremo pulvis luteus aqua tepida dulcoretur; ficcetur, & ufui fervetur.

In cachexia, fcabie, & fimilibus morbis infervit; fudorem pellit; nonnunquam catharfim movet.

Dofis à fcrupulo femis ad unum.

Nota: ex fcoriis Reguli Martialis fit etiam Antimonium diaphoreticum Martiale, fervata methodo fuprà defcripta.

ANTI-HECTICUM POTERII.

R. Reguli Antimonii Martialis, }
Stanni Anglicani, . . . } ana uncias duas.

Liquefiant fimul in crucibulo; refrigerata, fubtiliter pulverentur, & mifceantur cum

Nitri puriffimi, libra una.

Omnia fimul per vices in crucibulo detonentur, & calcinentur, ut in antimonio diaphoretico: materiam calcinatione ex cinereo albefcentem projice in aquam calidam per fex horas renovandam: lotiones repete, dum infipida fupersit aqua; exficcatum pulverem ferva ad ufum.

In affectibus hyftericis, phthifi incipiente, febre hectica, & fimilibus pro fpecifico habetur, fi fæpiusculè in diem exigua ejus

Dofis fumatur à granis quinque ad femifcrupulum.



Mmm

FLORES ANTIMONII RUBRI.

R. Antimonii crudi, } ana uncias sex.
 Salis Ammoniaci, }

Singula subtilissimè seorsim pulverentur, & probè mixta, injiciantur cucurbitæ terreæ humili, alembico vitreo munitæ, ac in arenæ moderato igne sublimentur, dum tota ferè ascenderit massa: flores rubri exempti, aqua tepida edulcorandi sunt; lotiones floribus admistis trajice per chartam, ac pulverem chartæ insidentem exsicca, & usui serva.

Si moderato igne sublimatio instituaturs, flores, qui ascendunt, diaphoreticam vim saltem obtinent; si verò fortiori igne, purgantes fiunt.

Dosis à granis duobus ad decem.

KERMES MINERALIS.

R. Antimonii minutè confracti, . . . libras quatuor.
 Immitte in ollam vitreatam, & affunde

Nitri fixi, uncias sex decim.

Aquæ fontanæ, libras decem.

Bulliant per horas duas igne æquali, & moderato: liquoris ferventis duas tertias partes per chartam bibulam filtra; tertiæ partis superstiti affunde

Aquæ ferventis, libras sex.

Nitri fixi, uncias sex.

Coquantur, ut antea, ac duæ tertiæ liquoris partes filtrentur; tertiò adhuc superstiti affunde

Aquæ ferventis, libras sex.

Nitri fixati, uncias octo.

Ebulliant ut suprà; dein totus filtretur liquor: omnes filtrati liquores misceantur in vase terreo vitreato, quiescant per horas viginti quatuor; postea liquor decantetur: pulvis residuus rubens super papyrus emporeticam

expansus, aqua multoties edulcoretur, donec insipida evadat.

Pulvis exsiccat. mittatur in vase fictile, cui affusa spiritus vini rectificati sufficiens quantitas accendatur, ut artis est, quod bis repetendum.

Pro Medicamento Catholico à multis habetur; sanguinem per sudorem purificat, ac per insensibilem transpirationem, ejusque fluorem conservat; cruditates primarum viarum, per vomitum, & secessum leniter evacuat; in pectoris affectibus prodest; in febribus intermittentibus, & continuis, hydrope, vertigine, apoplexia, epilepsia, aliisque capitis, ac nervorum affectibus proficere dicitur.

Dosis à grano uno ad tria, quatuor, vel quinque, cum eadem sacchari quantitate mistum, in vehiculo appropriato propinatum.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

R. Scoriarum reguli Antimonii simplicis, quantum volueris.

Coquantur in sufficienti aquæ quantitate per semihoram, calidè filtretur solutio, & affusione aceti, vel alterius acidi, ut Aquæ fortis, Olei vitrioli, &c. præcipitetur: pulvis ad fundum subsidens, repetita affusione aquæ, per decantationem edulcoretur: dein siccet, & usui fervetur.

Febribus intermittentibus, morbisque spasmodicis inservit.

Dosis à granis quatuor ad semisrupulum.



Mmm ij

SULPHUR ANTIMONII INFLAMMABILE.

R. Antimonii crudi pulverati, . . . unciam unam.
 Aquæ regię, uncias quatuor.

Contineatur Aqua in vase, seu cucurbita vitrea, ac per vices injiciatur aliquid Antimonii crudi pulverati; semper autem expectando, usque dum effervescentia sit peracta: posteaquàm verò omne fuerit injectum Antimonium, cucurbita vitrea in digestionem ponatur per horas quatuor, tum effundatur solutio in ollam vitreatam aquâ purâ repletam, & aqua evadet lactea, quæ decantetur statim in alteram ollam mundam, & in fundo remanebit pulvis crassius, & gravis, qui est ipsum Antimonii sulphur inflammabile, quod siccetur, usuique servetur.

Habetur pro Diaphoretico.

Dosis à granis duobus ad grana quatuor.

Aqua lactea, quæ sic decantata fuerit, si ad aliquod tempus reponatur, & quiescat, particulæ albæ fundum petunt: aqua verò supernatans decantetur, & nova aqua addita, pulvis edulcoretur; per filtrum separetur, & in charta siccetur, ac sic habebis *MAGISTERIUM, seu FLORES, ALBOS ANTIMONII.*

Purgant leniter per alvum.

Dosis à granis tribus ad grana quatuor.

BUTYRUM ANTIMONII.

R. Reguli Antimonii, uncias quatuor.
 Mercurii sublimati corrosivi, . . uncias undecim.

In Mortario lapideo seorsim pulverentur, & misceantur cautè (quia corrosivus, ac venenosus est) deinde indantur retortæ vitreæ brevioris, ac latioris colli (namque si orificium retortæ angustum fuerit, & Butyrum crassum cum impetu ascenderet, obstiparet quidem sua butyrofa crassitie vasis orificium summoque cum fragore

diffringeretur) adapta receptaculum amplum, & juncturis clausis, applicetur ignis in Arenæ Balneum; hac tamen conditione, quod ignis primò ad spatium horæ unius sit lenis, postea fortior, ac denique fortissimus evadat; ac tunc primò liquor quidam pellucidus, tenuis, & acidus ascendet; postea verò, aucto jam igne, liquor ascendet glacialis, qui frigido aeri expositus in veram convertitur glaciem. Si verò collo retortæ butyrum aliquod concretum sit, carbone ardente admoto, liquabitur; liquatum jam extrahe, & usui in vase ritè clauso serva.

Ob adjunctum Salis communis Spiritum causticam vim obtinet, carnem supercrescentem exedit; ulcera callosa abstergit: & si drachma una hujus Butyri ad libram semis Spiritus rectificati vini admisceatur, podagricorum externè applicata, demulcet dolores; & ad conficiendum *MERCURIUM VITÆ*, *BEZOARDICUM MINERALE*, aliaque medicamenta inservit.

Nota, quod, si volueris cum Antimonii butyro Cinnabarim elicere, Butyrum conficies ex una parte Antimonii crudi, & duabus sublimati corrosivi, procedendo ut supra; extractoque Butyro, iterum ignem auge per aliquod horas, & *CINNABARIS ANTIMONII* in retortæ collum sublimabitur, quod rectificetur.

Cinnabaris habetur pro specifico in capitis, & nervorum affectibus, ut in vertigine, convulsionibus, epilepsia, febribus continuis, & similibus.

Dosis à granis sex ad scrupulum unum.

BUTYRUM ANTIMONII JOVIALE.

R. Reguli Antimonii Jovialis, . . . uncias quinque.
Mercurii sublimati corrosivi, . . . uncias duodecim.
Pulverentur, ac misceantur, & ut supra distilletur Butyrum.

Causticum est, ac eisdem usibus inservit, ut præ-

cedens, & etiam pro conficiendo Bezoardico Joviale.

BEZOARDICUM MINERALE.

R Butyri Antimonii, uncias duas.
Leni calore liquato in phiala vitreata guttatim in-
stilla

Spiritus Nitri, uncias duas,
vel quantum satis est ad perfectam dissolutionem, vapo-
res ab effervescenti mixtura exhalantes sollicitè cavendo.
Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad siccitatem: massa
remanebit albi coloris, quam affusa eadem Spiritus Nitri
quantitate rursus digeres, rursusque evaporabis. Tertia
vice hæc omnia perages, & massam ab ultima evapora-
tione relictam igne reverberii per semihoram calcinabis, ut
candidissima evadat.

In acutis morbis frequenter usurpatur ad insensibilem
perspirationem excitandam, conservandam, augendam,
sudoresque promovendos.

Dosis à granis sex ad semiscrupulum.

ALIUD BEZOARDICUM MINERALE.

R Mercurii vitæ, uncias duas.
Nitri CrySTALLISATI, exsiccati, uncias sex.
Misceantur, & in crucibulo, per vices ingerendo, le-
nissimè detonentur, edulcorentur; postea exsiccentur.

Easdem habet virtutes ac præcedens. *Dosis eadem.*

BEZOARDICUM JOVIALE.

R Reguli Antimonii simplicis, uncias quatuor.
Stanni Anglici, uncias duas.
Fundantur simul in crucibulo, effusa, atque refri-
gerata pulverisentur; postea additis.

Mercurii sublimati, unciis octo.
Atque optimè in mortareo vitreo mistis, ad intimio-

rem solutionem, reponantur per aliquot dies, noctesque in cellam, tum retortæ immissa, distillantur, Butyri Antimonii instar, liquor, qui prodit, affusa magna aquæ fontanæ quantitate, diluatur, & præcipitabitur pulvis albus, qui repetita aquæ tepidæ affusione, edulcoratus, exsiccatusque cum triplo Nitri detonetur.

Postea affusa aqua, omni falsedine privatus, servetur ad usum.

Commendatur ad hystericos affectus, & ei magnæ tribuntur vires diaphoreticæ, & anodynæ.

Dosis à granis quatuor ad octo.

BEZOARDICUM JOVIALE CARTHEUSERI.

R. Reguli Antimonii Jovialis, . . . uncias quatuor.
Nitri purissimi, libram unam.

Pulverisata & mixta injiciantur crucibulo candenti, & ignis in principio remissior per gradus postea augeatur, ut mixtura, in principio saltem absque incendio liquefscens, tandem ebulliat, scintillas eructet, & ultimò cum flamma, ac strepitu in crucibulo, quod in principio ultra partem dimidiam mixtura haud replendum est, adsurgat. Materia hæc, finito incendio, ac strepitu, paullulum adhuc calcinatur, deindè, spathula ferrea è crucibulo extracta, aquæ tepidæ injiciatur, ut in pulverem subtilem cœruleo-gryseum resolvatur, qui aqua edulcorandus, & separatis partibus crassioribus, exsiccandus est.

Anthystericum, & Anti-Hecticum est præsentissimum.

Dosis à granis sex ad duodecim.

MERCURIUS VITÆ, SEU PULVIS ALGAROTH.

R. Butyri Antimonii rectificati, . . quantum volueris.
Huic in capace vitro magna aquæ quantitas superaffundatur, & statim pulvis albus ad fundum præcipitabitur, qui sæpius edulcorandus, & usui servandus.

Internè rarò utitur , quia efficacitèr sursum , & deorsum purgat.

Dosis à grano uno ad grana tria.

Nota : si præcipitatio fiat cum URINA HUMANA , loco AQUÆ COMMUNIS , Mercurius vitæ rubicundi coloris erit, quem aliqui MINERALEM ROSAM nominant : si Mercurius vitæ , seu Antimonii Magisterium cum triplo nitri in crucibulo calcinetur , & dulcoretur BEZOARDICUM MINERALE verè vocatur , & eisdem usibus inservit.

Si liquor Acidulus à præcipitatione Mercurii vitæ residuus , rectificetur ex cucurbita igne arenæ , nihil aliud est , quàm Spiritus Salis , prius in Butyro Antimonii concretus , ad Mercurii sublimationem impensus , & iterum suo juri redditus , & resolutus , liberatusque à dicto Magisterio. SPIRITUS , ab aliis , VITRIOLI PHILOSOPHICUS perperam vocatur.

Hujus Spiritus usus , idem est ac Spiritus Salis communis.

CAPUT III.

DE PRÆPARATIONIBUS MERCURII.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R Mercurii vivi optimè depurati , . . uncias quatuor.
 Spiritus Nitri , seu Aquæ fortis , . . uncias sex.
 Vel quod sufficiat : stent per noctem in Matraccio vitreo , vel donec Mercurius solutus fuerit , deinde fume.
 Aquæ communis , uncias sexdecim.
 Salis communis , uncias duas.
 Fiat solutio , & filtratio , affundatur dissolutioni Mercurii , & fiet præcipitatio , cui adde uncias sexdecim Aquæ

fontanæ ; sicque ad fundum præcipitabitur pulvis albus : postea liquorem decanta , & Aquæ puræ lotionibus pulverem edulcora , ac in umbra exsicca , & usui serva.

Externè utitur mistus in unguentis contra lichenès , scabièm , pruritum , & similes affectus.

Dosis à semidrachma , ad drachmam unam , pro quacumque unguenti uncia.

Internè quoque à quibusdam adhibetur ad salivationem excitandam.

Dosis à granis quatuor ad quindecim.

Vomitum etiam movet , ac secessum ; sed magna cum cautela administrari debet.

Nota : ex hoc præcipitato Mercurius sublimatus dulcis fieri poterit : si in phiala vitrea positus , igne arenæ sublimetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Mercurii vivi , quantum placet. Dissolvatur ex arte in Aquæ fortis sufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri ad siccitatem : erit massa alba , quæ igne ad tertium gradum aucto colorem sensim mutabit , ut postremo evadat ruberrima.

Intrinsècus eo nonnunquam utitur ad salivationem promovendam.

Dosis à grano uno ad grana quatuor.

Extrinsècus , Chirurgi eo utuntur , ut rodente & escharotico , in ulceribus inveteratis fistulosis venereis , & similibus.

ARCANUM CORALINUM.

R. Mercurii præcipitati rubri , . . quantum volueris. Immitte in Matracium vitreum , & igne arenæ calcinetur , usquequò Matracium candescat ; remove ab

Nnn

igne, & super materiam pulveratam affunde Spiritum Vini rectificatum ad eminentiam transversi digiti: accende, & sæpius repete Spiritum Vini, usque ad siccitatem semper deflagrando, & usui serva.

In morbo gallico, in obstructionibus contumacibus, podagra, & hydrope inservit.

Dosis à granis duobus ad grana sex.

Externè pro medicamento exsiccativo in ulceribus venereis, & similibus applicatur.

TURPETHUM MINERALE, SEU PRÆCIPITATUS
FLAVUS.

R. Mercurii vivi, uncias duas.
Olei Vitrioli rectificati, uncias sex.

Mercurium mitte in retortam, & affunde oleum vitrioli, dein vas impone igne arenæ, dum bulliat liquor, & Mercurius solvatur: peracta solutione, aucto igne, ad siccitatem evaporetur: materiam exemptam tere in mortario vitreo, tritamque conjice in aquam calentem, & præcipitabitur pulvis flavus, qui repetitis aquæ lotionibus dulcoretur, siccetur, & usui fervetur.

Salivationem, & alvum movet, ac sæpe vomitum.

Dosis à grano uno ad grana quinque.

Nota: Medicamentum prædictum videtur esse illud tantoperè à Paracelso laudatum, & pro maximo arcano in morbis venereis ab eo habitum.

Si autem Spiritus Vini tartarifatus prædictæ operationi addatur, & per aliquod dies digeratur, ac deinde accendatur ad siccitatem, benignius operatur; semper autem cum cautela uti debet.



MERCURIUS PRÆCIPITATUS VIRIDIS.

R. Mercurii vivi, uncias duas.
 Limaturæ Cupri, unciam semis.
 Scorsim dissolve in

Aquæ fortis, quantitate sufficienti.

Solutiones misceantur, & per retortam igne arenæ Aqua fortis evocetur usquequò fumus à Mercurio exiens crassus appareat : igne aucto materiam calcina, exemptam, & pulveratam in Aceto distillato per biduum digere : ultimò ebulliat acetum per horam circiter, dein filtretur ; materiæ superstiti novum acetum distillatum adde : digere, & filtra ut suprà ; liquores tandem misceantur, ac ad Mellis consistentiam vaporentur, materia ad frigus indurata in vase vitreo servetur.

Vermes necat, gonorrhœæ virulentæ opem præstat.

Dosis à granis duobus ad grana sex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS PER SE.

R. Mercurii vivi puri, quantum volueris.
 Inde pluribus ampullis fundo planis, taliter ut uniuscujusque ampullæ fundus tantummodò obtegatur, ex arena digere igne leni, & gradatim aucto per mensem & ultra, usquequò ebullire videatur : sicque pulverem subrubrum obtinebis : in Mercurio superstiti superiorem processum repete, donec omnis Mercurius in rubicundum pulverem abierit.

Ad exterminandam luem veneream, cunctosque ab ea ortos affectus, à quamplurimis summopere extollitur, suas autem exerit vires per vomitum, secessum, salivationem, ac diaphoresim, ut & alia prædicta medicamenta mercurialia.

Dosis à granis duobus ad grana quinque.

Nnn ij

R. Mercurii puri, libram unam.
Mitte in Matrarium, & affunde,
Spiritus Nitri, seu Aquæ fortis, . . uncias decem & sex.
Impone arenæ calidæ ad absolutam dissolutionem; dein
in cucurbita vitrea igne arenæ leni, ad siccitatem evapora:
massam superstitem in mortario marmoreo pulvera, &
misce cum.

Vitrioli ad albedinem calcinati, . . }
Salis marini decrepitati, } ana libra una.

Misturam inde in Matrarium triplo capacius, ita tamen
ut dimidia Matrarii pars in arena demergatur, deindè ignem
admove per gradus ad summum urgendum; duodecim
fermè horarum spatio. Mercurius vasis lateribus ad-
hærens sublimabitur: refrigerato vase exime, & usui serva.

Externè utitur in aqua solutus, seu mistus cum un-
guentis, ad carnem supercrescentem exedendam, & sca-
biem, impetigines, similesque affectus cutaneos sanan-
dos.

Internè verò numquam utitur, quia præsentaneum
venenum est.

SUBLIMATUS CORROSIVUS ALIO MODO FIERI.

POTEST.

R. Mercurii crudi, }
Vitrioli ad flavedinem calcinati } ana libram unam
Nitri purificati, }
Salis communis, } ana semilibram.

Seorsim pulverentur, misceantur, & dividantur in duo-
decim partes æquales, dein fume

Mercurii Crudi unciam unam.

Salium mistorum, uncias duas.

Triturentur in mortario ligneo cum pistillo, donec

in pulverem reducantur , nec ampliùs Mercurii globuli sub conspectum cadant : mistura fervetur , & prædicta operatio repetatur usque ad salium , & Mercurii consumptionem in eadem quantitate. Misturæ omnes indantur in Matracium ejus capacitatis , ut non ultra tertiam sphericam cavitatem implere possint. Collocetur vitrum ultra medietatem in arena , & fornaci convenienti ; ubi supposito , & per gradus , ad summum aucto igne , duodecim vel sexdecim horarum spatio peracto , Mercurius superiori vasis parti sublimatus adhærebit. Vase refrigerato sublimatum exime , & usui ferva.

Eisdem usus habet , quàm præcedens.

MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati Corrosivi, uncias octo.
Mercurii crudi puri, uncias sex.

Sublimatum tere in Mortario marmoreo miscendo paulatim Mercurium crudum , donec penitus reddatur inconspicuus : divide in ampullas igni arenæ superpositas : ignem per gradus augendo , sublimationem institue : Mercurium per aliquot horas , vasorum lateribus hærentem , exime , ac eundem à sordibus separatum , tere ; sublima iterum ex aliis ampullis : sublimationes sexies saltem repete , usquedum ad gustum nullum corrosionis indicium deprehendatur , vel si cum pauxillo Salis Tartari sit admistum , & in aqua solutum , color niger evadat ; si tamen pallidus , aut rubicundus appareat , indicium verum est , non esse satis sublimatum , nec dulcificatum , donec candidissimus , & omnis saporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta , aliisque affectibus à lue venerea pendentibus internè adhibetur , itemque ad vermes necandos.

Dosis à granis quinque ad scrupulum unum , vel semidrachmam.

Nota: Mercurius dulcis ab aliquibus dispensatur sub nomine *CALOMELANOS RIVERII*.

PANACEA MERCURIALIS.

R. Mercurii dulcis, uncias sex.
Lævigetur in mortario marmoreo, & mittatur in ampullam vitream capacem, arenæ impositam, igne leni primò (postea per gradus augendo) sublimetur, & peracta sublimatione, ampullam refrigeratam frange, sublimatum facilè exemptum, iterum læviga, & sublima ex alia ampulla, idque septies repete, semper sæcibus abjectis: sublimato, lævigato, & cucurbitæ vitreæ indito, spiritum vini rectificatum affunde, & aliquibus resinosis aromatum partibus imprægnatum, ad quatuor digitorum eminentiam: digere per dies quindecim, massam sæpiùs agitando: tunc vasis refrigeratis, spiritum vini per inclinationem effunde, Panaceam exime, exsicca, & serva.

Ad salivationem excitandam in morbis venereis præcribitur.

Dosis à granis decem ad semidrachmam.

MERCURIUS VIOLACEUS.

R. Florum Sulphuris, uncias quatuor.
Mitte in vas terreum, liquefiant, & vase ab igne remoto, sensim adde

Mercurii vivi puri, uncias sex.

Salis Ammoniaci pulverati, uncias quatuor.

Omnia spathula ferrea move, & misce: fluentem adhuc materiam extrahe, & statim ac materia frigefiat, pulveretur, & capaci Matraccio indatur; postea sublimetur igne sensim aucto ad tertium gradum. Disruptis vasis, albos flores exime, & abjice. Subtractam materiam omnem tere, ac in Matraccio iterum sublima; idem adhuc bis repete, ac habebis massam supernè luteam, & levem; in-

ferne verò ponderosam , nigricantem , quandoque violaceam : hanc portionem super porphyritem læviga , & Mercurium Violaceum obtinebis , quem spiritu vini super accenso edulcorabis.

Medicamentum hoc pro diaphoretico habetur , & nihil aliud est quam Æthiops mineralis. Obstructionibus, Rheumatismis , affectibus venereis ; Epilepsiæ , Scrophulis , Asthmæ , ac similibus prodest ; vermes etiam necat.

Dosis à semisrupulo ad scrupulum unum.

ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii vivi puri , uncias duas.
Florum Sulphuris , uncias quatuor.

Misce , & tere in mortario vitreo , donec Mercurius reddatur inconspicuus , ac pulvis intensè nigrescat : repounatur , & fervetur.

Ad enecandos , & expellendos lumbricos pro specifico habetur.

Dosis à semisrupulo ad drachmam unam.

Cum Balamo de Copaiva , vel Rob Juniperino in Pilulas redactus propinatur : ad scabiem , luem veneream , gonorrhœam , & similes affectus inservit.

Nota : Mercurii , & Sulphuris mistura in patella terrea levi igne calcinetur ad sulphuris deflagrationem , restabit pulvis niger , seu fuscus , qui ÆTHIOPS MINERALIS CUM COMBUSTIONE VOCATUR.

Dosis à granis sex ad semi drachmam.

CINNABARIS ANTIMONII.

R. Massam superstitem ex Antimonii Butyro , cum una Antimonii crudi parte , & duabus sublimati corrosivi confecto.

In retortam immitte , sive in ampullam , & igne are-

næ per gradus aucto ad summum sublimabitur : Cinna-
baris in collo retortæ, seu ampullæ adhærens, separetur,
& aqua dulcoretur, tum nova sublimatione rectificetur,
ac usui fervetur.

Vires ejus prædicantur specificæ ad epilepsiam, verti-
ginem, & ad humores coagulatos resolvendos.

Dosis à granis sex ad scrupulum unum.

CINNABARIS COMMUNIS OFFICINALIS.

R. Sulphuris communis citrini, . . . libram unam.
In olla terrea liquefiat, eique admisceantur fen-
sim, continuò agitando

Mercurii vivi, libræ tres.

Donec Mercurius extinctus conspiciatur, quibus perac-
tis, massam in cucurbitam terream humilem immitte, &
patella terrea foraminulata tegatur, igne aperto sublime-
tur in massam rubram, quæ à vasis separata fervetur.

Ad eisdem usus, ac Æthiops mineralis inservire di-
citur, quia nihil aliud est, quàm Æthiops mineralis per su-
blimationem factus.

SACCHARUM MERCURII, SEU VERMIFUGUM.

R. Mercurii purissimi, uncias duas.
Sacchari albißimi, uncias quatuor.

Tere simul in mortario marmoreo, donec Mercurius,
penitus sit extinctus, qui ad usum fervetur.

In infantibus pro vermibus necandis, eo utuntur Me-
dici.

Dosis à granis sex ad scrupulum unum.



AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

R. Mercurii vivi, uncias quatuor.
Calefiat in crucibulo modico igne : calefacto af-
funde

Plumbi in alio crucibulo liquefacti, . . unciā unam.
Agitentur spathula lignea ad perfectam mixtionem.
Miscetur unguentis , aut linimentis mercurialibus.

AMALGAMA JOVIS.

R. Stanni purissimi Anglici, uncias duas.
Liquefiat in crucibulo.

Mercurii vivi, uncias tres.

Immitte in alio crucibulo , quod in igne maneat , donec
fumos emittat Mercurius, qui mox affundatur Stanno lique-
facto. Agitentur assidue spathula lignea in mortario marmo-
reo, addendo pauxillum salis communis ad perfectam purifi-
cationem. Pastam multoties aqua ablue , donec insipida
evadat.

Pro paranda aqua diuretica , & antihysterica, in officinis
in usu est.

CAPUT IV.

DE CROCIS.

CROCUS MARTIS (VULGO) APERIENS.

R. Limaturæ ferri, quantum volueris.
Aqua pluviali , vel rore majali identidem irrore-
tur , donec in rubiginem redigatur , dein supra porphy-
ritem lævigetur , & usui tandem servetur.

In absorbendis acidis in primis viis , singulare remedium
esse dicitur : propterea in obstructionibus corporis totius,
& in affectibus ab eis productis , mirè prodest.

Dosis à granis quinque ad scrupulum unum.

Ooo

Nota : Idem crocus fieri potest cum urina , aqua communi , aceto , & similibus liquoribus ; si limatura ferri irroretur aqua , addito Spiritu Nitri , Sulphuris , Vitrioli , Salis , &c. ut acida reddatur , idem fit *CROCUS*.

CROCUS MARTIS (VULGO) ASTRINGENS.

R. Limaturæ Martis , . . . quantum volueris. Injice in crucibulum , patinam , seu ollam terream , deinde in igne reverberii calcinetur , donec in pulverem rubrum , & leviusculum abierit , qui multoties aquâ ablutus , exsiccatus , & lævigatus , usui fervetur.

In morbis , quibus adstrictione opus est , perutilis censetur.

Dosis à granis quinque ad scrupulum unum.

GLOBULI MARTIALES , SEU MARS POTABILIS ,

VULGO DE WILLISIO VOCATUS.

R. Limaturæ ferri , uncias octo. Tartari albi pulverati , . . . uncias duodecim.

Misceantur in cucurbita terrea , & affundatur Aqua vitæ ad digiti eminentiam , deinde in radiis Solaribus , vel alio lento calore ad ficcitatem digerantur. Massæ exsiccata , ac pulverata iterum aquam vitæ affunde : digeratur ut suprâ , idque toties repete , donec Massâ exsiccata , quasi resinosa appareat , ex qua globulos efformabis ad ovi magnitudinem , ad usum servandos.

Ex globulis in aqua communi maceratis , fit Aquæ species Mineralis , quæ in omnibus affectibus , in quibus Marte utitur , mirè præstat ; si in aqua vitæ dissolvatur , hæc tinctura ulceribus cavernosis , seu fistulosis per syringam injecta , sive applicata , prodest.

GLOBULI, SEU MARS POTABILIS MAGIS
ACTIVUS.

R. Limaturæ Martis, } ana uncias sex.
Lapis Hæmatites præparati, . . . }

In patella terrea misceantur cum vino electo ad digiti
eminentiam, dein radiis Solaribus, vel alio tepido loco
ad siccitatem digerantur. Massa pulveretur, & denuò
cum vino irroretur, digeratur, ac exsicceetur: idque to-
ties repete usquequò Massa tamquàm resinosa appareat,
ac deinde fume

Mastiches, }
Crocì, } ana semi unciam.
Aloes, }
Mirrhæ, }

Omnia subtiliter pulverata cum sufficiente quantitate
vini misceantur, ut liquida Massa fiat; tunc digerantur
ad spissam consistentiam, ut Globuli possint efformari, quì
exsiccati, usui servantur.

Ad Cachexiam, Icterus, & ad referandas obstructio-
nes existimantur.

CAPUT V.

METHODUS GENERALIS CONFICIENDI,
EX VEGETABILIBUS SAL ACKALI FIXUM,
seu Livixiosum.

R. Plantam mediocriter siccam, ut Absynthium;
concrema igne moderato in cineres albos, quos
decoque in

Aquæ fontanæ, sufficienti quantitate.
Ut inde fiat lixivium, filtra; cineribus relictis, no-
Ooo ij

vam aquæ quantitatem affunde : procede ut supra ; sic repete , quousque aqua omnis falsedinis , atque pinguedinis expers fuerit : lixivium filtratum ad siccitatem evapora ; tunc igne moderato , (ita tamen , ut candescat aliquantum , & neutiquam autem fluat (ad albedinem calcina ; quo facto , mediante solutione , filtratione , evaporationeque Sal obtinebis candidum ; sed si satis candidum non fuerit , calcinationem , solutionem , filtrationemque repete.

Dosis à semisrupulo ad drachmam unam.

Sic parantur Salia ex Plantis , nempè

Centauri minoris ,

Cardui benedicti ,

Gentianæ ,

Tamarisci , & similia.

METHODUS GENERALIS CONFICIENDI EX VEGETABILIBUS SAL ESSENTIALE.

R. Plantæ alicujus recentis , & succulentæ magnam satis quantitatem.

Contundatur in mortario lapideo , dein succum per torcular exprime , & per manicam trajice : succus colatus vaporetur ad mellis liquidi spissitudinem , reponatur in vase vitreo , vel fictili vitreato , loco frigido per octiduum saltem ; & in crystallos albas concrefcit liquor , quo effuso , propria aqua abluantur , & siccentur ad usum.

Pari modo parantur Salia essentialia.

Absynthij ,

Arthemisia , & similia.

Nota : Herbas viscosas , igne leni emolliendas esse , antequàm prælo committantur , atque etiam ficciores , ex aquæ sufficienti quantitate elixandas.

Nonnulli Salia essentialia sequenti conficiunt modò,

videlicet: herbas recentes contusas, magna in Aquæ copia ad dimidias circiter decoquendo, colando, ac prælo fortiter exprimendo, & in reliqua ut supra procedendo, cuius methodus, haud est contemnenda.

Non absimili modo, Salia Essentialia ex succis fructuum præparantur.

Essentialia nominantur, quoniam possident (quamvis non penitus) vires simplicium, ex quibus extrahuntur.

CAPUT VI.

DE SALIBUS FIXIS ACIDIS.

SAL PRUNELLA, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

R. Nitri puri, libras duas & semis.
 Florum Sulphuris, semiunciam.

Mitte in ollam terream igne impositam; liquefacto nitro, per vices sulphuris flores injice: deflagratione peracta, olla parùm infrigidata, Nitrum in pelvim effunde continuò versandam, ut expandatur, quod exime, & serva. In febribus malignis, & ardentibus magni usus est; humores crassos incidit, æstum febrilem mitigat; inflammationibus conducit.

Dosis à scrupulo semis ad duos.

SAL SULPHURIS.

R. Salis Prunellæ, libram semis.
 Mitte in cucurbitam vitream, solve in
 Aquæ communis, sufficienti quantitate.

Affunde

Spiritus Sulphuris, uncias quatuor.

478 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.

Mistura filtretur , & arenæ lento igne ad siccitatem evaporetur.

Refrigerans est egregium , & sat gratum in febribus ardentibus ; bilis effervescentiam compescit ; gargarismatibus mistum , putredinem dentium , orisque foetorem emendat.

Dosis à granis tribus ad scrupulum unum.

SAL VITRIOLI.

R. Colcotharis, libras quatuor.
Aquæ ferventis, quantitatem sufficientem.

Stent per biduum, sæpius agitando , dein parùm bulliant , & quiete subsideant ; decantetur liquor , tunc alteram aquam affunde , digere , & decanta , ut suprâ , idque pluries , donec insipida exeat aqua : solutiones omnes filtrentur , ac lento igne ad siccitatem evaporentur : Sal residuum usui serva.

Emeticum est , ac Errhinum ; & ad conficiendum Sal Volatile anodynum , seu sedativum inservit.

Dosis à semisrupulo ad semidrachmam.

Nota : Sal hoc species Vitrioli albi est : propterea ab aliquibus GILLAVITRIOLI vocatur. Communiter sit hoc modò.

R. Vitrioli albi, uncias quatuor.
dissolve in

Aquæ communis, sufficienti quantitate.

Filtra per chartam , evapora in vase vitreo igne arenæ ad pelliculam : dein ad crySTALLIFANDUM in loco frigido reponere , liquorem decanta , & crySTALLOS omnes collectas usui serva.

Dosis , & usus sunt ut præcedentis.

SAL, SEU VITRIOLUM MARTIS.

R. Limaturæ ferri, libram unam.
 Aquæ communis, libras quatuor.
 Spiritus Vitrioli, . . . libram unam & semis.

Mittantur in matracium amplum, & lento igne arenæ per viginti quatuor horas digerantur, sæpius agitando: liquor decantetur; filtretur, ac ad pelliculam evaporetur: tandem in frigido loco imponatur ut concrecant crytalli, quæ separentur, & prædictæ repetantur operationes, donec nullæ appareant crytalli, & usui servantur.

Obstructiones viscerum omnium aperit; aliquando nausea excitat, & vomitum, si in majori dosi propinetur.

Dosis à granis tribus ad semisrupulum.

Nota: si in vase ferreo injiciantur Olei Vitrioli, & Spiritus Vini partes æquales, & in lento calore Solis, seu arenæ per triduum digerantur, ac in frigido loco reponantur, fiunt crytalli diversi coloris, quæ communiter SAL MARTIS RIVERII vocantur.

Eoisdem usus, & Dosim ut præcedens habet.

SAL, SIVE SACCHARUM SATURNI.

R. Cerussæ electæ, quantum libuerit.
 Inde in vas vitreum; affunde
 Acetum ad eminentiam quatuor digitorum.

Effervescentia peracta, digeratur igne arenæ per triduum, identidem agitando; tunc solutionem decanta, materiæ superstiti adjice novum acetum, digere, & decanta, ut suprâ; idque toties repete, donec acetum non amplius dulcescat.

Liquor primò decantatus ACETUM SATURNI est.

Liquores omnes decantati in vase vitreo, igne lento arenæ. ad pelliculam decoquantur, & frigido loco impositi in crystallos concrescunt; evaporationem, crytalli-

sationemque repete, donec nullæ exeant cryalli; sicca, & ferva ad usum.

Nota: si magis album, nitidumque Sal desideretur, solve in aceti distillati, & aquæ partibus æqualibus, liquorem filtra, evapora, ac denuò cryallisa, sicca, & usui ferva. Loco Cerussæ injici possunt MINIMUM, LITHARGYRUM, seu aliæ SATURNI CALCES.

Externè confert ophthalmiæ, lippitudini oculorum, ulceribus sordidis, membris ambustis, inò quibuscumque cutis affectibus.

Dosis ad libitum.

SAL, SIVE SACCHARUM LACTIS.

R. Seri Lactis clarificatissimi, . . . quantum volueris. Vaporet ad pelliculam in vase vitreo, Balneo maris. Reponere in cella, ut concrecant cryalli, aquâ frigidâ abluendæ.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.

Dosis à drachma una & semis ad drachmas duas.

SACCHARUM LACTIS.

R. Lactis Vaccini, quantum placet. Bulliat leniter in cucurbita, & evaporetur ad apparentiam pelliculæ; reponatur in loco frigido; concrecet ad latera substantia salina, subdulcis, sal nempe essentialis, sive saccharum lactis.

Antispasmodicum, demulcens, antiarthriticum est, scorbuticis, hæcticis, & nephriticis convenit.

Cavendum verò est, ne sit rancidum, sed recens paratum.

Dosis à drachma una ad duas.



ALUMEN SACCHARINUM.

R. Aluminis electi, libras tres.
Indantur in retortam vitream, ac igne lento arena distilla phlegma, dein super caput mortuum injice, & digere per integram diem, tum distilla denuò phlegma: operatio hæc sexies repetatur, retorta cum residua materia frigido loco, humidoque imponatur, ut in liquorem convertatur; postea liquor injiciatur in circulatorio vase, & in arena igne per duodecim dies digeratur, quibus peractis, humiditas ad siccitatem evaporetur; id, quod remanet, *ALUMINIS SACCHARUM* vocatur.

In dentium doloribus inservit: ab aliquibus creditur in febribus hecticis, & similibus prodesse.

Dosis à semis scrupulo ad scrupulum unum.

SAL JOVIS, SEU STANNI.

R. Calcis Stanni, libram semis.
Aceti distillati, libras duas.
Injice in cucurbitam vitream, digere per quatrimum igne arena, dein solutionem per chartam bibulam filtra; materiam superstiti adde acetum distillatum, digere, & filtra, ut supra; id repete usquequò acetum non amplius Stannum dissolvat.

Omnium solutionum fiat evaporatio igne lento ad pelliculam, deinde in frigido loco reponantur ad crystallisationem, crystalli separentur; liquor denuò, ut antea evaporetur, ac in loco frigido imponatur, ut in crystallos concreseat, quæ exsiccatae servantur ad usum.

In affectibus uterinis, & hypochondriacis magnopere dicitur prodesse.

Dosis à granis duobus ad sex.

Nota: Stannum, si non benè calcinatum, neutiquam ab aceto dissolvitur, quia sulphureæ particulæ nempe Stanni

Ppp

aceti penetrationem, ac dissolutionem impediunt; propterea in igne reverberii per triduum calcinetur. Si solutioni addatur Oleum per deliquium Tartari, fit præcipitatio, & pulvis, qui in vasis fundo reperitur, *STANNI MAGISTERIUM* vocatur.

SAL, SEU VITRIOLUM VENERIS.

R. Viridis Æris, seu Limaturæ Cupri, quantum volueris.
Immitte in cucurbitam vitream, & superaffunde

Aceti distillati, quantitatem sufficientem.

Ut superemineat duos digitos, digere in lento igne arenæ per biduum, solutionem filtra, idque repete, usquedum in fundo nihil amplius nisi pars impura, seu terrestris remaneat; solutiones misceantur, & ad cuticulam evaporentur; loco frigido reponantur ad crystallisandum, crystalli separantur; liquoremque remanentem, ut supra evapora, crystallisa, & usui serva.

Hoc Vitriolum pro distillatione Veneris Spiritus inservit; sed nihil aliud est, quàm spiritus aceti reconcentratus. Externè in ulceribus mundificandis, ac exsiccandis prodest.

ALUMEN TINCTUM.

R. Aluminis rupei, uncias duas.
Sanguinis Draconis electi, unciam unam.

Liquefiat Alumen in scutella super prunas, illicò adde Sanguinem Draconis, tenuissimè pulveratum, agita super ignem lentum, ut ritè misceantur; refrigerata massa servetur, vel ex eadem adhuc calenti, pilulæ formentur usui servandæ.

In sanguinis sputo, & in hæmorrhagiis perutile habetur.

Dosis à scrupulo semis ad drachmam unam.

CAPUT VII.

DE SALIBUS ALKALIIS.

SAL TARTARI.

R. Tartari albi crudi triti, . . . quantum volueris, Corniculis papyraceis madentibus include; fiat stratum, super stratum cum carbonibus intra furnum, in igne aperto calcina ad albedinem, ex calcinata massa, fiat lixivium, filtra, & ad siccitatem evapora.

Sal hoc valde Alkalinum est, & ideò in aperiendis, seu referendis Mineralibus, Vegetabilibus, & Animalibus Corporibus ad elaborandas eorum Tincturas, sive Essentias magno in usu est: humores viscidos, crassosque attenuat, & dissolvit.

Dosis à semis scrupulo ad semidrachmam.

OLEUM PER DELIQUIUM TARTARI.

R. Salis Tartari, quantum libuerit. Pone in vase vitreo plano, & in humido loco in liquorem facessit, quem filtra, ac usui serva.

Eisdem inservit usibus, ac precedens.

NITRUM CUM CARBONIBUS FIXATUM.

R. Nitri puri, libram unam & semis. Lique scat in crucibulo capaci, tum carbonum pulveratorum cochlear unum adde, detonatione peracta, alterum cochlear projice: repete, donec Nitrum nec amplius fluat, nec detonet; Nitrum adhuc calens ex crucibulo exemptum, aqua calente solve, filtra, & ad siccitatem evapora; & Nitrum Fixatum obtinebis, quod si in

Pppij

humido loco imponatur, in liquorem liquefcit, qui *AL-
KÆST GLAUBERI* dicitur.

*A Sale tartari. ratione virtutum, & Dosis haud multum dif-
crepat.*

NITRUM EX TARTARO FIXUM.

R. Nitri puri, } ana quantum volueris.
Tartari crudi exsiccati, }

Misce, & in olla terrea non vitreata candefacta per
vices injice, ut detonentur, facta detonatione, massam
solve in

Aquæ communis, quantitate sufficienti.

Filtra per chartam, & ad siccitatem evapora, idque
in cella liquatum *HELMONTII ALKÆST* vocatur.

Eisdem usibus, ac præcedens inservit.

Nota: Si Nitri, & Tartari mistura in ollam fictilem
non vitreatam injiciatur, & candenti carboni applicetur,
illicò cum detonatione deflagratur, postea refrigerata mas-
sa, in aqua dissolvatur, solutio filtretur, & ad siccitatem
evaporetur.

CAPUT VIII.

DE SALIBUS NEUTRIS.

TARTARUS VITRIOLATUS.

R. Olei per deliquium tartari, seu
Salis Tartari, optimè depurati, quantum libuerit.
Affunde Spiritum, seu Oleum Vitrioli rectificatum, &
limpidum, ad saturationis punctum, effervescencia seda-
ta, mistura igne leni ad pelliculam evaporetur: mox in
frigido loco ad crystallisationem reponatur; crystalli se-

paratis, liquorem affunde, ac denuò ad pelliculam vaporet, addendo prius non nihil Salis Tartari: repone, ut antea, & concreſcent novæ cryſtalli: & ad uſum ſerva.

Valet ad digerendam, & incidendam humorum viſciditatem, ob id in omnibus viſcerum obſtructionibus prodeſt.

Dofis à ſemiſcrupulo ad ſcrupulum unum vel ad ſemidrachmam.

Nota: ſi à drachmis tribus ad drachmas ſex adminiſtretur alvum ſolvit.

ARCANUM DUPLICATUM, SEU SAL DE DUOBUS.

R. Nitri, } ana partes æquales.
Vitrioli viridis, }

Miſce, & igne aperto calcina, uſque ad intenſam rubedinem, ac nulli vapores exhalent. Tum ſolve in

Aquæ ferventis, ſufficienti quantitate.

Filtra per chartam, & lixivium ad pelliculam evaporetur, ac in frigido loco imponatur, ut in cryſtallos albas concreſcat, ad uſum ſervandas.

Nota: ſi cryſtalli virides ſint, iterum calcinationi ſubjiciendæ ſunt, ſolutioque repetenda, & cryſtallificatio, ut metallica Vitrioli pars omninò ſegregetur. Si ex capite mortuo Aquæ Fortis optimè calcinato lixivium fiat, filtretur, evaporetur, & ut ſuprà cryſtallifetur, præbet Sal, quod etiam *ARCANUM DUPLICATUM*, ſive *SAL DE DUOBUS* eſt.

Non abſimili modo idem Sal confici poteſt, ex reſidua materia in Spiritus Nitri diſtillatione, aut in Oleo Vitrioli, quod ab alijs *SAL NITRI MIRABILE* vocatur.

Ad idem valet, ac Tartarus Vitriolatus.

Dofis eadem.



SAL FEBRIFUCUM SYLVII.

R. Materiae superstitis à diffillato Spiritu volatili Salis Armoniaci cum Tartari Sale, quantum placet. Solve in Aquæ communis, . . . sufficienti quantitate. Filtra per chartam, & in vase vitreo, igne arenæ ad pelliculam evapora: in frigido loco reponatur, ut liquor in cryсталlos concreascet, qui per decantationem effundatur: & cryсталli usui servantur.

Deobstructivum, diureticum, ac febrifugum est.

Dosis à scrupulis duobus ad drachmas duas.

SAL MIRABILE.

R. Salis marini, seu communis, . . . uncias sexdecim. Olei vitrioli, uncias duodecim.

Misceantur in retortam vitream, & recipienti amplo applicato, igne arenæ distillantur, & spiritus Salis fortissimus prodibit, qui fervetur ad usum. Massam in retorta superstitem exime, ac igne aperto calcina, donec amplius non exhalet fumus, fac lixivium aqua ferventi, & filtra: solutio igne arenæ in vase vitreo ad pelliculam vaporet, & ad cryсталlisandum frigido loco reponatur; Cryсталlos separa, & usui serva.

Ad obstructions inveteratas aperiendas pro magno remedio habetur.

Nota, quod ab aliis *SAL CATHARTICUM* vocatur; & differt à Sale *EBBIONENSE*, seu *ANGLIÆ*, vel de *VACIA MADRID* in hoc, quod salia prædicta naturalia sunt, illud verò artificiale.

SAL POLTCHRESTUM.

R. Nitri pulverati, libras duas.
 Florum Sulphuris, libram unam.

Mixta, per vices in crucibulum candens projice, nec nova projiciatur materia, quin prior prorsus deflagrata sit: deflagratione peracta, ignis per horam urgeatur. Massam refrigeratam, ex aqua calenti solutam, filtra: liquor in vase vitreo igne arenæ ad pelliculam vaporet, & in frigido loco crySTALLIFETUR: Cryсталlos separa, ad usum servandas.

Pro incidendis, & detergendis humoribus viscido-tenacibus, viscera obstruentibus, inservit: ideò pro stimulo in purgantibus adhibetur.

Dosis à semidrachma ad duas.

TARTARUS SOLUBILIS, SEU SAL VEGETABILE.

R. Salis Tartari, semilibram.
 Solve in
 Aquæ communis calidæ, libris sex.
 Tum adde

Cremoris, seu Cryсталli tartari tenuissimè
 pulverati, libram unam.

Leviter in ollam fictilem vitreatam ebulliant, refrigeratum liquorem per chartam filtra. Vaporet ad pelliculam, ut crySTALLIFETUR, vel ad siccitatem. Etiam TARTARUS LAXATIVUS vocatur.

Deobstructivum valdè, & diureticum est: ob id cachexiæ, hydropi, & ictero inservit.

Dosis à scrupulo uno ad quatuor.

488 PHARMACOPOEA MATRITENSIS.
TERRA FOLIATA TARTARI.

R. Salis Tartari purissimi, . . . uncias quatuor.
Inde in cucurbitam vitream, affunde
Spiritus aceti acerrimi, . . . uncias sexdecim.
Donec spiritus non amplius effervescat : vaporet ad
ficcitatem, seu distilletur, dein iterum affunde
Spiritus aceti, . . . sufficientem quantitatem
ad saturationis punctum.

Vaporet ad ficcitatem, ut supra, & hoc repete, do-
nec spiritus fillet acidus : tunc massam superstitem sol-
ve in

Spiritus vini communis, . . . quantitate sufficienti.

Filtra, & ad ficcitatem vaporet : solutionem, & vapo-
rationem repete, donec materia ficca, alba, & foliacea
appareat, quæ usui servetur.

Magnum, & admirabile deobstructivum est : ob id
in schirro, & alijs obstructionibus tenacibus magnopere
laudatur.

Dosis à gravis decem ad scrupulum unum.

SAL POLYCHRESTUM, SEU TARTARUS SOLUBILIS
(vulgò) DE SEIGNETTE.

R. Salis Kali Alicantini (vulgò) *Sosa*, . uncias octo.
Dissolve in
Aquæ communis, . . . , sufficienti quantitate.
Solutioni adde

Crytalli Tartari subtiliter triti, uncias quatuordecim.

Post effervescentiam, seu saturationem factam, filtretur,
& lento igne ad cuticulam evaporetur, ac frigido in loco
crytallifetur: crytalli ad usum servantur.

Tartarus hic pro diuretico magno, lithonryptico,
digestivoque, & aperitivo habetur. Communiter in Ga-

Alia tamquam specificum medicamentum in omnibus viscerum obstructionibus usurpatur.

Dosis à scrupulo uno ad drachmas duas.

Nota : idem Sal fieri etiam potest , si crySTALLUS tartari pulverisata (super lixivium Kali filtratum) injiciatur usque ad saturationem : dein liquorem evapora , & ad crySTALLISANDUM repone.

SAPO TARTAREUS, SIVE CORRECTOR STARCKEY.

R. Salis Tartari purissimi, semilibram.
Fluat in crucibulo , forti igne , per horam unam, aut alteram , sicut pro paranda tinctura Tartari fieri solet , ut igneus quasi ac acerrimus fiat. Hunc Salem effunde in mortarium ferreum probe calefactum , & pistillo pari modo calente in pulverem tenuem tere , quem , ab igne adhuc ferventem & tantum non candentem , immitte in purum , siccum , calidissimum Vitrum (Urinale vulgò dictum) in loco calido & sicco , die sereno ; ipso momento , quo sal fervidus in vitri fundo collectus hæret , instillatur Oleum Terebinthinæ distillatum , purissimum ac æthereum , nullo modo adulteratum , pariter calefactum , guttatim , ita , ut gutta guttam trudet , in mediam partem salis ferventis , tum , ingenti cum fumo , & sibilo strepente , traheatur illapsum oleum illico in salem siticulosum , ad intima usque , & diffundet se per totam massam salinam. Instillatio continuatur ocysime , donec tantum olei in salem attractum sit , ut purum supernatet , sicque omnem accessum aeris à superficie salis arceat , impediatque. Reponitur Vitrum in locum subterraneum , charta tectum , brevi oleum disparebit , unitum sali alkalino ; affunditur iterum aliquid olei calidi ejusdem , & baculo ligneo miscetur priori massæ. Reponitur , ut prius , sicque pergitur , donec triplum fere olei sale sic adunatum sit;

Qqq

eritque massa Saponacea, Æquabilis, mirè Penetrabilis. Quæ, quò magis conteritur, & movetur, eò citius & felicius perficetur.

Cognoscimus benè absolutum esse opus, quando hic Sapo Aquæ miscetur, sine Olei nota.

Additur hic Sapo pilulis Polychrestis Starckeyanis: suo loco descriptis.

Corrector vocatur, quod si Opio, vel alij Vegetabili, ob vehementiam alias Nocuo, exempli gratia, Hellebore additur, eum corrigat, & salutare reddat.

Abstergit, aperit, diureticus & balsamicus est atque in Gonorrhœa, Ictero, Hydroke feliciter adhibetur.

Dosis à granis octo, ad undecim in vehiculo aquoso.

NITRUM STIBIATUM.

R. Lotiones Antimonii Diaphoretici, seu Anti-hectici Poterii

Injice in vase fictili vitreato, & igne lento ad siccitatem vaporent, seu ad pelliculam, si crysallos volueris, quas ad usum separa: & Nitrum antimoniatum, sive *SAL POLYCHRESTUM STIBIATUM* obtinebis.

Crassos humores incidit, febribus adversatur, æstumque febrilem mitigat.

Dosis à semis scrupulo ad scrupulos duos.

TARTARUS CHALYBIATUS, SEU MARTIALIS.

R. Crysalli tartari pulverati, libram unam & uncias quatuor.

Limaturæ ferri præparati, uncias quatuor.

Misce; coquatur in

Aquæ communis, libris octo.

Solutio Tartaro, calidè liquorem filtra per manicam, in cella reponendum, ut crysalli concrecant: his exemp-

tis, iterum liquor ebulliat ad cuticulam, & procede ut
suprà, donec omnes crystallos obtinueris.

Aperitivus est, viscerum obstructions tollit, & earum
fibras laxatas, roborat.

Dosis à semisrupulo ad semidrachmam.

TARTARUS CHALYBIATUS SOLUBILIS.

R. Tartari Solubilis, uncias quatuor.
Tincturæ Martis, libram unam.

Misceantur, ad siccitatem in vase vitreo igne arenæ
decoquantur: postea in vase ritè clauso usui servetur.

Ad idem valet, ac præcedens, quamvis vires ejus ef-
ficaciores.

Dosis à granis decem ad scrupulum unum.

TARTARUS EMETICUS.

R. Vitri Antimonii, } ana uncias sex.
Crocii Metallorum, }
Cremoris Tartari, uncias sexdecim.

Fiat omnium pulvis, & injice in

Aquæ ferventis, libris octo.

Bulliant in vase fictili vitreato, seu ferreo per duode-
cim horas, addendo identidem aquam ferventem, liquor
calens filtretur, & ad siccitatem evaporetur.

Vires nomen indicat.

Dosis à granis duobus ad sex.

Nota: si loco Cremoris Tartari, Tartarus solubilis inji-
ciatur, TARTARUM EMETICUM habebis SOLUBILEM.

Dosis à granis duobus ad grana quatuor.

SAL, ET MAGISTERIUM MATRIS PERLARUM.

R. Matris Perlarum pulveratæ, . . . uncias sex.
Mitte in matrarium vitreum, & affunde sensim
Aceti distillati, uncias decem.

Donec acētum nihil amplius effervescat: finita effervescencia, digere ex arena per quatrimum, solutionem decanta, & filtra: dein liquor lenissimo calore ad siccitatem ebulliat, & SALEM obtinebis.

MAGISTERIUM verò fit, si solutio, mediante Oleo Tartari, in pulverem albissimum præcipitetur, aqua communi multoties dulcorandum, & siccandum, usui serva.

Ad diarrhoeas, hæmorrhagias, dysenterias, & similes fluxiones sistendas, inservit.

Dosis à semisrupulo ad scrupulos duos.

Simili modo parari possunt Salia, & Magisteria

*Margaritarum,
Oculorum Cancrorum,
Coralli Rubri,
CrySTALLI Montana, &
similium.*

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini electi crassiusculè triti, quantum libuerit. Mitte in ollam fictilem, desuper ritè adaptato corniculo papyraceo, seu capitello ligneo intus papyro involuto; igne leni fiat sublimatio, refrigerato vase, & corniculo, flores obtinebis albos, singulis horis colligendos, donec flavi sublimentur.

Flores saporis sub-acidi sunt, ob id pectoris affectibus perutiles habentur, præsertim in anti-asthmaticis, bechicisque immisceri solent.

Dosis à granis tribus ad semisrupulum.

FLORES LAPIDIS HÆMATITES, SEU MARTIS.

R. Salis Armoniaci, . . . } ana partes æquales.
Lapidis Hæmatites, . . . }

Simul pulverata, inde in cucurbitam suo capitello instructam, adaptato recipienti, & digestionem facta per biduum, sublimentur igne primò leni, dein gradatim aucto, Spiritum Salis Armoniaci, & Lapidis Hæmatites Flores obtinebis, & seorsim ferva.

Diaphoretici, diuretici, & deobstructivi sunt.

Dosis à granis sex ad scrupulum unum.

Spiritus Salis Armoniaci eisdem gaudet virtutibus.

Nota: si caput mortuum in humido loco imponatur in liquorem faciescit; & Tincturam Lapidis Hæmatites adstringentem magnarum virium habebis.

Dosis à guttis duabus ad guttas quatuor.

Si ex prædictis floribus Tinctura, Spiritu Vini extrahatur, *TINCTURAM MARTIALEM*, seu *LAPIDIS HÆMATITES, APERITIVAM VOLATILEM* obtinebis: & in mensenterii obstructionibus præscribitur.

Dosis à guttis sex ad guttas decem.

FLORES SULPHURIS.

R. Sulphuris communis triti, . . . quantum placet. Mitte in ollam fictilem suo capitello vitreo instructam, igne arenæ sublima; identidem capitellum renova, ut flores colligantur, donec totum Sulphur (relictis in fundo fœcibus) in flores sublimetur.

Flores Sulphuris easdem habet virtutes, quas Sulphur commune purificatum, quamvis præstantiores.

Dosis à semisrupulo ad semidrachmam.

ENS VENERIS.

R. Vitrioli veneris optimè reverberati,
& dulcificati, uncias quatuor.
Salis Armoniaci, uncias octo.

Seorsim pulverentur, & misceantur, immittantur in cucurbitam terream vitream, seu vitream loricatam, appposito capitello juncturisque clausis per biduum leni igne digerantur, dein igne aperto, & aucto gradatim secundum artem, flores sublimentur: postea denuò pulverentur, simul cum capite mortuo, & ut supra, sublimentur; quod repete duo, vel ter semper cohobando: flores exceptos flavescentes, in vase idoneo, ad usum serva.

In rachitide, & in febribus intermittentibus, præsertim quartana, pro insigni habetur remedio.

Dosis à granis quinque ad semis scrupulum.

SAL ARMONIACUM VOLATILE.

R. Salis Armoniaci, libram unam.
Tartari fixi, libras duas.
Spiritus vini rectificati, uncias quatuor.

Salia benè exsiccata pulverentur seorsim, & mista in retortam mitte, ac per duodecim horas macera, dein affunde Spiritum Vini, retorta benè obturata per alias duodecim horas desine; admove receptaculum, juncturis obferatis, arenæ igne leni secundum artem distilla, distillatione finita, & vasis refrigeratis Sal Volatile, à spiritu separatum, seorsim utrumque serva.

Omnes acidos humores blandè subducit: ob id eorum visciditatem destruit.

Dosis à granis quatuor ad semis scrupulum.

SAL VOLATILE AROMATICUM.

R. Salis volatilis Armoniaci prædicti, . uncias duas.
 Olei distillati Roris marini, Salviæ, Lavendulæ,
 Aut alterius cujuslibet aromatici, . drachmam unam.
 Mitte in cucurbitam vitream, & capitello posito, juncturisque clausis, igne arenæ sublima secundum artem, & Sal sublimatum collige, ac ad usum in vase exactissimè clauso serva.

Ad idem valet.

FLORES, SEU SAL ARMONIACUM RECTIFICATUM.

R. Salis Armoniaci, . . . } ana uncias quatuor.
 Communis decrepitati, . }
 Pulverata, simul immitte in cucurbitam vitream capitello suo instructam, & igne primum leni, dein gradatim aucto in flores albos sublimentur, usui servandos.

Ad idem valet.

SAL SEDATIVUM.

R. Salis Colcotharis ex Vitrioli distillatione superstitis, uncias duas.
 Solve in aquæ ferventis, . quantitate sufficienti.
 Boracis tritæ, uncias duas.
 Pariter solve in

Aquæ ferventis, quantitate sufficienti.
 Solutiones misceantur, & filtrentur, dein mittantur in cucurbitam vitream humilem fundi latioris: vaporentur ad pelliculam; tunc capitellum, receptaculumque adaptetur, & igne arenæ ad siccitatem distillantur: aqua omnis elicitabijciatur, exceptis quatuor ultimis uncis, quæ servantur; cum verò nihil humoris stillet amplius, Sal vola-

tile, nivis instar, sublimatur, finita sublimatione, ac vasis refrigeratis, flores separentur: ex quatuor unciiis supra asservatis fiat cum materia in cucurbitæ fundo residua, cohobatio: distilletur, & liquorem serva. Sublima, ut supra, & sublimatio hæc erit priori copiosior: cohobationes, distillationes, ac sublimationes repete, donec amplius nulli sublimentur flores.

Effervescentias sanguinis mirè compescit, in febribus continuis, ac deliriis salubris est.

Dosis à granis duobus ad sex.

Nota: idem Sal parari potest ex una parte Olei Vitrioli, loco Salis Colcotharis, & duabus, tribusve partibus Boracis, eadem methodo supra descripta.

In Phthificis, vel pectoris affectibus propter aciditatem rarissimè à Medicis præscribitur.

AURUM FULMINANS.

R. Auri limati, drachmam unam.
Aquæ Regiæ recentè factæ, . quantum sufficiat, ut Aurum omninò dissolvatur: solutione facta, duplum Aquæ calentis ei addatur, dein guttatim instilla

Olei per deliquium Tartari, . . quantum sufficiat.

Ad præcipitationem. Sine ut liquor resideat, qui per inclinationem effundatur: pulverem in fundo præcipitem aquâ tepidâ ablue, donec insipida evadat: exsicca, & usui serva.

Suavitè alvum in parva dosi movet; pro diaphoretico, & epileptico medicamento existimatur.

Dosis à grano uno ad quatuor.

MAGNESIA ALBA, SEU LAC TERRÆ.

R. Aquæ matris Nitri, seu residuæ post
Nitri Salis extractionem, . . quantum volueris.
Evaporetur in vase fictili vitreato ad siccitatem; materia superstes calcinetur optimè; dein in pulverem redactam multoties aqua tepida ablue; Sicca, ac denuò iterum calcina, & ablue, donec aqua insipida reddatur: tum materia ex crucibulo excepta, subtilissimè pulveretur, & usui fervetur.

Absorbens est: ob id in affectibus omnibus, in quibus Alkalinum remedium desideratur, utitur; pro blando laxativo etiam administratur; & humorem omnem salum, viscidumque, evacuat.

Dosis à semidrachma ad duas.

Nota: hoc remedium *PANACEA SOLUTIVA*, seu *ANTI-HYPOCHONDRIACA* ab aliis vocatur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

R. Vitrioli ad rubedinem calcinati, . . uncias duas.
Lithargyri,
Boli armenæ, } ana uncias quatuor.
Aluminis,

Imponantur in olla terrea vitreata superaffundendo

Aceti acerrimi, . . quantitatem sufficientem.
ad duorum digitorum eminentiam, vase obturato, per
biduum, vel triduum macerentur, materiam identidem
agitando, tum adde

Salis Nitri, uncias octo.

Armoniæ, uncias duas.

Coquantur igne lento ad siccitatem, materia exsiccata
vehementi igne per horam calcinetur, & usui fervetur.

Si uncia duæ hujus lapidis in libris duabus aquæ plan-

Rrr

taginis, seu communis dissolvantur, pro *AQUA ARTERIALI* usurpatur. In ulceribus, & vulneribus applicata prodest, etiam ad exsiccanda vulnera, ulceraque inveterata.

LAPIS MEDICAMENTOSUS CROLLII.

℞.	Vitrioli Viridis,	libram unam.
	Albi,	femilibram.
	Aluminis,	libram unam & semis.
	Salis marini,	} ana uncias tres.
	Fellis Vitri,	
	Salis Tartari,	
	Abfynthii,	} ana semiunciam.
	Artemisiæ,	
	Cichorii,	
	Perficariæ,	
	Plantaginis,	
	Aceti Rosati,	libras duas.

Coque omnia simul lento igne in olla vitreata, spatula ferrea agitando: ubi densari coeperit materies adde

Cerussæ, uncias sex.

Boli Armenæ, uncias quatuor.

Diligenter misce omnia, donec igne mediocri in lapidis duritiem massa concreseat.

Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confirmat, & gingivas à putredine præservat. Modus utendi hic est: Liquefeat ejus uncia una in libra una aquæ pluvialis, vel fluviatilis, filtretur, & postmodum filtrato liquore utere tum lavando, tum linteolo imbuendo & imponendo.



LAPIS DIVINUS, SEU OPHTHALMICUS.

R. Vitrioli Cœrulei Cyprini, . . . }
 Nitri, . . . , . . . } ana uncias sex.
 Aluminis rupei, . . . }

Exactè pulverentur, ac misceantur, dein mittantur
 in matracium, liquefiant igne arenæ, liquefactis adde

Camphoræ pulveratæ, . . . drachmas duas.

Materiam refrigeratam, effracto vase, excipe, & serva.

In oculorum affectibus, Aqua Rosarum, Euphrasie
 Chelidonii, & similibus admistus prodest.

LAPIS MAGNES ARSENICALIS.

R. Antimonii nostratis, . . . }
 Sulphuris flavi, . . . } ana uncias quatuor.
 Arsenici albi pulveratorum, }

Excipiantur omnia in cucurbita vitrea, igneque are-
 næ lento liquefiant, quæ refrigerata servantur ad usum.

Pro conficiendo *EMPLASTRO MAGNETICO ARSENICALI*.

LAPIS MARTIALIS IN GLOBULIS.

R. Tartari pulverisati, . . . }
 Limaturæ Martis depuratæ, } ana unciam unam.

Affunde Spiritum Vini ad eminentiam trium digitorum,
 macerentur per viginti quatuor horas. Postea adde adhuc

Spiritus Vini, . . . quantitatem sufficientem.

Coque & Spiritum Vini evapora: ex pasta autem for-
 ma globulos.

Inservit in primis pro usu externo ad vulnera, & hæ-
 morrhagias, dissolvitur in Aqua & Spiritu Vini, usque
 dum liquores bene saturati sint, & tum imbuuntur lintea-
 mina, & applicantur, vel liquor injicitur ad hæmorrha-
 giam uteri, & nimium mensium fluxum.

Rrr ij

SPECIFICUM ROSETTI AD PRÆSERVANDAM
EPILEPSIAM.

R. Sulphuris Vitrioli philosophici, . . . uncias duas.
Spiritus Vitrioli anti-epilectici, uncias tres & semis.
Misce in vase clauso & digere diebus tribus.
Postea ad usum ferva.

Dosis usque ad drachmas duas.

SULPHUR VITRIOLI PHILOSOPHICUM, SEQUENTI
MODO CONFICITUR.

R. Vitrioli Romani, . . . quantum volueris.
Calcinetur Sole in Leonem per Vitrum Ustorium,
calcinatum pulverifetur, demum fume

Vitrioli hujus calcinati, . . . libras duas.

Salis Armoniaci trituriati, . . . libram unam.

Misce in vase apto, igne arenæ sublimentur. Sublimati
Flores pulverifentur, & in caput mortuum restituti; denuò
sublimentur, quod tertia vice reiteretur. Flores demum
Aqua Pœoniæ distillata diluantur, & exsiccentur. Pos-
tea cum Spiritu Vini Tinctura extrahatur, abstractoque
demum Vini Spiritu, Sulphur Vitrioli in vasis fundo resi-
dens probè exsiccatum, servetur.

SPIRITUS VITRIOLI ANTI-EPILECTICUS,
ITA CONFICITUR.

R. Vitrioli Romani, . . . libras quinque.
Urinæ Pueri fani, . . . libras decem.

Misce & digere vase ritè clauso in Balneo Maris tepido
diebus octo, postea distilletur ad ficcitatem. Phlegma dis-
tillatum vase clauso servetur pro conficienda Aqua Anti-
epileptica, Caput mortuum in retorta ignis gradibus dis-

tilletur, quod ter cohobetur, & similiter distilletur. Spiritum denique acidulum, & sulphureum vase probè clauso fervare convenit.

Mixtura, quæ ex dictis duobus componitur in sequenti Aqua Anti-epileptica propinari debet.

AQUA SIC CONFICITUR.

R. Phlegmatis Vitrioli supra præscripti,
 libram unam
 Spiritus Vini non dephlegmati, libram unam & semis.
 Liquoris Tiliæ temperati, libras sex.
 Florum Pœoniæ,
 Tiliæ, } ana manipulos sex.
 Cinnamomi acuti contusi, semiunciam.
 Misce omnia in vitro amplo, & digere diebus tribus.
 Postea distilla ad siccitatem, & probè serva.
 Integri demum hujus Remedii usus sequens in Adultis
 esse debet:

IN HUNC MODUM.

R. Mixturæ supra memoratæ ex Sulphure,
 & Spiritu Vitrioli, drachmas duas.
 Aquæ Anti-epilepticæ nunc præscriptæ,
 unciam unam & semis.
 Misce & propina mane & sero per dies viginti pro Do-
 si, duabus tantum horis ante cibum.

Efficacissimum auxilium est ad Epilepsiæ curationem, & præ-
 servationem, & sæpenumerò feliciter adhibetur; sin
 autem integrè eam semper non expugnat; saltem illius
 ferociam plurimum minuit.

LILIUM PARACELSI.

R. Reguli Veneris, }
 Jovis, } ana uncias quatuor.
 Antimonii Martialis, . . }

Pulverati & mixti simul liquefiant in regulum secundum artem. Huic pulverato admisce.

Nitri purissimi, . }
 Tartari pulverati, } ana libram unam & uncias duas.

Projice per vices in crucibulum, & detonet. Tum igne vehementissimo liquentur. Materiam ex crucibulo extractam pulvera, quam adhuc calentem mitte in matracium, & illicò superaffunde.

Spiritus Vini rectificati, . sufficientem quantitatem.

Digere per aliquos dies igne arenæ, identidem agitando, ut saturata *METALLORUM TINCTURA*, seu *LILIUM PARACELSI* eliciatur.

In Febribus malignis. Apoplexia, Paralyfi, Rheumatismo, Scabie, Scorbuto, Hydroke, Mensium suppressione nihil efficacius.

Dosis à guttis viginti usque ad triginta in vehiculo convenienti.

SAL VIRTUTIS.

R. Cinerum ligni Fraxini cribatorum, . . partes tres.
 Salis Ammoniaci, partem unam.

Misce optime, lentoque ignis gradu per cucurbitam sublima. Sic elevabuntur flores admodum compacti, affunde Spiritum Vitrioli guttatim tamdiu continuando, donec Spiritus Vitrioli omnes dissolverit flores, & spiritus limpidus conspiciatur. Hunc postea moderato igne evapora ad siccitatem, videbis tunc Sal partim in altum elevatum, & in ramulos elegantes nive candidiores dispersum, partim in fundo in cryсталlos Nitrum purissimum repræ-

sentantes coactum. Omne deinde Sal collige & usui serva.

Sal hoc commendatur tanquam remedium attenuans, aperiens, & deoppilans, quam maxime conveniens in febribus, morbisque Chronicis.

Dosis à scrupulo uno ad duos.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM.

R. Rosarum rubrarum, unciam unam.
Aceti distillati, libras quatuor.

Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte.

Coralliorum Rubrorum, . . . quantum sufficit.
ut penitus dulcificetur. Solutioni instilla.

Spiritus Vitrioli, quantum satis.

Præcipitabitur pulvisculus subruher, quem effuso per inclinationem liquore, sine ulla ablutione in umbra siccatum ad usum servabis.

Celebratur ut cardiacum, roborans, & anthystericum.

Dosis à granis duobus ad grana sex.

MAGISTERIUM, SEU BUTYRUM SULPHURIS.

R. Florum Sulphuris, uncias quatuor.
Salis Tartari Alkalini, libram unam.

Mixtis affunde

Aquæ communis, libras octo.

Bulliant in olla terrea vitreata, donec liquor rubescat: filtrato instilla.

Aceti distillati, quantum sufficit.

Turbabitur liquor, & pulvisculus præcipitabitur, quem aqua pluries ablues, ut à graveolentia liberetur, & in umbra siccabis.

In morbis pulmonum, præsertim asthmate ac phtisi

& quidem efficacius, quàm FLORES SULPHURIS valere existimatur.

Dosis à granis sex ad grana sexdecim.

VIRIDE ÆTERNUM.

R. Viridis Æris, quantum placet.
Aceti distillati, quantum sufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum : Acetum tingetur cœruleo colore : hoc per effusionem separato novum immitte, & sic perge donec nihil amplius extrahatur cœruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem : ubi reposueris in loco frigido Crystilli concreſcent Cœruleæ ; erunt SAL VENERIS, vulgò etiam, VIRIDE ÆTERNUM.

Externè adhibetur ad ulcera fordida.

Chirurgis uſitatiffimum eſt ad calloſas ulcerum excrescencias abſumendas.

