

gonio nusquā non nascentia. Quæ ex omni genere seruari debent, ea integra & sine vitio aut vermiculo, die serena legenda sunt, & in picata fidelia reponenda defruto aut passo plena, vt pomū omne demergatur: cui operculum diligenter gypsum superaddetur. Siccantur etiam in Sole per crates, sicciore loco disposita, vt scribit Palladius. Sunt qui in aqua marina, vel feruente muria, recenter lecta demergant, & inde sublata, aut furno tepido, aut in Sole reficcant.

Arboris Cerasi, ac eius pomi, cura, auxilia, & secreta. Cap. VIII.

Quibus locis
quoue cæli
flatu gaude-
at cerasus.

Cerasus frigidis & humidis locis delectatur vt tradit Florentinus in suis Græcorum geographicis placitis. Cui astipulatur Palladius, scribens eam frigidum cæli statum amare, & solum positionis humectare. Plinius, septentrione, & frigidis aquosisq; montibus gaudere testatur, adhæc scrobes altas amare, & spatia largiora, necnon assiduas fossiones. Vultque ramos illius putres, marcescentes ac siccos amputari: adhæc quos densius arctatos protulerit, nimirum vt rarefcat. In qua sententia etiam Palladius totus esse videtur, adfirmans præter hæc cerasum tanta esse ad comprehendendum facilitate, vt virgulta (nec dum sparsa officula) in vitibus pro adminiculis posita, in arborem profiliisse viderit: non omit- tens trunco ac nouellis ramis illius lanuginem quandoque innasce, quæ si obstinate adhæserit, totum corpus arboris putrefacit, quare debet sedulo deradi priusquam inseratur trunco, alioquin

Ceraso sum-
ma facilitas
ad compre-
hendendum.

quandoque innasce, quæ si obstinate adhæserit, totum corpus arboris putrefacit, quare debet sedulo deradi priusquam inseratur trunco, alioquin

quin officiet. Porro finum vsque adeò horret Cerasum si-
oditque, vt admoto eo degenerare palam con-
spiciatur. Valde autem proficit ac iuuatur, si sui dere, & quo-
ipſius putamina falce concifa circum radices se- modo ſterco
peliantur, ibique marceſcant: quemadmodum randa.

adnotat And. Matthiolus commentarijs ſuis do-
ctiſſimis in Dioſcoridem. Sanè nulla eſt arbo-
rum quæ ſuam ſobolem & propagationem ma-
gis adaugeat. Nam eius humore & ſaliua, ſeu fœ- Nulla arbo-
cundo quodam ſpermate, grauida facta terra, in rum ſuam ſo-
campis, montibus & ſyluis adeò numeroſas bolè tam pro-
plantas concipit, procreat & parit, vt nihil nu- pagat, quam
meroſius, frequentius atque admirabilius occur Ceraſius.

rat. Specioſiſſimos ſatiuarum omnium fructus
profert diuerſorum generum, quò ſit vt diuer-
ſa quoque ſortiantur nomina: quæ hic explica-
re non admodum laboro, contentus docere,

quòd Francis Ceraſij nomen fructus ille propri- Quid Cera-
um ſibi fecit, qui mediocri arbore naſcitur (inter ſus Francis
dum pumila, quaſi frutice, chamæ ceraſum rectè propriè ap-
dixeris) pediculo breui, rotundulo pomo, pul- pelletur, &
cherrimè & iucundiſſimè inter virentia folia eius pictura.

(carbunculi modo) rubente, dum maturuit: cui
caro multa, mollis & ſuccoſa ineſt, oſſiculum in
meditullio claudens. Solet vſus eius maximè pla-
cere grato acore, vnde moroſa ægrotantium pa-
lata mirè recreat, & prægnantium malacijs, ante-
quam matureſcat, ſummè expetitur. Quòd ad gra-
dus maturationis attinet, primùm virent ceraſia
mox albescunt, inde pellucido rubore illuſtran-
tur. Sunt qui ab vno latere rubent, altero al-
bent. Quædam etiam nigricant. Alia maculis quibus-
dam interſperſis diſtinguuntur. Vnde rectè Oui-
dus:

L 3

Quæ-

*Quæq; sibi vario distinguit poma colore,
Audiant hæc cerasus, stipes inanis erit.*

Remedium
putrescentis
cerasi.

Quomodo
fiant præco-
cia cerasa.

Quomodo
fiant cerasa
officulis ca-
rentia.

Vt Cerasa
prodeat enu-
cleata, ex De-
mocrito.

Florentinus rusticæ disciplinæ apud Græcos do-
ctor insignis, tradit arborem cerasij fructum bo-
num & dulcem nunquam exhibituram, nisi fue-
rit alteri arbori insita. Quæ si humore nimio conce-
pto putrescere obseruabitur, ex Palladij consilio,
foramen in trunco excuari debet, quo ille
possit educi. Si formicas patitur, succum portu-
lacæ licebit affundere, cum aceti parte media mi-
stum, aut facibus vini truncum florentis arboris
illinere. Præcoces fructus dabit, si ante florum
exortum, calx viua radicibus circūponatur, aut
aqua calida sæpius infundatur, sed postea paruo
temporis tractu inarescit. Optimum est huius ar-
boris poma interuelli, vt quæ relinquentur tur-
gescant. Si quis vt Florentinus tradit, Ceraso ni-
gram vitem inserat, verno tempore vuas profe-
ret. Si exossata habere cupis cerasia, hoc est ossi-
culis carentia, ex Gargilij Martialis sententia, vt
Palladius adnotauit teneram adhuc arborem ad
binos pedes recides, & vsque ad radicem findes,
abrasâque ferro partis vtriusque medulla, illico
seiuinctas partes vinculo perstringes, & summita-
tem ac diuifuras laterum fimo oblines: post an-
num ducta cicatrice dum diuortia coalescant: ei-
dem arbori furculos qui adhuc fructum non tu-
lerunt inferes, & hinc sine ossibus poma recipies.
Sed melius erit audire loquentem ea de re De-
mocratum, rei agrariæ apud Græcos consultissi-
mum. Si tenellum (inquit) cerasi caudicem radi-
ce tenuis scindas, non vulnerata parte ima, medul-
lamque ferramento ad eam rem apto eruas: de-
inde lacrynam cyrenaicam infundas aqua dilu-
tam

tam, donec sapæ consistetiam referat, & humente charta dictum caudicem, non neglecto adminiculo, liges ac fulcias, ne lacryma effluere possit, ac rursus octauo die eadem lacryma perfundas, vt germina excitet: hoc faciens enucleatum fructum habebis, non dicam cerasi, sed alterius arboris pomum officulatum ferentis. Secreta alia & auxilia sunt de superioribus eruenda. Hic non omittam quod cerasus lauro conuenienter inseritur, sicuti in nostro Infitionum opusculo doc-

Cerasum lauro
conuenienter
inseri.

bimus. Nam hinc quandam odoris gratiam sibi conciliat fructus, qui inter redolentia ac viridissima lauri folia speciosissimus spectatur, & à vermibus minus infestatur. Quod ad condituram & Cerasorum custodiam attinet, ratio à Florentino Græco sic conditura est tradita. Cerasia ante Solis exortum arbore sua decerpta mittuntur in vas cuius fundo substrata sit satireia, iterumque alternis sternitur satireia, deinde cerasia, vsquedum vas completum fuerit cui nonnihil aceti, dulcis, vel, vt placet Ruellio, acidi mellis aliquantum dulcescentis, superfunditur, vase diligenter operculato. Seruantur etiam interpositis arundinum folijs alternatim, vt nunc dictum est, in cado digestis. Multi æstuante & candenti Sole, vsque ad rugas siccant: vel blando & temperato ignis aut clibani calore, eoque modo optimè seruant, ad sanorum & ægrotantium usum.

Modi alij
custodiendorū
Cerasorum.

Arboris mori, ac eius pomi, cura, auxilia & secreta. CAP. IX.

Morus amat loca calida & fabulosa, Palladio autore, fossionibusq; & stercore plurimum

L 4 rimum