

MATERIA MEDICA.

ABIETIS Resina.

(Thus, P.L. 1787.)

Pinus Abies.

Resina concreta.

Linnæi Species Plantarum a Willdenow editæ, tom. iv. 508. Lambert Pinus, p. 37, tab. 25.

Absinthium.

(Absinthium vulgare, 1787)

Dosis, a gr. xx ad dr. j
bis, terve quotidie.

Artemisia Absinthium.

Willd. iii. 1844. Woodv. t. 22. Smith et Sowerby Botanice Anglica, 1230.

Acaciæ Gummi.

(Arabicum Gummi, 1787.)

Dosis, a dr. ss ad dr. ij
ter, vel sæpius quotidie.

Acacia vera.

Willd. iv. 1085. Woodv. t. 158.

B

Acaroidis Resina.

(Resina flava a *Botany*
Bay.)DOSIS, a gr. x ad dr.
ss ter, quaterve quotidie.—*Vide* Mistura.

Acaroides resinifera.

Memorabilia Societatis
Medicæ Lond. iv.

Acetum.

DOSIS, a fluidr. ij ad iv
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.Acidum aceticum im-
purum.

Acidum citricum.

Crystalli.

Acidum aceticum for-
tius.Hujus pondus speci-
ficum est ad pondus
specificum Aquæ destil-
latæ ut 1,046 ad 1.000.Sodæ Subcarbonatis cry-
stallorum gr. lxxxvij
a granis 100 hujus
acidi saturantur.Acidum aceticum e
ligno destillatum.

Acidum Picis.

DOSIS.—*Vide* Acidum
Picis dilutum.

Pinus sylvestris.

Acidum empyreumati-
cum e Resina nigra des-
tillatum.Willd. iv. 494. Lam-
bert, p. i. t. ii. Woodv.
207. Bot. Ang. 2460.

Acidum sulphuricum.

(Acidum vitriolicum 1787.

Spiritus Vitrioli fortis

1745. Oleum vitrioli
vulgo.)

Hujus pondus specificum
est ad pondus specificum
aquæ destillatæ ut 1.850
ad 1.000.

Dosis.—*Vide* Acidum
sulphuricum dilutum.

Aconiti Folia.

Dosis.—*Vide* Extrac-
tum.

Aconitum Napellus.

Willd. ii. 1235. Woody.
t. 165.

Adeps.

(Adeps suilla, 1787.

Axungia porcina, 1745.)

Sus Scrofa.

Linnaei Systema Natu-
ræ a Gmelin editum,
217. Shaw Zoologia
Generalis, ii. 459.

Ærugo.**Subacetas Cupri im-
pura,**

Allii Radix.

DOSIS, *Succi expressi a fluidr. j ad fluidunc. ss bis, terve quotidie.*

Allium sativum.

Willd. ii. 68. Woodv. t. 256.

Aloës spicatæ Extrac-
tum

(Aloë socotorina.)

DOSIS, *a gr. iij ad dr. ss pro re natâ.*

Aloë spicata.

Willd. ii. 185. Woodv. t. 260.

Althææ Radix.

DOSIS, *in Decocto ad libitum.*

Althæa officinalis.

Willd. iii. 770. Woodv. t. 198. Bot. Angl. 147.

Alumen.

DOSIS, *a gr. v ad xx semel, bis, sæpiusve quotidie.*

Supersulphas Alumi-
næ et Potassæ.

Ammoniacum.

(Gummi Ammoniacum, 1745.)

DOSIS, *a gr. x ad xx bis, terve quotidie.—Vide Mistura.*

Heracleum gummif-
erum.

Gummi-resina.

Willd. Hort. Berol. i. t. 53, 54.

Ammoniae Murias.

(Sal ammoniacus.)

Dosis, a gr. v ad xxx
ter, quaterve quotidie.

Amygdalæ amaræ.

Amygdalæ dulces.

Dosis.—Vide Mistura.

Amylum.

Dosis.—Vide Mucilago.

Anethi Semina.

Dosis.—Vide Aqua.

Anisi Semina.

Dosis.—Vide Oleum.

Anthemidis Flores.

(Chamæmelum.)

Dosis, a gr. x ad xx
bis, terve quotidie.

Amygdalus communis.

var. γ var. β

Nuclei.

Willd. ii. 982. Woodv.
t. 183.

Triticum hybernum.

Willd. i. 477.

Anethum graveolens.

Willd. i. 1469. Woodv.
t. 48.

Pimpinella Anisum.

Willd. i. 1473. Woodv.
t. 52.

Anthemis nobilis.

Flores simplices et du-
plices.Willd. iii. 2180. Woodv.
t. 19. Bot. Angl. 980

Antimonii Sulphure-
tum.

(Antimonium.)

DOSIS.—*Vide* Antimonii
Sulphuretum præpara-
tum.

Antimonii Vitrum.

Antimonii Oxydum
sulphuretum vitre-
factum.Aqua Sodæ Supercar-
bonatis.DOSIS, *a fluidunc. iv ad*
viii bis, ter, sæpiusve
quotidie.

Argentum.

Argentum purifica-
tum.

Armoraciæ Radix.

(Raphanus rusticanus.)

DOSIS, *a dr. ss ad dr. ij*
in Infusæ ter, quaterve
*quotidie.*Cochlearia Armora-
cia.Willd. iii. 451. Bot.
Angl. 2323. Woodv.
t. 145.

MATERIA MEDICA.

7

Arnicae Flores et Radix.

Dosis, a gr. v ad x ter quaterve quotidie; vel in Infuso a dr. j ad ij partitis vicibus quotidie.

Arnica montana.

Willd. iii. 2106. Woodv. t. 17.

Arsenicum album.

(Arsenicum vulgo.)

Dosis.—Vide Liquor et Julepum.

Acidum Arseniosum.

Asari Folia.

Dosis, a gr. v ad xv bis, terve quotidie.

Asarum Europæum.

Willd. ii. 838. Woodv. t. 66. Bot. Angl. 1083.

Assafoetida Gummi-resina.

Dosis, a gr. v ad xx bis, terve quotidie. — Vide Mistura, Pilulæ et Tinctura.

Ferula Assafoetida.

Willd. i. 1413. Woodv. t. 43.

Avenæ Semina.

Avena sativa.

Semina tunicis nudata. Willd. i. 1446.

Aurantii Baccæ et Citrus Aurantium.
Cortex.

(Aurantium Hispalense.)
Dosis, *Succi a fluidr.*
ij ad iv bis, ter, sæpiusve
quotidie: Corticis exsic-
cati in Infuso a dr. ss
ad dr. ij bis, terve quoti-
die.—Vide Confectio et
Tinctura.

Baccarum Succus et
Cortex exterior.
Willd. iii. 1427. Woodv.
t. 188.

Balsamum Peruvia-
num.

Dosis, *a min. xx ad lx*
bis, ter, quaterve quotidie.
—Vide Mistura.

Myroxylon peruife-
rum.

Willd. ii. 546.

Balsamum Tolutanum

Dosis, *a gr. xx ad dr.*
ss bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Toluifera Balsamum.

Willd. ii. 545. Woodv.
t. 215.

Belladonnæ Folia.

(Solanum lethale *vulgo.*)
Dosis.—Vide Extractum.

Atropa Belladonna.

Willd. i. 1017. Woodv.
t. 82. Bot. Angl. 592.

Benzoïnum.

(Benzoë, 1787.)

DOSIS, a gr x ad dr. ss
bis, ter, quaterve quoti-
die.

Styrax Benzoïn.

Balsamum.

Willd. ii. 623. Woody.
t. 102.

Bismuthum.

Bistortæ Radix.

DOSIS, a scrup. j ad dr.
j bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Polygonum Bistorta.

Willd. ii. 441. Woody.
t. 232. Bot. Angl. 509.

Borax.

Vide Sodæ Subboras.

Byne.

Hordeum distichon.

Semina præparata.
Willd. i. 473.

Cajuputi Oleum.

DOSIS, a min. j ad v ex
Saccharo ter, quaterve
quotidie.

Melaleuca Cajuputi.

Oleum essentielle.
Willd. iii. 1429. Woody.
t. 195.

Calami Radix.

(Calamus aromaticus.)

Dosis, a dr. ss ad dr. j
ter, quaterve quotidie.

Acorus Calamus.

Willd. ii. 199. Woodv.
t. 248. Bot. Angl. 356.

Calamina.

(Lapis calaminaris.)

Carbonas Zinci im-
pura.

Calumba.

(Columba, 1787.)

Dosis, a gr. v ad xv
bis, terve quotidie.—
Vide Infusum et Tinc-
tura.

Cocculus palmatus.

Radix.

De Candolle Sys. Nat.

Cambogia.

(Gambogia.)

Dosis, a gr. v ad xv
pro re nata.Stalagmitis Cambo-
gioides.

Gummi-resina.

Willd. iv. 980.

Camphora.

Dosis, a gr. iij ad x ter,
quaterve quotidie.

Laurus Camphora.

Concretum sui generis
sublimatione paratum.
Willd. ii. 478. Woodv.
t. 236.

Canellæ Cortex.

(Canella alba.)

DOSIS, a gr x a dr. ss
bis, terve quotidie.

Canella alba.

Willd. ii. 851. Woodv.
t. 237.

Cantharis.

(Lytta, 1809.)

DOSIS, a gr. ss ad gr. ij
bis, ter, quaterve quoti-
die.—Vide Tinctura.

Cantharis vesicatoria.

Latreille. Gen. Insect.

Capsici Baccæ.

(Piper indicum, 1787.)

DOSIS, a gr. j ad x ter,
æpiusve quotidie.

Capsicum annuum.

Willd. i. 1050. Woodv.
t. 80.

Carbo Ligni.

Externe tantum exhibe-
tur.

Carbo Ligni recens.

Cardamines Flores.

DOSIS, a scrup. j ad dr. j
ter quotidie.

Cardamine pratensis.

Willd. iii. 487. Woodv.
t. 143. Bot. Angl. 776.

Cardamomi Semina.

(Cardamomum minus.)

Dosis, a gr. iij ad x bis,
sæpiusve quotidie.

Matonia Cardamomum

Smith in Rees Cyclop.

Caricæ Fructus.

Ficus Carica.

Fructus exsiccatus.

Willd. iv. 1131. Woodv.
t. 244.

Carui Semina.

Dosis, a gr. v ad xx bis,
sæpiusve quotidie.

Carum Carui.

Willd. i. 1470. Woodv.
t. 41. Bot. Angl. 1503.

Caryophylli.

(Caryophyllus aromatica.)

Dosis, a gr. iij ad x bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Infusum.Eugenia caryophyl-
lata.Flores nondum expli-
cati exsiccati.Willd. ii. 965. Woodv.
t. 193.Caryophyllorum Ole-
um.(Caryophylli aromatica
Oleum.)Dosis, a min. j ad v bis,
sæpiusve quotidie.Florum Oleum essen-
tiale.

Cascarillæ Cortex.

DOSIS, a gr. x ad dr. j
ter, quaterve quotidie.—
Vide Infusum.

Croton Cascarilla.

Willd. iv. 531. Woodv.
t. 222.

Cassiæ Flores.

Vide Aqua.

Laurus Cassia.

Flores nondum expli-
cati, exsiccati.

Willd. ii. 477.

Cassiæ Pulpa.

(Cassiæ fistularis pulpa.)

DOSIS.—Vide Confectio
Cassiæ et Conf. Sennæ.

Cassia Fistula.

Lomentorum Pulpa.

Willd. ii. 518. Woodv.
t. 160.

Castoreum.

(Castoreum Russicum.)

DOSIS, a gr. x ad xx bis,
ter, quaterve quotidie.

Castor Fiber (Rossi-
cus.)

Concretum sui generis.
Gmel. 124. Shaw, ii. 30.

Catechu Extractum.

(Catechu, 1787. Terra ja-
ponica, 1745.)

DOSIS, a gr. xv ad xxx
bis, ter, vel sæpius quo-
tidie.—Vide Infusum et
Tinctura.

Acacia Catechu.

Extractum aquosum.

Willd. iv. 1079. Woodv.
t. 157.

Cera flava.

Apis mellificæ Nidus
purificatus.Gmel. 2744. Shaw vi.
289.

Cera alba.

Ejusdem Nidus deal-
batus purificatus.

Cerevisiæ Fæcula.

Cerevisiæ Residuum
in cadis.Cerevisiæ Fermen-
tum.Dosis, fluidunc. ss quar-
tis, vel sextis horis.

Cetaceum.

(Sperma Ceti.)

Dosis, a gr. x ad dr. j
ter, vel sæpius quotidie.

Physeter macrocephalus.

Concretum sui generis.
Gmel. 227. Shaw, ii.
497.Cinchonæ Caribææ
Cortex.Dosis, a scrup. j ad dr. j
ter, vel sæpius quotidie.

Cinchona Caribæa.

Willd. i. 959. Wright,
in Act. Lond. t. lxvii.
β 504, fig. 10.

Cinchonæ cordifoliæ
Cortex.

(Cinchona flava *vulgo.*)

Cinchonæ lancifoliæ
Cortex.

(Cinchona, 1709. Peruvianus Cortex, 1745. Cortex pallidus *vulgo.*)

Cinchonæ oblongifoliæ Cortex.

(Cortex peruvianus ruber *vulgo.*)

Singulorum sit dosis, a gr. x ad dr. j bis, ter, sæpiusve quotidie.

Cinnamomi Cortex.

Dosis, a gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.

Cinnamomi Oleum.

Dosis, a min. ss ad min. ij bis, ter, quaterve quotidie.

Cinchona cordifolia.

Cinchona lancifolia.

Woodv. t. 91.

Cinchona oblongifolia.

Woodv. t. 92.

Laurus Cinnamomum.

Liber.

Willd. ii. 477. Woodv. t. 233.

Ejusdem Libri Oleum
essentiale.

ZEA in "Anal. de Hist. Nat."

Coccus.

(Coccinella.)

Coloris gratia fere exhibetur.

Coccus Cacti.

Gmel. 2220. Shaw, vi.
189, 191.

Cæruleum prussicum.

Ferro-prussias Ferri.

Colchici Radix et Semina.

Colchicum autumnale.

DOSIS.—*Vide* Spiritus
ammoniatum, Tinctura,
et Vinum.Radix recens et Semina.
Willd. ii. 272. Bot. Angl.
133. Woodv. t. 258.

Colocynthis Pulpa.

DOSIS, a gr. j ad viii
mane. *Vide* Extractum et
Enema.

Cucumis Colocynthis.

Peponum Pulpa.
Willd. iv. 611. Woodv.
t. 71.

Conii Folia et Semina.

(Cicuta, 1787.)

DOSIS.—*Vide* Extrac-
tum.

Conium maculatum.

Willd. i. 1395. Bot.
Angl. 1191. Woodv.
t. 42.

Contrajervæ Radix.

DOSIS, a gr. xx ad xl
ter, quaterve quotidie.
Vide Infusum Serpenta-
riæ compositum.

Dorstenia Contrajerva.

Willd. i. 683. Wood. t.
240.

Copaiba.

(Balsamum Copaiva.)

DOSIS, a min. xx ad
xxx ex Saccharo bis,
terve quotidie. — Vide
Mistura.

Copaifera officinalis.

Resina liquida.

Willd. ii. 630. Woodv.
t. 216.

Coriandri Semina.

DOSIS, a gr. v ad xx ter,
saepiusve quotidie.

Coriandrum sativum.

Willd. i. 1448. Woodv.
t. 53. Bot. Angl. 67.

Cornua.

(Cornu Cervi.)

Cervus Elaphus.

Gmel. 176. Shaw, ii.
261, 276.

Creta.

DOSIS. — Vide Creta præ-
parata.

Carbonas Calcis friabilis.

Crocii Stigmata.

DOSIS, a gr. v ad dr. ss
ter, vel saepius quotidie.

Crocus sativus (An-
glicus).

Willd. i. 194. Bot. Angl.
343. Woodv. t. 259.

Cubeba.

DOSIS, a dr. j ad dr. ij
bis, ter, quaterve quotidie.

Piper Cubeba.

Baccæ.

Willd. i. 159.

Cumini Semina.

Cuminum Cyminum.
Willd. i. 1440. Woody.
t. 56.

Cupri Sulphas.

Sulphas Cupri.

(Vitriolum cæruleum, 1745)

Dosis, sub forma *Pilulae*
a gr. $\frac{1}{4}$ ad ij usque; vel
ad vomitum ciendum a
gr. x ad xxx ex *Aqua*.

Cuspariæ Cortex.

Cusparia febrifuga.

(Angustura vulgo.)

Bonpland, Voy.*

Dosis, a gr. x ad xx bis,
ter, quaterve quotidie.

Cydoniæ Semina.

Pyrus Cydonia.

(Cydonium Malum.)

Willd. ii. 1020.

Dosis.—*Vide* Decoctum.

Cynaræ Folia.

Cynara Scolymus.

Dosis.—*Succi* a fluidunc.
ss ad fluidunc. j bis, terve
quotidie.Willd. iii. 1691. Woody.
t. 28.

Dauci Radix.

Daucus Carota (hor-
tensis).Willd. i. 1389. Woody.
t. 50. Bot. Angl. 1174.* Bonplandiæ trifoliatæ Cortex, Humboldt et Bon-
pland Plantæ Æquinociales, vol. ii. p. 59.

Digitalis Folia et Semina.

DOSIS, *a gr. ss ad gr. ij bis, ter, sæpiusve quotidie.*—*Vide Infusum et Tinctura.*

Digitalis purpurea.

Foliorum pars tenuior, et Semina.

Willd. iii. 283. Bot. Angl. 1297. Woodv. t. 78.

Dolichi Pubes.

DOSIS, *a gr. v ad x semel, vel bis quotidie.*—*Vide Electuarium.*

Dolichos pruriens.

Leguminum Pubes.

Willd. iii. 1041. Woodv. t. 153.

Dulcamaræ Caulis.

DOSIS.—*Vide Decoctum.*

Solanum Dulcamara.

Willd. i. 1028. Bot. Angl. 565. Woodv. t. 85.

Elaterii Pepones.

(Cucumis agrestis.)

DOSIS.—*Vide Extractum Elaterii.*

Momordica Elaterium.

Pepones recentes.

Willd. iv. 605. Woodv. t. 72.

Elemi.

(Gummi Elemi, 1745)

DOSIS, *a gr. x ad dr. ss bis, vel ter quotidie.*

Amyris Elemifera.

Resina.

Willd. ii. 333.

- | | |
|---|--|
| Euphorbiæ Gummi-
resina. | Euphorbia officina-
rum.
Willd. ii. 884. |
| Farina. | Triticum hybernum.
Willd. i. 477. |
| Ferri Oxydum ru-
brum.
(Colcothar Vitrioli, 1745.) | |
| Ferrum.
(Chalybs 1745.) | Ferri Ramenta et
Fila. |
| Filicis Radix.
Dosis, a dr j ad ij. | Aspidium Filix mas.
Smith Flor. Brit. 1121.
Bot. Angl. 1458.
Woodv. t. 267. |
| Fœniculi Semina.
(Fœniculum dulce.)
Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, vel sæpius quotidie. | Anethum Fœniculum.
Willd. i. 1469. Bot.
Angl. 1208. |
| Fucus.
(Quercus marina.) | Fucus vesiculosus.
Bot. Angl. 1066. |
| Furfur. | Triticum hybernum.
Seminis tunicæ con-
tritæ.
Willd. i. 477. |

Galbani Gummi-resina.

Dosis, a gr. x ad xx
ter, quaterve quotidie.

Bubon Galbanum.

Willd. i. 1439. Woodv.
t. 97.

Galla.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quodidie.

Cynips Quercus folii.

Nidus.
Gmel. 2650. Shaw vi.
267, 268.

Gentianæ Radix.

Dosis.—Vide Infusum,
Extractum, et Tinctura.

Gentiana lutea.

Willd. l. 1331. Woodv.
t. 95.

Geoffroyæ Cortex.

Dosis, a scrup. j ad ij
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum.

Geoffroya inermis.

Willd. iii. 1130. Woodv.
t. 151.

Glycyrrhizæ Radix.

Glycyrrhiza glabra.

Willd. iii. 1144. Woodv.
t. 152.

Glycyrrhizæ Extractum.

Ejus Radicis Extractum
aquosum.

Granati Cortex.

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
bis, ter, quaterve quo-
tidie.

Punica Granatum.

Willd. ii. 981. Woody.
 t. 190.

Guaiaci Resina et
Lignum

DOSIS *Resinæ, a gr. x*
ad dr. ss ter, quaterve
quotidie; Ligni,—Vide
Decoctum.

Guaiacum officinale.

Willd. ii. 533. Woody.
 t. 200.

Hæmatoxyli Lignum.

(Lignum Campechense.)
 DOSIS.—*Vide* Decoctum.

Hæmatoxylon Cam-
pechianum.

Willd. ii. 547. Woody.
 t. 163.

Helenium.

DOSIS.—*Vide* Confectio
 Piperis nigri.

Inula Helenium.

Radix.
 Willd. iii. 2089. Bot.
 Angl. 1546. Woody.
 t. 108.

Hellebori foetidi Folia.

(Helleboraster, 1787.)
 DOSIS, *Pulveris a gr. x*
ad xxx mane.

Helleborus foetidus.

Willd. ii. 1337. Bot.
 Angl. 613. Woody, t.
 170.

Hellebori nigri Radix.

Dosis.—*Vide* Tinctura.

Helleborus niger.

Willd. ii. 1336.

Hirudo.

Hirudo medicinalis.

Gmel. 3095.

Hordei Semina.

Hordeum distichon.

Semina tunicis nudata.

Willd. i. 473.

Humuli Strobili.

Dosis.—*Vide* Extractum
et Tinctura.

Humulus Lupulus.

Strobili exsiccati.

Willd. iv. 769. Bot.

Angl. 427.

Hydrargyrum.

(Argentum vivum, 1745)

Dosis.—*Vide* Hydrar-
gyrum purificatum.Hyoscyami Folia et
Semina.Dosis.—*Vide* Extractum,
et Tinctura.

Hyoscyamus niger.

Willd. i. 1010. Bot.

Angl. 591. Woody. t.

76.

Jalapæ Radix.

(Jalapium.)

Dosis, a gr. x ad xxx
mane.

Convolvulus Jalapa.

Willd. i. 860. Woody.

87

c 3

Iodina.

DOSIS.—*Vide Tinctura.*

Ipecacuanhæ Radix.

DOSIS, *a gr. ss ad gr v
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie, vel a gr. iij ad
xxx ad vomitum cien-
dum.*Callicocca Ipecacu-
anha.Brotero in Act. Soc.
Linn. Londini, vi. 137.
Woodv. t. 274.Juniperi Baccæ et
Cacumina.DOSIS.—*Vide Infusum*

Juniperus communis.

Willd. iv. 853. Bot.
Angl. 1100. Woodv. t.
6.

Kino.

DOSIS, *a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.*

Pterocarpus Erinacea.

Encl. Method.

Krameriæ Radix.

(Rhatania vulgo.)

DOSIS, *a gr. xx ad lx
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.*

Krameria triandra.

Flor. Peruv.

Lac.

Bos Taurus.

Gmel. i. 202. Shaw, ii
397.

MATERIA MEDICA.

25

Lactuca.

Vide Extractum.

Lactuca sativa.

Willd. iii. 1523.

Lavandulæ Flores.

Lavandula spica.

Flores recentes.

Willd. iii. 60. Woodv.
t. 114.

Lauri Baccæ et Folia.

Laurus nobilis.

Willd. ii. 479. Woodv.
t. 235.

Lichen.

Lichen Islandicus.

Dosis.—*Vide Decoctum.*

Bot. Angl. 1330. Woodv.
t. 271.

Limones.

Citrus medica.

Dosis, *Succi a fluidr. ij
ad iv bis, ter, sæpiusve
quotidie.*

Baccæ.
Willd. iii. 1426. Woodv.
t. 189.

Limonum Cortex.

Earum Cortex exte-
rior recens.

Dosis, *in Infuso a dr. ss
ad dr. ij bis, vel ter quo-
tidie.*

Limonum Oleum.

Corticis Oleum essen-
tiale.

Dosis, *a min. ij ad v bis,
vel ter quotidie.*

c 4

Lini usitatissimi Se-
mina.

Dosis.—*Vide* Decoctum.

Linum usitatissimum.
Willd. i. 1533. Bot.
Angl. 1357. Woody.
t. 202.

Magnesiae Subcarbo-
nas.

(Magnesia alba, 1787.)

Dosis, a gr. xv ad dr.
ij pro re nata semel, bis,
saepiusve quotidie.

Magnesiae Sulphas.

(Magnesia vitriolata, 1787
Sal catharticus amarus,
1745.)

Dosis, ab unc. ss ad unc.
ij in die; vel a dr. ss ad
dr. j semel, bis, vel ter
quotidie prout occasio sit.

Sulphas Magnesiae pu-
rificata. (Anglice
Epsom Salts.)

Malorum Succus.

Pyrus Malus (sylves-
tris).

Pomorum Succus.
Willd. ii. 1017. Bot.
Angl. 179.

Manna.

Dosis, ab unc. ss ad unc.
iss in die; vel dr. j bis,
vel ter quotidie.

Fraxinus Ornus.

Succus concretus.
Willd. iv. 1104. Woody.
t. 209.

Maranta.

Maranta arundinea.

Fæcula Radicis.

Willd. i. 13.

Marmor album.

Carbonas Calcis dura.

Mastiche.

Pistachia Lentiscus.

Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.

Resina.

Willd. iv. 753. Woodv.
t. 11.

Mel.

Apis mellificæ Cibus
reconditus.Gmell. iii. 2774. Shaw
vi. 289.

Mentha piperita.

(Mentha piperitis.)

Dosis.—*Vide* Aqua et
Oleum.

Mentha piperita.

Smith, in Act. Soc. Linn.
v. 189. Flor. Brit.
614. Bot. Angl. 687.
Woodv. t. 120.

Mentha viridis.

(Mentha sativa, 1787.

Mentha vulgaris, 1745.)

Dosis.—*Vide* Aqua,
Infusum et Oleum.

Mentha viridis.

Smith, in Act. Soc. Linn.
v. 185. Flor. Brit.
612. Bot. Angl. 2424.
Woodv. t. 121.

Mezerei Cortex.

Dosis, a gr. j ad x ter,
quaterve quotidie.

Daphne Mezereum.

Radicis Cortex.

Willd. ii. 415. Bot.
Angl. 1381. Woodv.
t. 245.

Mithridatium, P. L.

1745.

DOSIS, *a gr. xx ad xl semel, bis, sæpiusve quotidie.*

Mori Baccæ.

Morus nigra.

Willd. iv. 369. Woodv. t. 129.

Moschus.

DOSIS, *a gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.—*
Vide Mistura.

Moschus moschiferus.

Concretum sui generis in folliculo prope umbilicum sito.
Gmel. 172. Shaw, ii. 249.

Myristicæ Nuclei.

(Nux moschata.)

DOSIS, *a gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

Myristica moschata.

Nuclei et eorum Oleum expressum Oleum Macis vulgo dictum.
Willd. iv. 869. Woodv. t. 238.

Myrrha.

DOSIS, *a gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

Arboris nondum descriptæ Gummi-resina.

Nux vomica.

DOSIS, a gr. j ad iv bis,
vel ter quotidie.—Vide
Extractum.

Strychnos Nux vo-
mica.

Willd. i. 1052. Woodv.
t. 79.

Olibanum.

DOSIS, a gr. xx ad dr.
ss ter quotidie.—Vide
Mistura.

Juniperus Lycia.

Gummi-resina.
Willd. iv, 855.

Olivæ Oleum.

DOSIS, a fluidr. j ad flu-
idunc. j bis, ter, sæpi-
usve quotidie.

Olea Europæa.

Druparum Oleum ex-
pressum.
Willd. i. 44. Woodv. t. 98.

Opium.

DOSIS, a gr. $\frac{1}{2}$ ad gr. j, ij,
plurave, semel, bis, sæ-
piusve quotidie

Papaver somniferum.

Capsularum immatu-
rarum succus con-
cretus (Turcicus).
Willd. ii. 1147. Bot.
Angl. 2145.

Origanum.

Origanum vulgare.

Willd. iii. 135. Bot.
Angl. 1143. Woodv.
t. 123.

Ovum.

Vide Mistura Vini.

Phasianus Gallus.

Gmel. i. 737.

Papaveris Capsulæ.

(Papaver album.)

DOSIS.—*Vide* Syrupus
et Extractum.

Papaver somniferum.

Capsulæ maturæ demptis
seminibus.Willd. ii. 1147. Bot.
Angl. 2145. Woodv.
t. 138.

Petroleum.

Pimentæ Baccæ.

(Piper Jamaicense, 1745.)

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.
—*Vide* Aqua.

Myrtus Pimenta.

Willd. ii. 973. Woodv.
t. 194.

Piperis longi Fructus.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.

Piper longum.

Fructus immaturus
exsiccatus.Willd. i. 161. Woodv.
t. 247.

Piperis nigri Baccæ.

DOSIS, a gr. v ad xx bis,
ter, sæpiusve quotidie.—
Vide Confectio.

Piper nigrum.

Willd. i. 159. Woodv.
t. 246.

Pix abietina.

(Pix arida, 1809. Pix Bur-
gundica.)

Pinus Abies.

Resina præparata.
Willd. iv. 508. Lam-
bert, p. 37. t. 25.

Pix liquida.

Pinus sylvestris.

Resina præparata liquida.
Willd. iv. 494. Lam-
bert, p. 1. t. 2. Bot.
Angl. 2460.

Pix nigra.

(Resina nigra.)

DOSIS, a gr. x ad xx bis,
vel ter quotidie.

Residuum e Picis li-
quidæ destillatione.

Resina præparata solida.

Plumbi Oxydum se-
mivitreum.

(Lithargyrus.)

Plumbi Subcarbonas.

(Cerussa.)

Subcarbonas Plumbi.

Porri Radix.

DOSIS, Succî a fluidr. j
ad fluidunc. iss bis, vel
ter quotidie.

Allium Porrum.

Radix recens.
Willd. ii. 64.

Potassa impura.

(Cineres clavellati, 1787.

Cineres Russici, 1745.)

Subcarbonas Potassæ
impura. (Anglice
Pearl-ash.)

Potassæ Nitras.

(Nitrum.)

DOSIS, a gr. v ad dr. j
bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.

Nitras Potassæ purifi-
cata.

Potassæ Hydriodas.

DOSIS.—*Vide* Liquor.

Potassæ Sulphas.

(Kali vitriolatum, 1787.

Tartarum vitriolatum, et

Nitrum vitriolatum 1745)

DOSIS, a dr. j ad ij ex

Aqua tepida quotidie
mane.

Potassæ Supertartras.

(Tartari crystalli, Cremor
Tartari.)

DOSIS, a dr. ss ad dr. ij
bis, ter, quaterve quoti-
die.

Supertartras Potassæ
purificata.

Pruna.

(Prunum Gallicum.)

Prunus domestica.

Drupæ exsiccatae Gallicæ.
Willd. ii. 995. Woodv.
t. 187.

Pterocarpī Lignum.

(Santalum rubrum.)

Coloris gratia tantum ex-
*hibetur.*Pterocarpus santali-
nus.Willd. iii. 906. Woodv.
t. 156.

Pulegium.

Dosis.—*Vide* Aqua.

Mentha Pulegium.

Willd. iii. 82. Bot. Angl.
1026. Woodv. t. 122.

Pyrethri Radix.

Dosis, a gr. iij ad gr. lx
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum.

Anthemis Pyrethrum.

Willd. iii. 2184. Woodv.
t. 20.

Pyrola.

Dosis.—*Vide* Decoctum
et Extractum.

Pyrola umbellata.

Willd. ii. 622. Acta Me-
dico-Chirurgica Londi-
ni, v.

Quassia Lignum.

DOSIS.—*Vide* Infusum
et Tinctura.

Quassia excelsa.

Willd. ii. 569. Woodv.
t. 204.

Quercus Cortex.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.—*Vide* Decoctum.

Quercus pedunculata.

Willd. iv. 450.

Quininæ Sulphas.

DOSIS, a gr. j ad v plu-
rave sub forma pilulæ,
vel ex Infuso Rosæ, vel
quovis alio vehiculo idoneo.

Rapæ Radix.

Brassica Rapa.

Willd. iii. 548.

Resina flava.

Pinus sylvestris.

Residuum postquam
Oleum Terebinthinæ
destillatum est.

Willd. iv. 494. Lambert,
p. i. t. 2. Bot. Angl.
2460.

MATERIA MEDICA.

35

Rhamni Baccæ.

(Spina cervina, 1787.)

Dosis.—*Vide* Syrupus.

Rhamnus catharticus.

Willd. i. 1092. Bot.

Angl. 1629.

Rhei Radix.

(Rhabarbarum.)

Dosis, a gr. iij *ad scrup.*

ij *pro re nata.* — *Vide*

Extractum et Tinctura.

Rheum palmatum.

Willd. iii. 489. Woody.

t. 231.

Rhœados Petala.

(Papaver erraticum.)

Papaver Rhœas.

Willd. ii. 1146. Bot.

Angl. 645.

Ricini Semina et Oleum.

Dosis, *Olei a fluidr. j*
ad xvj pro re nata. —

Vide Haustus.

Ricinus communis.

Semina et Oleum e Semi-
nibus expressum.

Willd. iv. 564. Woody.

t. 221.

Rosæ caninæ Pulpa.

(Cynosbati fructus pulpa.)

Rosa canina.

Baccarum Pulpa ex-
pressa.

Willd. ii. 1077. Bot.

Angl. 992. Woody. t. 177.

Rosæ centifoliæ Petala.
la.
(Rosa damascena.)

Rosa centifolia.
Willd. ii. 1071. Woodv.
t. 178.

Rosæ Gallicæ Petala.
(Rosa rubra.)
Dosis.—*Vide* Confectio
et Infusum.

Rosa Gallica.
Willd. ii. 1071. Woodv.
t. 179.

Rosmarini Cacumina.

Rosmarinus officina-
lis.
Willd. i. 126. Woodv.
t. 117.

Rubiæ Radix.
Dosis.—*Vide* Decoctum.

Rubia Tinctorum.
Willd. i. 603. Woodv.
t. 67.

Sabinæ Folia.

Juniperus Sabina.
Willd. iv. 352. Woodv.
t. 5.

Saccharum

Saccharum purifi-
catum.Saccharum officina-
rum.Præparata e Succo
expresso.Willd. i. 321. Woodv.
t. 266.

Sagapenum.

Dosis, a gr. x ad xx
bis, vel ter quotidie.Plantæ nondum des-
criptæ Gummi-re-
sina.

Salicis Cortex.

Dosis, a scrup. j ad dr. j
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.

Salix Caprea.

Willd. iv. 703. Bot.
Angl. 1488.

Sapo durus.

Dosis, a gr. v ad xxx
ter, sæpiusve quotidie.Sapo ex Olivæ Oleo
et Soda confectus
(Hispanicus).

Sapo mollis.

Sapo ex Oleo et Po-
tassa confectus.

D

Sarsaparillæ Radix.

(Sarsæ Radix *vulgo*.)DOSIS, a dr. ss ad dr. ij
ter, quaterve quotidie.—
Vide Decoctum, Extrac-
tum et Syrupus.

Smilax Sarsaparilla.

Willd. iv. 776. Woodv.
t. 62.Sassafras Lignum et
Radix.DOSIS, ex Infuso a dr. j
ad ij ter, quaterve quoti-
die.

Laurus Sassafras.

Willd. ii. 485. Woodv.
t. 234.Scammonææ Gummi-
resina.

(Scammonium.)

DOSIS, a gr. v ad xv pro
re nata.—Vide Pulvis
compositus. Pulvis cum
Hydrargyro, et Con-
fectio.Convolvulus Scammo-
nea.Willd. i. 845. Woodv.
t. 86.

Scillæ Radix.

DOSIS, Radicis recentis a
gr. v ad xv; exsiccatae a
gr. j ad iij bis, ter, sæpi-
usve quotidie. — Vide
Pulvis comp. Pil. comp.
Acetum, Oxy-mel et Tinc-
tura.

Scilla maritima.

Willd. ii. 125. Woodv.
t. 255.

Secale cornutum.

(Ergot vulgo.)

Dosis.—*Vide* Decoctum.

Secale cereale.

Clavus.

Willd. i. 471.

Senegæ Radix.

Dosis.—*Vide* Decoctum.

(Senekæ Radix, 1787.)

Polygala Senega.

Willd. iii. 894. Woodv.
t. 162.

Sennæ Folia.

Dosis, a dr. ss ad dr. j
pro re nata.—*Vide* Infu-
sum et Tinctura.

Cassia Senna.

Willd. ii. 520. Woodv.
t. 159.

Serpentariæ Radix.

(Serpentaria Virginiana.)

Dosis, a gr. x ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.—
Vide Tinctura et Infu-
sum.Aristolochia Serpen-
taria.Willd. iv. 159. Woodv.
t. 153.

Sevum.

Dosis.—*Vide* Lac cum
Sevo.

Ovis Aries.

Gmel. 197. Shaw. i.
379, 385.

Simaroubæ Cortex.

Dosis.—*Vide* Infusum.

Quassia Simarouba.

Willd. ii. 568. Woodv.
t. 203.

Sinapis Semina.

DOSIS, *a dr. j ad iv semel,
bis, vel ter quotidie.*

Sinapis nigra.

Willd. iii. 555. Bot.
Angl. 969. Woodv. t.
146.

Soda impura.

(Barilla, 1787.)

Subcarbonas Sodæ im-
pura.

Sodæ Murias.

(Sal muriaticus, 1787. Sal
marinus, 1745.)

DOSIS, *ab unc. ss ad unc.
j in Enematibus.—Vide
Mistura composita.*

Murias Sodæ.

Sodæ Subboras.

(Borax.)

DOSIS, *a gr. x. ad dr. ss
ter, quaterve quotidie.*

Subboras Soda purifi-
cata.

Sodæ Sulphas.

(Natron vitriolatum, 1787.
Sal catharticus Glauberi,
1745.)

DOSIS *ab unc. ss ad unc.
ij. pro re nata ; vel a dr.
ss ad j semel, bis, vel ter
quotidie.*

Spartii Cacumina.

(Genistæ Cacum. 1787.)

Spartium Scoparium.

Willd. iii. 933. Bot.
Angl. 1339.

Spigeliæ Radix.

Dosis.—*Vide* Infusum.

Spigelia Marilandica.

Willd. iv. 825. Woody.
t. 69.

Spiritus Juniperi.

(Anglice *Gin.*)

Spiritus rectificatus.

(Spiritus vinosus rectificatus.)

Hujus pondus specificum
est ad pondus aquæ des-
tillatæ ut .835 ad 1.000

Spiritus tenuior.

(Spiritus vinosus tenuior.)

Fiat commiscendo Spiritus
rectificati mensura partes
quatuor cum aquæ par-
tibus tribus.

Spiritus Gallicus.

(Anglice *Brandy.*)

D 3

Spongia.

Spongia officinalis.

Gmel. iv. 3820.

Stannum.

Stanni Limatura.

DOSIS, a dr. j ad iv quotidie.

Staphisagriae Semina.

Delphinium Staphisagria.

DOSIS, a gr. iij ad x bis, vel ter quotidie.

Willd. ii. 1231. Woodv. t. 168.

Stramonium Folia et Semina.

Datura Stramonium.

Fumatum a dr. ss ad dr. ij semel vel bis quotidie.

Willd. i. 1009.. Bot. Angl. 1288. Woodv. t. 74.

DOSIS.—Vide Extractum.

Styracis Balsamum.

Styrax officinale.

(Styracis calamita, 1745.)

Willd. ii. 623. Woodv. t. 101.

DOSIS, a gr. x ad dr. ss bis, ter, saepiusve quotidie.

Succinum.

Sulphur.

Sulphur sublimatum.

(Sulphuris Flores.)

DOSIS, *a scrup. j ad dr. j*
semel, vel bis quotidie.

Tabaci Folia.

DOSIS.—*Vide Enema, et*
Vinum.

Nicotiana Tabacum.

Folia exsiccata (Virgini-
ana).Willd. i. 1014. Woodv.
t. 77.

Tamarindi Pulpa.

DOSIS, *ab unc. ss ad un-*
ciam quotidie.

Tamarindus Indica.

Leguminis Pulpa.
Willd. iii. 557. Woodv.
t. 161.

Tanaceti Folia.

DOSIS.—*Foliorum recen-*
tium dr. ij ex Aquæ fer-
ventis Infuso bis, terve
quotidie.

Tanacetum vulgare.

Willd. iii. 1814. Bot.
Angl. 1229. Woodv.
t. 115.

Taraxaci Radix.

DOSIS, *Succi a fluidunc.*
ss ad fluidunc. ij quoti-
die.—Vide Extractum et
*Decoctum.*Leontodon Taraxa-
cum.Radix recens.
Willd. iii. 1544. Bot.
Angl. 510. Woodv. t.
16.

Terebinthina Cana-
densis.

(Balsamum Canadense,
1787.)

DOSIS, a scrup. j ad dr. j
bis, vel ter quotidie.

Pinus balsamea.

Resina liquida.

Willd. iv. 504. Lam-
bert, p. 48. t. 31.

Terebinthina Chia.

DOSIS, a scrup. j ad dr. j
bis, vel ter quotidie.

Pistachia Terebin-
thus.

Resina liquida.

Willd. iv. 752. Woodv.
t. 12.

Terebinthina vulgaris.

DOSIS, a scrup. j ad dr. j
bis, vel ter quotidie. In
Enemate ab unc. ss ad
unc. j.—Vide Enema.

Pinus sylvestris.

Resina liquida.

Willd. iv. 494. Lam-
bert, p. 1. t. 2. Bot.
Angl. 2460. Woodv. t. 1.

Terebinthinæ Oleum.

DOSIS, a min. xx ad xxx
ex Melle ter, quaterve
quotidie; vel a fluidunc.
ss ad fluidunc. ij per se
prout res postulaverit.

Ex ejus Resina liqui-
da Oleum destilla-
tum.

Testæ.

(Ostreorum Testæ.)

DOSIS.—*Vide* Testæ præparatæ.

Ostrea edulis.

Testæ in litore dealbatæ.

Gmel. iv. 3334.

Theriaca.

Sacchari Syrupus.

Tigllii Oleum.

DOSIS, a minim. ss ad ij
pro re nata.

Croton Tiglium.

Oleum e Seminibus ex-
pressum.

Willd. iv. 543.

Tormentillæ Radix.

DOSIS, a scrup. j ad ij bis,
sæpiusve quotidie.

Tormentilla officinalis.

Smith Flor. Brit. 552.

Bot. Angl. 363. Woodv.
t. 181.

Tragacantha.

DOSIS, a gr. x ad dr. j
ter, sæpiusve quotidie.

Astragalus verus.

Gummi.

Olivier Voy. dans l'Em-
pire Ottom. tom. v.

Woodv. t. 149 ?

Valerianæ Radix.

(Valeriana sylvestris.)

DOSIS, a dr. ss ad dr. j
bis, ter, sæpiusve quoti-
die.—*Vide* Tinctura.Valeriana officinalis
(sylvestris).Willd. i. 177. Bot. Angl.
698. Woodv. t. 32.

Veratri Radix.

(Helleborus albus.)

DOSIS, a gr. iij ad x bis,
ter, quaterve quotidie.—
Vide Tinctura.

Veratrum album.

Willd. iv. 395. Woodv.
t. 257.

Vinum album.

Vinum Hispanicum,
(Anglice *Sherry*).

Vinum rubrum.

Vinum Lusitanicum,
(Anglice *Port*).

Ulmi Cortex.

DOSIS.—*Vide Decoctum.*

Ulmus campestris.

Liber.
Willd. i. 1324. Bot.
Angl. 1886. Woodv.
t. 242.

Uvæ passæ.

Vitis vinifera.

Baccæ exsiccatae.
Willd. i. 1180. Woodv.
t. 57.

Uvæ Ursi Folia.

DOSIS, a gr. xx ad xl ter,
quaterve quotidie.

Arbutus Uva Ursi.

Willd. ii. 618. Bot. Angl.
714. Wood. t. 100.

Zincum.

Zingiberis Radix.

Dosis, a gr. v ad dr. ss
bis, vel sæpius quotidie.
—Vide Tinctura.

Zingiber officinale.

Roscoe in Act. Soc. Linn.
viii. 347, 348. Woody.
t. 250.

