

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 79

ELECTUARIUM CINCHONÆ.

Rx Cinchonæ cordifoliæ Corticis contriti unc. j,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. ss,
Acidi sulphurici diluti fluidr. j,
Syrupi Aurantiorum fluidunc. iss.

Fiat Electuarium.

Dosis, dr. j ter, quaterve quotidie.

ELECTUARIUM CINCHONÆ CUM
FERRO.

Rx Cinchonæ oblongifoliæ Corticis contriti
unc. j,
Ferri Subcarbonatis dr. ss,
Syrupi Zingiberis quantum sufficiat, ut
fiat Electuarium, *cujus detur quantitas Myris-
ticæ Nuclei bis, vel ter quotidie.*

ELECTUARIUM DOLICHI.

Rx Dolichi Pubium unc. ss,
Theriacæ quantum sufficiat, ut fiat Electu-
arium molle, *cujus cochleare medium singulis
auroris deglutiat.*

F 4

80 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ELECTUARIUM POTASSÆ NITRATIS.

R^x Potassæ Nitratis contritæ dr. iss,
Confectionis Rosæ Gallicæ unc. j.

Misce, *et moles Myristicæ Nuclei subinde
capiatur.*

ELECTUARIUM SCILLÆ COMPOSITUM.

R^x Oxymellis Scillæ fluidunc. ij,
Potassæ Supertartratis contritæ unc. iij.

Misce, *et dentur fluidr. ij ter, quaterve
quotidie.*

ELECTUARIUM SENNÆ COMPOSITUM.

R^x Sennæ Foliorum contritorum,
Potassæ Supertartratis contritæ, singulo-
rum dr. iv,
Jalapæ Radicis contritæ dr. ij,
Syrupi Zingiberis fluidunc. iss.

Misce. *Sit Dosis a dr j. ad ij pro re nata.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 81

ELECTUARIUM SINAPIS.

Rx Sinapis Semen leviter contusorum unc. j,
Sulphuris sublimati dr. ij,
Syrupi Aurantiorum fluidunc. j.

Fiat Electuarium, cujus sit Dosis dr. j
ter, quaterve quotidie.

ELECTUARIUM SULPHURIS COMPO-
SITUM.

Rx Sulphuris sublimati unc. j,
Potassæ Supertartratis contritæ unc. ss,
Theriacæ unc. iij.

Misce, *et detur cochleare minimum semel, vel
bis quotidie.*

EMBROCATIO ACETI SPIRITUOSA.

Rx Aceti oct. j,
Spiritus tenuioris oct. ss.

Misce.

82 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMBROCATIO COMMUNIS.

Rx Ammoniæ Subcarbonatis unc. iv,
Aceti oct. viss, vel quantum sufficiat ad
Ammoniam saturandam,
Spiritus tenuioris oct. iij.

Ammoniæ Subcarbonatem cum Aceto misce,
et peracta effervescentia adde Spiritum.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM SCILLA.

Rx Ammoniaci purificati dr. vij,
Aceti Scillæ fluidr. ij.

Simul contunde, et statim super alutam ex-
tende, et applica.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

(Emplastrum ex Ammoniaco cum Mercurio, 1745.)

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 83

EMPLASTRUM AMMONIÆ.

R Ammoniæ Muriatis unc. ss,
Saponis duri unc. j,
Emplastri Plumbi unc. ij.

Emplastrum et Saponem simul liqua, et paulo antequam concrecant immisce Salem in pulverem tenuem tritum.

Extensum super alutam parti affectæ quamprimum applicetur, et pro re nata repetatur.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS.

(Emplastrum Lyttæ, 1809. Empl. vesicatorium, 1745.
E. epispasticum.)

Vel hujus Emplastri *vice*, parti affectæ applicetur Emplastrum Resinæ super alutam extensum, cujus superficies primum inspergata fuerit Cantharidibus in pulverem tenuissimum tritis.

EMPLASTRUM CERÆ.

(Emplastrum Ceræ compositum, 1787. Emplastrum attractans, 1745.)

84 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMPLASTRUM CUMINI.

(Emplastrum e Cymino, 1745.)

EMPLASTRUM EUPHORBIAE.

Rx Emplastri Picis abietinae unc. iv,
Euphorbiae Gummi-resinae contritae dr. ss.
Emplastro leni igne liquefacto insperge
Euphorbiam, et misce.

EMPLASTRUM GALBANI COMPOSITUM.

(Emplast. Lithargyri compositum, 1787. Empl. commune cum Gummi, 1745. Empl. Diachylon cum Gummi.)

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

(Emplast. Lithargyri cum Hydrargyro, 1787. Empl. commune cum Mercurio, 1745.)

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 85

EMPLASTRUM OPII.

Emplastri Ceræ super alutam extensi superficies tegatur Extracto Opii aqua emollito.

EMPLASTRUM PICIS ABIETINÆ.

℞ Picis abietinæ unc. vj,
Ceræ flavæ unc. ss,
Terebinthinæ vulgaris dr. j.
Liquefac simul, et fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM PICIS NIGRÆ.

Fiat e Pice nigra eodem modo ac Emplastrum Picis abietinæ.

EMPLASTRUM PICIS COMPOSITUM.

(Empl. Ladani, 1787. Empl. stomachicum, 1745.)

86 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EMPLASTRUM PICIS NIGRÆ COMPOSITUM.

R̄ Emplastri Picis nigræ,
Emplastri Saponis, partes æquales.

Liquefac simul, et move donec refrixerint.

Extensum super pannum linteum sit ligamento adhæsivo ulceribus sanandis apto.

EMPLASTRUM PLUMBI.

(Emplastrum Lithargyri, 1787. Empl. commune, 1745.
E. Diachylon simplex.)

EMPLASTRUM PLUMBI COMPOSITUM.

(Empl. Thuris, 1787. Empl. roborans, 1745.)

R̄ Emplastrum Plumbi unc. viij,
Abietis Resinæ unc. ij,
Ferri Oxydi rubri unc. j.

Emplastro et Resinæ simul liquefactis insperge Ferri Oxydum, et misce.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 87

EMPLASTRUM RESINÆ.

(Emplastrum Lithargyri cum Resina, 1787. Empl.
adhæsivum, 1745.)

EMPLASTRUM SAPONIS.

(Emplastrum e Sapone, 1745.)

EMPLASTRUM SEVI COMPOSITUM.

R Sevi præparati,
Ceræ flavæ,
Resinæ flavæ, singulorum lib. j.
Liquefac simul, et cola.

ENEMA COLOCYNTHIDIS COMPO-
SITUM.

R Colocynthidis Pulpæ incisæ dr. j,
Aquæ fluidunc. xij.
Coque paulisper, et cola; dein adde
Sodæ Muriatis unc. ss,
Syrupi Rhamni fluidunc. ss.
Misce.

88 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ENEMA COMMUNE.

Rx Decocti Avenæ tepidi fluidunc. xij,
Sodæ Muriatis unc. j.

Fiat Enema.

ENEMA GALLÆ.

Rx Fomenti Gallæ fluidunc. viij.

Nunc frigidum nunc tepidum injiciendum
est, pro re nata addita

Tincturæ Opii fluidr. j.

ENEMA OLEI TEREBINTHINÆ.

Rx Olei Terebinthinæ fluidunc. ss,
Ovi unitus Vitellum.

Tere simul, et gradatim adde

Decocti Hordei tepidi fluidunc. x.

Injiciatur semel in die, vel pro re nata.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 89

ENEMA OPII.

R^x Tincturæ Opii fluidr. j,
Aquæ tepidæ fluidunc. vj.

Misce.

ENEMA OLEI RICINI.

R^x Olei Ricini,
Mellis, singulorum fluidunc. j.

Tere simul, et gradatim adjice

Decocti Avenæ ferventis fluidunc. x.

Fiat Enema tepidum injiciendum.

ENEMA SAPONIS.

R^x Saponis mollis unc. j,
Aquæ ferventis oct. j.

Solve, et tepidum exhibe.

ENEMA SIMPLEX.

Fiat ex Decocti Hordei, Lini, vel Avenæ
tepidi fluidunc. xvj.

90 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ENEMA TEREBINTHINÆ.

R̄ Terebinthinæ vulgaris unc. ss,
Ovi unius Vitellum.

Probe contritis gradatim adde

Decocti Lini ferventis fluidunc. x, et misce
tepidum injiciendum.

EXTRACTUM ACONITI.

Dosis, gr. j ad iij, plurave pro re nata.

EXTRACTUM ALOËS COMPOSITUM.

R̄ Aloës spicatæ Extracti contriti unc. iij,
Zingiberis Radicis concisæ unc. iss,
Aquæ ferventis oct. ij.

Macera per triduum leni calore ; dein cola.
Liquorem defæcatum consume, donec idone-
am habeat crassitudinem ; addita sub finem
evaporationis

Sodæ Subcarbonatis unc. ss.

Dosis, gr. x ad xxx sub forma *Pilularum*
pro re nata.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 91

EXTRACTUM ANTHEMIDIS.

(Extractum Chamæmeli, 1787.)

Fiat ex Floribus simplicibus.

Dosis, gr. v *ad* xx *bis*, *terve* quotidie.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

Dosis, gr. $\frac{1}{2}$ *ad* gr. ij *plurave* *semel*, *bis*,
sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM CASCARILLÆ.

R Cascarillæ Corticis contriti lib. j,
Spiritus rectificati oct. iv,
Aquæ oct. x.

Cascarillæ Corticem in Spiritu macera per
septimanam, et Tincturam effunde. Resi-
duum in Aqua decoque ad octarios duos.
Tincturam dein et decoctum separatim cola,
et hoc balneo aquoso vaporet, illa distillet,
donec utrumque spissescat. Postremo Ex-

92 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

tractum Resinæ immisce, et consume donec idoneam crassitudinem habeat.

Dosis, gr. iij *ad x bis, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM CINCIONÆ.

Dentur gr. x ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.

Eodem modo ac Extractum Cinchonæ parentur, et simili dosi exhibeantur

EXTRACTA CINCIONÆ CORDIFOLIÆ, ET OBLONGIFOLIÆ.

EXTRACTUM CINCIONÆ RESINOSUM.

Dosis, gr. x *ad xx bis, ter, sæpiusve quotidie.*

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 93

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COM-
POSITUM.

(Extractum catharticum, 1745. Pilularum Cocciae mi-
norum vice.)

Singulorum dentur *gr. v ad xxx pro re
nata.*

EXTRACTUM CONII.

(Succus Cicutæ spissatus, 1787. Extractum Cicutæ
vulgo.)

Dosis, *gr. v ad xx bis, ter, sæpiusve quo-
tidie.—Vide Pilulæ.*

EXTRACTUM ELATERII.

(Elaterium.)

Dosis, *gr. $\frac{1}{4}$ ad iss pro re nata.—Vide Pul-
vis compositus.*

94 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

DOSIS, gr. iij *ad* x *bis*, *ter*, sæpiusve *quotidie*.

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

(Extractum Ligni Campechensis, 1745.)

DOSIS, gr. x *ad* xxx *bis*, *ter*, sæpiusve *quotidie*.

EXTRACTUM HUMULI.

DOSIS, gr. v *ad* xx *semel*, *bis*, sæpiusve *quotidie*.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

DOSIS, gr. iij *ad* xx *semel*, *bis*, sæpiusve *quotidie*.

EXTRACTUM JALAPÆ.

DOSIS, gr. x *ad* xv *sub forma Pilularum pro re nata*.

PRÆPARATA ET COMPOSITA. 95

EXTRACTUM NUCIS VOMICÆ.

R Nucum vomicarum unc. xij,
Spiritus rectificati oct. vj.

Macera Nuces rasas in Spiritus oct. ij per hebdomadam, et cola. Quod reliquum est iterum macera in Spiritus oct. ij per hebdomadam et cola, et itidem ter macera et cola. Tincturæ colatæ et mistæ primum destillent, et postea vaporent ad debitam crassitudinem.

Detur gr. j bis, ter, vel sæpius quotidie, et si sit occasio caute augeatur dosis.

EXTRACTUM OPII.

(Extractum Thebaicum, 1745.)

Dosis, a gr. $\frac{1}{8}$ ad gr. ij vel plura, semel, bis, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

Dosis, gr. v ad xx semel, bis, sæpiusve quotidie.

EXTRACTUM PYROLÆ.

R Pyrolæ libras tres,
Aquæ congium.

G 3

96 PRÆPARATA ET COMPOSITA.

Macera per horas duodecim; dein Pyrolam exime, contusam liquori redde, et lento igne coque per horas duas. Decoctum illico fortiter exprime, et per evaporationem balneo aquoso redige ad idoneam crassitudinem.

Dosis, *a gr. x ad xx ter, quaterve quotidie.*

EXTRACTUM RHEI.

Dosis, *gr. ij ad x pro re nata.*

EXTRACTUM SARSAPARILLÆ.

Dosis, *dr. ss ad j bis, ter, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM STRAMONII.

Dosis, *a gr. $\frac{1}{4}$ ad gr. ij semel, bis, sæpiusve quotidie.*

EXTRACTUM TARAXACI.

Dosis, *a gr. xx ad lx ter, quaterve quotidie.*