



MEDICAMENTA SIMPLICIA,

TAM IN PHARMACOPOEAE PARISIENSIS
COMPOSITIONES,
QUAM IN USUM FAMILIAREM
ADHIBENDA.

*Litera apposta, (a) Arvensia, (h) Hortensia
significant.*

ABIES.
Abies conis sursum spectantibus. sive mas. C.B.P. (h)
Abies Taxifolio, fructu sursum spectante. I.R.H.

LE SAPIN.

ABIES Picea.

Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. I.R.H. (h)

Picea major prima, sive Abies rubra. C.B.P.

LA PESSE.

Ex his extrahitur Pix liquida, & sicca.

LE BRAI, LA RESINE.

ABIES Canadensis.

Abies minor, pectinatis foliis, conis parvis subrotundis. Plucknetii. (h)

L'EPINETTE, ou SAPI-
NETTE de Canada.

Fundit Terebinthinam, quæ
Balsamum Canadense dicitur.

BAUME de Canada.

ABROTANUM Mas.

Abrotanum vulgare. C.B.P.

& I.R.H. (h)

L'AURONE.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem ex pomis
recentibus & succo, cum
Oleo olivarum.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,
Unguentum Martia-
tum.

A B R O T A N U M
Campestre.

Abrotanum Campestre. C. B.
P. Præcedentis loco sub-
stituatur. (a)

ABROTANUM fœ-
mina, vide Santolina.

ABSINTHIUM.

Absinthium vulgare majus.
I. B. (h)

*Absinthium Ponticum, seu
Romanum Officinarum,
Dioscoridis.* C. B. P. & I.
R. H.

L'ABSINTHE, ou l'ALUI-
NE.

Fit Aqua stillatitia è sum-
mitatibus floridis,
Spiritus ardens ex herbâ,
cum aquâ & melle,
Oleum per infusionem
& coctionem è comis
recentibus & succo,
Conserva è summitatibus
floridis.

Sal lixiviale ex incinera-
tâ plantâ,

Extractum è decocto
plantæ,

Tinctura cum spiritu vini
rectificato, simplex &
composita.

Syrupus simplex è plan-
tâ ficcâ,

Syrupus compositus,
Vinum Absinthites è sum-
mitatibus floridis sic-
cis & musto, vel è fo-
liis siccis & vino.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,
Generalem,

Pulverem contra Ra-
biem,

Confectionem Hamech,
Orvietanum,

Balsamum Vulnerarium,
Pilulas sine quibus,

Unguentum Mundifica-
tivum de Apio.

Herba ingreditur

Unguentum Martiatum.

Summitates floridæ ingre-
diuntur

Balsamum tranquillans,

Decoctum aromaticum
pro fotu,

Acetum Anti-septicum.

Semen ingreditur

Pulverem contra vermes.

Sal fixum ingreditur

Decoctum febrifugum.
Oleum stillatitium ingredi-
tur

Balsamum Hystericum,
Emplastrum Stomachale.

Tinctura ingreditur

Elixirium Stomachicum.

Syrupus ingreditur

Pilulas ante cibum,
Rusi.

Extractum ingreditur

Pilulas balsamicas *Stab-
lii*,
Beccheri.

ABSINTHIUM minus.

*Absinthium Ponticum, tenui-
folium, incanum. C. B. P.
& I. R. H. (a)*

LA PETITE ABSINTHE.

Fit Sal lixiviale ex incinera-
tâ plantâ.

Planta sicca ingreditur

Syrupum Absinthii sim-
plicem,
compositum.

Folia ingrediuntur

Tincturam Absinthii
compositam,

Elixirium Vitrioli,

Aquam Generalem,

Menthæ compositam,
Vulnerariam.

Summitates floridæ siccæ
ingred.

Vinum Absinthites,

Balsamum tranquillans.

Summitates floridæ recen-
tes ingred.

Acetum Anti-septicum.

ABSINTHIUM Alpi-
num.

*Absinthium Alpinum, candi-
dum, humile. C. B. (h)*

LE GENEPI Sabaudorum.

ACACIA vera, seu Ægy-
ptiaca.

Extractum est fructus hujus
arboris.

*Acacia vera. I. B. & I. R. H.
(h)*

LE SUC D'ACACIA, ou
l'Acacia du Levant.

Ingreditur Theriacam,

Mithridatium,

Trochiscos de Karabe.

ACACIA.

*Pseudo - Acacia vulgaris. I.
R. H. (h)*

L'ACACIA, arbre, ou le
faux ACACIA.

Fit Aqua stillatitia ex flo-
ribus

ACANTHUS.

*Acanthus sativus, vel mollis
Vergilii. C. B. P. & I. R.
H. (h)*

LA BRANCHE URSINE,

L'ACANTHE.

*Acanthus rarioribus & bre-
vioribus aculeis munitus
I. R. H. (h)*

- L'ACANTHE, ou branche
ursine épineuse.
Sumuntur indiscriminatim.
Folia ingrediuntur
Decoctum emolliens
- ACETABULUM, *vide*
Androsace.
- ACETOSA, vel Oxalis.
*Acetosa pratensis. C. B. P. &
I. R. H. Oxalis vulgaris
folio longo. I. B. (a)*
- L'OZEILLE ordinaire.
Fit Aqua stillatitia ex Her-
bâ virente.
Conserva ex foliis.
Syrupus ex herbæ succe.
Radix ingreditur
Decoctum aperiens,
Decoctum rubrum.
- ACETOSA rotunda.
*Acetosa rotundifolia horten-
sis. C. B. P. & I. R. H. (h)*
- L'OZEILLE ronde, ou
l'Ozeille franche.
- ACETOSA minor.
*Acetosa arvensis lanceolata.
C. B. P. & I. R. H. (a)*
- LA PETITE OZEILLE,
ou l'Ozeille sauvage.
- ACETOSELLA, *vide*
Oxytriphyllum.
- ACETUM ex Vino.
LE VINAIGRE.
Fit Acetum Stillatitium, si-
ve Spiritus Aceti,
- Rosaceum,
Calendulæ,
Caryophyllorum hortensium,
Dracunculi hortenensis,
Roris-marini, seu Antho-
satum,
Salviæ,
Sambuci,
Scilliticum,
Theriacale,
Anti - Septicum,
Saturni.
- ACETUM ingreditur
Oxymel simplex,
Oleum de Capparibus,
Unguentum album Rha-
sis,
Ægyptiacum,
Nutritum.
- Emplastrum Oxycroci,
Griseum, vulgo le Baume
verd,
Manus Dei,
De Ranis.
Pilulas Bontii.
- ACETUM ingreditur præ-
parationem
Gummi Ammoniacy,
Galbani,
Sagapeni,
Opopanacy,
Bdellii,
Euphorbii.
Radicum Esulæ,
Hellebori utriusque,

Foliorum Laureolæ,
 Cantharidum,
 Plumbi calcinati albi,
 Sulphuris aurati Anti-
 monii,
 Lapidis Medicamentosi.

ACETUM stillatitium in-
 greditur præparationem
 Præcipitati viridis,
 Salis Saturni,
 Terræ foliatæ Tartari,
 Magisterii Sulphuris,
 Corollariorum,
 Oculorum Cancro-
 rum,
 Margaritarum,
 Matris Perlarum.

ACETUM { Dracunculi,
 Sambuci,
 Ingreditur Aquam Pro-
 phylacticam.

ACETUM Scilliticum in-
 greditur
 Oxymel Scilliticum,
 Emplastrum de Cicutâ,
 Magneticum,
 Diabotanium.

ACETUM Saturni ingredi-
 tur præparationem Bu-
 tyri Saturni.

ACHILLEA Montana,
vide Jacobæa.

ACONITUM, *vide An-
 thora.*

ACORUS.

*Acorus verus, Officinis falsò
 Calamus Aromaticus. Ge-
 rardi. (h)*

L'ACORUS.

Fit Aqua Stillatitia ex Ra-
 dice sicca.

Radix ingreditur
 Acetum Anti-Septicum,
 Aquam Imperialem,
 Generalem,
 Electarium de baccis
 Lauri,
 Theriacam,
 Orvietanum,
 Mithridatum,
 Opiatam Salomonis,
 Pulverem Ari compoli-
 tum,
 Pomatum Album,
 Elixirium vitrioli,
 Essentiam Carminati-
 vam Wedelii.

ADEPS.

LA GRAISSE.

Fit Adipum præparatio.

ADEPS Suilla ingreditur
 Pomatum florum Aran-
 tiorum,

Unguentum Rosatum,
 Emplastrum de Ranis.

ADEPS Bovina ingreditur
 Unguentum fuscum sine
 Lithargyro.

ADEPS Vitulina ingredi-
 tur

Emplastrum de Ranis.

ADIANTUM.

Adiantum foliis Coriandri.

C. B. P. & I. R. H. (h)

Adiantum, sive Capillus veneris. I. B.

LE CAPILLAIRE de Montpellier.

ADIANTUM album.

*Filicula fontana major, sive**Adiantum album, folio Filicis. C. B. P. & I. R. H.*

(a)

LE CAPILLAIRE blanc.

Herba ingreditur

Electarium de Psyllio.

ADIANTUM nigrum.

Filicula, qua Adiantum nigrum Officinarum, pinnulis obtusioribus. I. R. H. (a)

LE CAPILLAIRE commun.

Ingreditur.

Syrupum Althææ Ferneli.

ADIANTUM Canadense, vel Capillus veneris Canadensis.

*Adiantum fruticosum Brasilianum. C. B. P. (h)**Adiantum Americanum Cornuti. I. R. H.*

LE CAPILLAIRE de Canada.

Fit Syrupus Capillorum veneris.

Folia ingrediuntur

Decoctum pectorale,

Syrupum de Erythimo compositum.

Syrupus ingreditur

Elixirium cordiale.

ADIANTUM aureum, vide Muscus.

ÆRUGO, vel viride æris.

LE VERD-DE-GRIS de Montpellier.

Ærugo ingreditur

Unguentum Ægyptiacum,

Apostolorum,

Emplastrum divinum,

Manus Dei,

Collyrium Lanfranci,

Balsamum viride Metensium.

ÆS, sive CUPRUM, vel Verus.

LE CUIVRE.

Fit Regulus Veneris.

Limatura Veneris ingreditur

Præcipitatum viridem.

Regulus Veneris ingreditur Liliū Paracelsi.

AGALLOCHUM, vide

Lignum Aloës, & Xiloes.

AGARICUM.

Agaricus, sive fungus Laricis.

C. B. P. & I. R. H. (a)

L'AGARIC.

Fiunt Trochisci de Agarico,

Resina cum spiritu vini
rectificato.

Extractum cum aquâ.

Agaricus ingreditur

Syrupum de Rosis palli-
dis compositum,

Extractum Panchynago-
gum,

Confectionem Hamech,
Theriacam,

Mithridatium,

Hieram Diacolocyntidos,

Pilulas Rudii,

Sine quibus.

Trochisci de Agaricò in-
grediuntur

Pilulas Angelicas.

AGARICUM Quernum.

Agaricus pedis equini facie.

I. R. H. (a)

Fungus in caudicibus nascens,
unguis equini figurâ. C.

B. P.

L'AGARIC DE CHENE.

Fortiter malleo contusum
præparatur, ad sistendas

Hæmorrhagias.

AGARICUS Mineralis.

Medulla saxi, Lac Lunæ.

Terræ species candida &
levis admodum, in lapi-
dicinis occurrens.

AGNUS CASTUS.

Vitex foliis angustioribus,

Cannabis modo dispositis.

C. B. P. & I. R. H. (h)

L'AGNUS CASTUS.

Semen Agni casti ingredi-
tur

Aquam Hystericam.

AGRESTA, sive Ompha-

cium, sive Uva acerba.

LE VERJUS.

Fit Syrupus de succo.

AGRIFOLIUM.

Aquifolium, sive Agrifolium

uulgò. I. B. & I. R. H. (a)

LE HOUX.

AGRIMONIA.

Agrimonia Officinarum. I. R.

H. (a)

Agrimonia, sive Eupatorium.

I. B.

L'AIGREMOINE.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Decoctum detergens,

Decoctum rubrum,

Electarium Catholicum,

Unguentum Mundifica-

tivum de Apio.

AGRIPALMA, vide

Cardiaca.

ALBUM Græcum, vel

Stercus Canis.

Fit præparatio cum aquâ

Bursæ Pastoris.

ALBUMEN Ovorum, L'ALLIAIRE.

vide Ova.

ALLIUM.

ALCE, *vide* Ungula Alcis.

Allium sativum. C. B. P. &

ALCHIMILLA.

I. R. H. (h)

Alchimilla vulgaris. C. B. P.

L'AIL.

& I. R. H. (h)

Ingreditur

Pes Leonis, sive Alchimilla.

Acetum Anti-Septicum.

I. B.

ALNUS.

LE PIED DE LYON.

Alnus rotundifolia glutinosa

Folia ingrediuntur

viridis. C. B. P. & I. R.

Balsamum Opodeltoch.

H. (a)

Succus plantæ ingreditur

L'AULNE.

Emplastrum Opodel-
toch.

ALOE.

ALISMA, *vide* Doroni-
cum.

L'ALOE, Succus inspissa-
tus.

ALKEKENGI.

Fit Tinctura cum spiritu
vini rectificato,

Alkekengi Officinarum. I. R.

Extractum cum aquâ Ro-
sarum.

H. (a)

Halicacabum vesicarium.

Aloë ingreditur

Cam. Hort.

Aquam generalem,

Solanum vesicarium. C. B. P.

Elixirium Proprietatis,

LE COQUERET, ou l'Al-
kekenge.

Cordiale,

Fit Aqua stillatitia ex fru-
ctibus.

Hieram picram,

Fiunt Trochisci ex pulpâ
cum seminibus.

Opiatam mesentericam,

Baccæ ingrediuntur

Pilulas ante cibum,

Syrupum de Cichorio
comp.

Aloëticas Emollientes,

Rufi,

Aloë ingreditur

Pilulas Rudii,

Bontii,

ALLIARIA.

Sine quibus,

Alliaria. C. B. P. (a)

Angelicas,

Hesperis Allium redolens. Mo-
rison, Hist. Oxon. & I.

Chalybeatas,

R. H.

Beccheri,

Collyrium Lanfranci,
 Roborans,
 Oleum Scorpionum
 compof.
 Balsamum Fioraventi,
 Hyftericum,
 Viride Metensium,
 Commendatoris,
 Unguentum Mundifica-
 tivum de Apio,
 De Arthanita,
 Emplastrum Opodeltoch,
 Stypticum,
 De linamento.
 Extractum Aloës ingreditur
 Extractum Panchymago-
 gum,
 Pilulas balsamicas *Stah-
 lii*.

ALSINE.

Alfine media. C.B. (a)
 LA MORGELINE, ou le
 Mouron des petits Oi-
 seaux.

ALTHÆA.

Althæa, sive Bismalva. I.B.
 (h)
Althæa, Ibisus. Dodon.
 LA GUIMAUVE.
 Fit Syrupus simplex ex ra-
 dice,
 Fiunt Tabellæ ex radicum
 pulpâ, cum vel sine igne.
 Fit Unguentum de Althæâ.
 Radix ingreditur

Decoctum pectorale,
 Pulverem pectoralem,
 seu Looch siccum,
 Tabellas Bechicas,
 Pilulas aloëticas emol-
 lientes,
 Oleum de mucaginibus,
 Radix ingreditur
 Balsamum Opodeltoch,
 Syrupum Althææ Ferne-
 lii.
 Emplastrum de Meliloto
 compositum.
 Mucago Radicis ingreditur
 Emplastrum Diachylon,
 De mucaginibus.
 Folia ingrediuntur
 Decoctum emolliens.
 Syrupus de Althæâ ingre-
 ditur
 Looch ex ovo.

ALUMEN Romanum, si-
 ve rubrum.

L'ALUN de Rome.

Fit Purificatio Aluminis
 cum aquâ,

Alumen ustum,
 Spiritus per distillatio-
 nem.

Alumen ingreditur
 Aquam stypticam,
 Lapidem Medicamento-
 sum.

Alumen ustum ingreditur
 Tincturam Laccæ.

- ALUMEN Rupeum, *sive* Tinctura Ambraë ingreditur
crystallinum Syrupum de Viperis,
L'ALUN de Roche ou Balsamum Aconiticum,
d'Angleterre. Aquam odoratam, seu
milleflorum.
- Fit Aqua Aluminosa com-
posita,
Alumen tinctum cum
sanguine Draconis.
- Alumen ingreditur
Vinum astringens pro
fotu,
Aquam Stypticam,
Ad gingivas per infu-
sionem,
Unguentum Comitissæ,
Lapidem divinum, seu
Opthalmicum.
- AMARACUS, *vide* Ma-
jorana.
- AMBRA Cineritia.
- L'AMBRE-gris.
Fit Tinctura seu Essentia.
- Ambra ingreditur
Aquam Mellis regiam,
Pulverem Diambraë,
Lætificantem,
Zellensem,
Theriacam cœlestem,
Balsamum Apoplecti-
cum,
Commendatoris,
Lectorense,
Pastillos odoratos pro
fumo,
Tincturam, seu Essen-
tiam regiam.
- AMBROSIA, *vide* Botris.
- AMBUTUA, *vide* Parei-
rabrava.
- AMMI.
Ammi majus. C. B. P. & I.
R. H. (a)
L'AMMI.
*Ammi parvum, foliis Fani-
culi.* C. B. P. (h)
*Feniculum annuum, Origa-
ni odore.* I. R. H.
- Semen ingreditur
Electarium de baccis Lau-
ri,
Theriacam.
- AMMONIACUM
gummi.
Ammoniacum. C. B. P. (h)
- LA GOMME AMMONIA-
QUE.
Fit Purificatio cum Aceto.
Fiunt Spiritus & Oleum per
distillationem.
- Gummi Ammoniacum in-
greditur
Pilulas Bontii,
De Sagapeno,
Gummi Ammoniacum in-
greditur
Pilulas Hystericas,

Balsamicas Mortonii,
Opiatam mesentericam,
Unguentum Apostolo-
rum,

Emplastrum Diabota-
nnm,

De Cicutâ,

Opodeltoch,

Stypticum,

Diachylum magnum,

Griseum, vulgo le
Baume verd,

Divinum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

De mucaginibus,

Magneticum,

De Meliloto compo-
situm.

AMOMUM.

Amomum racemosum. C.B.P.

Elettari primum. Horat.
Malab.

L'AMOME en grape.

Fit Oleum stillatitium.

Amomum ingreditur

Trochiscos Hedichroi,

Theriacam,

Benedictam laxativam.

AMURCA.

LA LIE D'HUILE.

AMYGDALÆ dulces.

Amygdalus dulcis. I.B. (h)

*Amygdalus sativa, fructu
majori.* C.B.P. & I.R.H.

L'AMANDIER, les Aman-
des douces.

Fit Oleum per expressio-
nem.

Amygdalæ dulces ingre-
diuntur

Emulsionem communem,

Syrupum Hordeatum,

Amygdalæ dulces ingre-
diuntur

Looch commune,

Electarium Diaphæni-
cum.

Oleum ingreditur

Saponem album,

Looch commune,

Looch ex ovo.

AMYGDALÆ amaræ.

Amygdalus amara. Utriusque
B. & I.R.H. (h)

LES AMANDES ameres.

Fit Oleum per expressio-
nem.

Amygdalæ amaræ ingre-
diuntur

Syrupum Hordeatum,

Trochiscos Alkekengi,

Electarium de baccis Lau-
ri.

AMYLUM.

L'AMIDON.

Ingreditur

Pulverem Diatragacan-
thi frigidi,

Trochiscos albos Rhafis,

- Escharoticos.
- ANACAMSEROS, *vide* Telephium.
- ANACARDIUM.
Anacardium Orientale. Jonst.
 Dendr. 156.
Anacardium Camelli. Raii
 Hist. 3.
- L'ANACARDE.
- ANAGALLIS.
Anagallis phœnicea flore. C.
 B.P. & I.R.H. (a)
 LE MOURON mâle.
 Summitates ingrediuntur
 Unguentum mundifica-
 tivum de Apio.
- ANAGALLIS.
Anagallis cœrulea flore. C. B.
 P. & I.R.H. (a)
 LE MOURON femelle.
- ANAGALLIS aquatica,
vide Beccabunga.
- ANCHUSA.
Anchusa Monspeliana. I. B.
 (h)
Buglossum radice rubrâ, sive
Anchusa vulgarior, flori-
bus cœruleis. I. R. H.
- ANCHUSA.
Symphytum Echii folio am-
pliore, radice rubrâ, flore
luteo. I. R. H. (h)
Anchusa lutea major. C. B. P.
 L'ORCANETTE.
- Utraque indiscriminatim
 sumitur.
- Ingreditur Pomatum ru-
 rum.
- ANDROSACE, *sive*
 Acetabulum.
Acetabulum marinum minus.
 I. R. H. (a)
 Fit Pulvis ad fugandos Ver-
 mes & contra Hydro-
 pem.
- ANETHUM.
Anethum hortense. C. B. P. &
 I. R. H. (h)
 L'ANET.
 Fit Oleum
 Per Infusionem & coctio-
 nem, è summitatibus,
 Per Expressionem, ex se-
 minibus,
 Per Distillationem, ex se-
 minibus.
 Summitates ingrediuntur
 Oleum Vulpinum,
 Claretum è sex femi-
 nis carminativis,
 Trochiscos Viperinos.
 Semen ingreditur
 Decoctum carminati-
 vum,
 Oleum Vulpinum,
 Aquam generalem.
 Oleum expressum ingredi-
 tur
 Emplastrum de Ranis.

ANGELICA.

Angelica sativa. C. B. P. (h)*Imperatoria sativa.* I. R. H.L'ANGELIQUE de Bohe-
me.

Fit Aqua stillatitia

Ex herba & floribus,

Ex feminibus,

Ex Radice sicca.

Conserva ex radice,

Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Melissæ compositam,

Generalem,

Imperialem,

Orvietanum vulgare,

Præstantius,

Balsamum Opodeltoch,

Commendatoris.

Radix, folia & semen ingre-
diunturEmplastrum Diabota-
num,Spiritus carminativum
Sylvii.

Folia ingrediuntur

Aquam Lactis Alexite-
riam.Folia & summitates ingre-
diuntur

Aquam Vulnerariam.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

ANGURIA, vide Citrul-
lus.

ANIME' Gummi.

Est resina hujus arboris.

*Courbaril bifolia, flore pyra-
midato.* Plum. Nov. Gen.

LA GOMME ANIME'.

ANISUM.

L'ANIS.

Duplex est, alterum Turo-
nense, de Tours; alterum

Hispanicum, d' Alicant.

Anisum herbariis. C. B. P. (h)*Apium Anisum dictum, semi-
ne suave olente.* I. R. H.

Fit Oleum

Per expressionem, ex se-
mine,Per distillationem, ex se-
mine.

Semen ingreditur

Claretum & sex femini-
bus carminativis.

Aquam generalem,

Spiritus Carminativum
Sylvii,Syrupum de Eryfimo
compositum,

De Artemisiâ comp.

De Rosis pallidis so-
lutivum;Decoctum Carminati-
vum,

Electarium de Psyllio,

Confectionem Hamech,

- Theriacam,
 Mithridatium,
 Orvietanum,
 Electarium lenitivum,
 Pulverem laticantem,
 Hydragogum,
 Essentiam Carminativam
Wedelii.
 Oleum ingreditur
 Balsamum Sulphuris ani-
 latum,
 Trochiscos Bechicos ni-
 gros.
- ANISUM Stellatum, seu
 Sinenſe & Philippenſe.
*Aniſum Chinenſe, Semen Ba-
 dian.*
 L'ANIS de la Chine, ou
 l'Anis étoilé.
 Fructus ingreditur
 Aquam Prophylacticam.
- ANONIS.
*Anonis ſpinosa, flore purpu-
 res. C. B. P. & I. R. H.*
Ononis. Cordi.
Reſta Bovis. Tragi.
 L'ONONIS, l'Arête-Bœuf,
 la Bugrande.
- ANTHORA.
*Aconitum ſalutiferum, ſive
 Anthora. C. B. P. & I. R.
 H. (h)*
 Radix ingreditur
 Aquam Generalem,
 Orvietanum præſtantiſ.
- ANTHOS, *vide* Ros ma-
 rinus.
- ANTIRRHINUM.
*Antirrhinum vulgare. I. B.
 (a)*
- LE MUFLE DE VEAU.
- ANTIMONIUM.
Antimonium nativum.
 L'ANTIMOINE naturel.
*Antimonium fuſum Hunga-
 ricum.*
 L'ANTIMOINE d'Hon-
 grie.
*Antimonium fuſum Piſa-
 vienſe.*
 L'ANTIMOINE de Poitou.
 Fit præparatio lævigatione.
 Præparantur ex Antimonio
 Hepar Antimonii,
 Crocus Metallorum,
 Vitrum Antimonii,
 Sulphur auratum Anti-
 monii,
 Regulus Antimonii,
 tialis,
 Regulus Antimonii Mar-
 tialis,
 Butyrum Antimonii,
 Diaphoreticum Minera-
 le lotum & non lotum,
 Nitrum Antimoniatum,
 ſeu Sal
 Polychreſtum Antimo-
 niatum,
 Pulvis Algaroth, *ſive*
 Mercurius vitæ,

Cinnabaris Antimonii,
 Bezoardicum Minerale,
 Præparantur ex Antimonio
 Antihecticum Poterii,
 Flores Antimonii Rubri,
 Nivei &
 splendentes,
 Kermes Minerale,
 Tartarum Emeticum,
 Panacea Antimonialis.
 Regulus Antimonii Martialis ingreditur
 Lilium Paracelsi,
 Antihecticum Poterii.
 Butyrum Antimonii ingreditur
 Bezoardicum Minerale.
 Regulus Antimonii ingreditur
 Regulum Jovis,
 Veneris,
 Vitrum Antimonii ingreditur
 Tartarum Emeticum.
 Hepar Antimonii ingreditur
 Tartarum Emeticum.
 Crocus Metallorum ingreditur
 Vinum Emeticum.
 Antimonium Diaphoreticum ingreditur
 Pulverem absorbentem,
 Cornachini.
 Flores Antimonii ingrediuntur

Emplastrum Stypticum.
 Tartarum Stibiaturum ingreditur
 Tabellas Stibiaturas.
 Cinnabaris Antimonii ingreditur
 Pulverem Zellensem,
 Theriacam cœlestem.
 Antimonium crudum ingreditur
 Magnetem Arsenicalem,
 Decoctum Anti-venereum laxans,
 Tincturam Antimonii.

APALACHINE, *sive*
 Cassine,
 Est folium arboris quæ dicitur
Cassine vera Floridanorum,
Arbuscula baccifera, Alaterni ferme facie, foliis alternatim sitis, Tetrapyrene. Pluk. Phyt. (h)

L'APALACHINE.

APER.

LE SANGLIER, *Densejus.*

APIS.

LA MOUCHE A MIEL.

APIASTRUM, *vide*
 Melissa.

APARINE.

Aparine vulgaris. C. B. P. &
 I. R. H. (a)

LE GRATERON.

APARINE, *sive* Hepatica stellaris.

Aparine latifolia humilior montana. I. R. H. (a)

Aparine rubiis accedens, Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris. I. B.

LE MUGUET des bois.

APIUM.

Apium palustre & Apium Officinarum. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'ACHE.

Fit Syrupus è succo plantæ,
Conserva è summitatibus.

Radix ingreditur

Syrupum è quinque radicibus.

Folia ingradientur

Unguentum Mundificativum de Apio.

Emplastrum de Betonica.

Succus plantæ ingreditur

Electarium de Psyllio,

Semen ingreditur

Benedictam Laxativam,

Philonium Romanum,

Trochiscos Alkekengi,

Pulverem de Chalybe.

APIUM dulce.

Apium dulce, Celeri Italorum. Hort. Reg. Paris. (h)

LE CELERI.

Semen ingreditur

Orvietanum.

APIUM hortense; *vide* Petroselinum.

APIUM Macedonicum, *vide* Petroselinum Macedonicum.

AQUA.

L'EAU.

Aqua Fontana.

Pluviatilis,

Fluviatilis,

Mineralis Acidula,

Mineralis Thermalis.

AQUIFOLIUM, *vide* Agrifolium.

AQUILEGIA.

Aquilegia sylvestris. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'ANCOLIE.

Fiunt Pilulæ ex Aquilegiâ.

ARANTIA malus.

Aurantium acri medullâ, vulgare. Ferrarii & I. R. H. (h)

ORANGE aigre.

Aurantium sylvestre, medullâ acri. I. R. H. (h)

ORANGER sauvageon.

Aurantium dulci medullâ. Ferrar. Hesp. & I. R. H. (h)

ORANGE douce.

Aurantium Olyssiponense. Ferrar. Hesp. & I. R. H.

Lusitanis Arantium Sinense.

ORANGE de Portugal.

Auran-

Aurantium corniculatum.

Ferrar. Hesp. & I.R.H.

(h)

ORANGE Bigarade.

Aurantium Bergamium di-
ctum.

LA BERGAMOTE.

Fit Aqua stillatitia

Ex floribus, Naphæ di-

cta,

E summitatibus,

Ex corticibus.

Oleum stillatitium

Ex floribus,

Ex corticibus,

Ex Arantii enascenti-

bus & immaturis.

Conserva ex floribus,

Syrupus florum Arantio-

rum cum Aqua Na-

phæ,

Syrupus simplex è cor-

ticibus,

Pomatum florum Aran-

tiorum,

Spiritus ex floribus.

Flores & Cortices ingre-

diuntur

Aquam Generalem.

Cortices ingrediuntur

Tincturam Stomachicæ.

amaræ.

Spiritus carminativum

Sylvii,

Spiritus volatilem aro-

maticum oleosum.

Cortices conditi ingrediun-

tur

Tabellas Stomachicas.

Flavedines siccæ Arantio-

rum acrium ingre-

diuntur

Aquam Theriacalem,

Imperialem,

Hystericam,

Essentiam Carminativam

Wedelij.

Aqua Naphæ ingreditur

Emulsionem commu-

nem,

Aquam Divinam,

Aqua Naphæ ingreditur

Aquam Imperialem,

Mellis Regiam,

Oloratam, *sive* Mil-

lefforum,

Ad Gingivas per in-

fusionem.

Elixirium Stomachium,

Cordiale,

Syrupum Hordeatum,

De Viperis,

Decoctum album,

Massam Liquiritiæ al-

bam & mollem,

Looch commune,

Looch ex Ovo,

Looch viride,

Cassiam coctam,

Tabellas de Althæâ,

Stomachicas,

Rotulos Bechicos,

b

- Unguentum Pomatum Argentina ingreditur
album,
Pomatum florum Aran- ARGENTUM, *sive* Lu-
tiorum. na.
Oleum stillatitium ingredi- L' ARGENT.
tur
Balsamum Apoplecti- Fiunt Crystalli Lunæ.
cum, Folia Argenti ingrediuntur
Syrupum de Testudini- Confectionem de Hya-
bus, cintho,
Pastillos odoratos pro fu- Crystalli Lunæ ingrediun-
mo, tur
Tincturam, seu Essen- Lapidem Infernalem.
tiam regiam, ARGENTUM Vivum,
Arantia amara ingrediun- *vide* Mercurius.
tur
Syrupum Anti - Scorbu- ARGILLA nostras figu-
ticum. lina.
Oleum essentielle Bergamii L' ARGILE, ou la Terre à
ingreditur Potier.
Aquam divinam. Ingreditur distillationem
Spiritus Salis & Spiritus
Nitri.
- ARECA. ARIES.
Areca, sive Fausel. Clusii. LE BELIER.
Palma arecifera, nucleo ver- Ejus sebum sive pinguedo.
ficoloze. Nuci Moschata, ARISTOLOCHIA
similis. Par. Bat. Prod. longa.
360. *Aristolochia longa.* I.B. (h)
L' AREC. *Aristolochia longa vera.* C.B.
Argentina. Dodon. (a) P. & I.R. H.
Pentaphylloides argenteum L' ARISTOLOCHE lon-
alatum, seu Potentilla. I. gue.
R. H. Radix ingreditur
L' ARGENTINE. Aquam Generalem,
Fit Aqua stillatitia ex herbâ Emplastrum Diabotanium,
virente. Stypticum.

ARISTOLOCHIA ro-
tunda.

Aristolochia rotunda. I. B.

Aristolochia rotunda, flore ex
purpura nigro. C. B. P. &
I. R. H.

L'ARISTOLOCHE ronde.

Fit Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Orvietanum,

Theriacam diateffaron,

Pulverem de Chalybe,

Arthriticum amarum,

Trochiscos Hystericos,

Unguentum Apostolo-
rum,

Oleum Scorpionum com-
positum,

Balsamum Opodeltoch,

Emplastrum Diabota-
num,

Divinum,

Stypticum,

Griseum, vulgò

le Beaume verd,

Manus Dei.

Semen ingreditur

Hieram Diacolocynthi-
dos.

Extractum ingreditur

Theriacam coelestem.

ARISTOLOCHIA
Clematidis.

*Aristolochia Clematidis vulga-
ris*. I. B. (h)

Aristolochia Clematidis recta.

C. B. P. & I. R. H.

L'ARISTOLOCHE des
vignes, ou la Sarazine.

Radix ingreditur

Unguentum Mundifica-
tium de Apio.

Aquam Generalem,

Emplastrum Diabota-
num.

Folia & Summitates ingre-
diuntur

Aquam Vulnerariam.

ARISTOLOCHIA te-
nuis.

Aristolochia Pistolochia dicta.

C. B. P. & I. R. H. (h)

L'ARISTOLOCHE me-
nue.

Radix ingreditur Theria-
cam.

ARMENIACUM.

Mala Armeniaca majora. C.

B. P. (h)

*Armeniaca fructu majori, nu-
cleo amaro*, I. R. H.

L'ABRICOT.

Fit Oleum per expressio-
nem ex nucleis.

ARMENUS lapis.

LA PIERRE d'ARME-
NIE.

Fit preparatio in Alkool
cum Aqua.

ARMORACIA, vide
Cochlearia.

ARNICA, *vide* Doronicum.

ARSENICUM album.

L' ARSENIC blanc.

Fit Magnes Arsenicalis.

Magnes Arsenicalis ingreditur

Emplastrum Magnetici-
cum.

ARTEMISIA.

Artemisia vulgaris major. C.

P. & I. R. H. (a)

L' ARMOISE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ
virente,

Syrupus simplex è sum-
mitatibus compositus.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

Folia ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Vulnerariam,

Pulverem contra Ra-
biem.

Succus ingreditur

Trochiscos de Myrrha.

Syrupus ingreditur

Pilulas Chalybeatas.

ARTHANITA, *vide*

Cyclamen.

ARTHRITICA, *vide*

Chamæpytis.

ARUM.

Arum. I. B. (a)

Arum vulgare maculatum &

non maculatum. C. B. P.

& I. R. H.

LE PIED DE VEAU.

Fit Præparatio radice cum
aceto.

Fæcula ex radice.

Pulvis Ari compositus.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Opiatam Mesentericam,

Emplastrum Diabota-
num.

ARUNDO.

Arundo sativa, que Donax

Dioscoridis & Theophra-

sti. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE ROSEAU, ou la Canne.

ASARUM.

Asarum. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LE CABARET, ou Oreille
d'Homme.

Fit Tinctura ex Radice cum
Spiritu vini rectificato.

Folia ingrediuntur

Pulverem sternutato-
rium.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Guttas Anglicas Anody-
nas,

Electarium de Psyl-
lio,

Orvietanum,

Hieram picram,

- Trochiscos Hedicroi, ASSA fœtida.
 Hystericos, *Assa fœtida*. C. B. P.
 Emplastrum Diabota- Ingreditur Aquam Hysteri-
 num. cam,
 ASCLEPIAS, *vide* Vin- Trochiscos de Myrrha,
 cetoxicum. Hystericos.
 ASELLUS marinus, *La-* Balsamum Hystericum,
pis ejus. Essentiam Anti-hysteri-
 LE MERLAN. cam,
 ASELLI, *vide* Millepe- Pilulas Hystericas,
 des. Orvietanum.
 ASINUS, ASINA. Tinctura Assæ fœtidæ in-
 L'ASNE & L'ASNESSE. greditur
 Lac Asininum. Balsamum Acousticum.
 LE LAIT.D'ASNESSE. ASTACUS fluviatilis, *vi-*
 ASPALATHUS. *de* Cancer fluviatilis.
 LE BOIS D'ASPALAT. ASTER, *vide* Enula Cam-
 ASPARAGUS. pana.
Asparagus sativa. C. B. P. & ATHANASIA, *vide*
 I. R. H. Tanacetum.
 L'ASPERGE. ATRACTYLIS.
 Radix ingreditur *Cnicus, Atractylis lutea di-*
 Syrupum Althææ Ferne- *ctus*. H. L. B. & I. R. H.
 lii, (a)
 De quinque Radici- ATRIPLEX.
 bus. *Atriplex hortensis*. I. B. (h)
 Semen ingreditur *Atriplex hortensis alba, sive*
 Benedictam Laxativam. *pallidè virens*. C. B. P. &
 I. R. H.
 ASPHALTUM, *vide* L'ARROCHE, ou la Bonne-
 Bitumen Judaicum. Dame.
 ASPLENIUM. Semen ingreditur
Asplenium, sive Ceterach. I. Pulverem Antipasmodi-
 B. & I. R. H. dicum,
 LE CETERAC. De Gutteta.
 b 3

ATRIPLEX fœtida.

Atriplex fœtida. C. B. P. (a)

Chenopodium fœtidum. I. R. H.

Vulvaria. Tab. Icon.

L'ARROCHE fœide.

AVELLANA.

Corylus sativa fructu rotundo maximo. C. B. P. & I.

R. H. (h)

L'AVELINE.

AVELLANA.

Corylus sylvestris, C. B. P. & I. R. H. (a)

LE COUDRIER, ou Noisetier.

Fit Oleum per expressionem ex seminibus.

AVENA.

Avena nigra utriusque. B. & I. R. H. (a)

L'AVOINE.

AVENA.

Avena vulgaris, seu alba. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'AVOINE.

AURANTIA, vide Arantia.

AURICULA Judæ.

Fungus membranaceus Auriculam referens, sive Sambucus. C. B. P. (a)

Agaricus Auricula formâ. I. R. H.

L'OREILLE DE JUDAS.

AURICULA Muris, vide Pilosella.

AURIPIGMENTUM. L'ORPIMENT.

Ingreditur Collyrium Lanfranci.

AURUM, vel Sol.

L'OR.

Fit Aurum fulminans.

Tinctura Auri, seu Aurum potabile.

Folia Auri ingrediuntur Confectionem de Hyacintho

Alchermes.

AXUNGIA.

L'AXONGE.

Fit præparatio Axungiarum.

Axungia Porcina, seu Suilla ingred:

Balsamum Arcæi,

Unguentum ad Scabiem, Mercuriale Citrinum,

Axungia Porcina ingreditur

Unguentum Griseum Mercuriale,

Neapolitanum sive

Pomatum Mercurialem,

Ad Ambusta,

De Nicotianâ,

Pomatum album,

Fusum, vulgò de
la Mere,

Populeum,

Emplastrum Diabalma.

Axungia Taxi ingreditur

Balsamum Nervinum.

Axungia Viperæ ingreditur

Balsamum Nervinum.

Axungia ursina ingreditur

Unguentum Martiatum.

Balsamum Nervinum.

Axungia Anserina ingreditur

Unguentum Martiatum.

AZYMUS panis.

LE PAIN A CHANTER.

BALANUS Myre-
pfica.

*Balanus Myrepfica, Pharagon
incolis ad montem Sinai.*

Bellon.

Ben parvum. Monard.

Glans unguentaria. Aldin.

Hort. Farnes.

Moringa, Zeylanica, pinnis

rarioribus, flore minore.

Burm. Thes. Zeyl. 164.

LA NOIX DE BEN.

Fit Oleum ex fructu per
expressionem.

Oleum Ben usurpatur in
præparatione Tabella-
rum omnium quæ fiunt
per coctionem.

BALAUSTIA, vide Pu-
nica.

BALSAMUM Canaden-
se.

LE BAUME de Canada,
vide Abies minor.

BALSAMUM Peruvia-
num.

Balsamum ex Peru. I. B.

LE BAUME du Pérou.

Balsamum Peruvianum in-
greditur

Theriaca cœlestem,

Orvietanum,

Balsamum Leucatelli,

Apoplecticum,

Pastillos odoratos pro fu-
mo,

Unguentum Martiatum,

Pilulas Balsamicas Mor-
tonii.

BALSAMUM Peruvia-
num album, seu Styrax
alba.

LE BAUME blanc du Pé-
rou.

BALSAMUM Copaiba,
fluit ex arbore Copaiba.
Pisonis.

LE BAUME de Copau ou
de Brésil.

Ingreditur Unguentum
Martiatum.

BALSAMUM viride, si-
ve Oleum Maris.