

Fusum, vulgò de
la Mere,

Populeum,

Emplastrum Diabalma.

Axungia Taxi ingreditur
Balsamum Nervinum.

Axungia Viperæ ingreditur
Balsamum Nervinum.

Axungia ursina ingreditur
Unguentum Martiatum.
Balsamum Nervinum.

Axungia Anserina ingreditur

Unguentum Martiatum.

AZYMUS panis.

LE PAIN A CHANTER.

BALANUS Myre-
pfica.

*Balanus Myrepfica, Pharagon
incolis ad montem Sinai.
Bellon.*

Ben parvum. Monard.

*Glans unguentaria. Aldin.
Hort. Farnes.*

*Moringa, Zeylanica, pinnis
rarioribus, flore minore.
Burm. Thes. Zeyl. 164.*

LA NOIX DE BEN.

Fit Oleum ex fructu per
expressionem.

Oleum Ben usurpatur in
præparatione Tabella-
rum omnium quæ fiunt
per coctionem.

BALAUSTIA, vide Pu-
nica.

BALSAMUM Canaden-
se.

LE BAUME de Canada,
vide Abies minor.

BALSAMUM Peruvia-
num.

Balsamum ex Peru. I. B.

LE BAUME du Pérou.

Balsamum Peruvianum in-
greditur

Theriaca cœlestem,

Orvietanum,

Balsamum Leucatelli,

Apoplecticum,

Pastillos odoratos pro fu-
mo,

Unguentum Martiatum,
Pilulas Balsamicas Mor-
tonii.

BALSAMUM Peruvia-
num album, seu Styrax
alba.

LE BAUME blanc du Pé-
rou.

BALSAMUM Copaiba,
fuit ex arbore Copaiba.
Pisonis.

LE BAUME de Copau ou
de Brésil.

Ingreditur Unguentum
Martiatum.

BALSAMUM viride, si-
ve Oleum Mariz.

- L'HUILE OU BAUME de
sainte Marie, ou Faux-
Tacamahaca de l'Isle de
Bourbon.
- BALSAMUM Toluta-
num.
Balsamum de Tolu. I. B.
LE BAUME de Tolu.
Fluit ex arbore quæ est
*Balsamifera quarta, seu Pra-
vincia Tolu.* Hernand.
Fit Tinctura cum spiritu vi-
ni rectificæ.
Syrupus Balsamicus de
Tolu.
Oleum crassius.
Ingreditur Balsamum Ner-
vinum,
Commendatoris.
- BALSAMUM Judai-
cum.
Balsamum. Prosp. Alpin.
LE BAUME vrai, LE BAU-
ME de Judée, LE BAUME
de la Meque.
Succus dicitur, *Opobalsa-
mum.*
Lignum, *Xylobalsamum.*
Fructus, *Carbobalsamum.*
Opobalsamum ingreditur
Theriacam,
Mithridatium,
Trochiscos Viperinos,
Hedieroi.
Xylobalsamum ingreditur
- Trochiscos Hedieroi.
Carpobalsamum ingreditur
Theriacam,
Mithridatium.
- BAMIA Moschata.
*Kermia Americana, hirsuta,
flore flavo & semine mo-
schato,* I. R. H. (h)
- GRAINE DE MUSC.
- BARDANA.
*Personata, seu Lappa major
aut Bardana.* I. B. (a)
*Lappa major, Arctium Diof-
coridis.* C. B. P. & I. R. H.
LA BARDANE, ou le Glou-
teron.
Fit Aqua stillatitia ex herbâ
virente.
Radix ingreditur
Decoctum Anti-Scorbu-
ticum,
Vinum Anti-Scorbuti-
cum,
Unguentum Martiatum.
Radix & folia ingrediuntur
Emplastrum Diabotâ-
num.
Folia ingrediuntur
Unguentum Populeum.
- BARBAREA.
*Sisymbrium Eruca folio gla-
bro, flore luteo.* I. R. H. (a)
L'HERBE DE SAINTE
BARBE.
Folia ingrediuntur

Decoctum Anti-Scorbuticum.

BASILICUM, vide Ocimum.

BDELLIUM Gummi.

Bdellium. C. B. P.

LEBDELLIUM.

Fit purificatio Bdellii cum Aceto.

Ingreditur

Mithridatium,

Trochiscos Cypheos,

Unguentum Apostolorum,

Emplastrum Diabotanium,

Stipticum,

Diachylum magnum,

Divinum,

Manus Dei,

Griseum, vulgo du Baume verd,

De Mehloto compositum.

BECABUNGA.

Anagallis aquatica, folio subrotundo. C. B. P. (a)

Veronica aquatica, folio subrotundo. Morisson. Hist. & I. R. H.

LEBECABUNGA.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente.

Syrupus è succo plantæ
Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Decoctum Anti-Scorbuticum,

Vinum Anti-Scorbuticum.

Herba ingreditur

Aquam Anti-Scorbuticam.

BECHIUM vide Tussilago.

BEEN album.

Jacea Orientalis patula, *Carythami facie*, flore luteo magno. Cor. I R. H. (h)

LE BEEN blanc.

BEEN album nostras.

Lychnis sylvestris, quæ Been album vulgo. C. B. P. & I. R. H. (a)

BEEN rubrum.

Limonium maritimum majus. C. B. P. & I. R. H. (a)

Limonium majus multis, aliis Been rubrum. I. B.

LE BEEN rouge.

Radices in usu.

BELLADONA.

Belladonna. Clusii Hist. & I. R. H. (a)

Solanum maniacum multis, sive Belladonna. I. B.

LABELLADONE.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans,
Unguentum Populeum.

- BELLIS major.
Bellis major. Dodon. & I. B.
 (a)
Leucanthamum vulgare. I.
 R. H.
 LA MARGUERITE.
 Folia ingrediuntur
 Aquam Vulnerariam,
 Generalem.
- BELLIS minor.
Bellis sylvestris minor. C. B.
 P. & I. R. H. (h)
Symphytum minimum, quo-
 rundam
Consolida minor. Herbario-
 rum.
- LA PAQUERETTE.
 Folia ingrediuntur
 Aquam Vulnerariam,
 Generalem.
- BEN, vide Balanus My-
 replica.
- BENZOINUM, Resina.
Benzoinum cujus arbor folio
Citri. I. B.
Benzoinum amygdaloïdes.
 LE VRAI BENZOIN.
 Fiunt flores Benzoini per
 distillationem.
 Fit Tinctura Benzoini cum
 spiritu vini rectificato,
 Spiritus & Oleum stilla-
 titium,
 Oleum crassius.
 Benzoinum ingreditur
- Aquam Generalem,
 Mellis Regiam,
 Oleum Scorpionum
 compositum,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Balsamum Apoplecticum,
 Commendatoris,
 Unguentum Pomatum
 album,
 Emplastrum stomachale.
 Flores ingrediuntur
 Tabellas Sulphuris com-
 positas,
 Pilulas Balsamicas Mor-
 tonii.
- Oleum ingreditur
 Balsamum Hypnoticum,
 Lectorense.
- BERBRIS, vel Oxyacan-
 tha. (a) —
Berberis dumetorum. C. B.
 P. & I. R. H.
Spina acida, sive *Oxyacan-*
tha. Dodon.
- L'EPINE VINETTE, ou
 le Vinettier.
 Fit Rob, } è succo fru-
 Syrupus } ctuum.
 Succus fructuum ingredi-
 tur
 Syrupum Magistrale
 astringentem,
 De Corallo,
 Tincturam Corallorum.
 Fructus ingrediuntur

Syrupum Myrthinum,
Pulverum Diarrhodon.
Semina ingrediuntur
Pulverem astringentem,
Electuarium de Psyllio,
Diaprunum,
Diascordium,
Unguentum Comitissæ.

BERULA.

Sium, sive *Apium palustre*,
follis oblongis. C. B. P. &
I. R. H. (a)

Sium umbellatum repens, Ge-
rardi Emaculati. (a)

LA BERLE.

Sumuntur indiscriminatim.
Fit Aqua stillaticia ex her-
bâ virente.

Herba ingreditur

Aquam Antiscorbuti-
cam.

BETA.

Beta alba vel pallescens, quæ
Cicla Officinarum. C. B.
P. & I. R. H. (h)

LA POIRE'E.

Folia ingrediuntur
Decoctum emolliens.

BETA.

Beta rubra, radice *Rapa*. C.
B. P. & I. R. H. (h)

LA BETTERAVE.

BETONICA.

Betonica Purpurea. C. B. P.
& I. R. H. (a)

LA BETOINE.

Fit Aqua stillaticia ex herbâ
virente,

Syrupus è summitatibus,
Conserva ex floribus,
Emplastrum de Betonicâ.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,
Syrupum de Artemisiâ.
Pulverum contra Ra-
biem,

Sternutatorium,

Unguentum Mundifica-
tivum de Apio.

Folia & flores ingrediuntur

Aquam Generalem.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Syrupum de Sthæcade
compositum.

BETONICA aquatica.

*Scrophularia aquatica ma-
jor*. C. B. P. (a)

L'ERBE DU SIEGE.

Folia ingrediuntur

Emplastrum de Betonicâ.

BETULA.

Betula. C. B. P. & I. R. H.
(a)

LE BOULEAU.

BEZOARD.

Bezoard Orientalis.

BEZOARD d'Orient.

Ingreditur

Pulverem è Chelis Can-
crorum.

Bezoard Occidentalis.

BEZOARD d'Occident.

Bezoard compositus sive Lapis de Goa.

LA PIERRE DE GOA.

BISMALVA, vide Althæa.

BISTORTA.

Bistorta. Dodon. (a)*Bistorta major, radice magis
& minus intorta.* C. B. P.
& I. R. H.

LA BISTORTE.

Radix ingreditur

Decoctum Astringens

pro potu,

Pulverem astringentem,

Diascordium,

Orvietanum,

Pilulas astringentes.

BISMUTHUM.

LE BISMUTH, ou l'Etain
de glace.BITUMEN Judaicum,
sive Asphaltum.

L'ASPHALTE, ou le Bitume de Judée.

Ingreditur

Theriacam,

Balsamum Hystericum,

Emplastrum Diabotanium.

BLITUM.

Blitum sylvestre spicatum.

I. R. H. (a)

LABLETTE.

BOLUS rubra nostras.

LE BOL rouge.

Ingreditur

Emplastrum Stypticum,

Unguentum Desiccativum rubrum.

Cum Bolo distillatur

Aqua fortis,

Spiritus Salis,

Nitri.

BOLUS Armena, sive

Bolus Orientalis.

LE BOL d'Arménie.

Fit Boli præparatio.

Ingreditur

Electarium Diascordium,

Orvietanum,

Pulverem Diarrhodon,

• Astringentem,

Pilulas astringentes,

Telam Gualteri,

Emplastrum Ceroneum,

Lapidem medicamentosum.

BOMBAX.

Xylon sive Gossypium herbaceum. I. B. & I. R. H. (h)

LE COTTON.

BOMBYX.

LE VERA SOIE.

A quo Sericum crudum.

BONUS-HENRICUS,

vide Chenopodium.

BORAX, sive Chryfocolla.

LEBORAX.

Fit Boracis purificatio.

Ingreditur

Compositionem Salis sedativi.

BORRAGO.

Borrigo floribus cœruleis. I.

B. & I. R. H. (h)

LA BOURRACHE.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente,

Syrupus è succo plantæ,
Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

Decoctum rubrum.

Herba & flores ingrediuntur

Syrupum de Eryfino
compositum.

Succus plantæ ingreditur

Syrupum de Pomis compositum,

Mercurialem compositum,

Electarium de Psyllo,

Pilulas Angelicas.

BOTRYS, sive Ambrosia-

Botrys Ambrosioides vulgaris.

C. B. P. (h)

*Chenopodium Ambrosioides,**folio sinuato.* I. R. H.

LE BOTRYS, ou l'Ambroisie.

BOTRYS Mexicana.

*Chenopodium Ambrosioides**Mexicanum.* I. R. H. (h)

LE THE' du Mexique.

BRANCA ursina, vide
Acanthus.

BRASSICA rubra.

Brassica capitata rubra
utriusque. R. & I. R. H.
(h)

LE CHOU POMME' rouge.

Fit Syrupus simplex.

BRASSICA Marina, vide
Soldanella.

BRUNELLA, sive Prunella.

Symphytum minus. quorundam. (a)*Brunella.* Dodon.*Brunella major, folio non dissecto.* C. B. P. & I. R. H.*Consolida minor.* Mathioli.

LA BRUNELLE, ou BONETTE.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Balsamum Vulnerarium,

Syrupum de Symphyto,

Unguentum Mundificativum de Apio.

BRUSCUS, sive Ruscus.

Bruscus. C. B. P. (a)*Ruscus Myrtifolius aculeatus.* I. R. H.

LE PETIT HOUX, le Houffon ou le Frelon.

- Radix ingreditur
Syrupum de quinqueradicibus.
- Semen ingreditur
Benedictam Laxativam.
- BRYONIA.**
Bryonia longa. Dodon. (a)
Bryonia aspera, sive *alba*,
baccis rubris. C. B. P. & I.
R. H.
- LA BRYONE**, la Coule-
vrée, ou la Vigne blanche.
Fit fœcula radicis.
- Radix ingreditur
Aquam Generalem, Hy-
stericam.
- BUFO**, sive *Rubeta.*
- LE CRAPAUD.**
Fit Bufonum Ustio,
Præparatio cum vino
albo.
- Fit Oleum, per infusio-
nem & coctionem,
Oleum stillatitium.
- Bufones vivi ingrediuntur
Balsamum Tranquillans.
- Capita Bufonum ingre-
diuntur
Balsamum Lectorense.
- BUGLOSSUN.**
*Buglossum angustifolium ma-
lus*, flore cœruleo. C. B.
P. & I. R. H. (a)
- LA BUGLOSE.**
Fit Aqua stillatitia ex herba
virente,
- Conserva ex floribus,
Syrupus è succo plantæ.
Folia ingrediuntur
Decoctum rubrum.
Flores ingrediuntur
Syrupum de Erysimò,
Succus plantæ ingreditur
Syrupum de Pomis com-
positum,
Mercurialem compo-
situm.
- Electarium de Phyllo.
Conserva ex floribus ingre-
ditur
Opiatam Salomonis,
Electuarium de Citro.
- BUGULA.**
Bugula. Dodon. & C. B. P.
(a)
*Consolida media pratensis cœ-
rulea.* C. B. P.
- Bugula silvestris.* I. R. H.
- LA BUGLE.**
Fit Aqua stillatitia ex herba
virente.
Folia ingrediuntur
Aquam Vulnerariam,
Balsamum Vulnerarium,
Succus ingreditur
Emplastrum Opodeltoch.
- BUNIAS.**
Napus sylvestris. C. B. & I.
R. H. (a)
- NAVET** sauvage.
Semen ingreditur
Theriacam.

BUPHTALMUM.

Buphtalmum, Tanaceti minoris folio. C. B. P. & I.

R. H. (a)

L'OEIL DE BOEUF.

BUPLEVRUM.

Buplevrum persoliatum, rotundifolium, annuum. I.

R. H. (a)

Persoliata vulgatissima, sive arvensis. C. B. P.

LA PERCE-FEUILLE.

BURSA Pastoris.

Bursa Pastoris major, folio sinuato. C. B. P. & I. R.

H. (a)

LE TABOURET, la Bourse ou Mallette à Berger.

Fit aqua stillatitia ex herbâ virente.

Folia ingrediuntur

Decoctum astringens.

Aqua stillatitia ingreditur

Præparationem Stercoris Canis.

BUTYRUM.

LE BEURE.

BUTYRUM recens ingreditur

Unguentum de Tuthiâ,

de Arthanitâ,

Fuscum, vulgò de la Mere.

BUXUS.

Buxus arborescens. C. B. P. & L. R. H. (a)

LE BUIS OU LE BOUIS.

Fit Spiritus & Oleum è Ligno.

C C A C A O .

Cacao. Clusii & I. R. H.

Cacao Acoftæ.

LE CACAO.

Nuclei torrefacti ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus.

Fit Oleum è nucleis, quod & Butyrum dicitur

Oleum sey Butyrum ingreditur

Pulverem Pectoralem, seu Leech siccum.

CAFFÉ.

Bon vel Ban. Prosp. Alp. & I. B. (h)

Jasminum Arabicum Laurifolio, cujus semen apud nos Caffé dicitur. Act. Acad. Reg. Scient.

LE CAFFÉ.

CALAMBOUR, vide Lignum Aquilæ.

CALAMINARIS lapis.

LA PIERRE CALAMINAIRE.

Præparatur Lævigatione.

Ingreditur

Unguentum dessicativum, rubrum,