

## BUPHTALMUM.

*Buphtalmum, Tanaceti minoris folio.* C. B. P. & I. R. H. (a)

## L'OEIL DE BOEUF.

## BUPLEVRUM.

*Buplevrum persoliatum, rotundifolium, annuum.* I. R. H. (a)

*Persoliata vulgatissima, sive arvensis.* C. B. P.

## LA PERCE-FEUILLE.

## BURSA Pastoris.

*Bursa Pastoris major, folio sinuato.* C. B. P. & I. R. H. (a)

LE TABOURET, la Bourse ou Mallette à Berger.  
Fit aqua stillatitia ex herbâ virente.

Folia ingrediuntur

Decoctum astringens.

Aqua stillatitia ingreditur  
Præparationem Stercoris Canis.

## BUTYRUM.

## LE BEURE.

BUTYRUM recens ingreditur

Unguentum de Tuthiâ,  
de Arthanitâ,  
Fuscum, vulgò de la Mere.

## BUXUS.

*Buxus arborescens.* C. B. P. & L. R. H. (a)

## LE BUIS OU LE BOUIS.

Fit Spiritus & Oleum è Ligno.

## CACAO.

*Cacao. Clusii & I. R. H.*

*Cacao Acoftæ.*

## LE CACAO.

Nuclei torrefacti ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus.

Fit Oleum è nucleis, quod & Butyrum dicitur

Oleum sey Butyrum ingreditur

Pulverem Pectoralem, seu Leech siccum.

## CAFFÉ.

*Bon vel Ban. Prosp. Alp. & I. B. (h)*

*Jasminum Arabicum Laurifolio, cujus semen apud nos Caffé dicitur.* Act. Acad. Reg. Scient.

## LE CAFFÉ.

CALAMBOUR, vide Lignum Aquilæ.

CALAMINARIS lapis.

LA PIERRE CALAMINAIRE.

Præparatur Lævigatione. Ingreditur

Unguentum dessicativum, rubrum,

- Emplastrum Stypticum, *Cassabel darira* Prosp. Alpin.  
 Opodeltoch, Exotic.  
 Manus Dei. LE RO'SEAU Aromati-  
 que,  
 CALAMINARIS lapis Ingreditur  
 Biturigum, seu Cadmia Trochiscos Hedricroi,  
 Fossilis. Cyphæos,  
 LA CALAMINE de Berry. Oleum Croci,  
 CALAMINTHA. Syrupum è Stæchade  
*Calamintha vulgaris vel Of-* compositum.  
*ficinarum Germaniæ.* C. CALCANTHUM, vide  
 B.P. & I.R.H. (a) Vitriolum.  
*Calamintha magno flore.* C. CALCITRAPA.  
 B.P. & I.R.H. (h) *Carduus stellatus, sive Cal-*  
*citrapa.* I. B. & I. R. H.  
*Calamintha Pulegii odore,* (a)  
*sive Nepetha.* C. B. P. &  
 I. R. H. (a)  
 LE CALAMENT. LE CHARDON ETOILÉ,  
 Tres illæ species sumuntur la Chauße-trape.  
 indiscriminatim. Radix ingreditur  
 Herba ingreditur Aquam Generalem.  
 Syrupum de Artemisia, CALENDULA, sive  
 Theriacam. Caltha.  
 Summitates ingrediuntur *Caltha arvensis.* C. B. P. &  
 Pulverem de Chalybe, I. R. H. (a)  
 Aquam Vulnerariam, *Calendula arvensis.* Tab.  
 Unguentum Martiatum. Icon.  
 Folia ingrediuntur LE SOUCI de la Campa-  
 Oleum Scorpionum gnæ.  
 compositum. *Caltha flore simplici.* I. B. (h)  
 Flores ingrediuntur *Caltha vulgaris.* C. B. P.  
 Syrupum de Sthæcade *Calendula.* Dodon.  
 compositum. LESOUCI des Jardins.  
 CALAMUS Aromaticus, Sumuntur indiscriminatim.  
*Arundo Syriaca aromatica,* Fit Aqua Stillatitia, } ex  
*foliis ex aduerso fitis.* Acerum, } flori-  
 Moris. Hist. Oxon. Conserva. } bus.  
 Folia

Folia ingrediuntur

Emplastrum Diabota-  
num.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,  
Generalem,  
Prophylacticam.

CALTHA, vide Calen-  
dula.

CALX.

LACHAUX.

Fit aqua Calcis.

Aqua Calcis ingreditur

Aquam Phagedenicam,  
Collyrium exsiccans.

Cum Calce viva

Distillatur Spiritus Salis  
Ammoniaci.

CALX viva ingreditur

Compositionem Lapidis  
caustici,  
Saponis albi.

CALX Antimonii, vide  
Antimonium.

CALX Plumbi, vide  
Plumbum.

CAMPHORA, sive Ca-  
phara.

Camphora Officinarum. C. B.  
P.

Arbor Camphorifera Japoni-  
ca. Breynii. Cent. I.

Laurus foliis ovatis, utrin-  
que acuminatis. trinerv-  
iis, nitidis, petiolis la-

xis. Linnei, H. Cliff.

154.

LE CAMPHRÉ.

Fit Oleum per dissolutio-  
nem.

Spiritus Vini Campho-  
ratus,

Aqua vitæ Camphorata.

CAMPHORA ingreditur

Acetum Anti-Septicum,  
Trochiscos albos Rhasis,  
de Myrrha,

Pulverem laticantem,

Collyrium Roborans,

Aquam Prophylacticam,

Hystericam,

Theriacalet Cam-  
phorata,

Essentiam Anti-Hysteri-  
cam,

Balsamum Lectorense,

Hypnoticum,

Theriacam cœlestem,

Balsamum Nervinum,

Opodeltech,

Unguentum album Rha-  
sis,

Dessiccativum ru-  
brum.

Emplastrum Saponi-  
ceum,

Camphoratum,

Diabotatum,

Stypticum,

Odontalgicum,

Norimbergense.

- Lapidem divinum, seu *Arbor baccifera, Laurifolia, Ophthalmicum. aromatica, fructu viridi calyculato racemoso.* Philol. Transact.
- CAMPHORATA. *Winterania.* Linnei Hort. Cliff. 408.
- Camphorata hirsuta.* C. B. P. & I. R. H. (h)
- Camphorata Monspeliensium.* I. B.
- CANCRI fluviatiles, seu potius Astaci fluviatiles.
- LES ECREVISSES de riviere & de ruisseaux.
- CANCRI marini maximi, apicibus Chelarum nigricantibus.
- LES ECREVISSES de Mer.
- Præparantur Ustione.
- Fit Pulvis à Chelis.
- CANCRO RUM Oculi, vide suo loco.
- CANCELLUS Astaci marini species.
- LE SOLDAT, ou Bernard l'Hermite.
- Oleum ejus ex America, adhibetur pro Rheumatismis.
- CANELLA, vide Cinnamonum.
- CANELLA alba, sive Cortex Winteranus Spurius, Costus corticosus.
- Canella alba quorundam.* I. B.
- Arbor baccifera, Laurifolia, aromatica, fructu viridi calyculato racemoso.* Philol. Transact.
- Winterania.* Linnei Hort. Cliff. 408.
- LA CANNELLE blanche.
- Fit Aqua stillatitia ex cortice.
- Cortex ingreditur Orvietanum, Opiatam Salomonis.
- CANIS.
- LE CHIEN.
- Catelli ejus in usu.
- CANNABIS.
- Cannabis sativa.* C. B. P. & I. R. H. (h)
- LE CHANVRE.
- Fit Oleum per expressionem ex semine.
- CANTHARIDES.
- LES MOUCHES CANTHARIDES.
- Fit præparatio Cantharidum cum Aceto.
- Ingrediuntur Emplastrum Epispasticum, Unguentum Epispasticum, Pastam Epispasticam.
- CAPHURA, vide Camphora.

- CAPILLUS Veneris, vi- Ingreditur  
de Adiantum. Aquam Generalem.
- CAPILLUS Veneris Ca- CARDAMINDUM.  
nadenſis, vide Adiantum  
Canadenſe. *Cardamindum ampliore folio,*  
*& majori flore. I. R. H.*  
(h)
- CAPPARIS. LA GRANDE CAPUCI-  
*Caparis ſpinofa, fructu mi-*  
*nore, folio rotundo. C. B.*  
P. & I. R. H. NE.  
*Cardamindum minus & vul-*  
LE CAPRIER. gare. I. R. H. (h)  
Cortex Radicis in uſu. *Nasturtium Indicum majus.*  
CAPRA. C. B. P.
- LACHEVRE. LA PETITE CAPUCINE.
- Lac ejus in uſu. CARDAMINE.  
*Cardamine pratensis, magno*  
CAPRIFOLIUM. *flore purpurascens. I. R.*  
*Caprifolium Germanicum.*  
Dodon & I. R. H. (a) H. (a)  
*Periclymenum non perfolia-*  
*tum Germanicum. C. B. P.*  
LE CHEVRE - FEUILLE. *Nasturtium pratense, magno*  
Fit Florum Caprifolii Syru- flore. C. B. P.
- pus. LE CRESSON des prez.
- CAPSICUM. CARDAMOMUM ma-  
jus.  
*Capsicum ſiliquis longis pro-*  
*pendentibus. I. R. H. (h)*  
*Piper Indicum vulgatiſſi-*  
*mum. C. B. P.*  
LA GRAINE DE PARA-  
DIS, le Maniguette.
- LE PIMENT, LE POI- Ingreditur  
VRE d'Inde ou de Gui- Benedictam Laxativam,  
née. Pulverem Diambraz,  
Oleum Croci.
- CARABE, vide Karabe.
- CARANNA gummi. CARDAMOMUM  
medium.
- Caranna Monardi.*
- LA GOMME CARAGNE. LE CARDAMOME moyen.

Indiscriminatim cum minore usurpatur.

CARDAMOMUM minus.

*Cardamomum minus vulgare.* Clusii.

*Elettari secundum.* Hort. Malab.

LE PETIT CARDAMOME.

Fit Oleum stillaticium ex semine.

Cardamomum minus ingreditur

Aquam Generalem,  
Prophylacticam,  
Hystericam,

Syrupum de Viperis,  
Opiatam Salomonis,  
Theriacam.

Mithridatium,

Pulverem Diambrae.

Oleum stillaticium ingreditur

Theriacam coelestem.

CARDIACA, seu Agripalma.

*Cardiaca.* I. B. & I. R. H. (a)

*Marrubium Cardiacadictum,*  
*forte primum Theophrasti.* C. B. P.

L'AGRIPAUME.

CARDUUS benedictus.

*Carduus benedictus.* I. B. (h)

*Cnicus sylvestris hirsutior,*  
*sive Carduus benedictus.*

C. B. P. & I. R. H.

LE CHARDON benit.

Fit Aqua stillaticia ex herba virente,

Extractum ex herba decocto.

Folia ingrediuntur

Orvietanum,

Aquam Lactis Alexiteriam,

Oleum Scorpionum compositum.

Summitates ingrediuntur

Decoctum amarum.

Semen ingreditur.

Pulverem Arthriticum purgantem,

Opiatam Salomonis,

Extractum ingreditur

Theriacam coelestem,

Pilulas Balsamicas Stahliani.

Beccheri.

CARDUUS Mariæ.

*Carduus albis maculis notatus vulgari.* C. B. P. & I. R. H. (a)

*Carduus Marianus, sive lacteis maculis notatus.* I. B.

LE CHARDON-MARIE.

CARDUUS Hæmorrhoidalis.

*Carduus Vinearum repens,*

*Sonchi folio.* C. B. P. (a)

*Cirsium arvense, Sonchi fo-*

- lio, radice repente, caule  
tuberoso I. R. H.
- Carduus Hemorrhoidalis Pa-*  
*rifensium, Canothus. Co-*  
*lum.*
- CHARDON Hemorrhoi-  
dal, ou CHARDON des  
Vignes.
- Nodi, in caule reperti.  
sunt in usu.
- CARICAE, vide Ficus.
- CARLINA, sive Cha-  
meleon.
- Carlina acaulos, magno flore.*  
C. B. P. & I. R. H. (h)
- LA CARLINE, le CHA-  
MELEON blanc.
- Carlina caulescens, magno*  
*flore albicante.* C. B. P. &  
I. R. H. (h)
- LA CARLINE noire, ou  
CARLINE des Alpes.
- Radix ingreditur  
Aquam Prophylacticam,  
Generalem,  
Orvietanum præstantius,  
Vulgare,  
Essentiam Carminativam  
Wedelii.
- CARNES Animalium.
- LES CHAIRS d'Animaux.
- CARPOBALSAMUM,  
vide Balsamum Judaicum.
- CARTHAMUS.
- Carthamus Officinarum, flo-*  
*re croceo.* I. R. H. (h)
- Cnicus sativus, sive Cartha-*  
*mus Officinarum.* C. B. P.
- LE CARTAME, le Safran  
bâtard, ou la graine de  
Perroquer.
- Fit Electuarium Diacarta-  
mi ex semine.
- Semen ingreditur  
Pulverem Arthriticum  
purgantem.
- CARVI.
- Carvi. Cæsalp. & I. R. H.*  
(a)
- Fit Aqua stillatitia ex semi-  
nibus,
- Oleum per expressionem  
ex semine.
- Semen ingreditur  
Aquam Generalem,  
Claretum è sex semini-  
bus carminativis,  
Electarium è baccis Lau-  
ri,  
Benedictam Laxativam,  
Essentiam Carminativam  
Wedelii.
- CARYOPHYLLATA.
- Caryophyllata vulgaris.* C. B.  
P. & I. R. H. (a)
- LA BENOTTE, la Reci-  
fe, ou la Galiote.
- Radix ingreditur  
Aquam Generalem,  
Epilepticam.
- CARYOPHYLLUS

Aromaticus, seu potius  
 Garyophyllus.  
*Caryophyllus aromaticus fru-*  
*ctu oblongo. C. B. P. & L.*  
 R. H.

## LE GEROFLE.

Fit Oleum stillatitium,  
 Tinctura cum Spiritu  
 vini rectificato.  
 Caryophylli ingrediuntur  
 Acetum Anti-Septicum,  
 Aquam Imperialem,  
 Ad Gingivas per Di-  
 stillationem,  
 Infusionem,  
 Melissæ compositam,  
 Mellis regiam,  
 Theriacalem,  
 Menthæ compositam,  
 Generalem,  
 Epilepticam,  
 Prophylacticam,  
 Elixirium Vitrioli,  
 Cordiale,  
 Essentiam Carminativam  
 Wedelii,  
 Spiritum Carminativum  
 Sylvi,  
 Volatilem aromati-  
 cum oleosum,  
 Tincturam Absinthii  
 compositam,  
 Syrupum de pomis com-  
 positum,  
 Helleboratum,  
 Opiatam Salomonis,

Orvietanum vulgare,  
 Præstantius,  
 Benedictam Laxativam,  
 Electarium Caryocosti-  
 num,  
 Electuarium de Citro,  
 Pulverem Diambæ,  
 Lætificantem,  
 Pastillos odoratos pro  
 fumo,  
 Collyrium roborans,  
 Pilulas Rudii,  
 Trochiscos de Terra Ja-  
 ponica,  
 Laudanum liquidum,  
 Balsamum Floraventi,  
 Unguentum pomatum  
 album,  
 Emplastrum stomachale.  
 Oleum stillatitium ingreditur  
 Theriacam cœlestem,  
 Pulverem absorbentem,  
 Tabellas stomachicas,  
 Pilulas stomachicas,  
 Dentifricium,  
 Pastillos odoratos pro  
 fumo,  
 Balsamum nervinum,  
 Viride Metensium,  
 Apoplecticum,  
 Lectorense,  
 Emplastrum Griseum,  
 vulgo *le Baume verd*,  
 Diabotanium,  
 Odontalgicum.

CARYOPHYLLUS  
Hortensis.

*Caryophyllus maximus ruber.*  
C. B. P. & I. R. H. (h)

L'OEILLE rouge.

Fit Acetum,

Conserva,

Aqua stillatitia,

Syrupus de Tu-  
nica dictus.

ex  
flori-  
bus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Prophylacticam,

Aquam stillatitia ingredi-  
tur

Aquam odoratam, seu  
milleflorum.

Conserva ingreditur

Opiatam Salomonis,

CASCARILLA.

*Cascarilla.* Aët. Acad. Reg.  
Scient.

*Elutheria.* Linn. H. Cliff.

LA CHACRILLE, ou la  
Cascarille.

Fit Aqua stillatitia ex cor-  
tice,

Tinctura cum Spiritu  
vini rectificato,

Extractum cum aqua,

Syrupus cum vino.

CASCARILLA ingreditur

Opiatam Salomonis,

Aquam Generalem,

Trochiscos Cypheos,

Pastillos odoratos pro  
fumo.

Resina Cascarillæ ingredi-  
tur

Theriacam cœlestem.

CASSIA fistula.

*Cassia fistula Alexandrina.* C.

B. P. & I. R. H.

LA CASSE.

Pulpa ingreditur

Confectionem Hamech,

Electarium lenitivum,

Catholicum,

Cassiam coctam.

CASSIA lignea.

*Arbor Canellifera Indica*

*cortice acerrimo, viscido*

*seu mucilaginoso.* Breynii

prodr. 2.

*Cassia lignea Officinarum.*

Hernandes.

Ingreditur

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Philonium Romanum,

Diafscordium,

Theriacam,

Mithridatium,

Tabellas absorbentes &

roborantes,

Aquam Hystericam,

Confectionem Alkermes.

CASSIA Caryophyllata.

LA CANELLE Géroflée.

CASTANEA.

*Castanea*. Dodon. (a)

*Castanea sylvestris*, *que peculiariter Castanea*. C. B.

P. & I. R. H.

LA CHATAIGNE.

CASTANEA.

*Castanea sativa*. C. B. P. &

I. R. H. (h)

*Castanea majores*, Lugd.

LE MARON.

CASTOR Canadensis.

LE CASTOR de Canada.

CASTOR Moscoviticus.

LE CASTOR de Moscovie.

CASTOREUM, folliculi sunt, improprie Testiculi.

LE CASTOREUM.

Fit Tinctura Castorei cum

Spiritu vini rectificato,

Oleum per infusionem

& coctionem,

Oleum stillatitium.

Castoreum ingreditur

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Hystericam,

Essentiam Antihystericam,

Electarium è baccis Lauri,

Philonium Romanum,

Theriacam,

Theriacam coelestem,

Mithridatium,

Hieram Diacolocynthis,

Pilulas de Cynoglossò,

Hystericas,

Trochiscos Hystericos,

Balsamum Hystericum,

Opodeltoch,

Pulverem Antispasmodicum.

Tinctura ingreditur

Balsamum Acousticum.

CATAPUTIA, vide Tithymalus.

CATECHU.

LE CACHOU.

*Fæcula ex Indiis allata*, improprie Terra Japonica.

Fit Præparatio Catechu cum aqua.

Fiunt Trochisci de Catechu, vel de Terra Japonica.

Tabellæ de Terra Japonica.

Catechu ingreditur

Pulverem Astringentem,

Pilulas Astringentes,

Tabellas Absorbentes & roborantes,

Pulverem pectoralem, sive Looch siccum.

CATELLUS.

PETIT CHIEN.

Fit Oleum Catellorum per infusionem & coctionem.

Oleum Catellorum ingreditur

Emplastrum Diabotatum.

CAUDA Equina.

*Equisetum foliis nudum, non ramosum, sive Funceum.*

C. B. P. & I. R. H.

Cauda Equina. Tabern. Icon,

LA PRESLE, ou la Queue de Cheval.

CAUDA Porcina, vide Peucedanum.

CEDRINUM Oleum, sive Essentia Cedri.

HUILE DE CEDRAT.

Fit ex cortice Limonis odoratissimi, *Cedrat* dicti.

CEDRINUM lignum.

*Larix Orientalis, fructu rotundiore, obtuso.* I. R. H.

*Cedrus confera, foliis Laricis.* C. B. P.

LE CEDRE du Levant.

Fit Oleum stillaticium ex ligno.

Lignum ingreditur

Aquam Generalem.

CEDRINUM lignum.

*Juniperus vulgaris arbor.* C. B. P. & I. R. H. (a)

CENTAURIUM majus.

*Centaurium majus, folio in*

*plures lacinias diviso.* C. B. P. & I. R. H. (h)

LA GRANDE CENTAURÉE.

Radix ingreditur

Pulverem Arthriticum amarum. (a)

CENTAURIUM minus.

*Centaurium minus.* C. B. P. & I. R. H.

LA PETITE CENTAURÉE.

Fit aqua stillaticia ex herbâ virente,

Extractum de summitatibus cum Aqua.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Pulverem contra Rabiem,

Balsamum Vulnerarium.

Summitates ingrediuntur

Decoctum amarum,

Unguentum Mundificativum de Apio,

Pulverem Arthriticum amarum.

Comæ ingrediuntur

Theriacam,

Oleum Scorpionum compositum.

Extractum ingreditur

Theriacam coelestem.

CENTINODIA, sive Polygonum.

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>Polygonum latifolium.</i> C. B.   | Martiatum,            |
| P, & I. R. H. (a)                    | Comitissæ,            |
| <i>Centinodia.</i> I. B.             | Apostolorum,          |
| LA RENOUÉE, ou la                    | Emplastrum Diabota-   |
| Trainasse.                           | num,                  |
| Fit Aqua stillatitia ex her-         | Saponaceum,           |
| hâ virente.                          | De Betonicâ,          |
| Folia ingrediuntur                   | De Cicutâ,            |
| Syrupum de Symphyto.                 | De Ranis,             |
| Decoctum Astringens.                 | De Minio,             |
| Aqua stillatitia ingreditur          | Stomachale,           |
| Aquam Stypticam,                     | Contra rupturam,      |
| Aluminosam.                          | Stypticum,            |
| CEPA.                                | Opodeltoch,           |
| <i>Cepa vulgaris, floribus &amp;</i> | Epispasticum,         |
| <i>tunicis candidis, vel pur-</i>    | Diachylum magnum,     |
| <i>purascentibus.</i> C. B. P. &     | Cera flava ingreditur |
| I. R. H. (h)                         | Emplastrum Nigrum de  |
| L'OIGNON.                            | Cerussâ ustâ,         |
| CERA citrina, vel flava.             | Divinum,              |
| LA CIRE jaune.                       | Ceroneum,             |
| Fit Oleum Cerae stillatitium.        | Norimbergense,        |
| Cera flava ingreditur                | Oxycroceum,           |
| Balsamum Lucatelli,                  | De Mucaginibus,       |
| Unguentum Mundifica-                 | Diasulphuris,         |
| tivum de Apio,                       | De Linamento,         |
| De Arthanitâ,                        | Telam Gualteri,       |
| De Styrace,                          | Abbatis de Grace,     |
| De Althæâ,                           | Magneticum,           |
| Tetrapharmacum sive                  | Manus Dei,            |
| Basilicum,                           | De Styrace,           |
| Fuscum, vulgò de la                  | Griseum, vulgò le     |
| Mere,                                | Baume verd,           |
| Fuscum sine Lithar-                  | De Meliloto simplex   |
| gyro,                                | & compositum.         |
| Rubrum exsiccans,                    | CERA alba.            |

LA CIRE blanche.

Ingreditur

Unguentum Diapom-  
pholigos,

Album Rhasis,

Pomatum rubrum,

Ceratum refrigerans  
Galenī,

Emplastrum de Cerussa,

De Spermate Ceti,

Diapalma.

CERASA.

*Cerasa sativa*, rubra & aci-  
da, quæ nostris *Cerasa sa-  
tiva*. C. B. P. (h)

*Cerasus sativa*, fructu ro-  
tundo rubro & acido. I.  
R. H.

LES CERISES.

Fit Syrupus ex fructibus,  
Rob è succo fructuum  
inspissato.

*Cerasus major ac sylvestris*,  
fructu subdulci, nigro co-  
lore insciente. C. B. P. &  
I. R. H. (h)

LES MERISES.

*Cerasa acida*, nigricantia,  
solidiora, tardius matu-  
rescentia I. B. (h)

*Cerasus fructu acido, seroti-  
no, succi sanguinei*. I. R.  
H.

LES CERISES noires.

Fit Spiritus ardens ex fru-  
ctibus,

Aqua stillatitia ex fructi-  
bus cum nucleis.

Aqua stillatitia ingreditur  
Aquam Epilepticam.

CERASUS sylvestris.

*Cerasus sylvestris*, amara,  
*Mahaleb putata*. I. B. &  
I. R. H. (a)

Le Cerisier Mahaleb.

Nucleus vocatur Macaleb.

Fit Aqua stillatitia ex ligno  
Cerasi amari.

*Cerasus racemosa, sylvestris*,  
fructu non eduli. C. B. P.  
& I. R. H. (a)

LE BOIS de Sainte Lucie.

CEREFOLIUM, vide  
Chærophyllum.

CEREVISIA.

LA BIERRE.

Fit Cerevisia Absinthii.

CERUSSA.

LA CERUSE, le Blanc de  
Plomb.

Fit Emplastrum de Cerussa.  
Cerussa ingreditur

Trochiscos albos Rhasis,

Unguentum dessiccati-  
vum rubrum,

Diapompholigos,

Album Rhasis,

Cerussa ingreditur

Emplastrum de Lina-  
mento,

Abbatis de Grace,

Sal Saturni.

- CERVUS.**  
**LE CERF.**  
*Ex eo.*  
**CORNU CERVI.**  
**MEDULLA CERVI.**  
**OS CORDIS CERVI.**  
*Quæ omnia vide suo loco.*  
**CEVADILLA Hispano-**  
*rum.*  
*Capsula seminalis planta*  
*Mexicana.*  
**LA CEVADILLE.**  
**CETERACH, vide**  
*Asplenium.*  
**CHALCITIS.**  
**CHALCITIS nativa.**  
**LA CHALCITE ou Calci-**  
*te.*  
*Præparatur Ustione.*  
*Chalcitis usta ingreditur*  
*Theriacam.*  
**CHALCITIS factitia, sive**  
*caput mortuum Vitrioli,*  
*vide Colcothar.*  
**CHALYBS, vide fer-**  
*rum.*  
**CHÆROPHYLLUM.**  
*Cherophyllum sativum. C. B.*  
*P. & I. R. H. (h)*  
*Cerefolium. Mathioli.*  
**LE CERFEUIL.**  
*Fit Aqua stillatitia ex her-*  
*bâ virente.*  
*Folia ingrediuntur*  
*Aquam Generalem.*
- CHAMAEACTE, vide**  
*Ebulus.*  
**CHAMAEDRIS.**  
*Chamadrys minor repens. C.*  
*B. P. & I. R. H. (a)*  
**LA GERMANDRÉE, ou**  
*le petit Chêne.*  
*Fit Extractum ex foliis cum*  
*aquâ.*  
*Herba ingreditur*  
*Syrupum de Artemisiâ*  
*compositum.*  
*Folia ingrediuntur*  
*Orvietanum,*  
*Aquam Generalem,*  
*Theriacam,*  
*Hieram Diacolocynthi-*  
*dos,*  
*Oleum Scorpionum*  
*compositum,*  
*Pulverem arthriticum*  
*amarum.*  
**CHAMAELEA, vide**  
*Laureola.*  
**CHAMÆLEON, vi-**  
*de Carlina.*  
**CHAMAEMELUM.**  
*Chamamelum vulgare, Leu-*  
*canthemum Dioscoridis.*  
*C. B. P. & I. R. H. (a)*  
**LA CAMOMILLE des**  
*champs, ou ordinaire.*  
*Chamamelum nobile, sive*  
*Leucanthemum odoratius.*  
*C. B. P. & I. R. H. (a)*

LA CAMOMILLE Romaine.

*Chamamelum nobile, flore multiplici.* C. B. P. & I. R. H. (h)

LA CAMOMILLE. des jardins, ou Camomille à fleur double.

Hæ tres species indiscriminatim sumuntur.

Fit Aqua Stillatitia ex herbâ & floribus,

Oleum per infusionem & coctionem ex floribus,

Spiritus.

Flores ingrediuntur

Decoctum aromaticum pro fotu,

Aquam Generalem,

Decoctum vulnerarium,

Unguentum Martiatum,

De Arthanitâ,

Emplastrum de Ranis,

De Meliloto compositum,

Elixirium Vitrioli,

Essentiam Carminativam Wedelii.

Oleum ingreditur

Emplastrum de Ranis,

De Meliloto compositum.

Spiritus ingreditur

Aquam hystericam.

CHAMAEMELUM fœtidum.

*Chamamelum fœtidum.* C. B. P. & I. R. H. (a)

*Chamamelum fœtidum, sive Corula fœtida.* I B.

LA MAROUTE, ou la Camomille fétide.

CHAMAEPITYS.

*Chamaepitys butea vulgaris, sive folio trifido.* C. B. P. & I. R. H. (a)

*Iva Arthritica.* Officinatum.

L'IVETTE.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Theriacam,

Pulverem Arthriticum amarum

Summitates ingrediuntur

Oleum Vulpinum.

Folia & radix ingrediuntur

Emplastrum Diabotatum.

CHAMAEPITYS moschata.

*Chamaepitys moschata, foliis serratis, an Prima Dioscoridis.* C. P. P. & I. R. H. (h)

CHEIRI, vide Keiri.

CHELAE Cancrorum, vide Cancri marini.

CHELIDONIUM majus.

*Chelidonium majus vulgare.*

C.B.P. & I.R.H. (a)

*Hirundinaria.* Schroderi.

LA CHELIDOINE, ou l'Eclair.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

Radix, folia, & Succus ingrediuntur

Emplastrum Diabotantum.

Folia ingrediuntur

Unguentum Mundificativum de Apio,

Aquam vulnerariam.

Aqua stillatitia ingreditur

Collyrium roborans.

CHELIDONIUM minus, vide Ranunculus.

CHENOPODIUM.

*Chenopodium folio triangulo.*

I.R.H. (a)

*Bonus Henricus.* I.B.

*Lapathum unctuosum folio triangulo.* C.B.P.

LE BON-HENRY.

CHENOPODIUM

fœtidum, vide Attriplex

fœtida.

CHERMES, vide Ker-  
mes.

CHIBOU Gummi, sive  
Elemi spurium.

LA GOMME CHIBOU,  
ou le Faux Elemi.

CHINA Radix.

*China radix.* Utriusque. B.

*Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice vir-*

*ruosa, China dicta,*

Kæmpfer. Amœnit. exot.

fasc. v. p. 781.

LA SQUINE.

Ingreditur

Decoctum Sudoriferum,

Antivenereum laxans,

Syrupum de Viperis,

Pulverem Arthriticum

purgantem.

CHOCOLATUM.

LE CHOCOLAT.

Confectio è nucleis Cacao.

CHRYSOCOLLA, vide  
de Borax.

CICERA Rubra.

*Cicer sativum, flore ex pur-*

*pura rubescente, semine*

*rubro.* C. B. P. & I. R.

H. (h)

LES POIS CHICHES

rouges.

Ingrediuntur

Syrupum Althææ Ferne-

lii.

CICHORIUM.

*Cichorium sylvestre, sive*

- Officinarum.* C. B. P. & *Cicuta minor, Petroselinum*  
 I. R. H. (a) *similis.* C. B. P. & I. R.  
 LA CHICORÉE sauvage. H. (a)  
 Fit Aqua stillatitia ex her-  
 bâ virente,  
 Extractum è decocto  
 plantæ,  
 Fit Syrupus compositus è  
 radice foliis Cichorii. *Cinara hortensis, foliis acu-*  
*leatis.* C. B. P. & I. R. H.  
 Radix ingreditur (h)  
 Decoctum rubrum, L'ARTICHAUT.  
 Electarium Catholicum. *Cinara sylvestris latifolia.* C.  
 Herba ingreditur B. P. & I. R. H. (h)  
 Syrupum de Eryfimo  
 compositum. LA CHARDONETTE.  
 Succus plantæ ingreditur CINIS.  
 Pilulas Angelicas. LA CENDRE.  
 Aqua stillatitia ingreditur  
 Preparationem stercoreis  
 Anserini. Cinis Sarmentorum,  
 Genistæ, &c. sunt in usu.  
 CICHORIUM sativum CINERES Clavellati.  
*vide Endivia.* LES CENDRES gravelées.  
 Ingrediuntur compositio-  
 nem  
 Lapidis caustici.  
 CICUTA. CINNABARIS nativa.  
*Cicuta major.* C. B. P. & I. LE CINNABRE naturel.  
 R. H. (a) *Cinnabaris Carinthiaca.*  
 LA GRANDE CIGUE. LE CINNABRE de Carin-  
 Fit Oleum Cicutæ per in-  
 fusionem & coctionem  
 foliis, thie.  
 Emplastrum de Cicutâ. *Cinnabaris Hispanica.*  
 Succus plantæ ingreditur LE CINNABRE d'Espa-  
 gne.  
 Oleum Mandragoræ. Fit Cinnabaris factitia, ex  
 floribus Sulphuris &  
 Radix, folia & succus in-  
 grediuntur Mercurio:  
 Emplastrum Diabota- Ex quâ fit deinceps  
 num. Revivificatio Mercurii.

Fit Cinnabaris præparatio  
lævigatione.

Cinnabaris factitia ingre-  
ditur

Pulverem Anti-Spasmo-  
dicum.

Temperantem,

Aborbentem,

Zellensem,

Pastillos Mercuriales pro  
suffitu.

C I N N A M O M U M  
acutum.

*Cinnamomum*, sive *Canella*  
*Zeilanica*. C. B. P.

*Laurus foliis oblongo-ovatis,*  
*trinervis, nitidis, planis.*

Linn. H. Cliff. 154.

LA CANELLE fine.

Fit Aqua Cinnamomi sim-  
plex,

Spirituosa,

Syrupus de Cinnamomo,

Oleum stillatitium,

Tinctura cum Spiritu  
vini rectificato.

Cinnamomum ingreditur

Acetum Anti-Septicum.

Aquam Theriacalem,

ad Gingivas per di-  
stillationem & in-  
fusionem,

Melissæ compositam,

Imperialem,

Menthæ compositam,

Spirutum carminativum  
Sylvii,

Volatilem aromati-  
oleolum,

Syrupum de Absinthio  
compositum,

de Stæchade,

de Artemisiâ,

de Cichorio,

Magistrale astrin-  
gentem,

Anti-Scorbuticum,

de Viperis,

Philonium Romanum,

Diascordium,

Opiatam Salomonis,

Mithridatium,

Theriacam,

Requiem Nicolai,

Orvietanum vulgare,

Præstantius,

Diaphænicum,

Hieram picram,

Diacolocynthidos,

Confectionem Hamech,

Alkerimes,

de Hyacintho,

Tabellas de Chalybe,

Absorbentes & robo-  
rantes,

Stomachicas,

Pulverem Diarrhodon

Abbatis,

Ari compositum,

Diambæ,

Hydragogum,

Cinna-

Cinnamomum ingreditur  
 Pulverem de Chalybe,  
 Arthriticum purgan-  
 tem,  
 Dentifricium,  
 Pastillos odoratos pro  
 fumo,  
 Laudanum liquidum,  
 Elixirium Vitrioli,  
 Cordiale,  
 Trochiscos Cypheos,  
 Hedichroi,  
 Pilulas Angelicas,  
 Rudii,  
 Chalybeatas,  
 Oleum Scorpionum  
 compositum,  
 Balsamum Fioraventi.

Aqua Cinnamomi simplex  
 ingreditur  
 Decoctum album,  
 Syrupum de Cinnamo-  
 mo,  
 Elixirium stomachicum,  
 Spiritum volatilem aro-  
 maticum oleosum,  
 Trochiscos de Agarico,  
 Tabellas absorbentes &  
 roborantes,  
 de Chalybe,  
 de Rhabbaro,  
 Oleum stillatitium ingredi-  
 tur  
 Theriacam coelestem,  
 Pulverem Zellensem,

Balsamum Apoplecti-  
 cum,  
 Pastillos odoratos pro  
 fumo,  
 Tincturam seu Essentiam  
 Regiam.

CIRSIUM, *vide* Carduus  
 Hemorrhoidalis.

CISTUS, *vide* Labda-  
 num.

CITRAGO, *vide* Me-  
 lissa.

CITREUM malum.

*Malum Citreum vulgare.*  
 Ferrarii. (h)

*Citreum vulgare.* I. R. H.

*Malus medica.* C. B. P.

LE CITRONNIER, LE  
 CITRON, *Nostri im-*  
*proprie,* Le Limon.

Fit Aqua stillatitia è sum-  
 mitatibus,  
 è corticibus,

Spiritus corticum recen-  
 tium Citrei,

Florum Citrei,

Oleum stillatitium,

è cortice recenti,

è Citreis enascentibus  
 & immaturis.

Syrupus è cortice Citrei,

Acetositarum Citrei,

vulgo Limonum dictus.

Electuarium de Citro.

Mala Citrea ingrediuntur

- Aquam Prophylacticam,  
 Anti-Scorbuticam.  
 Flavedines ingrediuntur  
 Decoctum amarum,  
 Aquam Theriacalem,  
 Melissæ compositam,  
 Mellis Regiam,  
 Hystericam,  
 Imperialem.  
 Flavedo recens abrasa in-  
 greditur  
 Gelatinam Cornu Cervi.  
 Cortex ingreditur  
 Theriacam,  
 Aquam Generalem,  
 Pulverem Lætificantem,  
 Pulverem Lætificantem,  
 Diambra,  
 Spiritum volatilem aro-  
 maticum oleosum,  
 Elixirium Vitrioli.  
 Cortex conditus ingreditur  
 Opiatam Salomonis,  
 Cortex conditus ingreditur  
 Electuarium de Citro,  
 Tabellas Stomachicas.  
 Succus & cortex ingrediun-  
 tur  
 Decoctum Anti-Scorbu-  
 ticum.  
 Semen ingreditur  
 Pulverem contra Ver-  
 mes.  
 Spiritus corticum Citrei in-  
 greditur
- Aquam odoratam mille-  
 florum,  
 ad Gingivas per infu-  
 sionem,  
 Essentiam Carminati-  
 vam Wedelii.  
 Oleum stillaticium ingre-  
 ditur  
 Balsamum Apoplecti-  
 cum,  
 Massam Liquiritiæ fu-  
 scam,  
 Pastillos odoratos pro  
 fumo.  
 Oleum corticum Citrei in-  
 greditur  
 Theriacam cœlestem,  
 Orvietanum præstan-  
 tius,  
 Penidia.
- CITRULLUS.
- Anguria, Citrullus dicta.*  
 C. B. P. & I. R. H. (h)
- LA CITROUILLE.
- Semen ingreditur  
 Syrupum de Testudini-  
 bus.
- CLEMATITIS.
- Clematicis sylvestris, latifo-  
 lia. C. B. P. & I. R. H. (a)*  
 L'HERBE AUX GUEUX,  
 ou la Viorne.
- COCHLEA.
- Cochlea crassior nostras Vi-  
 netorum.*

LE LIMAÇON des Vignes.  
Fit Præparatio cum aqua  
& vino albo, & ustio-  
ne.

Aqua stillatitia cum sero  
Lactis.

*Cochlea minor, ex luteo &  
nigro variegata.* In hor-  
tis frequens, cujus testæ  
servantur ad Collyria.

LES PETITS LIMA-  
ÇONS des Jardins.

COCCINELLA.

Insectum ex Indiâ allatum.

LA COCHENILLE.

Ingreditur

Confectionem Alkermes,  
Tincturam Stomachicam  
amaram.

COCCULUS.

*Coccula Officinarum.* C. B. P.

LA COQUE de Levant.

COCHLEARIA.

*Cochlearia folio subrotundo.*

C. B. P. (h)

L'HERBE aux Cuilliers.

Fit Conserva ex foliis,

Aqua stillatitia ex herbâ  
virente,

Spiritus ardens cum Spi-  
ritu vini volatilis,

Syrapus è succo plantæ.

Folia ingrediuntur

Decoctum Anti-Scorbu-  
ticum,

Vinum Anti-Scorbuti-  
cum,

Aquam Generalem,  
Anti-Scorbuticam,

Syrupum Anti-Scorbuti-  
ticum.

Aqua stillatitia ingreditur  
Aquam ad Gingivas.

Semen ingreditur

Aquam Anti-Scorbuti-  
cam.

Spiritus ingreditur

Tincturam Laccæ,

COCHLEARIA folio  
cubitali, vide Raphanus  
rusticanus.

CODAGAPALA.

*Nerium Indicum, siliquis  
angustis erectis longis ge-  
minis.* Burm. Thes. Zeyl.  
167.

*Apocynum erectum, Mala-  
baricum frutescens, Jas-  
mini flore candido.* Par.  
Bat. 44.

LE CROPAL, ou le Ko-  
dagapalla. Cortex in  
usu.

COLCHICUM.

*Colchicum commune.* C. B. P.

♂ I. R. H.

LE COLCHIQUE.

COLCOTHAR, sive

Chalcitis factitia,

LE COLCOTHAR.

- Fit Præparatio per Ustionem. Trochisci Alhandal ingrediuntur
- Ingreditur  
Lapidem Medicamentosum,  
Salem Vitrioli,  
Sedativum,  
Emplastrum Diachalcteos,  
Magneticum.
- Ejus Terra edulcata ingreditur  
Emplastrum Opodeltoch.
- COLOCYNTHIS.  
*Colocynthis fructu rotundo, minor. C. B. P. & L. R. H. (h)*
- LA COLOQUINTE.  
Fiunt Resina Colocynthis cum Spiritu vini rectificato,  
Extractum cum aqua,  
Trochisci Alhandalex pulpa.
- Colocynthis ingreditur  
Unguentum de Arthanita,  
Confectionem Hamech.
- Pulpa ingreditur  
Pilulas Rudii,  
Extractum Panchymagogum,  
Confectionem Hamech,  
Hieram Diacolocynthis.
- Pilulas Coccias,  
De Sagapeno.
- COLOPHONIA.  
*Colophonia Officinarum. C. B. P.*
- LA COLOPHONE, le Bray sec.
- Ingreditur  
Unguentum de Styrace,  
Emplastrum de Styrace,  
Opodeltoch,  
Stypticum,  
Oxycroceum.
- COLUTEA.  
*Colutea vesicaria. Utriusque B. & L. R. H. (h)*
- LE BAGUENODIER, ou le faux Sené.
- COLUBRINA Virginiana, vide Serpentaria.
- COLUBRINUM lignum.  
*Nux vomica minor Moluccana, Lignum Colubrinum Officinarum. Par. Bat Prod.*
- LE BOIS COULEUVRE.
- COLUMBA, sive Columbus.
- LE PIGEON.
- CONISA.  
*Conyza major vulgaris. C. B. P. & L. R. H. (a)*

LA CONISE.

CONSOLIDA major,  
vel Symphytum.*Symphytum Consolida major.*  
C. B. P. & I. R. H. (a)LA GRANDE CONSOU-  
DE.Fiunt Aqua stillatitia ex  
herba virente,  
Syrupus de Symphyto ex  
radice & folio,  
Tabellæ ex radice Sym-  
phyti.

Radix ingreditur

Pilulas Astringentes,  
Pulverem Astringentem,  
Emplastrum contra rup-  
turam,Balsamum Opodeltoch.  
Radix & folia ingrediun-  
tur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Balsamum Fioraventi,  
Vulnerarium.

Succus plantæ ingreditur

Emplastrum Opodeltoch.

CONSOLIDA media,  
vide Bugula.CONSOLIDA minor,  
vide Brunella, vide Bel-  
lis.CONSOLIDA regalis,  
vide Delphinium.

CONTRAYERVA.

*Contrayerva.* Barlieri &  
Bocc. Mus.*Contrayerva Hispanorum,*  
five *Drakens radix.* Clu-  
sii.*Dorstenia Sphondylii folio,*  
*radice dentata.* Plum. N.  
C.

LE CONTRAYERVA.

Ingreditur

Aquam Theriacalem,  
Generalem,  
Opiatam Salomonis.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

*Contrayerva alba major,**Contrayerva Hispanorum.**Psoralea foliis quaternis &*  
*quinis.* A& Acad. R. P.  
1744.LE NOUVEAU CON-  
TRAYERVA, ou le  
Contrayerva du Mexi-  
que.

CONVOLVULUS

Maritimus, vide Sol-  
dannella.

COPAL gummi.

LAGOMME COPAL.

CORALLINA.

*Corallina* I. B. & I. R. H.LA CORALLINE, la  
mousse marine.

Ingreditur

Pulverem contra Ver-  
mes.

**CORALLIUM**, *sive* Corallum.

*Corallium album Officinarum, oculatum.* I. B.

*Madrepora vulgaris.* I. R. H.

LE CORAIL blanc.

Præparatur Lavigatione.

*Corallum rubrum.* C. B. P. & I. R. H.

LE CORAIL rouge.

Præparatur Lavigatione.

Fit Syrupus Coralliorum compositus.

Tinctura Coralli cum spiritu Mellis,

Sal & Magisterium cum spiritu Aceti.

Fiunt Tabellæ Coralliorum.

*Corallium rubrum* ingreditur

Confectionem Alkermes,

Pulverem Antispasmodicum,

De Gutteta,

de Chelis Cancrorum,

Absorbentem,

Astringentem,

*Corallium rubrum* ingreditur

Trochiscos de Karabe,

Pilulas Astringentes,

Dentifricium,

Tabellas absorbentes & roborantes.

**CORIANDRUM.**

*Coriandrum majus.* C. B. P. & I. R. H. (a)

LA CORIANDRE.

Fit Aqua stillatitia ex seminibus.

Semen ingreditur

Electuarium de Psillio,

Decoctum Antivenereum laxans,

Aquam Melissæ compositam,

Mellis regiam,

Generalem,

Menthæ compositam,

Claretum de sex seminibus carminativis.

**CORNALINA**, *sive* Corneolus.

LA CORNALINE.

CORNU Cervi.

LA CORNE de Cerf.

Præparatur Pulveratione,

Ustione,

Philosophice.

Fit Gelatina Cornu Cervi,

Magisterium,

Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillatitium,

Liquor Cornu Cervi Succinatus.

Rasura ingreditur

Decoctum Astringens,

Opiatam Salomonis,

Cornu Cerviustum ingreditur

Trochiscos de Karabe.  
 Cornu Cervi Philosophice  
 præparatum ingreditur  
 Pulverem è Chelis Can-  
 crorum,  
 Pectoralem, seu  
 Looch siccum,  
 Anti - Spasmodicum,  
 Decoctum album.  
 Sal volatile ingreditur  
 Theriacam cœlestem,  
 Guttas Anglicas Anody-  
 nas,  
 Spiritus volatilis ingreditur  
 Liquorem Cornu Cervi  
 succinatum,  
 Essentiam Anti - Hysteri-  
 cam.

## CORNUS.

*Cornus hortensis* Mas. C. B.  
 P. & I. R. H. (a)

LE CORNOUILLER, ou  
 le Cornier.

Fit Aqua stillatitia è fru-  
 ctibus.

CORONA imperialis.

*Corona imperialis.* Dodon.  
 Pempt. & I. R. H.

LA COURONNE impé-  
 riale.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabota-  
 num.

## CORONOPUS.

*Coronopus hortensis.* C. B. P.  
 & I. R. H. (h)

LA CORNE de Cerf.

CORONOPUS sylve-  
 stris, sive Nasturtium  
 verrucarium.

*Coronopus Ruellii, seu Na-  
 sturtium verrucosum.* I. B.

(a)

*Nasturtium sylvestre, capsu-  
 lis cristatis.* I. R. H.

LA CORNE de Cerf bâ-  
 tarde.

CORTEX Guaiaci, vide  
 Guaiacum.

CORTEX Peruvianus,  
 vide Kinakina.

CORTEX Winteranus.  
*Laurifolia Magellanica, cor-  
 tice acri.* C. B. P.

CORYLLUS, vide A-  
 vellana.

COSTUS Arabicus.

*Costus Iridem redolens.* C. B.  
 P.

*Costus Indicus, Viola Mar-  
 tia odore.* Mus. Zeyl. 58.  
 & Thes. Zeyl. 78.

*Tsjana - Kua.* H. Malab.  
 part. II. Tab. 8.

*Chianfou* Sinensium.

LE COSTUS Arabique.

Radix ingreditur

Philonium Romanum,

Theriacam,

Mithridatium,

Caryocostinum,

d 4

- Trochiscos Hedichroi. *Crithmum*, five *Feniculum maritimum minus*. C. B. P. & I. R. H. (h)
- COSTUS hortensis. *Tanacetum hortense*, foliis & odore *Menthae*. Hort. LA BACILE, ou la Perce-pierre, le Fenouil de Mer.
- Lugduno-Batav.* in appendice. & I. R. H. (h)
- Mentha Corymbifera*, five CROCUS.
- Costus hortensis*. I. B. *Crocus sativus*. C. B. P. & I. R. H. (h)
- Mentha Græca*. Mathiol. Præfertur Valtinienfis.
- L'HERBE DU COQ. LE SAFRAN du Gatinois.
- Herba ingreditur Fit Tinctura Croci cum
- Unguentum Martiatum. Spiritu vini rectificato,
- Summitates floridæ ingrediuntur Oleum per infusionem & coctionem,
- Balsamum Tranquillans. Florum stamina ingrediuntur
- COSTUS Corticosus, *vide* Canella alba.
- COTULA foetida, *vide* Aquam Generalem,
- Chamæmelum foetidum. Prophylacticam,
- COTYLEDON, *vide* Hystericam,
- Umbilicus Veneris. Tincturam Stomachicam amaram,
- CREPITUS Lupi. Syrupum Roris solis compositum,
- Lycoperdon vulgare*. I. R. H. Elixir Proprietatis,
- (a) Cordiale,
- Fungus pulverulentus*, dictus *Crepitus Lupi*. I. B. Laudanum liquidum,
- LA VESSE de Loup. Collyrium Roborans,
- CRETA. Florum stamina ingrediuntur
- Creta Brigantina grisea*. Confessionem de Hyacintho,
- LA VRAIE CRAIE de Briançon. Trochiscos Cyphæos,
- Creta alba Brigantina*. Hedichroi,
- LA CRAIE blanche de Briançon. De Karabe,
- Fit Cretæ præparatio. De Myrrha,
- CRITHMUM.

Pilulas Rufi,  
 Balsamicas Mortoni,  
 Beccheri,  
 De Cynoglossa,  
 De Styrace,  
 De Aquilegia,  
 Pulverem Latificantem,  
 Philonium Romanum,  
 Confectionem Hamech,  
 Theriacam coelestem,  
 Mithridatium,  
 Orvietanum Præstantius,  
 Benedictam Laxativam,  
 Hieram picram,  
 Hieram Diacolocynthi-  
 dos,  
 Saccharum Hordeatum,  
 Balsamum hypnoticum,  
 Lectorense,  
 Oleum Scorpionum  
 compositum,  
 Unguentum Hæmor-  
 rhoidale,  
 Emplastrum de Ranis,  
 Oxycroceum,  
 De Mucaginibus,  
 De Mehloto compo-  
 situm,  
 Tinctura Croci ingreditur  
 Syrupum de Pomis hel-  
 leboratum,  
 Looch viride.

## CRUCIATA.

*Cruciata hirsuta.* C. B. P. (a)

## LA CROÏSETTE.

CRYSTALLUS Mon-  
tana.

LE CRYSTAL de Roche.  
 Præparatur lavigatione.

## CUBEBÆ,

*Cubeba.* I. B.

LES CUBEES, ou le  
 Poivre à queue.

Fit Oleum stillatitium.

Cubebæ ingrediuntur

Aquam Generalem,

Elixirium Vitrioli.

Oleum stillatitium ingredi-  
 tur

Theriacam coelestem.

## CUCUMER.

*Cucumer vulgaris.* Dodon.  
 (h)

*Cucumis sativus vulgaris,*  
*mature fructu subluteo.* C.  
 B. P. & I. R. H.

## LE CONCOMBRE.

Semen ingreditur

Syrupum à Testudini-  
 bus.

CUCUMER sylvestris,  
 five Elaterium.

*Cucumis sylvestris, Aspinus*  
*dictus.* C. B. P. & I. R. H.  
 (a)

LE CONCOMBRE sauva-  
 ge.

Fit Extractum à succo fru-  
 ctuum maturorum,  
 Elaterium dictum.

- Mel Cucumerinum è fructibus.  
 Succus ingreditur  
 Unguentum de Arthanita.  
 Tota planta ingreditur  
 Emplastrum Diabotanium.
- CUCURBITA,**  
*Cucurbita longior.* Dodon.  
 (h)  
*Cucurbita longa, folio molli, flore albo.* I. B. & I. R. H.  
*Cucurbita latior, folio molli, flore albo.* I. B. & I. R. H.  
 (h)  
 Sumuntur indiscriminatim.
- LA COURGE, ou CALEBASSE,** longue & ronde.  
 Semen in usu.
- CUMINUM.**  
*Cuminum sive Cuminum.* I. B.  
 (h)  
*Feniculum Orientale, Cuminum dictum.* I. R. H.
- LE CUMIN.**  
 Fit Aqua stillatitia è seminibus,  
 Oleum stillatitium ex semine.  
 Semen ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Hystericam,  
 Ervietanum,
- Electarium è baccis Lauri,  
 Caryocostinum,  
 Balsamum Opodeltoch,  
 Unguentum Martiatum,  
 Emplastrum Diabotanium.
- CUMINUM** pratense,  
*vide Carvi.*
- CUPRESSUS.**  
*Cupressus.* C. B. P. & I. R. H.  
 (h)
- LE CYPRES.**  
 Nuces sive Coni ingrediuntur  
 Unguentum Comitissæ,  
 Emplastrum contra rupturam.
- CUPRUM,** *vide Aes.*
- CURCUMA.**  
*Curcuma, sive Terra merita Officinarum, radice crocea.* I. B.
- LE SAFRAN** des Indes.  
 Radix ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Syrupum Roris solis compositum.
- CUSCUTA.**  
*Cuscuta minor.* I. R. H. (a)
- LA GOUTE** de Lin, ou la Cuscute.  
 Ingreditur  
 Syrupum de Cichorio compositum.

- CUSCUTA** supra Thymum nascens, *vide* Epithymum.
- CYANUS.**  
*Cyanus segetum.* C. B. P. & I. R. H. (a)
- LE BLUET**, le Barbeau, la Cassè-lunette, le petit Aubifoin.  
 Fit Aqua stillatitia ex floribus.
- CYCLAMEN.**  
*Cyclamen orbiculato folio, infernè purpurascens,* C. B. P. & I. R. H. (h)
- Panis Porcinus & Arthanita, Rapum terra.* Lob. Icon.
- LE PAIN** de Pourceau.  
 Fit Unguentum de Arthanita.
- Radix ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Emplastrum Diabotantum.
- CYDONIUM**, sive Malum Cotoneum.  
*Cydonia fructu oblongo leviori.* I. R. H. (h)
- Mala Cotonea majora,* C. B. P.
- LE COGNASSIER.**  
*Cydonia Lusitanica latifolia,* I. R. H. (h)
- LE COGNASSIER** de Portugal.
- Sumuntur indiscriminatim.  
 Fit Syrupus è fructuum succo,  
 Gelatina, seu Miva & Rob ex Cydoniorum fructu,  
 Mucago ex semine.  
 Oleum per infusionem & coctionem ex fructibus.  
 Caro Cydoniorum conditur.  
 Succus fructuum ingreditur  
 Syrupum de Absinthio compositum,  
 Syrupum Myrthinum,  
 Electarium Diaprunum.  
 Caro condita ingreditur  
 Electarium Diacarthami.
- CYMBALARIA.**  
*Linaria Hederaceo folio,* seu *Cymbalaria.* I. R. H. (a)
- LA CIMBALAIRE.**
- CYNOGLOSSUM.**  
*Cynoglossum majus vulgare.* C. B. P. & I. R. H. (a)
- LA CYNOGLOSSE,** la Langue de Chien.  
 Fit Syrupus è succo plantæ.  
 Fiunt Pilulæ de Cynoglossò.  
 Radix ingreditur  
 Aquam Generalem.
- CYNORRHODOS.**  
*Rosa sylvestris vulgaris, flo-*

- re odorato, incarnato.* DACTYLUS *Idæus,*  
 C. B. P. & I. R. H. (a) *vide Lapis Lyncis.*  
*Cinosbatus Dioscoridis &*  
*Plinii. Adversar. Lob.* DATURA, *vide Stra-*  
 LE ROSIER sauvage, l'E- monium.  
 glantier, le Gratte-cul. DAUCUS.  
 Fit Conserva è fructuum *Daucus sativus. I. R. H.*  
 pulpa. LAGAROTTE.  
 Conserva ingreditur Semen ingreditur  
 Pilulas de Aquilegia. Orvietanum.  
 CYPERUS rotundus. DAUCUS sylvestris.  
*Cyperus rotundus orientalis* *Daucus vulgaris. Clusii Hist.*  
*major. C. B. P. (h)* & I. R. H.  
 LE SOUCHET rond. LE FAUX CHERUIS, la  
 Radix ingreditur Carotte sauvage.  
 Aquam Imperialem, DAUCUS Creticus.  
 Theriacalem, *Daucus Creticus, foliis Fœ-*  
 Prophylacticam, *niculi tenuissimis. C. B. P.*  
 Trochiscos Cypheos, (h)  
 Oleum Scorpionum *Chærophillum Siculum, So-*  
 compositum. *phie folio, semine villoso.*  
 CYPERUS longus. I. R. H.  
*Cyperus odoratus, radice* *Daucus Creticus Officina-*  
*longa, sive Cyperus Offi-*  
*cinarum. C. B. P. & I. R.*  
 H. (a) *rum.*  
 LE SOUCHET long. LE DAUCUS de Crete.  
 Fit Aqua stillatitia ex radi- Semen ingreditur  
 ce sicca. Aquam hystericam,  
 Radix ingreditur Claretum è sex semini-  
 Aquam Imperialem, bus carminativis,  
 Unguentum Mundifica- Syrupum de Artemisia,  
 tivum de Apio. Electarium de baccis  
 Lauri,  
 Philonium Romanam,  
 Theriacam,  
 Mithridatium,  
 Diaphœnicum.
- DACTYLI, *vide Pal-*  
 ma.