

- re odorato, incarnato.* DACTYLUS *Idæus,*
 C. B. P. & I. R. H. (a) *vide Lapis Lyncis.*
Cinosbatus Dioscoridis &
Plinii. Adversar. Lob. DATURA, *vide Stra-*
 LE ROSIER sauvage, l'E- monium.
 glantier, le Gratte-cul. DAUCUS.
 Fit Conserva è fructuum *Daucus sativus. I. R. H.*
pulpa. LAGAROTTE.
 Conserva ingreditur Semen ingreditur
 Pilulas de Aquilegia. Orvietanum.
 CYPERUS rotundus. DAUCUS sylvestris.
Cyperus rotundus orientalis *Daucus vulgaris. Clusii Hist.*
major. C. B. P. (h) & I. R. H.
 LE SOUCHET rond. LE FAUX CHERUIS, la
 Radix ingreditur Carotte sauvage.
 Aquam Imperialem, DAUCUS Creticus.
 Theriacalem, *Daucus Creticus, foliis Fœ-*
 Prophylacticam, *niculi tenuissimis. C. B. P.*
 Trochiscos Cypheos, (h)
 Oleum Scorpionum *Chærophyllyum Siculum, So-*
 compositum. *phie folio, semine villoso.*
 CYPERUS longus. I. R. H.
Cyperus odoratus, radice *Daucus Creticus Officina-*
longa, sive Cyperus Offi-
cinarum. C. B. P. & I. R.
 H. (a) *rum.*
 LE SOUCHET long. LE DAUCUS de Crete.
 Fit Aqua stillatitia ex radi- Semen ingreditur
 ce sicca. Aquam hystericam,
 Radix ingreditur Claretum è sex semini-
 Aquam Imperialem, bus carminativis,
 Unguentum Mundifica- Syrupum de Artemisia,
 tivum de Apio. Electarium de baccis
 Lauri,
 Philonium Romanam,
 Theriacam,
 Mithridatium,
 Diaphœnicum.
- DACTYLI, *vide Pal-*
ma.

DELPHINIUM.

Delphinium segetum, flore
cæruleo. I. R. H. (a)

Consolida regalis, *arvensis*,
flore cæruleo. C. B. P.

LE PIED d'Alouette.

DENS Leonis, *vide* Ta-
raxacum.

DENS Apri.

LA DENT de Sanglier.

Præparatur Pulveratione.

DENTARIA.

Dentaria heptaphyllos. C. B.
P. & I. R. H. (h)

LA DENTAIRE.

DENTELLARIA.

Plumbago quorundam. Clu-
sii Hist. & I. R. H. (h)

Lepidium Dentellaria dictum.
C. B. P.

LA DENTELAIRE.

DIACODIUM, *vide*
Papaver album.

DICTAMNUS albus,
sive Fraxinella, vel Dipta-
mum.

Dictamnus albus vulgo, *sive*
Fraxinella. C. B. P. (h)

Fraxinella Clusii & I. R. H.

LA FRAXINELLE, ou le
Dictame blanc.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Hystericam,

Opiatam Salomonis,

Orvietanum Præstan-
tius,

Pulverem Antispasmo-
dicum,

de Gutteta,

Oleum Scorpionum
compositum.

DICTAMNUS Creti-
cus.

*Origanum Creticum latifo-
lium tomentosum*, seu
Dictamnus Creticus. I. R.
H. (h)

Dictamnus Cretica, seu *ve-
ra*. I. B.

LE DICTAME de Crete,
ou de Candie.

Folia ingrediuntur

Confectionem de Hya-
cintho,

Diascordium,

Opiatam Salomonis,

Theriacam,

Orvietanum,

Orvietanum Præstan-
tius,

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Trochiscos Hystericos,

Oleum Scorpionum
compositum,

Balsamum Fioraveni.

DIGITALIS.

Digitalis purpurea. I. B. &
I. R. H. (a)

LA DIGITALE.

DIPSACUS.

Dipsacus sativus. C. B. P. &
I. R. H. (h)

Carduus Fullonum, sive
Dipsacus sativus. Lobel.
Icon.

LE CHARDON à Bonne-
tier, ou à Foulon.

Dipsacus sylvestris, aut *Vir-
ga Pastoris major*. C. B. P.
& I. R. H. (a)

LE CHARDON à Bonne-
tier des champs.

DORONICUM.

Doronicum radice Scorpii.
C. B. P. & I. R. H. (h)

Doronicum Plantaginis folio.
C. B. P. & I. R. H. (a)

LE DORONIC.

Sumuntur indiscriminatim.

DORONICUM, sive
Alisma & Arnica Ger-
manorum.

*Doronicum Plantaginis folio
alterum*. C. B. & I. R. H.
(a)

LABETOINE de Mon-
tagne.

DRACUNCULUS
hortensis.

*Abrotanum Lini folio acro-
ri & odorato*. I. R. H. (h)

Dracunculus hortensis. C. B.
P.

L'ESTRAGON.

Fit Acetum Dracunculi ex
herba.

Acetum Dracunculi ingre-
ditur

Aquam Prophylacticam.

DRACUNTIIUM, sive
Serpentaria.

Dracunculus polyphyllus. C.
B. P. & I. R. H. (h)

Dracuntium Dodon. Pempt.
LA SERPENTAIRE.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabota-
num.

DRAKENA, vide Con-
trayerva.

D R A G O arbor, vide
Sanguis Draconis.

DULCAMARA, vide
Solanum Scandens.

EBULUS.

Sambucus humilis, sive
Ebulus. C. B. P. & I. R.
H. (a)

L'IEBLE.

Fit Robè fructibus maturis.

Semen ingreditur

Pulverem Hydragogum.

Radix recens ingreditur

Emplastrum de Ranis.

EBUR.