

LUNA, *vide* Argentum.

LUPINUS.

Lupinus sativus, flore albo.

C. B. P. & I. R. H. (h)

LE LUPIN.

Semen ingreditur

Trochiscos de Myrrha.

LUPULUS.

Lupulus Mas. C. B. P. & I.

R. H. (a)

Lupulus femina. C. B. P. &

I. R. H. (a)

LE HOUBLON.

Sumuntur indiscriminatim.

Fit Extractum à decocto
plantæ.

Succus plantæ ingreditur

Pilulas Angelicas.

LYCOPERSICON.

*Lycopersicon Galeni, Anguil-
lara.* I. R. H. (h)

Aurea Mala Persica. Dodon.

LA POMME d'Amour.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem ex fructu.

LYCOPODIUM.

Lycopodium. Tabern. Icon.

*Muscus squamosus vulga-
ris, repens sive clavatus.*

I. R. H. (a)

Plicaria.

MOUSSE TERRESTRE,

Pied de Loup.

Semen ejus Sulphur Vege-
tabile dicitur.

MACIS, seu cortex
flavus Nucis Moschatæ.

Improprie FLEUR DE MU-
SCADE.

Fit Oleum per Expres-
sionem,

Distillationem.

Macis ingreditur

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Spiritum carminativum

Sylvii,

Volatilem aromati-
cum oleosum,

Essentiam Carminativam

Wedelii,

Opiatam Salomonis,

Orvietanum vulgare,

Confectionem Hamech,

Diaphœnicum,

Benedictam Laxativam,

Hieram picram,

Pulverem de Chalybe,

Macis ingreditur

Pulverem Diambra,

Lætificantem,

Collyrium roborans,

Tabellas Stomachicas,

Pilulas Rudii.

Oleum stillatitium ingre-
ditur

Theriacam cœlestem,

Balsamum Lectorense.

MACROPIPER.

Piper longum Orientale. C.

B P.

Piper longum. I. B.

LE POIVRE long.

Ingreditur

Aquam Generalem,

Electarium de baccis Lau-
ri,

Benedictam Laxativam,

Mithridatium,

Theriacam,

Diascordium,

Ingreditur Macropiper

Unguentum de Artha-
nita,

Epispasticum alterum.

MAGNES.

L'AIMAN.

Fit Preparatio lavigatione.

Ingreditur

Emplastrum Opodel-
toch,

Divinum.

MAHALEB, *vide* Cera-
fus.

Nucleus ingreditur

Pastillos odoratos pro fumo.

MAJORANA, *vel*
Sampfucus.*Majorana vulgaris.* C. B. P.
& I. R. H. (h)*Sampfucus, sive Amaracus,*
Latinis Majorana. Cordi.

LA MARJOLEINE.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba cum floribus,Oleum stillatitium ex
tota planta sicca,Oleum per infusionem
& coctionem ex co-
mis recentibus & suc-
co plantæ.Summitates siccæ ingre-
diuntur

Aquam Imperialem,

Oleum Catellorum.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Vulnerariam,

Spiritus carminativum
Sylvii,Pulverem sternutato-
rium,

Trochiscos Hedichroi.

Herba ingreditur

Syrupum de Artemisia,

Unguentum Martiatum.

Flores ingrediuntur

Balsamum Tranquillans.

Oleum stillatitium ingre-
diturBalsamum Apoplecti-
cum.*Majorana tenuifolia.* C. B. P.
& I. R. H. (h)*Majorana tenuior & minor.*
Dodon.MALABATHRUM,
vide Folium Indum.

MALICORIUM, *vide*
Punica.

MALVA.

Malva vulgaris, flore ma-
jore, folio sinuato. I. B. &
I. R. H. (a)

LA MAUVE.

Fit Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

Decoctum emolliens.

Cimæ ingrediuntur

Syrupum Althææ Fer-
nelii.

Semen ingreditur

Syrupum de Testudini-
bus.

Malva foliis crispis. C. B. P.
(h)

LA MAUVE frisée.

Malva rosea, folio subrotun-
do. C. B. P. (h)

LA ROSE Tremiere.

Malva arborea, marina,
nostras. Park.

Althea arborea, maritima,
Gallica. I. R. H.

LA MAUVE Maritime.

MALUM Aurantium,
vide Arantia.

MALUM Armeniacum,
vide Armeniacum.

MALUM Citreum, *vide*
Citreum.

MALUM Cotoneum,
vide Cydonium.

MALUM Granatum, *vi-*
de Punica.

MALUS, *vide* Pomum
& Poma.

MANDIBULA Lucii
Piscis.

LA MACHOIRE de Bro-
cher.

Præparatur pulveratione.

MANDRAGORA.

Mandragora fructu rotundo.

C. B. P. & I. R. H. (h)

Mandragora Mas. I. B.

LA MANDRAGORE.

Fit Oleum Mandragoræ
compositum per infusio-
nem & coctionem.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans,

Unguentum Populeum,

Cortex radices ingreditur

Requiem Nicolai.

MANNA, seu Ros Ca-
labrinus.

Distinguitur in tres species.

Manna longum, vulgo

LA MANNE en larmes.

Manna granulosum.

LA MANNE en grains.

Manna spissum & sordidum.

LA MANNE grosseire,

Manne en sorte, Man-

ne grasse.

Manna ingreditur

. Electarium Diacarthami.

MARCASSITAE Pas-	Fit Syrupus è summitati-
fiacæ.	bus siccis.
LES MARCASSITES de	Herba ingreditur
Passy près Paris.	Syrupum de Arthemisia.
MARGA candida.	Folia ingrediuntur
LARNE préparée, ou le	Aquam Generalem,
blanc de Marly.	Orvietanum vulgare,
Fit Margæ præparatio.	Hieram Diacolocynthy-
MARGA, seu Medulla	dos,
Saxorum, vide Agaricus	Unguentum mundifica-
Mineralis.	tivum de Apio.
MARGARITAE, seu	Verticilli ingrediuntur
Perlæ Orientales.	Theriacam.
LES PERLES fines.	<i>Marrubium nigrum fetidum.</i>
Præparantur Lævigatione.	C. B. P. (a)
Fiunt Tabellæ de Margari-	Ballote Mathioli & I. R. H.
tis,	LE MARRUDE noir, ou
Sal & Magisterium cum	fétide, la Ballote.
spiritu Aceti,	MARS, vide Ferrum.
Perlæ ingrediuntur	MARUM.
Confectionem Alkermes,	<i>Marum Cortusi.</i> I. B. (h)
Pulverem Diarrhodon,	<i>Chamadrys maritima, inca-</i>
è Chelis,	<i>na, frutescens, foliis lan-</i>
Latificantem.	<i>ceolatis.</i> I. R. H.
<i>Margarita minima rotunda,</i>	LE MARUM.
<i>sive Uniones.</i>	Summitates floridæ ingre-
LA SEMENCE de Perles.	diuntur
<i>Margarita spuria, sive O-</i>	Aquam Generalem,
<i>strearum.</i>	Trochilos Hedichroi.
LES PERLES d'Ecosse.	MASTICHE.
MARRUBIUM.	LE MASTIC.
<i>Marrubium album vulgare.</i>	Resina fluens ex arbore quæ
C. B. P. & I. R. H. (a)	est,
<i>Marrubium, sive Prassium</i>	<i>Lentiscus Chia, ex qua fluit</i>
<i>album.</i> Tabern. Icon.	<i>Mastiche.</i> Tournefort
LE MARRUBE blanc,	Itin.

Fit

Fit Oleum Mastichinum per Ingreditur

infusionem,

Spiritus,

Oleum stillatitium.

Mastiche ingreditur

Electarium de Psyllio,

Theriacam coelestem,

Hieram picram,

Electarium de succo Ro-

sarum,

Pulverem Diarrhodon,

Astringentem,

Trochiscos Hedichroi,

de Karabe,

Pilulas sine quibus,

Ante cibum,

Astringentes.

Unguentum Martiatum,

Comitissa,

Emplastrum Diabota-

num,

de Betonica,

Contra Rupturam,

Opodeltoch,

Divinum,

Oxyroceum,

Manus Dei,

Odontalgicum,

Stomachale.

MATER Perlarum.

Concha Margaritifera.

LA NACRE de Perles.

Præparatur Lavigatione.

Fit Magisterium & Sal cum

Spiritu Aceti.

Fiunt Tabellæ.

Pulverem pectoralem,

seu Looch siccum,

Tabellas absorbentes &

roborantes.

MATRICARIA.

Matricaria, vulgaris sive

sativa. C. B. P. & I. R. H.

(a)

Matricaria vulgo minus

Parthenium. I. B.

LA MATRICAIRE.

Fit Aqua stillatitia ex flori-

bus,

Spiritus.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Trochiscos Hystericos.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

Flores ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Emplastrum de Ranis.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisa.

Spiritus ingreditur

Aquam Hystericam.

MECHOACAN.

Mechoacan. I. B.

Convolvulus Americanus,

Mechoacan dictus. Raii.

H.

LE MECHOACAN, raci-

ne.

Fit Resina cum Spiritu Vi-

ni rectificato.

Ingreditur

Palverem Hydragogum.

MEDULLA.

LA MOELLE.

Fit Medulla cruris Bovis
ingreditur

Balsamum nervinum,

Unguentum Pomatum
rubrum.

Medulla Cervi ingreditur

Balsamum nervinum,

Hypnoticum,

Unguentum Martiatum.

MEDULLA Saxi, *vide*

Agaricus Mineralis.

MEL.

LE MIEL.

Fit Spiritus Mellis,

Aqua stillatitia,

Mellis Regia,

Hydromel simplex,

Vinosum,

Oxymel simplex,

Scylliticum,

Mel Nenupharinum,

Rosatum,

Violatum,

Mercuriale,

Anthosatum,

Cucumerinum,

Mel ingreditur

Spiritum ardentem Ce-
raforum nigrorum,

Rosarum,

Juniperi,

Abinthii,

Rorismarini,

Syrupum de Eryfimo
composit.

Mercuriale composit.

Electarium de baccis

Lauri,

Diaphœnicum,

Caryocostinum,

Benedictam Laxativam,

Hieram picram,

Mel ingreditur

Hieram Diacolocynthi-
dos,

Philonium Romanum,

Confectionem Hamech,

Theriacam Diatesaron,

Orvietanum vulgare,

Unguentum Egyptia-
cum,

Trochiscos Cyphæos.

Mel Narbonnense, seu Mel
album.

Ingreditur

Syrupum Roris Solis,

Theriacam,

Mithridatium,

Dentifricium.

Mel Rosatum ingreditur

Diascordium,

Requiem Nicolai,

Electarium Diacarthami.

Hydromel ingreditur

Syrupum de Arthemisia,

Electarium Diaphœni-
cum.

Spiritus Mellis ingreditur

Tincturam Coralliorum.
Aqua Mellis Regia ingre-
ditur

Aquam odoratam, seu
Milleflorum.

MELILOTUS.

Melilotus Officinarum Ger-
mania. C. B. P. & I. R. H.

(a)

Trifolium odoratum, five
Melilotus vulgaris, flore
luteo. I. B.

Melilotus vulgaris altissima
frutescens, flore luteo. I.
R. H. (a)

Sumuntur indiscriminata.

LE MELILOT.

Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus,

Oleum per infusionem
& coctionem ex flori-
bus,

Emplastrum de Melilo-
to simplex & compo-
situm.

Flores ingrediuntur

Decoctum aromaticum
pro fotu.

Carminativum,

Unguentum Martiatum,

Emplastrum de Ranis.

Aqua stillatitia ingreditur
Aquam odoratam, five
Milleflorum.

Oleum ingreditur

Emplastrum Diabota-
num.

MELILOTUS odora,
five Balsamum.

Melilotus major, odorata,
violacea. Morisson. Hist.
& I. R. H. (h)

Lotus hortensis, odora. C.
B. P.

Trifolium odoratum alterum,
five Lotus sativa. Dodon.
LE BAUMIER.

Flores in usu.

MELISSA.

Melissa hortensis. C. B. P. &
I. R. H. (h)

Melissa vulgaris odore Citrei.
I. B.

Apiastrum, Citrago. Lob.
Icon.

Melissophyllum. Fuchsi.

LA MELISSE, ou Citro-
nelle.

Fit Aqua stillatitia simplex
ex herba & floribus,

Aqua Composita spiri-
tuosa,

Oleum stillatitium ex
planta sicca,

Extractum è decocto
plantæ,

Syrupus è summitatibus
siccis,

Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

- Aquam Generalem,
 Lactis Alexiteriam,
 Prophylacticam.
 Herba ingreditur
 Syrupum de Arthemisia.
 Folia ingrediuntur
 Pulverem contra Ra-
 biem.
 Aqua simplex ingreditur
 Aquam Imperialem.
 MELITÆA terra.
 LA TERRE de Malthe.
 MELONES.
Melo vulgaris. C. B. P. & I.
 R. H. (h)
 LE MELON.
 Semen ingreditur
 Syrupum de Testudinibus.
 MELOPEPO.
*Melopepo fructu luteo, cor-
 tice tenero.* I. R. H. (h)
 LE POTIRON.
 Semen in usu.
 MENTHA.
Mentha crispa. C. B. P. & I.
 R. H. (h)
 LA MENTHE crêpe des
 Jardins.
 Fit Aqua stillatitia ex her-
 ba & floribus Sim-
 plex,
 Composita,
 Oleum per infusionem è
 comis recentibus,
 Oleum stillatitium è
 planta sicca,
 Syrupus è summitatibus
 sicis.
 Folia ingrediuntur
 Orvietanum,
 Aquam Vulnerariam,
 Generalem,
 Lactis Alexiteriam,
 Elixirium Vitrioli,
 Pulverem contra Ra-
 biem.
 Planta sicca ingreditur
 Tabellas stomachicas.
 Flores ingrediuntur
 Acetum Anti-Septicum,
 Balsamum Tranquillans.
 Syrupus ingreditur
 Pilulas sine quibus.
 Spiritus ingreditur
 Elixirium stomachicum.
 Oleum stillatitium ingredi-
 tur
 Balsamum nervinum,
 Emplastrum stomachale,
 MENTHA Aquatica.
sive Menthastrum.
Mentha rotundifolia, sive
aquatica major. C. B. P.
 (a)
*Mentha aquatica, sive si-
 symbrium.* I. B.
 Ingreditur
 Electarium de baccis
 Lauri,
 Trochiscos de Myrrha.
 MENTHA palustris,
sive Pulegium.

Mentha aquatica, seu *Pulegium vulgare*. I. R. H.

(a)

LA MENTHE d'eau, ou le Pouliot.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisia.

Folia ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Generalem,

Trochiscos de Myrrha,

Unguentum Martiatum.

Summitates ingrediuntur

Oleum Catellorum,

Aquam Menthae compositam.

MENTHA Cataria, vide Nepeta.

MENYANTHES, vide Trifolium fibrinum.

MERCURIALIS.

Mercurialis testiculata, five

Mas Dioscoridis, & *Plinii*. C. B. P. & I. R. H. (a)

Mercurialis spicata, five *femina Dioscoridis*, & *Plinii*. C. B. P. & I. R. H. (a)

Sumuntur indiscriminatim.

LA MERCURIALE.

Fit Syrupus Mercurialis

compositus, vulgo de

longue vie.

Mel Mercuriale.

Folia ingrediuntur

Decoctum Emolliens,

Electarium Lenitivum,

MERCURIUS, five Hydrargyrus.

Mercurius crudus qualis ex mineris mittitur.

LE MERCURE coulant, le Vif-Argent.

Fit Cinnabaris factitia,

Revivificatio Mercurii ex

Cinnabari,

Aethiops mineralis cum

duplo Sulphuris.

Mercurius Præcipitatus

ruber,

Albus,

Flavus,

Viridis,

Per se,

Liquidus,

Sublimatum corrodens,

Dulce,

Panacea Mercurialis,

Arcanum Corallinum,

Mercurius violaceus.

Mercurius vivus ingreditur

Unguentum Neapolita-

num, five Poena-

tam mercurialem,

Griseum Mercuriale,

Mercuriale Citrinum

ad Scabiem,

Pilulas Mercuriales,

Aviculas *Aethyopicas* pro-

positu,

Saccharum vermifugum,

Emplastrum de Ranis

seu de Vigo.

Mercurius corrosivus ingreditur

Aquam Phagedenicam,

Butyrum Antimonii,

Trochiscos Escharoticos,
Escharoticos de Minio.

Sublimatus dulcis ingreditur

Opiatam Mesentericam.

Præcipitatus ruber ingreditur

Arcanum Corallinum.

MESPILUM.

Mispilus vulgaris. I. B. (a)

Mespilus Germanica, folio
Laurino non serrato, *Mespilus sylvestris*. C. B. P. & I. R. H.

LE NEFFLIER, les Nef-
fles.

Fit Aqua stillatitia ex fructibus.

Fructus ingreditur

Syrupum Myrthinum.

MEUM.

Meum foliis Anethi. C. B. P. & I. R. H. (h)

Meum Athamanticum.

Officinarum.

Fit Aqua stillatitia ex radice sicca.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Orvietanum vulgare,

Theriacam,

Mithridatium.

MEZERAËUM, vide
Thymelæa.

MICA Panis.

LA MIE DE PAIN blanc,
ou de Froment.

Ingreditur

Decoctum album,

Trochiscos Viperinos,

Escharoticos de Minio.

MILIUM.

Milium semine luteo. C. B.

P. & I. R. H. (h)

LE MILLET.

MILIUM folis, vide Lithospermum.

MILLEFLORES, vide
Stercus Vaccinum.

MILLEFOLIUM.

Millefolium vulgare & album. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LA MILLE-FEUILLE.

Fit Syrupus à succo herbæ.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundificativum de Apio.

MILLEPEDES, vel Afelli.

LES CLOPORTES.

Præparantur cum vino albo.

Ingrediuntur

Pilulas Balsamicas Mortonii.

MINIUM.

LE PLOMB rouge.

Fit Emplastrum de Minio.

Ingreditur

Emplastrum Norimbergense,
Stypticum,
Ceroneum,
Trochiscos Escharoticos de Minio.

MOMORDICA.

Momordica vulgaris I. R. H.

Balsamina rotundifolia, repens, sive Mas. C. B. P.

LA POMME de Merveille.

Fit Oleum per infusionem & coctionem ex fructibus.

MORUM, sive Morus nigra.

Morus fructu nigro. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE MURIER, les Mûres.

Fit Syrupus è fructibus integris.

MORUS Sylvestris, vide Rubus.

MOSCHUS.

LE MUSC.

Fit Tinctura.

Ingreditur

Pastillos odoratos pro fumo,

Pulverem laticificantem,
Aquam mellis Regiam,
Balsamum Apoplecti-

cum,

Lectorense,
Tincturam seu essentiam Regiam.

Tinctura ingreditur
Aquam odoratam, seu
Milleflorum.

MOXA, sive lanugo Arthemisiae Japonicae.

MUSCUS vulgaris, seu
usnea vulgaris.

Musculus squamosus major, seu vulgaris. I. R. H. (a)

LA MOUSSE.

MUSCUS aureus, sive
Adiantum aureum.

Musculus capillaceus major, pediculo & capitulo crassioribus. I. R. H. (a)

Adiantum aureum Officinatum, *Polytricum aureum*.

LA PERCE-MOUSSE.

MUSCUS clavatus, vide
Lycopodium.

MUSCUS pyxidatus.

Musculus pyxidatus Officinatum. Gerard.

Lichen pyxidatus major & minor. I. R. H.

MUSCUS arboreus.

Musculus arboreus, *Lichen cinereus vulgatissimus*, Cor-

- nua Dama referens. Hort. Paris. (a)* LES MYROBOLANS Indiens.
- Muscus arboreus, ramosus. I. B.* Præparantur Torrefactione.
- MUSTUM. Citrinæ ingrediuntur
- LE MOUST. Syrupum Magistrale
- Fit Vinum Absinthites cum Astringentem,
- Musto. Confectionem Hamech,
- MYOSOTIS, vide Pilocella. MYRRHA.
- MYROBALANI. *Myrobalani teretes citrini, Bilem purgantes. C. B. P.* Myrrha. C. B. P. & I. B.
- LES MYROBOLANS citrins. LA MYRRHE, Gomme résine.
- Myrobalani maximi angulosis, Pituitam purgantes. C. B. P.* Fit Spiritus,
- LES MYROBOLANS citrins. Oleum stillatitium,
- Myrobalani maximi angulosis, Pituitam purgantes. C. B. P.* Tinctura cum Spiritu vini rectificato,
- Myrobalani Chebule, Citrinis similes, nigricantes. I. B.* Trochisci de Myrrha.
- LES MYROBOLANS Chebules. Myrrha ingreditur
- Myrobalani rotunda Bellirica. C. B. P.* Aquam Generalem,
- LES MYROBOLANS Bellirics. Hystericam,
- Myrobalani Emblica. C. B. P.* Theriacam.
- LES MYROBOLANS Emblics. Theriacam cœlestem,
- Myrobalani nigra octangulares. C. B. P.* Diatesfaron,
- Myrobalani Inde nigra, sine nucleis. I. B.* Elixir Proprietatis,
- Pulverem de Chalybe,
- Mithridatium,
- Orvietanum,
- Orvietanum Præstantius,
- Hieram Diacolocynthis,
- Confectionem de Hyacintho,
- Pastillos odoratos pro fumo,

Myrrha ingreditur

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Hystericos,

Pilulas Rufi,

De Cynoglossa,

De Styrace,

Hystericas,

Beccheri,

Collyrium Lanfranci,

Roborans,

Balsamum Fioraventi,

Commendatoris,

Oleum Croci,

Scorpionum compo-
situm,Unguentum Apostolo-
rum,

de Arthanita,

Mundificativum de
Apio,

Emplastrum de Ranis,

Opodeltoch,

Stypticum,

Divinum,

Ceroneum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

Diabotanium,

de Linamento,

Griseum, vulgo du
Baume verd.

Extractum ingreditur

Pilulas balsamicas Stah-
lii.

MYRTILLUS.

*Vitis Idea foliis oblongis,
crenatis, fructu nigrican-
te. C. B. P. & I. R. H. (a)*

L' AIRELLE.

MYRTUS.

*Myrtus latifolia Romana.
C. B. P. & I. R. H. (h)*

LE MYRTE.

Fit Aqua stillatica è summi-
tatibus,Syrupus è summitatibus
siccis,Oleum per infusionem
& coctionem è comis
recentibus,Oleum per infusionem
è baccis,Syrupus è baccis Com-
positus.

Oleum ingreditur

Emplastrum Opodel-
toch.Syrupus simplex ingreditur
Pilulas Astringentes.

MYRTUS Brabantica,

*Gale, sive frutex odoratus
Septentrionalium. I. B.*

LE PIMENT Royal.

N
NAPUS.*Napus sativa. C. B. P. (a)*

LE NAVET.

Semen & radix in usu.

Fit Syrupus simplex ex ra-
dice.