

Syrupis clarifican-
dis,

Cocta inserviunt Oleo

Myrrhæ per deli-
quium parando.

Albumen crudum ingredi-
tur

Saccharum Hordeatum,
Massam Liquiritiæ al-
bam & mollem.

Vitelli ingrediuntur

Looch ox Ovo,

Unguentum Hæmorr-
hoidale.

Fit è Vitellis induratis,
Oleum Ovorum per Ex-
pressionem.

Putamina præparantur Læ-
vigatione.

OxALIS, *vide* Acetosa.

OXYACANTHA, *vi-
de* Berberis.

OXYCEDRUS, *vide*
Juniperus.

OXYCOCCUS.

*Oxycoccus, sive Vaccinia
palustris. I. B. & I. R. H.
(a)*

LA CANNEBERGE.

OXYLAPATHUM,
vide Lapathum.

OXYTRIPHYLLUM.

*Oxys, sive Trifolium aci-
dum, flore albo. I. B. (a)*

Oxys, flore albo. I. R. H.

*Acerosella, Lujula, Oxytri-
phyllon, Alleluya Offici-
narum.*

L' ALLELUYA.

Fit Aqua stillatitia ex herba
virente,

Syrupus ex herbæ succo,

Conserva ex foliis.

P AEONIA.

*Pæonia semina, flore pleno
rubro majore. C. B. P. & I.
R. H. (h)*

LA PIVOINE femelle.

Fit Conserva ex floribus,
Aqua stillatitia ex flori-
bus.

*Pæonia folio nigricante splen-
dido, qua mas. C. B. P. &
I. R. H. (h)*

LA PIVOINE mâle,

Radix ingreditur
Aquam Generalem,
Epilepticam,

Radix ingreditur
Syrupum de Arthemisia,
Tabellas de radice Pæo-
niæ.

Radix & semen ingredian-
tur

Pulverem de Gutteta,
Antispasmodicum.

Semen ingreditur
Syrupum de Sthæcade.

PANICUM.

Panicum vulgare. I. B. (h)

LE PANIS.

PALIURUS.

Paliurus. Dodon. (h)

LE PALIURE.

Fructus & semen in usu.

PALMA.

Palma major. C. B. P. &

Plum. Nov. Gener.

LE PALMIER Dattier.

Fructus *Dactyli* vocantur

LES DATTES.

Ingrediuntur

Syrupum de Testudini-
bus,

Electarium *Diaphœnicum.*

Palma Arecifera.

Palma, cujus fructus sessilis,

Fausel dicitur. C. B. P. &

Plum Nov. Gen.

Semen hujus *Palmae Areca*
dicitur, ex cujus succo
& infuso paratur *fœcula*
apud Indos, quæ *Cate-*
chu, nobis *Cachou*, &
in Officinis *Terra Japo-*
nica, improprie nuncu-
patur. *Vide Catechu.*

Palma Oleosa, ex cujus fru-
ctu

Oleum *Palmeum.*

L' Huile de *Palme.*

Ingreditur

Balsamum *Nervinum.*

PALMA Christi.

Palma Christi, sive Ricinus
vulgaris. C. B. P. (h)

LE RICIN.

PANIS, *vide Mica Panis.*

PANIS *Porcinus*, *vide*
Cyclamen.

PAPAVER album.

Papaver bortenſe, semine
albo, sativum Dioscoridi,
album Plinio. C. B. P. &

I. R. H. (h)

LE PAVOT blanc.

Fit Oleum per expressio-
nem ex semine,

Syrupus, *Diacodium di-*
ctus, ex capitibus
siccis.

Capita ingrediuntur

Trochiscos *Bechicos ni-*
gros,

Oleum *Mandragoræ.*

Semina ingrediuntur

Emulsionem commu-
nem,

Syrupum de Testudini-
bus,

Requiem *Nicolai,*

Pulverem *Diatragacan-*
thi frigidi,

Trochiscos *Alkekengi,*
de *Karabe.*

Folia ingrediuntur

Balsamum *Tranquillans.*

Syrupus ingreditur

Pilulas de *Styrace,*

- Looch album,
Tabellas Bechicas.
Oleum ingreditur
Balsamum Hypnoticum.
PAPAVER nigrum.
Papaver hortense, nigro se-
minae, sylvestre Dioscori-
di, nigrum Plinio. C. B.
P. & I. R. H. (h)
LE PAVOT noir.
Fit Oleum per expressio-
nem è seminibus, quod
& dicitur l'*Huile d'Oeil-*
les.
Folia ingrediuntur
Unguentum Populeum,
Balsamum Tranquillans.
PAPAVER rubrum erra-
ticum, vel Rhæas.
Papaver erraticum majus,
Rheas Dioscoridi, Theo-
phrasto, Plinio. P. & I.
R. H. (a)
LE COQUELICOQ, ou
le Ponceau.
Fit Aqua stillatitia, } ex
Conserva, } flori-
Syrupus, } bus.
Flores ingrediuntur
Decoctum Pectorale.
Aqua stillatitia ingreditur
Looch ex Ovo.
PAPYRUS.
LE PAPIER.
Fit Spiritus, } per Distil-
Oleum, } lationem.
- PARADISI Grana, *vide*
Cardamomum majus.
PAREYRA Brava.
Pareyra, Ambucua, Butua,
o vero Brutua. Zan Hist.
PARIETARIA, *sive*
Helxine.
Parietaria Officinarum &
Dioscoridis. C. B. P. & I.
R. H. (a)
Helxine Mathioli.
LA PARIETAIRE.
Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente.
Folia ingrediuntur
Decoctum emolliens,
Syrupum Althææ Ferne-
lii.
PARTHENIUM, *vide*
Matricaria.
PASSULAE.
Uva passa major, Βούμαρος
Græcis. C. B. P. (a)
LES RAISINS secs, les
Raisins de Perse.
Passulæ ingrediuntur
Syrupum de Erysimò,
Althææ Fernelii,
Electarium Lenitivum.
PASSULAE Damasce-
næ.
Passula maxima, sive Da-
masцена Zibehæ dictæ.
Scroderi,
Vitis Damascena. Hort.
Reg. Paris.

LES RAISINS de Damas. *PERLAE*, *vide* Margaritæ.
 Ingrediuntur

Syrupum Roris Solis *PERSICARIA*.
 compositum, *Persicaria mitis maculosa*.
 De Testudinibus. C. B. P. (a).

PASSULAE Corinthiacæ. *LA PERSICAIRE*.
 Fit Aqua stillatitia ex herba virente,
Uva passa minores, vel Passula Corinthiacæ. C. B. P. (h)
 Sal fixum ex incinerata planta.

Vitis Corinthiaca, sive Apyrina. I. B. Summitates floridæ ingrediuntur

LES RAISINS de Corinthe. Balsamum tranquillans.
 Sal fixum ingreditur

PAVO. Lapidem Medicamentosum.

LE PAN. *Persicaria urens, sive Hydropiper*. C. B. P. & I. R. H. (a)

PEDICULARIS, *vide* Staphysagria.

PENIDIA, *vide* Saccharum.

PENTAPHYLLON, *Persica malus*.
sive Quinquefolium. *Persica, molli carne & vulgaris, viridis & alba*. C. B. P. & I. R. H. (h)

Quinquefolium majus repens. C. B. P. & I. R. H. (h)
 LA QUINTE-FEUILLE. *LE PESCHER, la Pêche des Vignes*.

Radix ingreditur
 Aquam Generalem,
 Theriacam.

Herba ingreditur
 Balsamum Vulnerarium.

PEPO. *PERSONATA, vide* Bardana.

Pepo vulgaris. Raii. (h)
 LA CITROUILLE. *PERVINCA, vide* Vincapervinca.

Semen est in usu. *PETASITES*.
Petasites major & vulgaris.

C. B. P. & I. R. H. (a)
LE PETASITE, l'Herbe
aux Teigneux.

Radix ingreditur
Aquam Prophylacticam,
Orvietanum Præstantius.
Radix & folia ingrediun-
tur

Emplastrum Diabotanium.
PETROLAEUM, *sive*
Oleum Terræ.

*Petrolæum rubrum, sive Ga-
bianum.*

LE PETROLE, ou l'Huile
de Gabian.

Ingreditur
Balsamum Hystericum,
Lectorense,
Emplastrum Odontalgi-
cum.

*Petroleum flavum, seu Ita-
licum.*

LE PETROLE de Modé-
ne.

PETROSELINUM.
*Apium hortense, sive Petro-
selinum vulgo.* C. B. P. &
I. R. H. (h)

LE PERSIL.
Fit Aqua stillatitia ex semi-
nibus.

Radix ingreditur
Syrupum de quinque
Radicibus.

Semen ingreditur
Syrupum de Arthemisia.

Philonium Romanum,
Benedictam Laxati-
vam,

Hieram Diacolocynthi-
dos.

PETROSELINUM
Macedonicum.

Petroselinum Macedonicum.
Advers. Lob. Dodon.
Pempt. (h)

Apium Macedonicum. C. B.
P & I. R. H.

LE PERSIL de Macedoine.

Semen ingreditur
Mithridatium,
Theriacam,
Trochiscos de Myrrha.

PETUM, *vide* Nicotiana.

PEUCEDANUM.

Peucedanum Germanicum.
C. B. P. & I. R. H. (h)

*Feniculum Porcinum &
Cauda Porcina.*

LA QUEUE de Pourceau.

PHYTOLACCA.

*Phytolacca Americana, ma-
jori fructu.* I. R. H. (h)

Folia ingrediuntur
Balsamum Tranquillans.

PHU, *vide* Valeriana.

PHYLLITIS, *vide* Sco-
lopendrium.

PICEA, *vide* Abies.

PILA Marina.

LA PELOTE de Mer.

Fit Præparatio unctione.

PILOSELLA.

Pilosella major repens, hirsuta. C. B. P. (a)*Dens Leonis, qui Pilosella*
Officinarum. I. R. H.*Pilosella, Auricula Muris.*
Tabern. Icon.

LA PILOSELLE, l'Oreille de Souris.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium,
Opodeltoch.

PIMPINELLA.

Pimpinella sanguisorba minor, hirsuta & lavis. C.
B. P. & I. R. H. (a)

LA PIMPINELLE.

Folia ingrediuntur

Syrupum Althææ Ferrellii,

De Symphyto,

Unguentum Mundificativum de Apio.

PIMPINELLA alba,
feu Saxifrega.*Pimpinella saxifraga major, Umbella candida.* C. B. P.
(a)*Tragofelinum majus umbella candida* I. R. H.*Saxifraga hirsuta major.* I.
B.

LA BOUCAGE, la Bouquetine ou la Pimprenelle blanche.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Pulverem Ari compositum,

De Chalybe.

PINGUEDO, vide

Adeps.

PINUS.

Pinus sativa. C. B. P. & I.
R. H. (h)

LE PIN.

Semina ejus *Nuclei Pinei*
dicuntur.

LES PIGNONS doux.

Fit Oleum per expressionem ex Nucleis,
Emulsio.

Nuclei ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus.

Resina Pineæ, vide Resina.

PIPER.

Piper rotundum nigrum. C.
B. P.

LE POIVRE noir.

Maceratum & mundatum
cortice dicitur *Piper al-*
bum.

LE POIVRE blanc.

Fit Oleum stillatitium.

Piper nigrum ingreditur
Aquam Generalem,
TheriacamElectarium è baccis Lau-
ri,*Diaphœnicum.*

- Piper album ingreditur
 Hieram Diacolocynthis,
 Mithridatium,
 Philonium /Romanum.
- PIPER Jamaicense.
*Amomum quorundam, an
 Caryophyllon Plinii? Clus.
 Exot.*
Piper Chiapa.
 LE POIVRE de la Jamaïque.
 Fructus est hujus arboris.
Caryophyllus aromaticus, fructu rotundo. C. B.
- LE LAURIER Aromaticus.
 Cortex ejus vocatur Canel-
 la alba.
 Fructus ingreditur
 Orvietanum,
- PIPER longum, *vide*
 Macropiper.
- PISTACIA.
*Pistacia. I. B. (h)
 Terebinthus Indica Theo-
 phrasti: Pistacia Diosco-
 ridis. Advers. Lobel. & I.
 R. H.*
- LE PISTACHIER, les Pistaches.
 Folia ingrediuntur
 Emplastrum Diabotanu-
 num.
 Fit Oleum per expressio-
 nem ex fructibus.
- Emulsio.
 Fructus ingreditur
 Looch viride,
 Syrupum de Testudinibus.
- PIX alba.
 LA POIX blanche.
 Fit Spiritus,
 Oleum stillatitium.
 Pix alba ingreditur
 Emplastrum Epispasticum,
 Diabotanium,
 De Betonica,
 De Cicuta.
- PIX nigra.
 LA POIX noire.
 Ingreditur
 Emplastrum Oxycroceum.
- PIX Navalis.
 LA POIX Navale.
 Ingreditur
 Unguentum Basilicum,
 Fuscum absque Lithargyro,
 Emplastrum contra Rupturam,
 Ceroneum,
 De Linamento.
- PIX Resina, *vide* Resina.
- PLANTAGO.
*Plantago latifolia sinuata.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
 Plantago latifolia incana. C.
 B. P. & I. R. H. (a)*
 h 5

Plantago media Dodon.

Plantago angustifolia, seu
Trinervia officin. (a)

Plantago angustifolia major.
C. B. P. & I. R. H.

LE PLANTAIN.

Sumuntur indiscriminatim.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente,

Sal fixum ex incinerata
planta.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Decoctum Astringens,

Syrupum Althææ Ferne-
lii,

De Symphyto,

Pulverem contra Ra-
biem.

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundifica-
tivum de Apio,

Emplastrum de Betoni-
ca.

Semen ingreditur

Pulverem Diarrhodon,

Astringentem,

Unguentum Comitissæ.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam Stypticam,

Aluminosam,

Ad Gingivas per in-
fusionem,

Syrupum Magistrale

Astringentem,

Collyrium Lanfranci,

Detergens,

Alumen Tinctum.

Sal fixum ingreditur

Lapidem Medicamento-
sum.

PLUMBUM, vel Satur-
nus.

LE PLOMB ou Saturne.

Fit Calcinatio Plumbi, un-
de

Plumbum ustum, sive

Calx Plumbi,

Minium, sive Plumbum
rubrum,

Cerussa, sive Plumbum
culcinatum album,

Sal & Acetum Saturni,

Balsamum Saturni,

Butyrum Saturni.

Plumbum ustum ingredi-
tur

Unguentum Diapom-
pholygos.

Plumbum rubrum ingredi-
tur

Emplastrum Stypticum,

Norimbergense,

Ceroneum,

De Minio.

Plumbum album ingredi-
tur

Trochiscos albos Rhasis,

Unguentum rubrum ex-
siccans,

Diapompholygos,

Album Rhasis,

- Emplastrum de Cerussa, Fit Extractum ex radice.
 De Cerussa usta, Radix ingreditur
 De Linamento, Decoctum Antivene-
 Abbatis de Grace. reum laxans,
 Plumbum rubrum & album Confectionem Hamech,
 ingred. Electarium Catholicum,
 Emplastrum Sapoſia- Lenitivum,
 ceum. Diaprunum,
 POLIUM montanum. Unguentum de Arthani-
Polium montanum luteum. ta.
 C.B.P. & I.R.H. (h) Folia ingrediuntur
 LE POLIUM. Pulverem contra Ra-
 Folia ingrediuntur biem.
 Aquam Generalem, POLYTRICHUM.
 Prophylacticam. *Trichomanes, sive Polytri-*
 Comæ ingrediuntur *chum Officinarum.* C.B.
 Theriacam, P. & I.R.H. (a)
 Mithridatium, LE POLYTRIC.
 Hieram Diacolocynthi-
 dos. POMA, sive Malus.
 POLYGALA Virginia. *Poma Renetia.* Car. Step.
 na, vide Seneca. Præd. Rust. & C.B.P. (h)
 POLYGONATUM. *Malus sativa, fructu subro-*
Polygonatum latifolium vul- tundo, viridi palleſcente,
 gare. C.B.P. & I.R.H. acido dulci. I.R.H.
 (a) LA POMME de Renette
Polygonatum, vulgo Sigil- franche.
lum Salomonis. I.B. Fit Miva, seu Gelatina,
 LE SCEAU de Salomon. Syrupus Simplex,
 POLYGONUM, vide Compositus.
 Centinodia. Pulpa ingreditur
 POLYPODIUM. Unguentum Pomatum
Polypodium vulgare. C.B.P. album,
 & I.R.H. (a) Pomatum rubrum.
 LE POLYPODE. Syrupus compositus ingre-
 ditur

- Pilulas Aloeticas emol-
lientes,
Opiatam Mesentericam.
- POMPHOLYX, *vel*
Nil album, *Vide* Zin-
cum.
- POPULUS.
Populus nigra. C. B. P. & I.
R. H. (a)
- LE PEUPLIER
Fit Unguentum Populeum
ex gemmis.
Unguentum Populeum in-
greditur
Balsamum Hypnoticum,
Unguentum ad Scabiem,
Hæmorrhoidale,
Epispasticum.
- PORTULACA.
*Portulaca sylvestris, five an-
gustifolia.* C. B. P. & I. R.
H. (a)
*Portulaca latifolia seu sati-
va.* C. B. P. & I. R. H.
(h)
- LE POURPIER.
Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente,
Syrupus ex herbæ succo.
Folia ingrediuntur
Decoctum Refrigerans.
Semen ingreditur
Electarium de Psyllio,
Requiem Nicolai,
Diaprunum,
- Pulverem Diarrhædon
Abbatis,
Contra Vermes.
- POTENTILLA, *vide*
Argentina.
- PRASSIUM, *vide* Mar-
rubium.
- PRIMULA Veris.
*Primula Veris odorata, fla-
re luteo simplici.* I. B. &
I. R. H. (a)
*Verbasculum pratense odora-
tum.* C. B. P.
Herba Paralysis. Brunf.
- LA PRIMEVERE.
Fit Aqua stillatitia, } ex flo-
Conserva, } ribus.
Flores ingrediuntur
Aquam Generalem.
- PRUNELLA.
Prunus sylvestris. C. B. &
I. R. H. (a)
- LE PRUNIER sauvage.
- PRUNUS.
*Prunus fructus magno, dul-
ci, atrocyruleo.* I. R. H.
Pruna Damascena nostrata.
Bellon. Officinis. (h)
- LE PRUNIER & les Pru-
nes de Damas noir.
Fit Electarium Diaprunum,
Pulpa ingreditur
Confectionem Hamech,
Electarium Lenitivum.
- PSYLLIUM.

- Psyllium majus erectum*. C. Flores ingrediuntur
B. P. & I. R. H. (a) Aquam Hyſtericam.
Pulicaris herba. Lugdun. PUMEX.
L'HERBE aux Pucés. LA PIERRE Ponce.
Fit Mucago ex ſeminibus, Præparatur Lavigatione.
Electarium de Psyllio. PUNICA.
Semen ingreditur *Punica qua Malum Granatum fert*. Cæſalp. & I. R. H.
Electarium de Psyllio, *Malus Granata, ſive Punica*. Tab. Icon.
Requiem Nicolai, LE GRENADIER a fruit.
Mucago ingreditur Fit Syrupus e ſucco granorum.
Trochiſcos de Karabe. Cortex fructus dicitur *Mallicorium*.
PULEGIIUM, *vide* Menta aquatica. L'E CORCE DE GRENADE.
PULMONARIA. Ingreditur
Pulmonaria Italarum, ad Bugloſſum accedens. I. B. Unguentum Comitiffæ,
& I. R. H. (h) Vinum Astringens pro
Pulmonaria foliis Echii. fotu.
Lob. Icon. & I. R. H. (a) *Punica flore pleno majore*. I. R. H. (h)
LA PULMONAIRE. *Balaustia flore pleno majore*.
Herba virens ingreditur C. B. P.
Syrupum Roris Solis
compoſit. LE GRENADIERA fleurs.
Folia ingrediuntur Flores dicuntur *Balaustia*.
Syrupum de Teſtudinibus. LES BALAUſTES.
PULMONARIA arbo- Ingrediuntur
rea, *vide* Lichen. Syrupum Myrrthinum,
PULSATILLA. Magiſtralem
Pulsatilla folio craſſiore, & astringentem,
majore flore. C. B. P. & Pulverem astringentem,
I. R. H. (a) Vinum astringens pro fo-
Herba Venti. Tragi. tu,
Anemone ſylveſtris. Fuchſii.
LA COQUELOURDE.

Trochiscos de Karabe.

PYRETHRUM.*Pyrethrum Officinarium.*

LA PYRETRE, la Racine

Salivaire,

Ingreditur

Philonium Romanum,

Unguentum Epispastic.
alterum.**PYROLA.***Pyrola rotundifolia major.*

C. B. P. & I. R. H.

LA PYROLE.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Opodel-
toch.**PYRUS.***Pyrus sylvestris.* C. B. P. &

I. R. H. (a)

Succus fructuum ingreditur

Syrupum Myrrthinum.

QUERCUS.*Quercus Gallam exigua nu-
cis magnitudine ferens.* C.

B. P. & I. R. H. (a)

LE CHESNE qui porte la

Noix de Galle.

Galla ingreditur

Unguentum Comitissæ.

*Quercus latifolia mas, quæ
brevipediculo est.* C. B. P.

& I. R. H. (a)

Quercus cum longo pediculo.

C. B. P. & I. R. H.

LE CHESNE.

QUINQUEFOLIUM, vi-
de Pentaphyllon.**RANA.***Rana nostras viridis.*LA GRENOUILLE, la
Rainette.Fit Aqua stillatitia e sper-
mate Ranarum, dicta
*Aqua Sperniola.*Oleum per infusionem
& coctionem,

Emplastrum de Ranis.

RANUNCULUS.*Scrophulariaminor, sive Che-
lidonium minus vulgo di-
ctum.* I. B. (a)*Ranunculus vernus rotundi-
folius minor.* I. R. H.LA PETITE CHELIDOI-
NE, ou la petite Scor-
phulaire, la petite Eclair-
re.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabota-
num.*Ranunculus tuberosus major.*
I. B. (a)*Ranunculus pratensis, radice
verticilli modo rotunda.*

C. B. P. & I. R. H.