

LE RUBI.

Præparatur Lavigatione.

Balsamum Tranquillans,
Pulverem de Chalybe,
Decoctum Aromaticum
pro fotu.

RUTA.

Ruta hortensis latifolia, C. B.
P. & I. R. H. (h)Semen ingreditur
Syrupum de Sthæcade.
Succus ingreditur

LA RUE.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba cum floribus,
Oleum per infusionem
& coctionem ex comis
recentibus & succo,
Oleum stillatitium è
summitatibus siccis,
Tinctura cum spiritu vi-
ni rectificato.Trochiscos Hystericos.
Aqua stillatitia ingreditur
Collyrium roborans.
Oleum stillatitium ingredi-
tur

Folia ingrediuntur

Aquam Prophylacticam,
Hystericam,
Vulnerariam,
Electarium de baccis
Lauri,Balsamum Hystericum,
Essentiam Anti-Hyste-
ricam.Syrupum de Arthemisia,
Spiritus carminativum
Sylvii,Oleum per infusionem in-
grediturElectarium Diaphœni-
cum,

Balsamum Acousticum.

Orvietanum vulgare,
Præstantius,

RUTA muraria.

Ruta muraria. C. B. P. & I.
R. H. (a)Pulverem contra Ra-
biem,*Salvia Vita*. Lobel. Icon.
LA SAUVEVIE.Trochiscos de Myrrha,
Unguentum Martiatum.Summitates ingrediuntur
Acetum Anti-Septicum,
Aquam Theriacalem,

SABINA.

Sabina folio Tamarisci,
Dioscoridis. C. B. P. (h)

LA SABINE.

Fit Aqua stillatitia è sum-
mitatibus.Fit Oleum stillatitium è
planta sicca.Folia ingrediuntur
Aquam Hystericam,
Syrupum de Arthemisia,

Unguentum Martiatum.
Summitates ingrediuntur
Pulverem de Chalybe.
Oleum stillaticium ingredi-
tur
Balsamum Hystericum,
Essentiam Anti-Hysteri-
cam.

SACCHARUM.

LE SUCRE.

Sal est Essentiale hujus plan-
tae,

Arundo Saccharifera. Piso-
nis & Marggravii.

Fit Saccharum Rosatum,
Candum,
Pænidiatum, seu Pæ-
nidia,
Vermifugum.

Saccharum ingreditur
omnes Syrupos, exce-
pto Mercuriali compo-
sito, qui cum Melle con-
ficitur.

Ingreditur etiam omnes
Tabellas & Conservas.

Saccharum ingreditur
Decoctum album,
Massam Liquiritiæ, al-
bam & moll.

Fuscam,
Aquam divinam,
Mivam Cydoniorum,
Pomorum,
Claretum è sex semini-
bus,

Gelatinam Cornu Cervi,
Cassiam coctam,
Electarium Diaprunum,
Lenitivum,
Catholicum,
De Citro,
De Psyllio,
De Succo Rosarum,
Diacarthami,

Pilulas Mercuriales,
Confectionem Hamech,
Rotulos Bechicos,
Tabellas de Rhabarbaro,
Tabellas de Althæa,
De Sulphure,
De Chalybe,
De Oculis Cancro-
rum,

Stomachicas,
Aquam stypticam,
Tincturam Rosarum,
Trochiscos Bechicos ni-
gros,
Oleo - Sacchara omnia
&c.

Saccharum Candum ingre-
ditur

Trochiscos Cyphæos,
de Terra japonica,
Tabellas absorbentes &
roborantes,

Tincturam Absinthii
compositam,
Collyrium Roborans,
Syrupum de Viperis,
Pulverem Diacircos,

Saccharum Candum ingreditur

Pulverem Zellensem,
Pectoralem, seu
Lscho siccum,

Eclegma, seu Looch
commune,
Emulsionem communem.

Saccharum Rosaceum ingreditur

Opiatam Salomonis,
Syrupum de Testudinibus
Pænidia ingrediuntur
Electarium Diaphœnicum.

SAGAPENUM.

Sagapenum. C. B. P.

LA GOMME Seraphique.

Purificatur cum Aceto.

Fiunt Pilulæ de Sagapeno.

Sagapenum ingreditur

Aquam Hystericam,
Electarium è baccis Lauri,

Theriacam,
Mithridatium,
Hieram Diacolocynthidos,

Trochiscos de Myrrha,

Pilulas Hystericas,

Emplastrum Diabotanium,

Stypticum,
Diachylum magn.
Manus Dei,

De Mucaginibus,
Magneticum,

Unguentum de Arthanista.

SAGOU.

Granula farinacea, ex trunco cujusdam Palmæ arboris parata.

LESAGOU.

SAL AMMONIACUM.

Sal Ammoniacum. Actor. Acad. Reg. Scient.

LESEL AMMONIAC.

Fit Purificatio Salis Ammoniaci,

Spiritus,

Spiritus volatilis Aromaticus oleosus,

Sal volatile Ammoniacum,

Aromaticum,

Sal Febrifugum Sylvii.

Fiunt Flores Salis Ammoniaci

Simplices,

Martiales,

Hæmatitici.

Sal Ammoniacum ingreditur

Vinum Anti-Scorbuticum,

Præparationem Salis Cathartici amari,

Pulverem ari compositum,

Sal Ammoniacum ingreditur

Decoctum Aromaticum
pro focu,

Aviculas Æthiopices pro
suffitu,

Aquam Regiam,

Flores Antimonii rubros,

Collyrium exsiccans,

Ens Veneris,

Mercurium Violaceum,

Lapidem Medicamento-
sum.

Spiritus Salis Ammoniaci
ingreditur

Præparation. Auri Ful-
minantis.

Flores Martiales ingrediun-
tur

Tincturam Martis Myn-
sichti.

SAL GEMMÆ.

LESEL GEMME, ou Fos-
sile.

Sal Gemmæ ingreditur

Benedictam Laxativam,

Unguentum de Artha-
nita.

SAL MARINUM, seu
Cibarium.

LESEL COMMUN, leSel
Marin.

Fit Salis Decrepitatio,
Purificatio,

Spiritus Salis,

Salis dulcis.

Sal Marinum ingreditur

Compositionem Salis

Glauberi,

Trochiscos Theriacos,

Oleum Vulpinum.

Sal decrepitatum ingredi-
tur

Flores Salis Ammoniaci,

Sublimatum Corrosi-
vum.

Aqua Salsa ingreditur

Præparationem Præcipi-
tati albi.

SALIX.

*Salix vulgaris, alba, arbo-
rescens.* C. B. (a)

LE SAULE.

*Salix folio ex rotunditate
acuminato.* C. B. P. (a)

LE MARSEAU.

Carbones ingrediuntur

Aviculas Æthiopicas pro
suffitu.

SALSAPARILLA.

*Smilax aspera Peruviana,
sive Salsaparilla.* C. B. P.

LA SALSEPAREILLE.

Radix ingreditur

Decoctum Sudoriferum,

Decoctum Antivene-
reum laxans,

Syrupum de Viperis,

Pulverem Arthriticum
purgantem.

SALVIA.

Salvia major an Sphacelus
Theophr. C. B. P. & I. R.
H. (h)

Oleum stillatitium ingredi-
tur

Balsamum Nervinum.

SALVIA minor.

*Salvia minor aurita, &
non aurita. C. B. P. & I.
R. H. (a)*

LA SAUGE ordinaire.

Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus,

Acetum ex foliis & flo-
ribus,

Conserva ex floribus,

Oleum stillatitium ex
tota planta sicca,

Oleum per infusionem
& coctionem,

Spiritus.

Folia ingrediuntur

Orvietanum vulgare,

Pulverem contra Ra-
biem,

Oleum Tulpinum,

Emplastrum de Betoni-
ca.

Summitates floridæ ingre-
diuntur

Decoctum Aromaticum
pro fotu,

Acetum Anti-Septicum,

Aquam Theriacalem,

Balsamum Tranquillans,

Unguentum Martiatum,
ad Ambusta,

Elixirium Vitrioli.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Syrupum de Sthæcade,

Balsamum Opedeltch.

LA PETITE SAUGE, ou
la Sauge de Provence.

*Salvia folio tenuiore. C. B.
P. & I. R. H. (h)*

LA PETITE SAUGE, ou
la Sauge de Catalogne.

Sumuntur indiscriminatim.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,
Generalem,

SALVIA Vitæ, vide Ru-
ta muraria.

SAMBUCUS.

*Sambucus fructu in umbella
nigro. C. B. P. & I. R. H.
(a)*

LE SUREAU.

Baccæ ejus Grana Aëtes di-
cuntur

Fit Aqua stillatitia,

Oleum per infu-
sionem & co-
ctionem,

Spiritus,

Acetum,

Rob è baccarum succo.

Fiunt Trochisci granorum
Aëtes.

exflo-
ribus.

Flores ingrediuntur
Decoctum Aromaticum
pro fotu,

Emplastrum Stypticum,
Pilulas Astringentes,
Alumen tinctum,
Pulverem Astringentem.

Aquam Generalem,
Vulnerariam,
Balsamum Tranquillans.

S A N I C U L A.

Sanicula Officinarum. C. B.

P. & I. R. H. (a)

Sanicula mas Fuchsi, sive
Diapensia. I. B.

L A S A N I C L E.

Folia ingrediuntur
Unguentum Martiatum,
ad Ambusta.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba.

Baccæ ingrediuntur

Folia ingrediuntur

Aquam Hystericam.

Cortex ingreditur

Aquam Vulnerariam,
Balsamum Vulnerarium,
Opodeltoch.

Unguentum ad Ambusta.

SAMBUCUS humilis,
vide Ebulus.

SAMPSUCUS, *vide*
Majorana.

SANDARACHA, *sive*
Vernix.

Succus Herbx ingreditur
Emplastrum Opodel-
toch.

L A S A N D A R A C, la Gom-
me de Genievre.

S A N T A L A.

Fit Spiritus,

L E T R O I S S A N T A U X.

Fit Pulvis Diatrium Santa-
lorum.

Santalum album.

Oleum stillatium.

Ingreditur Pilulas Beccheri.

Vide Juniperus.

SANGUIS Draconis.

Succus est concretus hujus
Arboris.

L E S A N T A L b l a n c.

Ingreditur

Draco Arbor. Clusii &
utriusque. B. (h)

Requiem Nicolai,
Electarium de succo Ro-
sarum,

L E S A N G D R A G O N.

Ingreditur

Tabellas stomachicas,
Pulvis Diatrium Santalo-
rum ingreditur

Dentifricium,

Tabellas stomachicas.

Emplastrum Opodel-
toch,

Santalum citrinum.

L E S A N T A L c i t r i n.

Fit Aqua Stillatitia ex Ligno,
Oieum Stillatitium.

Ingreditur

Aquam Imperialem,
Generalem,

Syrupum de Cichorio
composit.

Magistrale Astrin-
gentem,

De Viperis,

Myrrthinum,

Electarium Diaprunum,

De succo Rosarum,

De Citro,

Requiem Nicolai,

Confectionem Alkermes,

De Hyacintho,

Tabellas stomachicas,

Pulverem Diarrhodon

Abbatis,

Diambra,

Trochiscos Cypheos,

Oleum Scorpionum
compositum,

Pastillos odoratos pro
fumo.

Aqua Stillatitia ingreditur

Aquam odoratam, seu
Milleflorum,

Santalum rubrum.

LE SANTAL rouge.

Ingreditur

Electarium de succo Ro-
sarum,

Diaprunum,

Requiem Nicolai,

Pulverem Diarrhodon

Abbatis,

Tabellas stomachicas,

Balsamum Leucatelli.

SANTOLINA, *sive*

Abrotanum *fœmina*

Santolina foliis teretibus. I.

R. H. (h)

LA SANTOLINE, la Gar-
derobe.

SAPHYRUS Lapis.

LE SAPHIR.

Præparatur Lavigatione.

SAPO.

Sapo albus.

LE SAVON ordinaire.

Sapo variegatus, seu Italicus.

LE SAVON de Genes.

Sapo Hispanicus.

LE SAVON d'Alicant.

Fit Emplastrum de Sapo-
ne.

Sapo albus ingreditur

Pilulas Saponaceas,

Emplastrum Sapon-
aceum.

Sapo Hispanicus igreditur

Balsamum Opodeltoch.

SARCOCOLLA.

LA SARCOCOLE.

Fit Præparatio Sarcocollæ.

Ingreditur

Trochiscos albos Rhasis

- Emplastrum Opodel- SATYRIUM, *vel* Or-
 toch. chis.
- SARSAPARILLA, *vi-* *Orehis militari major.* I. R.
de Salsaparilla. H. (a)
- SASSAFRAS Lignum. LE SATYRIUM.
Sassafras Arbor. Monardi, Fit Conserua ex Radice.
 Clusii Exot. SAXIFRAGA.
- Laurus foliis integris & tri-* *Saxifraga rotundifolia alba.*
lobis. Linn. Hort. Cliff. C. B. P. & I. R. H. (a)
154. LA SAXIFRAGE.
- LE BOIS DE SASSA- *Saxifraga Anglorum, foliis*
 FRAS, le Laurier des *Feniculi latioribus, radi-*
 Iroquois. *ce nigra, flore candido,*
similis Silao. I. B.
- Fit Aqua stillatitia, } ex Li-
 Oleum stillati- } gno.
 tium, }
- Lignum ingreditur *Seseli pratense, Silaus forte*
 Aquam Generalem, Plinio. C. B. P.
 Decoctum Sudoriferum, *Angelica pratensis, Apii fo-*
 Antivenereum laxans, lio. I. R. H.
- Pulverem Diambrae. LA SAXIFRAGE des prez.
- Cortex ingreditur *Saxifraga Antiquorum qui-*
 Guttas Anglicanas Ano- busdam. I. B. (h)
- dynas. *Lychnis minor, Saxifraga*
 SATUREIA. Pluknetii & I. R. H.
- Satureia sativa.* I. B. & I. R. LA SAXIFRAGE ordinai-
 H. (h) re, ou la Cassépierre.
- LA SARIETE. Semen ingreditur
 Folia ingrediuntur Benedictam Laxativam.
- Aquam Generalem. SCABIOSA.
- Summitates sicca ingre- *Scabiosa vulgaris major.*
 diuntur Dodon. (a)
- Aquam Imperialem, *Scabiosa pratensis hirsuta,*
 Vulnerariam. *qua Officinarum.* C. B. P.
 & I. R. H.
- SATURNUS, *vide* LA SCABIEUSE.
 Plumbum, Fit Aqua stillatitia ex her-
 ba virente.

Folia ingrediuntur

Aquam Lactis Alexite-
riam.

Scabiosa folio integro hirsuta.

Cæsalp. & I. R. H.

Succisa hirsuta. C. B. P.

Morsus Diaboli. Tragi.

Scabiosa folio integro glabra,
flore cæruleo. I. R. H. (a)

Succisa glabra. C. B. P.

LE MORS du Diable.

Utraque indiscriminatum
usurpatur.

SCAMMONIUM.

Scammonium Smirneum.

LA SCAMMONÉE de
Smyrne.

Scammonium Alepense, quod
præfertur.

LA SCAMMONÉE d'A-
lep.

Succus est concretus, edu-
ctus ex planta quæ est

Convolvulus Syriacus &
Scammonia Syriaca. Mo-
riss. H. st. Oxon. & I. R.
H. (h)

*Scammonium Syriacum An-
tiochenum.* Lobel. Icon.

Fit Extractum, *Diacrydium*
Glycyrrhisatum, vel Cy-
doniatum dictum,

Resina cum Spiritu vini
rectificato,

Syrupus de Scammonio. SCARIOLA, vide La-
cauca sylvestris.

Extractum Panchyma-
gogum,

Electarium Diaprunum
Solutivum,

De Citro,

De Succo Rosarum,

Confectionem Hamech,

Hieram Diacolocynthi-
dos,

Pilulas sine quibus,

Rudii,

Unguentum de Artha-
nita.

Diacrydium ingreditur

Electarium de Psyllio,

Diaphœnicum,

Caryocostinum,

Diacarthami,

Benedictam Laxativam,

Opiatam Mesentericam,

Pulverem Cornachini,

Arthriticum purgan-
tem,

Pilulas Coccias,

Mercuriales,

De Sagapeno.

SCARABÆUS.

Scarabeus niger Fimorum.

L'ESCARBOT, le Scara-
té.

Fit Præparatio Scarabæo-
rum,

Oleum per infusionem
& coctionem.

SCÆNANTHUM, *vide*
de Juncus odoratus.

SCILLA.

Scilla vulgaris radice rubra.

C. B. P. (h)

Ornithogalum maritimum,
seu Scilla radice rubra. I.

R. H.

Pancrasium Dodon.

LA SCILLE rouge.

Scilla radice alba. C. B. P. (h)

Ornithogalum maritimum,
seu Scilla radice alba. I.

R. H.

LA SCILLE blanche.

Indiscriminatio sumi pos-
sunt.

Fit Præparatio Scillæ per
Coctionem vel Exsicca-
tionem.

Oxymel Scilliticum,

Trochisci Scillitici,

Acetum Scilliticum,

Vinum Scilliticum,

Mel Scilliticum.

Trochisci ingrediuntur

Theriacam.

Acetum ingreditur

Emplastrum de Cicuta.

SCINCUS, Lacerti spe-
cies.

LE SCINC Marin.

Lumbi ingrediuntur

Mithridatium.

SCLAREA, *vide* Hor-
minum.

SCOLOPENDRIUM,
seu Lingua Cervina.

Scolopendria vulgaris. Tragi.

(h)

Lingua Cervina Officinarum.

C. B. P. & I. R. H.

Phyllitis Dodon.

LA SCOLOPENDRE, ou
la Langue de Cerf.

Folia ingrediuntur

Decoctum rubrum,

Syrupum de Cichorio
compositum,

Electarium Catholicum,
Lenitivum.

SCORDIUM.

Scordium. Utriusque B. (a)

Chamadrys palustris canescens,
seu Scordium Officinarum.

I. R. H.

LE SCORDIUM, ou le
Chamaras.

Fit Tinctura Scordii cum
spiritu vini rectificato,

Aqua stillatitia ex herba
cum floribus,

Fit Extractum ex herba
cum aqua,

Syrupus è summitatibus
siccis.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Prophylacticam,

Vulnerariam,

Diascordium,

Theriacam,

- Folia ingrediuntur
 Orvietanum vulgare,
 Præstantius,
 Mithridatium,
 Pulverem contra Ver-
 mes,
 Unguentum Mundifica-
 tivum de Apio,
 Oleum Scorpionum
 compositum.
 Summitates ingrediuntur
 Decoctum amarum.
 Extractum ingreditur
 Theriacam cœlestem.
SCORPIO.
*Scorpio niger, è sylvis regio-
 num calidarum.*
LE SCORPION.
 Fit Oleum Scorpionum
 simplex,
 Compositum.
SCORZONERA.
Scorzonera latifolia sinuata.
 C. B. P. & L. R. H. (h)
LA SCORSONERE.
 Fit Aqua stillatia.
SCROPHULARIA
 major.
Scrophularia nodosa fœtida.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
**LA GRADE SCROPHU-
 LAIRE.**
 Radix ingreditur
 Aquam Generalem,
 Unguentum Mundifica-
 tivum de Apio.
- Radix & folia ingrediun-
 tur
 Aquam Vulnerariam,
 Emplastrum Diabota-
 num.
SCROPHULARIA
 minor, *vide* Ranunculus.
SCROPHULARIA
 aquatica, *vide* Betonica
 aquatica.
SEBUM.
LE SUIE.
 Fit Seborum Præparatio.
 Sebum Arietinum ingredi-
 tur
 Unguentum Fuscum,
 vulgo *de la Mere*,
 Mundificativum de
 Apio.
 Telam Gualteri.
 Sebum Vervecinum ingre-
 ditur
 Emplastrum Ceroneum,
 Unguentum fuscum sine
 Lithargyro.
 Sebum Hircinum ingredi-
 tur
 Balsamum Arcæi,
 Emplastrum de Melilo-
 to compositum.
 Sebum Bovinum ingreditur
 Emplastrum de Meliloto
 simplex.
 Sebum Cervinum ingredi-
 ditur

- Emplastrum Norimbergense.
SEBESTEN.
Sebestena domestica. C. B. P.
Mixa. Dodon.
LES SEBESTES.
 Ingrediuntur
 Syrupum de Testudinibus,
 Electarium Lenitivum.
SECALE.
Secale hibernum, vel majus.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
Siligo Ruellii.
LE SEGLE.
SEDUM majus.
Sedum majus vulgare. C. B.
 P. & I. R. H. (h)
Sempervivum majus alerum, sive Barba Jovis.
 Dodon. Pempt.
LA JOUBARBE.
 Fit Aqua stillatitia ex herba virente.
 Folia ingrediuntur
 Unguentum Mundificativum de Apio,
 Populeum.
SEDUM minus.
Sedum minus, teretifolium album. C. B. P. & I. R. H.
 (a)
Vermicularis, Crassula minor Officinarum & Illecebra major. Lob. Icon.
- LA TRIQUE-MADAME.**
 Radix, folia & succus ingrediuntur
 Folia ingrediuntur
 Unguentum Populeum.
SEMEN contra.
Semenzina, Sementina, Semen sanctum, Lumbricorum semen. I. B.
LA BARBOTINE, la Sementine, la semence à Vers.
 Ingreditur
 Opiatam Salomonis,
 Pulverem contra Vermes.
SEMINA quatuor frigida majora.
Citruli, Cucurbite, Cucumeris & Melonis.
LES QUATRE SEMENCES froides.
 Fit Oleum per expressionem.
 Ingrediuntur
 Emulsionem communem,
 Syrupum Althææ Ferrellii,
 Electarium Catholicum,
 Pulverem Diatragacanthi frigidi.
 Oleum ingreditur
 Emplastrum de Spermate Ceti.

SEMPERVIVUM, *vide*
Sedum.

SENECA.

*Polygala caule simplici erecto,
foliis ovato-lanceolatis
alternis integerrimis, ra-
cemo terminatrice erecto.*
Gron. Flor. Virg. 80.

Racine contre la morsure
du Serpent à sonnettes,
ou le Seneka.

Radix in usu.

SENECIO, *vel* Erige-
ron.

Senecio minor vulgaris. C. B.
P. & I. R. H. (a)

Erigeron. I. B.

LE SENECON.

Folia ingrediuntur

Decoctum emolliens.

SENNA, *vel* Folia Orien-
talis,

*Senna Alexandrina, sive fo-
liis acutis.* C. B. P. & I.
R. H.

Senna Orientalis. Tabern.
Icon.

LE SENE' du Levant.

Fit Extractum Sennæ cum
aqua.

Folia Sennæ ingrediuntur
Decoctum Antivene-
reum laxans,

Syrupum de Pomis com-
positum.

Mercurialem compo-
situm,

De Roslis pallidis com-
positum,

Extractum Panchyma-
gogum,

Electarium de Psyllio,

Lenitivum,

Catholicum,

de Citro,

Confectionem Hamech,

Opiatam Mesentericam,

Pilulas sine quibus,

Pulverem contra Ver-
mes,

Arthriticum purgan-
tem.

Siliquæ ejus dicuntur FOL-
LICULI.

LES FOLLICULES DE
SENE.

SEPIA, *sive* Os Sepiæ.

L'OS DE SECHE.

Ingreditur

Dentifricium.

SERICUM crudum.

LA SOIE crue.

Fit Spiritus,

Oleum stillaticium,

Sal volatile.

Spiritus & Sal volatile in-
grediuntur

Guttas Anglicas Cepha-
licas.

SERPENTARIA, *vi-
de* Dracuntium.

SER-

SERPENTARIA Vir-
giniana, *vide* Viperina.

SERPYPHILLUM.

Serpyllum vulgare majus. C.
B.P. & I.R.H. (a)

LE SERPOLET.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Summitates ingrediuntur

Oleum Catellorum.

SERUM Lactis.

LE PETIT LAICT.

Fit Præparatio & Clarifica-
tio,

Aqua Stillatitia

Serum Lactis ingreditur

Aquam Lactis Alexite-
riam,

Limacum,

Confectionem Hamech.

SESAMUM.

Sesamum. C.B.P. (h)

*Digitalis Orientalis Sesa-
mum dicta.* I.R.H.

LE SESAME, ou la Ju-
geoline.

Fit Oleum per expressio-
nem ex semine.

SESELI Massiliense.

*Seseli Massiliense Fœniculi
folio, quod Dioscoridis cen-
setur.* C.B.P. (h)

Fœniculum tortuosum. I. B.
& I.R.H.

LE SESELI de Marseille.

Semen ingreditur

Aquam Generalem,

Theriacam,

Mithridatium,

Pulverem de Chalybe.

SIDERITIS.

*Sideritis hirsuta procum-
bens.* C.B. P. & I. R. H.

(a)

LA CRAPAUDINE.

SIGILLUM Salomonis,
vide Polygonatum.

SIGILLUM Beatæ Ma-
riæ.

*Sigillum Beata Maria Offi-
cinarum.* Raii Hist. (a)

*Tamnus racemosa, flore mi-
nore luteo pallescente.* I.
R. H.

*Bryonia levis, sive nigra ra-
cemosa.* C.B.P.

LE SCEAU DE NOTRE-
DAME, ou la Racine
Vierge.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabota-
num.

SIMAROUBA.

Simarouba Actor. Ac Reg.
Scient.

Lignum & Cortex ejus in
Dysenteriis usurpantur.

SINAPI.

Sinapi album, siliqua hirsu-

k

- ra, semine albo & nigro.*
 I. B. (h)
 LA MOUTARDE.
 Semen ingreditur
 Vinum Anti - Scorbuti-
 cum,
 Aquam Anti - Scorbuti-
 cam,
 Orvietanum,
 Unguentum Epispasti-
 cum alterum.
- SISYMBRIUM aqua-
 ticum, *vide* Nastur-
 tium.
- SIUM, *vide* Berula.
- SMARAGDUS Lapis.
 L'EMERAUDE.
 Præparatur Lævigatione.
- SMARAGDUS nostras.
 L'EMERAUDE d'Auver-
 gne.
- SOLANUM.
Solanum Officinarum. C. B.
 P. (a)
*Solanum Officinarum, aci-
 nis nigricantibus.* I. R. H.
- LA MORELLE.
 Fit Aqua stillatitia ex her-
 ba virente,
 Oleum per infusionem
 & coctionem ex foliis
 & baccis.
 Folia ingrediuntur
 Balsamum Tranquillans,
- Unguentum Mundifica-
 tivum ~~de~~ Apio.
 Cimæ ingrediuntur
 Unguentum Populeum.
 Succus ex herba & baccis
 ingreditur.
 Unguentum Diapom-
 pholygos.
- SOLANUM Scandens,
vel Dulcamara.
*Solanum Scandens, seu Dul-
 camara.* C. B. P. & I. R. H.
 (h)
*Solanum Lignosum, seu
 Dulcamara.* Parkinsf.
- SOLDANELLA.
Soldanella maritima minor.
 C. B. B. (h)
*Brassica marina, sive Sol-
 danella* I. B.
*Convolvulus maritimus no-
 stras rotundifolius.* Moris-
 son. Hist. & I. R. H.
- LA SOLDANELLE, ou le
 Chou marin.
 Folia sicca ingrediuntur
 Pulverem Hydragogum.
- SOPHIA Chirurgorum,
sive Thalictrum.
Sophia Chirurgorum. Lobel.
 Icon. (a)
Thalictrum. Dodon. Lucun.
*Sisymbrium annuum, Absin-
 thii minoris folio.* I. R. H.
- SORBUS.

- Arbus sativa.** C. B. P. & I. **SPODIUM**, *vide* Ebur
R. H. (h) *ustum.*
- LE SORBIER**, ou Cor-
mier.
Fit Aqua stillatitia è fructi-
bus.
- SPERMA Ceti.**
LE BLANC de Baleine.
Fit Emplastrum de Sper-
mate Ceti.
- SPERMA Ranarum.**
LEFRAYDEGRENOUIL-
LE, *vide* Rana.
- SPHONDYLIIUM.**
Sphondylium vulgare hirsu-
tum. C. B. P. & I. R. H.
(h)
- LA BERCE.**
SPICA Nardi, *vide* Nar-
dus Indica.
- SPICA Celtica**, *vide* Nar-
dus Celtica.
- SPICA**, *vide* Lavandula
major.
- SPINA alba.**
Mespilus Apii folio, sylve-
stris spinosa, sive Oxya-
antha. C. B. P. & I. R.
H. (a)
- L'EPINE blanche**, le Se-
nelier.
Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus.
- SPINA Cervina**, *vide*
Rhamnus Catharticus.
- SPONGIA.**
Spongia ad usum præstantissi-
ma, foraminibus exiguis
pervia. I. R. H.
L'EPONGE fine.
Fit Spongiæ Præparatio cum
cera flava & ustione.
- SPONGIA Rosæ sylve-**
stris, vel Caninæ, vul-
go *Bedeguar.* (a)
- LE BEDEGUAR.**
- STANNUM**, vel Jupi-
ter
L'ETAIN.
Fit Regulus Jovis.
Stannum ingreditur
Antihecticum Poterii.
Regulus ingreditur
Lilium Paracelsi.
- STAPHISAGRIA.**
Staphisagria utriusque B. (h)
Delphinium Platani folio,
Staphisagria dictum. I. R.
H.
Herba Pedicularis. **CORDI.**
- LA STAPHISAIGRE,**
l'Herbe aux Poux.
Semen ingreditur
Unguentum Epispasti-
cum alterum.
- STERCUS Canis**, *vide*
Album Græcum.
- STERCUS Pavonis.**

Fit Præparatio.

STERCUS Gallinæ.

Ingreditur

Unguentum ad Ambu-
sta.

STERCUS Anseris.

Fit Præparatio cum Aqua
Cichorii.

STERCUS Vaccinum.

Fit Aqua, Milleflorum di-
cta.STIBIUM, *vide Anti-*
monium.

STOECHAS Arabica.

Spica florida, Stœchas Ara-
*bica vulgo dicta. I. B. (h)**Stœchas purpurea. C. B. P. &*
I. R. H.

LE STECHAS Arabique.

Fit Aqua Stœchados stilla-
titia ex floribus,Syrupus de Stœchade
Simplex,
Compositus.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Generalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Syrupum de Eryfino,

Theriacam,

Mithridatium,

Hieram Diacolocynthi-
dos,

Pilulas Coccias.

STOECHAS Citrina,
*vide Elychrysum.*STRAMONIUM, *sive*
*Datura.**Stramonium fructu spinoso,*
rotundo, flore albo simpli-
*ci. I. R. H. (h)**Solanum Pomo spinoso, ro-*
tundo, longo flore. C. B.
*P.*LA POMME épineuse, ou
le Stramonium.Fit Oleum per infusionem
& coctionem ex foliis.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans.

STYRAX Calamita.

Resina est hujus arboris,

Styrax folio mali Cotonei. C.
B. P. & I. R. H.

LE STORAX Calamite.

Fit Purgatio Styracis,

Oleum stillatitium,

Crassius,

Spiritus,

Tinctura cum spiritu vi-
ni rectificato,

Fiunt Pilulæ.

Styrax ingreditur

Aquam Generalem,

Mellis Regiam,

Theriacam cœlestem,

Diascordium,

Theriacam,

Mithridatium,

Pulverem Latificantem,

Styrax ingreditur
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Balsamum Commenda-
 toris,
 Apoplecticum,
 Oleum Mandragoræ,
 Scorpionum composit.
 Emplastrum stomachale.

STYRAX liquida.

LESTYRAX liquide.

Fit Unguentum de Styrace,
 Emplastrum de Styrace.
 Ingreditur

Unguentum Martiatum,
 Emplastrum Diabota-
 num,

De Ranis, seu de Vi-
 go,

De Vigo cum Mercur.

Balsamum Fioraventi.

SUCCINUM, *vel* Ka-
 rabe.

Succinum citrinum.

L'AMBRE jaune, le Ka-
 rabe, le Succin jaune.

Fit Præparatio lævigatione,
 Spiritus,
 Sal volatile,
 Oleum stillatitium,
 Tinctura cum spiritu vi-
 ni rectificato,

Fiunt Trochisci de Karabe.

Succinum citrinum ingre-
 ditur

Pulverem Anti-Spasmo-
 dicum,

Astringentem,

Trochiscos Alkekengi,

Balsamum Fioraventi,

Liquorem Cornu Cervi

Succinatum,

Aquam Generalem,

Emplastrum Stypticum,

Pastillos Mercuriales pro
 fuffitu.

Oleum stillatitium ingre-
 ditur

Theriacam cœlestem,

Pilulas Hystericas,

Essentiam Anti-Hysteri-
 cam,

Balsamum Sulphuris
 Succinat.

Hystericum,

Acousticum,

Trochiscos de myrrha,

Orvietanum præstantius,

Emplastrum Magneti-
 cum,

Sal volatile aromaticum.

Sal volatile ingreditur

Liquorem Cornu Cervi
 Succinatum,

Theriacam cœlestem.

Spiritus ingreditur

Syrupum de Karabe.

Succinum album.

LE SUCCIN blanc.

Ingreditur

Pulverem è Chelis,

Succinum album ingredi-
tur

Emplastrum Opodel-
toch.

SUCCISA, *vide* Scabio-
sa.

SULPHUR.

Sulphur nativum & vivum.

LE SOUPHRE vif en Pier-
re.

Sulphur lucidum.

LE SOUPHRE transparent
des Isles.

Sulphur fufum.

LE SOUPHRE en canon.

Fit Lotion Sulphuris,
Cremoris Sulphuris,
Flos per sublimationem,
Magisterium,
Balsamum Sulphuris,
Spiritus & Oleum,
Sal Sulphuris.

Sulphur ingreditur

Magnetem Arsenicalem,
Emplastrum Diabota-
num.

Flores ingrediuntur

Unguentum ad Scabiem,
Tabellas Sulphuris,
Æthiops Minerale,
Cinnabarim factitiam,
Mercurium violaceum,
Crocum Martis aperien-
tem,
Sal Polychrestum,

Sal Prunellæ, seu Cry-
stallum mineralem,

Pilulas Beccheri.

Balsamum Sulphuris anisa-
tum ingreditur

Tabellas Sulphuris com-
positas,

Pilulas Balsamicas Mor-
tonii,

Balsamum Sulphuris Tere-
binthinatum ingreditur

Balsamum Acousticum.

Spiritus ingreditur

Elixir Proprietatis cum
Acido.

SUMACH, *sive* Rhus.

Rhus Virginianum. C. B. P.
& I. R. H.

LE SUMACH.

Fructus ingreditur

Syrupum Myrthinum
composit.

Vinum astringens pro
fotu.

Semen ingreditur

Unguentum Comitissæ.

SYMPHYTUM majus,
vide Consolida major.

Symphytum minus, *vide*
Brunella.

TABACUM, *vide*
Nicotiana.

TACAMAHACA.

Resina fluens ex arbore quæ
est,