

Succinum album ingredi-
tur

Emplastrum Opodel-
toch.

SUCCISA, *vide* Scabio-
sa.

SULPHUR.

Sulphur nativum & vivum.

LE SOUPHRE vif en Pier-
re.

Sulphur lucidum.

LE SOUPHRE transparent
des Isles.

Sulphur fufum.

LE SOUPHRE en canon.

Fit Lotion Sulphuris,
Cremoris Sulphuris,
Flos per sublimationem,
Magisterium,
Balsamum Sulphuris,
Spiritus & Oleum,
Sal Sulphuris.

Sulphur ingreditur

Magnetem Arsenicalem,
Emplastrum Diabota-
num.

Flores ingrediuntur

Unguentum ad Scabiem,
Tabellas Sulphuris,
Æthiops Minerale,
Cinnabarim factitiam,
Mercurium violaceum,
Crocum Martis aperien-
tem,
Sal Polychrestum,

Sal Prunellæ, seu Cry-
stallum mineralem,

Pilulas Beccheri.

Balsamum Sulphuris anisa-
tum ingreditur

Tabellas Sulphuris com-
positas,

Pilulas Balsamicas Mor-
tonii,

Balsamum Sulphuris Tere-
binthinatum ingreditur

Balsamum Acousticum.

Spiritus ingreditur

Elixir Proprietatis cum
Acido.

SUMACH, *sive* Rhus.

Rhus Virginianum. C. B. P.
& I. R. H.

LE SUMACH.

Fructus ingreditur

Syrupum Myrthinum
composit.

Vinum astringens pro
fotu.

Semen ingreditur

Unguentum Comitissæ.

SYMPHYTUM majus,
vide Consolida major.

Symphytum minus, *vide*
Brunella.

TABACUM, *vide*
Nicotiana.

TACAMAHACA.

Resina fluens ex arbore quæ
est,

*Tacamahaca, Arbor Populo
similis, Resinosa altera.*

C. B. P. H. (h)

LA GOMME TACAMA-
HACA.

Fit Spiritus,
Oleum stillatitium,
Crassius.

Tacamahaca ingreditur
Aquam Generalem,
Pastillos odoratos pro
fumo,

Emplastrum Diabota-
num,

Odontalgicum,
Stomachale,

Balsamum Apople&i-
cum,

Fioraventi.

TALPA.

LA TAUPE.

Præparatur Ustione.

TAMARINDI.

Fru&us Tamarindi I. B.

*Siliqua Arabica, quæ Tama-
rinda.* Raii Hist.

LES TAMARINS.

Ingrediuntur

Electarium Lenitivum,
Catholicum,

TAMARISCUS.

Tamariscus Narbonensis.

Lob. Icon. & I. R. H. (h)

LE TAMARIS.

Fit Sal ex incinera&a Planta.

TANACETUM, *sive*
Athanasia.

Tanacetum vulgare luteum.

C. B. P. & I. R. H. (a)

LA TANESIE.

Fit Aqua stillat. ex herba
& floribus.

Oleum Essentiale,

Folia ingrediuntur
Aquam Generalem,
Vulnerariam.

Flores ingrediuntur

Pulverem contra Ver-
mes.

Folia & flores ingrediuntur
Orvietanum vulgare.

Oleum stillatitium ingredi-
tur

Balsamum Hystericum.

TANACETUM hor-
tense, *vide* Costus hor-
tensis.

TARAXACUM, *vel*
Dens Leonis.

Dens Leonis latiore folio.

C. B. P. & I. R. H. (a)

LA DENT DE LION, le
Pissenlit.

Radix ingreditur

Decoctum Aperiens,
Rubrum.

Radix & folia ingrediun-
tur

Syrupum de Cichorio.

TARTARUM.

<i>Tartarum rubrum, seu vulgatus.</i>	Decoctum Antivene- reum laxans,
LE TARTRE rouge.	Syrupum de Pomis hel- leboratum,
<i>Tartarum album, seu Monspeliense.</i>	Spiritus vini tartarifa- tum,
LE TARTRE blanc, ou de Montpellier.	Magisterium Sulphuris,
Fit Cremor Tartari,	Distillationem Salis vo- latis Ammoniac.
Sal Tartari,	Spiritus Salis Ammo- niaci,
Tinctura Salis Tartari,	Sal Tartari ingreditur
Oleum per Deliquium,	Distillationem Spiritus volatilis aromatici o- leos,
Tartarum Solubile, vel	Tincturam seu Essentiam Regiam.
Sal Vegetabile,	Cremor Tartari ingreditur
Vitriolatum,	Pulverem Cornachini,
Oleum stillatitium Tar- tari,	Arthriticum purgan- tem,
Sapo Tartareus,	Conservam Rosarum ru- brarum solidam,
Terra foliata Tartari,	Opiatam Mesentericam,
Tartarum Emeticum,	Panaceam Antimonial- lem,
Chalybeatum,	Tincturam Martis Lu- dovici,
Chalybeatum Solubi- le.	Sal Polychrestum solu- bile, vulgo de <i>Seignette</i> .
Tartarum crudum ingredi- tur	Tartarum Vitriolatum in- greditur
Præparat. Reguli Anti- monii,	Pilulas de Aquilegia,
Nitri ex Tartaro fixi.	Sine quibus,
Tartarum album ingreditur	Pulverem temperantem.
Syrupum de Rosis pal- lidis compositum,	
Tincturam Martis,	
Antimonii,	
Globulos martiales,	
Lilium Paracelsi.	
Sal Tartari ingreditur	
Pilulas de Sagapeno,	

Oleum Tartari per Deliquium ingreditur

Sal de duobus seu Arcanum duplicatum,

Præparationem Aurifuminantis,

Panaceam Antimoniale.

Sapo Tartareus ingreditur
Pilulas Starkii.

TAXUS.

LE BLAIREAU.

Axungia ejus in usu, vide Axungia.

TELEPHIUM, sive Fabaria, vel Anacamperos.

Anacamperos vulgo Faba crassa. l. B. & l. R. H. (a)

Telephium vulgare. C. B. P.

L'ORPIN, la Reprise.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Populeum,

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Opodeltochi.

TEREBINTHINA.

Terebinthina Chia.

LA TEREBINTHINE de Chio.

Fluit ex arbore quæ est

Terebinthus vulgaris. C. B.

P. & l. R. H.

Resina ingreditur

Mithridatium,

Theriacam,

Orvietanum.

Terebinthina vulgaris, seu Veneta.

LA TEREBINTHINE de Venise.

Fit Terebinthinæ Lotio cum Aqua Rosarum,

Cocktio in Aqua,

Spiritus, seu Oleum

Terebinthinæ,

Oleum crassius.

Terebinthina Veneta ingreditur

Pilulas Balsamicas Stahlianæ,

Trochiscos Cypheos,

Balsamum Fioraventi,

Arçæi,

Leucatelli,

Viride Metensium,

Vulnerarium,

Unguentum Neapolitanum,

Mundificativum de

Apio,

De Althæa,

Apostolorum,

Epispasticum alter.

Emplastrum Epispasticum,

De Betonica,

k 5

Terebinthina Veneta ingreditur

Emplastrum de Ranis, seu de Vigo,

De Vigo cum Mercur.

Contra Rupturam,

Opodeltoch,

Diachylum magnum,

Andreae à Cruce,

Oxycroceum,

Stomachale,

De Mucaginibus,

De Meliloto comp.

Magneticum,

Stypticum,

Ceroneum,

Griseum, vulgo du
Baume verd.

Oleum stillatitium ingreditur

Balsamum Sulphuris Terebinth.

Lectorensis,

Saturni,

Saponem Tartareum,

Pilulas Starkii.

TERRA Lemnia, vel
Terra Sigillata.

LA TERRE SIGILLÉE.
Ingreditur

Theriacam,

Orvietanum præstantius,

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Astringentem,

Diarrhodon Abbatis,

Pilulas Astringentes,

Emplastrum contra Rupturam.

TERRA Japonica, vide
Catechu.

TERRA Sigillata, vide
Terra Lemnia.

TESTUDO Terrestris.
Testudo terrestris variegata nostras.

LA TORTUE de Terre.

Fit Jusculum ex Carne,

Syrupus de Testudinibus
ex Carne.

Testudo nigra palustris.

LA TORTUE d'Eau.

THE.

Thea. Linn. H. Cliff. 204.

The Sinenfium, five Tisia Japonensibus. Breyn,
Cent.

LE THÉ.

THLASPI.

Thlaspi vulgatus. I. B. & I.
R. H. (a)

LE THLASPI.

Semen ingreditur

Theriacam,

Mithridatium.

THUS masculum, vide
Olibanum.

THYMELÆA.

Thymelæa foliis Lini. C. B.
P. & I. R. H. (h)

LEGAROU, cujus Radix
in usu.

THYMELÆA, seu Lau-
reola.

*Thymelæa Laurifolio sem-
pervirens, seu Laureola
mas.* I. R. H. (a)

*Laureola sempervirens, flore
viridi, quibusdam Lau-
reola mas.* C. B. P.

LA LAUREOLE.

Fit foliorum præparatio
cum Aceto.

THYMELÆA, seu Me-
zereum.

*Thymelæa Laurifolio deciduo,
seu Laureola fœmina.* I.
R. H. (h)

*Laureola folia deciduo, seu
Mezereon Germanicum.* I.
B.

LE MEZEREON, le Bois
Gentil.

Harum omnium fructus &
semina *Grana Gnidia*,
seu *Cocci Gnidii* dicun-
tur

Baccæ, seu fructus & folia
ingrediuntur

Unguentum de Arthani-
ta.

THYMUS.

Thymus vulgaris. C. B. P.
& I. R. H. (h)

LE THYM.

Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus recentibus,

Oleum stillatitium è to-
ta planta sicca.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,
Vulnerariam,

Orvietanum,

Confectionem Hamech.

Summitates floridæ ingre-
diuntur

Aquam Imperialem,

Pulverem de Chalybe.

Summitates siccæ ingre-
diuntur

Decoctum aromaticum
pro fotu,

Pulverem Latificantem,

Oleum Vulpinum,

Balsamum Tranquillans.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Stæchade
composit.

Oleum stillatitium ingre-
diuntur

Balsamum Nervinum,

Apoplecticum,

Aqua ingreditur

Aquam odoratam, seu
Milleflorum.

TILIA.

Tilia fœmina folio minore.

C. B. P. & I. R. H. (h)

LE TILLEUL, ou Tillot.

Fit Aqua stillatitia ex floribus recentibus,

Conserua ex floribus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Epilepticam.

TITHYMALUS, *vide*

Esula.

TOPAZIUS Lapis.

LA TOPAZE.

Præparatur Lavigatione.

Topazius nostras.

LA TOPAZE d'Allemagne.

TORMENTILLA.

Tormentilla sylvestris. C. B.

P. & I. R. H. (a)

LA TORMENTILLE.

Fit Extractum.

Radix ingreditur

Decoctum Astringens,

Diascordium,

Pulverem Astringentem,

Pilulas Astringentes,

Oleum Scorpionum
compositum,

Emplastrum Stypticum.

Extractum ingreditur

Theriacam compositam.

TRAGACANTHUM
gummi.

LA GOMME TRAGACANT,
*vulgo ADRA-
GANT.*

Fluit ex trunco & ramis
Plantæ quæ dicitur,

Tragacantha Cretica incana flore parvo, lineis purpureis striato. Cor. I.

R. H.

Fit Mucago,

Pulvis Diatragacanthi
frigidi.

Gummi ingreditur

Looch commune,

Electarium de Psyllio,

Rotulos Bechicos,

Pulverem Pectoralem,
seu Looch siccum,

Requiem Nicolai,

Trochiscos Alkekengi,

Alhandal,

Albos Rhafis,

De Karabe,

De Terra Japonica,

Escharotics,

Tabellas Bechicas,

De Rhabbarbaro,

Tabellas de Sulphure
composit.

De Althæa sine igne,

De Chalybe,

De Oculis Cancro-
rum,

Absorbentes & robo-
rantes,

Pastillos Mercuriales pro
suffitu.

Pulvis Diatragacanthi fri-
gidi ingreditur

Electuarium de Citro,

Diacarthami,

Pulverem Diaireos.

TRAGOSELINUM, TURPETHUM, *vel*
vide Pimpinella. Turbith.

TRIFOLIUM Fibri- *Turpethum repens, foliis*
num, *vel* Menyanthes. *Althak, vel Indicum. C.*
Trifolium palustre utriusque. B P.

B. *Convolvulus Indicus, alatus,*
Menyanthes palustre. I. R. *maximus, foliis Ibisco*
H. (a) *non nihil similibus, angu-*
Trifolium Fibrinum Germa-
norum. Raii Hist. *lofis, Turbith Officinæ.*
LE MENYANTHE. Hort. Lugd. Bat. & I. R.
H.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente, LE TURBITH.
Extractum è succo plan-
tæ. Fit Resina ex radice cum
spiritu vini rectificato.

Radix & folia ingrediuntur
Aquam Generalem. Radix ingreditur
Herba ingreditur
Aquam Anti- Scorbuti-
cam, Electarium Diaphœni-
cum,
Decoctum Anti- Scorbu-
cum, Benedictam Laxativam,
Electarium de Citro,
Pilulas Coccias,
Unguentum de Artha-
nita.

Extractum ingreditur
Pilulas Balsamicas Stah-
lii, TUSSILAGO.
Becheri. *Tussilago vulgaris. C. B. P.*
& I. R. H. (a)

TRIFOLIUM Aceto-
sum; *vide* Oxytryphyl-
lum. *Bechium, sive Farsara. Do-*
don.

TRITICUM. *Ungula Caballina. Tragi.*
LE TUSSILAGE, le Pas
d'Asne.

Triticum hybernum Aristis
carens. C. B. P. & I. R. H. Fit Conserva, } ex
(a) Aqua stillatitia, } flori-
Syrupus, } bus.

LE FROMENT. Radix ingreditur
TUNICA, *vide* Caryo-
phyllus hortensis. Syrupum de Erysmo.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Symphyto,

Decoctum pectorale,

Syrupum Roris Solis
composit.Flores & radices ingrediun-
turTrochiscos Bechicos ni-
gros.

Aqua stillatitia ingreditur

Looch ex ovo.

TUTHIA.

LA TUTHIE.

Fit Præparatio Lævigatione.

Ingreditur

Collyrium Roborans,

Unguentum de Tuthia,

Emplastrum Griseum,

vulgo *du Baume*
verd,

Opodeltoch.

VALERIANA sylve-
stris.*Valeriana sylvestris major.*

C. B. P. & I. R. H. (a)

Phu parvum Mathioli.LA VALERIANE sauvage,
ou petite.

Fit Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Generalem,

Epilepticam,

Orvietanum Præstantius,

Pulverem Anti-Spafmo-
dicum,

Trochiscos de Myrrha,

Unguentum Martiatum.

Radix & folia ingrediun-
turEmplastrum Diabota-
num.

Extractum ingreditur.

Theriacam cœlestem.

VALERIANA major,
seu Phu Ponticum.*Valeriana hortensis, Phu**folio Olusatris* Dioscoridis.

C. B. P. & I. R. H. (h)

LA GRANDE VALERIA-
NE.

Radix ingreditur

Theriacam,

Mithridatium,

Orvietanum,

Trochiscos Hedichroi.

VANILLA.

*Vanilla flore viridi & albo,**fructu nigrescente.* Plu-

mer. Nov. Gener.

LA VANILLE.

Ingreditur

Aquam Mellis Regiam,

Spiritus volatilem Aro-
maticum oleosum.VENUS, *vide* *Æs* live
Cuprum.VERATRUM, *vide*
Helleborus albus.