

Flores ingrediuntur

Syrupum de Symphyto,

Decoctum pectorale,

Syrupum Roris Solis
composit.

Flores & radices ingrediuntur

Trochiscos Bechicos nigros.

Aqua stillatitia ingreditur

Looch ex ovo.

TUTHIA.

LA TUTHIE.

Fit Præparatio Lævigatione.

Ingreditur

Collyrium Roborans,

Unguentum de Tuthia,

Emplastrum Griseum,

vulgo du Baume
verd,

Opodeltoch.

VALERIANA sylvestris.*Valeriana sylvestris major.*

C. B. P. & I. R. H. (a)

Phu parvum Mathioli.LA VALERIANE sauvage,
ou petite.

Fit Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Generalem,

Epilepticam,

Orvietanum Præstantius,

Pulverem Anti-Spasmodicum,

Trochiscos de Myrrha,

Unguentum Martiatum.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

Extractum ingreditur.

Theriacam cœlestem.

VALERIANA major,
seu Phu Ponticum.*Valeriana hortensis, Phu**folio Olusatri Dioscoridis.*

C. B. P. & I. R. H. (h)

LA GRANDE VALERIANE.

Radix ingreditur

Theriacam,

Mithridatium,

Orvietanum,

Trochiscos Hedichroi.

VANILLA.

*Vanilla flore viridi & albo,**fructu nigrescente. Plu-**mer. Nov. Gener.*

LA VANILLE.

Ingreditur

Aquam Mellis Regiam,

Spiritus volatilem Aromaticum oleosum.

VENUS, vide *Æs* live
Cuprum.VERATRUM, vide
Helleborus albus.

VERBASCUM.

Verbascum mas, latifolium, luteum C. B. P. & I. R. H.

(a)

Tapsus Barbatas. Gerardi.

Verbascum fœmina flore luteo magno. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LA MOLESNE, ou le Bouillon blanc.

Sumuntur indiscriminatim.

Folia ingrediuntur

Decoctum Emolliens.

VERBENA.

Verbena communis cœruleo flore. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LA VERVEINE.

Fit Aqua stillatitia ex herba.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Pulverem contra Rabiem,

Emplastrum de Betonica.

Comæ ingrediuntur

Oleum Scorpionum compositum.

VERMICULARIS,

vide Sedum minus.

VERNIX, *vide* Sando-racha.

VERONICA mas.

Veronica mas supina & vulgatissima. C. B. P. & I. R.

H. (a)

LA VERONIQUE mâle.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Generalem,

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundificativum de Apio.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Opodeltoch.

VERONICA fœmina, *vide* Linaria.

VINCA PERVINCA, *sive* Clematis Daphnoides.

Pervinca vulgaris latifolia.

I. R. H. (a)

Pervinca vulgaris angustifolia. I. R. H. (a)

Vinca Pervinca. Advers. Lob.

Indiscriminatim sumuntur.

LA PERVENCHE.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Unguentum Mundificativum de Apio,

Balsamum Opodeltoch.

VINCETOXICUM.

Asclepias albo flore. C. B. P.

& I. R. H. (a)

Vincetoxicum. Dodon.

Hirundinaria. Tragi.

LE DOMPTE-VENIN.

Fit Extractum.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,
Orvietanum Præstan-
tius.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

VINUM.

*Vinum album & rubrum.*LE VIN blanc, LE VIN
rouge.*Vinum Hispanum.*

LE VIN d'Espagne.

Vinum Canarinum.

LE VIN des Canaries.

Vinum Malvaticum.

LE VIN de Malvoisie.

Fit Vinum Absinthites,

Emeticum,

Febrifugum,

Chalybeatum.

Fit Spiritus Vini, *vulgo*AQUA VITAE di-
ctus,

Aqua Vitæ Camphorata,

Spiritus Vini rectificatus, *vulgo* L'ESPRIT

DE VIN,

Tartarisatus,

Camphoratus.

Vinum album ingreditur

Vinum Anti-Scorbuti-
cum,

Enulatum,

Aquam Anti-Scorbuti-
cam,

Vulnerariam,

Epilepticam,

Gelatinam Cornu Cervi,

Syrupum Absinthii com-
positum,Mercurialem compo-
sit.

De Viperis,

Collyrium Lanfranci,

Pilulas Mercuriales,

Oleum Catellorum,

Lacertorum,

Lumbricorum,

Scorpionum compo-
situm,Unguentum ad Ambu-
sta,

Emplastrum de Ranis,

Præparationem Laudani,

Lumbricorum,

Millepedum.

Vinum rubrum ingreditur

Vinum aromaticum pro
fotu,

Astringens pro fotu,

Febrifugum,

Syrupum de Kinakina,

De Cascarilla,

Balsamum Vulnerarium,

Emplastrum Diachylum
magn.

Oleum Castorei.

Vinum

Vinum Hispanicum ingreditur

Vinum Scilliticum,
Emeticum,
Diascordium,
Theriacam,
Mithridatium,
Orvietanum præstantius,
Collyrium roborans,
Balsamum Lucatelli,
Laudanum Liquidum,
Trochiscos Cypheos,
Hedichroi.

Vinum Malvaticum ingreditur

Pilulas Rufi,

Spiritus Vini, *Aqua vita*
dictus, ingreditur

Aquam Cinnamomi Spirituosam,

Vulnerariam Spirituosam,

Mellis Regiam,

Hystericam,

Claretum è sex seminibus,

Spiritum ardentem Cochleariæ,

Balsamum Vulnerarium,

Opodeltoch,

Tincturam Lavandulæ,

Rorismarini,

Salviæ,

Florum integro-

rum Coronæ Solis,

Tincturam Florum integrorum Arantiorum,

Buccarum Juniperi,

Stomachicam amar-

ram,

Elixirium cordiale,

Globulos martiales,

Pilulas Rudii.

Spiritus Vini rectificatus ingreditur

Aquam Theriacalem,

Menthæ compositam,

Melissæ compositam,

Divinam,

Reginæ Hungariæ,

Imperialem,

Generalem,

Ad Gingivas,

Spiritum Carminativum Sylvii,

Volatilem aromaticum oleosum,

Balsamum Fioraventi,

Nervinum,

Commendatoris,

Chalybeatum

Sal Martis Riverii,

Volatile Ammoniacum,

Spiritus Vini rectificatus Spiritu Vini rectificatus
ingreditur ingreditur

Tincturam Antimonii,
Martis Tartarificatam,
Ludovici,
Mynsichti,

Auri, seu aurum potabile,

Salis Tartari,
Succini,
Myrrhae,

Aloes,

Croci,

Benzoini,

Storacis,

Balsami Tolutani,

Cinnamomi,

Caryophyllorum Indicorum,

Kinackinae,

Contrayervae,

Cascarillae,

Asari,

Ambari,

Castorei,

Coralliorum,

Absinthii, simplicem

& compositam,

Scordii,

Rutae,

Hyperici,

Essentiam Anti-Hysteri-
cam,

Guttas Anglicas Cephalicas,
Anodynas,

Lilium Paracelsi,
Elixir Proprietatis,
Elixirium Vitrioli,
Liquorem anodynum
mineralem Hoffmanni,

Liquorem Aether dictum.

Spiritus Nitri,

Salis,

Vitrioli, qui est Aqua Rabelliana.

Præparationem

Panaceæ Mercurialis,

Kermes mineralis,

Mercurii violacei,

Arcani Corallini,

Terræ foliatæ Tartari,

Resinæ Agarici,

Colocynthidos,

Guajaci,

Jalapæ,

Ladani,

Ligni Aloes,

Mechoacannæ,

Scammonii,

Turpethi,

Zedoariæ.

VIOLA.

*Viola Martia, purpureo
flore, simplici, odora.*
C.B.P. & L.R.H. (a)

LE VIOLETIER, les Violet-
tes.

Fit Syrupus, }
Conserua, } ex Floribus,
Mel, }
Oleum per infusionem
& coctionem ex Flo-
ribus.

Folia ingrediuntur
Decoctum Emolliens,
Unguentum Populeum.

Flores ingrediuntur
Syrupus de Erythimo,
De Testudinibus,
Requiem Nicolai.

Flores & Semen ingrediun-
tur
Electarium Lenitivum,
Diaprunum.

Semen ingreditur
Electarium de Psyllio,
Catholicum.

Conserua ingreditur
Electarium de Citro.

Syrupus ingreditur
Pilulas de Sagapeno,
Cassiam coctam.

Oleum ingreditur
Balsamum Hypnoticum,

Oleum ingreditur
Oleum Mandragoræ.

VIPERA.

Vipera nostras.

LA VIPERE.

Fit Spiritus,
Sal volatile,
Oleum stillatitium,
Pulvis Viperinus,
Jus Viperinum,
Gelatina,
Syrupus de Viperis,
Trochisci Viperini, seu
Theriaci.

Pulvis ingreditur
Orvietanum vulgare,
Theriacam cœlestem,
Emplastrum de Ranis,
Pulverem è Chelis.

Pulvis & Sal volatile ingre-
diuntur
Orvietanum Præstantius.
Trochisci ingrediuntur
Theriacam.

VIPERINA, sive Ser-
pentaria Virginiana.

*Aristolochia Pifolochia, seu
Serpentaria virginiana,
caule nodoso. Pluk. alm.
p. 50. T. 148.*

Aristolochia caulibus infirmis,

*angulosis, flexuosis, foliis
cordata-oblongis planis,
floribus recurvis solitariis.*
Gron. fl. Virg. 112.

Ingreditur
Pulverem Anti-Spasmoticum,
De Gutteta.

LA SERPENTAIRES, ou
VIPERINE de Virginie.

VITEX, vide Agnus Castus.

Radix ingreditur
Aquam Theriacalem,
Generalem,
Orvietanum Præstantius.
Extractum ingreditur
Theriacam cœlestem.

VITIS alba, vide Bryonia.
VITIS Idæa.

VIRGA aurea.
Virga aurea vulgaris latifolia. C. B. P. & I. R. H. (a)
LA VERGE d'or.

*Viris Idæa foliis oblongis cre-
natis, fructu nigricante.* C.
B. P. & I. R. H. (a)
*Viris Idæa, sive Myrtillus
primus.* Tab. Icon.

Folia ingrediuntur
Aquam Generalem,
Vulnerariam.

L'AIRESSELLE, ou le Myrtille.

VIRGA Pastoris, vide
Dipsacus.

VITIS.
Viris Vinifera. C. B. P. & I.
R. H. (h)

VIRIDE Æris, vide Æ-
rugo.

LA VIGNE.
VITRIOLUM & Calcanthum.

VISCUS.
*Viscus Quercus & aliarum
arborum.* I. B. (a)
Viscum baccis albis. C. B. P.
& I. R. H.

Vitriolum viride Anglicum.
LE VITRIOL d'Angleterre.
Vitriolum Goslariense album.

LE GUY.
Ingreditur
Aquam Generalem,

LA COUPEROSE blanche.
*Vitriolum Cæruleum, seu
Cyprium.*
LE VITRIOL de Chypre.

Fit ex Vitriolo Viridi,

Spiritus,

Oleum,

Vitriolum calcinatum si-
ve Colcothar,

Sal Vitrioli,

Terra Vitrioli dulcis.

Colcothar ingreditur

Emplastrum Magneti-
cum,

Lapidem Medicamento-
sum.

Sal Colcotharis ingreditur
Salem Sedativum.

Fit ex Vitriolo albo,

Gilla Vitrioli.

Vitriolum viride ingreditur

Sal de duobus, seu Ar-
canum duplicatum,

Aquam Stypticam.

Oleum Vitrioli ingreditur
Elixirium Vitrioli,

Liquorem anodynum
mineralem Hoffman-
ni,

Liquorem Æther dictum,
Præcipitatum flavum,
seu Turpethum Mi-
nerale,

Sal Martis Riverii,

Sal mirabile Glauberi,

Spiritum Nitri.

Vitriolum cæruleum ingre-
ditur

Lapidem divinum, seu
Ophthalmicum,

Ens Veneris.

Spiritus Vitrioli ingreditur

Tartarum Vitriolatum,

Sal vel Vitriolum Mar-
tis,

Aquam Rabellianam.

Vitriolum album ingreditur

Aquam Stypticam,

Emplastrum Diapalma,
Stypticum,

Collyrium detergens,

Balsamum Viride Meten-
sum.

ULMARIA.

Ulmaria Clusii & I. R. H.

(a)

*Barba Capra floribus compa-
ris.* C. B. P.

Regina Prati. Dodon.

Vitriolum ad albedinem
calcinatum ingreditur

Orvietanum,

Sublimatum Corrosi-
vum,

Aquam fortem,

Tincturam Martis Lu-
dovici.

LA REINE des prés.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente.

Folia ingrediuntur

Aquam Lactis Alexite-
riam.

ULMUS.

*Ulmus campestris & Theo-
phraستي. C. B. P. & I. R. H.*
(a)

L'ORME.

UMBILICUS Veneris.

*Cotyledon major. C. P. P. &
I. R. H. (h)**Cotyledon Umbilicus Veneris.*
Clusii Hist.LE NOMBREIL de Venus.
Folia ingrediuntur

Unguentum Populeum.

UNGULA Alcis.

LE PIED d'ELAN.

Alx Canadensis.

L'ELAN, ou l'Orignac.

Ungula præparatur Pulve-
ratione.Fit Magisterium Ungulæ
cum Aceto.Ungula ingreditur
Pulverem Anti-Spasmus-
dicum,
De Gutteta.UNGULA Caballina,
vide Tussilago.

URSUS.

L'OURS.

Ejus Pinguedo

Ingreditur

Balsamum Nervinum.

URTICA.

*Urtica urens maxima. C. B.
P. & I. R. H. (a)**Urtica urens minor. C. B. P.
& I. R. H. (a)*

L'ORTIE Grieche.

Sumuntur indiscriminim.

Fit Syrupus à succo plantæ.

Semen ingreditur

Unguentum Martiatum.

URTICA alba, *vide La-
mium.*

UVÆ.

LES RAISINS.

Fit Rob ex Uvarum succo.

UVÆ Passæ, *vide Passu-
læ.*

LES RAISINS secs,

UVÆ Damascenæ, *vide
Passulæ Damascenæ.*

LES RAISINS de Damas.

VULPES.

LE RENARD.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem.

XYLOALOE, *vide*
Lignum Aloe.

XYLOBALSAMUM,
vide Balsamum Judai-
cum.

ZEDOARIA.

Zedoaria longa. C. B. P.

LA ZEDOARE longue.

Fit Resina cum spiritu vi-
ni,
Oleum stillatitium.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,
Imperialem,
Generalem,
Prophylacticam,
Hystericam,
Philonium Romanum,
Pulverem Diambrae,
Lætificantem,
Balsamum Fioraventi,

Radix ingreditur

Oleum Scorpionum
compositum,
Essentiam Caminati-
vam Wedelii.

Resina ingreditur

Theriacam cœlestem.
Zedoaria rotunda. C. B. P.
Zerumbeth Serapionis. Lob.
Icon.

Malankua. Hort. Malab.

LA ZEDOARE ronde, le
Zerumbeth,

ZIBETHUM.

LA CIVETTE.

Ingreditur

Pastillos odoratos pro fu-
mo,
Tincturam seu Essentiam
Regiam,

ZINCHUM.

LE ZINCH.

Fiunt flores, quæ Nihil al-
bum, sive Pompholix
appellantur.

Flores ingrediuntur

Unguentum Diapom-
pholigos.

ZINZIBER.

Zinziber. Pisonis, & C. B.
P.

LE GINGEMBRE.

Ingreditur

Aquam Generalem,