



**MEDICAMEN-
TORVM OFFICI-
nis Pharmaceuticis Reip.**

**Augustanae vsitato-
rum.**

CLASSIS PRIMA.

STRVPOS ALTERANTES

*nec non iulapia, miuas, ac Rob, sin-
gula secundum seriem Alphabeti-
cam disposita con-
tinens.*



STRVVS DE ABSIN-

THIO.

**Æ Absinthij Pontici, seu Romani libram. se-
mis.**

Rosarum rubear : vncias duas

Spicæ Indicæ drachmas tres.

E 4

Vini

Vini veteris clari optimi.

Succi Cydoniorum. ana. libras tres, & vncias quatuor.

Maceretur in vase fictili horis viginti quatuor: deindè decoquantur, & colaturæ adde Sacchari libras duas.

Fiat, vt est artis, Syrupus.



Ventriculi, hepatis, & viscerum, aliorum imbecillitati etiam doctorifica, & Cachexia praesertim à causa frigida succurrit: appetentiam dejectam excitat, intestinorum & viscerum molliem delet, ac retentricem eorum vim confirmat: flatus discutit, felles suffusos & Auriginosos iuuat, humoresq; perurinas propellit. Datur in albo & pituitoso mensum fluore: sumitur ex aqua Menthae in ventriculi affectibus, nam in roborando stomacho & jecore mirabilis est potentia.

SYRVPVS ACETOSI- tatis citri.

¶ Succi acidi Mali Citrij per pannum rarum, colati libras sex.

Sacchari albissimi libras tres.

Co-

Coquantur secundum artem.

Refrigerando & humectando biliosarum ac
astuantium febrium incendia potentissime
restringit, & sitis intolerantiam sedat. Viscerum
phlegmonas, ardoremque vehementem, & biliosos
affectus omnes corrigit. Cor, ventriculum, & alia
viscera ab intemperie calida imbecilla firmat,
spiritus ab immodico calore attenuatos resolu
prohibet; ipsorum putredini, prout etiam humo
rum, ac aeris, tota sua substantia resistit. febre
pestilentes aut gigni vetat, aut jam natas emen
dat, nec non venenis aduersatur.

ANimaduertant Pharmacopœi in huius
Syrupi præparatione, ut succum Citri su
mat, colo sponte suâ transmissum, non autem
validâ expressione paratum, eum cum saccha
ro albissimo, quale Maderanum est, aut saltē cla
rificato, secundum artē lento igne decoquant:
aliās enim facile crassescit, vel in grumos abit,
ac situm leui occasione contrahit, aut euadit
fuscus ac nigricans, cum alioquin (prout Li
monum Syrupus, ac Acetosus simplex, aut Iu
lapium Rosatum) pellucidus & albus esse debeat.

Peritiores Pharmacopœi succum Citri vel om
nino non, vel modicè saltem coquant, eundem.

E s

Sac.

*Saccharo per se & supra Syrupi consistentiam co-
cto artificiose jungentes: sic enim Syrupus tenuis
evadit ac transparent, nec facile grumescit, aut
debitam suam amittit gratiam,*

SYRPUVS DE SVCCO acetosæ mesuæ.

℞ Succī Acetosæ depurati libras tres.
Sacchari clarificati libram vnam semis.
Coquantur secundum artem.

*F*ebribus biliosis admodum gratus est, pe-
stilentibus saluber. Viscerum igneum
calorem moderatur, ipsaq; confirmat, & vali-
de refrigerat.

SYRVPVS DE SVCCO acetosellæ.

℞ Succī Acetosellæ depurati libras
duas.
Sacchari clarificati libram vnam.
Coquantur in Syrupum.

Visce-

Viscerum inflammationibus, nec non malignis ac pestilentibus febribus confert, eandem feruorem reprimat, putredinem emendat, sitim, ac sanguinis ebullitiones compefcit: cor eximie roborat, & Aphtis auxiliatur.

SYRVPVS ACETOSVS simplex, mesuæ.

℞ Sacchari clarif. libras quinq;.

Aquæ fontis libras quatuor.

Aceti vini libras tres.

Coquantur secundum artem.

Humorum crassitiem incidit & attenuat, obstructions leuat, aperit & abstergit, saluberrimus in affectibus calidis ac biliosis, & ex materia mixta natis. Bilis impetum tenuitate aestu furentem frangit, reprimat, incrassat, & refrigeratione extinguit. Urinas mouet, sudores elicit, ac Pestilentie putrediniq; resistit.

SYRVPVS ACETOSVS compositus mesuæ.

℞ Rad. Foeniculi,

Apij,

Endi.

Endiuia ana. vncias tres.

Semen Anisi,

Fœniculi,

Apij. ana. vnciam vnam.

Endiuia vnciam semis

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad
dimidias: adde colaturæ

Sacchari optimi libras tres.

Aceti acerrimi libras duas.

Coquantur ad Syrupi consistentiam.

O Bstructiones viscerum referat, humorum
crassitiem tenuat, & purgat, urinas promo-
uet, febres compositas & Nothas, prout & ven-
triculum bile ac pituita crassa refertum alienat,
nec nō renum, jecoris, & lienis infarctus penetrat.

SYRVPVS ACETOSVS diarchodon, Mesuæ.

❧ Succi Endiuia,

Apij ana. libras duas semis.

Rad. Apij.

Fœniculi,

Endiuia ana. vncias duas.

Rosarum vnciam lynam.

Glycyrrhizæ vnciam semis.

Spi.

Spicæ drachmas duas semis.

Sem. Anisi,

Fœniculi.

Apij. ana drachmas septem

Aquæ fontis libras sex.

Aceti libras duas.

Sacchari libras tres.

Modus conficiendi est, ut arida omnia in aquâ
conjecta, ad duarum partiû consumptionem
decoquantur: deinde cum succis, aceto, &
Saccharo fiat Syrupus.

Vsus eius est ad febres complicatas: hepatis, &
splenis obstructions aperit, & viscera cor-
roborat.

SYRVPVS ADIANTI- nus Fernelii.

Adianti albi, id est, autæ murariæ manipu-
los tres.

Nigri, seu Capilli Veneris,

Simplicis, seu vulgaris, id est, Polytrichi
aurei.

Saxifragiæ,

Betoniciæ,

Pimpinellæ,

Asple-

Asplenij ana. manipuli: duos.
Coquantur ex aquæ libris octo dum ad quinque redeant. In expresso solue.

Sacchari albi libras quatuor.

Mellis optimi expurgati libram semis.

Fiat Syrupus.

Omnēs quacūq; corporis parte humores æquabiliter incidit, atq; detergit, cuius morbo incipienti, omni itidem naturæ, etatis, regionis, atq; etiam pregnantis familiaris.

In defectu Polytrichi aurei substituaturs Trichomanes.

SYRVPVS DE AGRE- sta Mesuæ.

℞ Omphacij, seu Agrestæ libras quinque.

Sacchari clarificati libras tres.

Coquantur secundum artem.

Potentèr astringit, refrigerat, & siccatur, ideoq; à putredine vindicat, conditioniq; pestilenti quàm maxime resistit. Ventriculū stabiliz, eumq; ab aliarum partium excrementis securum prestat: pregnantium malaciam deijcit, intemperiem calidam stomachi, hepatis, strimq; vehement-

hementem restinguit, venenis aduersatur, febris-
busq; biliosis benefacit: Cholera morbo, ac Dysen-
teria, purgato prius corpore, medetur. Post cibum
sumptus, vomitionem immoderatiorem, mole-
stamq; stomachi subuersionem ab aestuante bile,
aut inflammatione persanat.

Agreſta, succus est ex vuis immaturis ex-
pressus, paulò antequam maturuerint, is
Græcis Omphacium dicitur, quod ad intinctus
quandoq; asseruatur. Hoc autem loco Agre-
sta sumi debet nondum coctione densata, sed
expressa tantum & depurata.

SYRVPVS DE ALTHÆA

Fernelii.

Rad. Altheæ vncias duas.

Cicerum rubrorum vnciam vnam.

Rad. Graminis,

Asparagi,

Glycyrrhizæ,

Vuarum passarum expurgatarum ana. vñ-
ciam semis.

Cymarum Altheæ,

Maluæ,

Helxinas.

Pimpinellæ.

Plan-

Plantaginis,

Adianti vtriusq; ana. manipulum vnum.

Quatuor Sem. frig. major. & minor. ana. drachmas tres.

Coquantur ex aquæ libris sex, dum quatuor supersint: deinde cum sacchari albi libris quatuor percoquatur Syrupus.

A Rdorem urine demulcet, ac citra manifestū calorem, crassam, obstruentemq; pituitam, nec non viscidam purulentamque renum sanient, & arenulas blandè ac clementer expurgat.

SYRVPVS ARANTIORUM.

℞ Succiarantium lege artis percolati libras tres.

Sacchari albissimi libram vnā semis.

Coque in Syrupum.

D Vplicitè hic Syrupus preparari consuevit, è succo nimirum Arantium dulcium, & acidorum: quorum hic nauseam: sitim, & cordis radia pellit; ille calidis faucium ac pectoris malis opitulatur.

SYRV.

SYRVPVS DE CORTI-
cibus Arantiorum.

℞ Corticum Arantiorum recentium & extimorum libram vnam.

Aquæ fontis libras quatuor semis.

Aquæ fontis libras quatuor semis.

Coquantur ad duarum partium consumptionem: colaturæ adde

Sacchari optimi libram vnam.

Fiat Syrupus.

*V*enticulum frigidum roborat & fulcit, concoctionem adiuvant, flatu dispellit, ac cordis vires adauget.

SYRVPVS FLORVM
Arantiorum.

℞ Florum Arantiorum recentium libram semis.

Infundantur in aquæ fontanæ calentis libris duabus horis viginti quatuor: tum rejectis prioribus floribus, ac reassumptis totidem nouis infusio reiteretur, idque trina vice fiat. Deinde colaturæ cum sufficienti quantitate Sacchari albissimi coquatur in Syrupum.

F

Corr

COr, ac cerebrum mirifice recreat, spiritus in-
staurat, sudoresq^{ue} mouet, pestilentibus ideo
febris salutaris, infectos namq^{ue} humores a cen-
tro ad circumferentiam propellit, & exanthema-
ta eicit.

SYRVPVS DE AR- temisia.

Artemisiæ manipulos duos.

Pulegij,

Calaminthæ,

Origani,

Melissophylli,

Dictamni Cretici,

Perficariæ,

Sabinæ,

Majoranæ,

Chamædryos,

Chamæpithyos, seu Iuæ Artheticae,

Hyperici,

Matricariæ cum flore,

Centaurij minoris,

Rutæ,

Betonicae,

Buglossæ ana. manip. vnum.

Rad. Fœniculi,

Apij,

Patroselini,

Aspa-

Asparagi,

Rufci,

Pimpinellæ,

Enulæ,

Cyperi,

Rubiæ,

Iridis,

Pœconiz. ana. vnciam vnam.

Baccarum Iuniperi,

Sem. Ligustici,

Petroselini,

Apij,

Anisi,

Nigellæ,

Radic. Afari,

Pyrethri,

Pheū, seu Valerianæ,

Costi,

Carpobalsami,

Cardamomi,

Cassiz lignæ.

Calami Aromatici, ana vnciam semis.

Omnia trita, & quassata infundantur, horis
viginti quatuor in aquæ puræ libris decem, &
coquantur ad dimidias: deindè aufer igni, ac
dum aqua repuerit frica manibus, & cola dili-
genter, expressumq; cum sacchari libris qua-
tuor in Syrupum percoque.

F 2

Syrup

Syrupus iste ex Matthæo de Gradibus in librum nonum Rhasis ad Almanforem Cap. de mensum suppressione desumptus, potens est in aperendis obstructionibus ex crassiss. viscidis & glutinos. humoribus ortum ducentibus: incidit enim, aperit, & potentissime tenuat. Vteri autem affectibus potissimum prodest, cumq₃ elocatum pristina sedi restituit, flatu frigidofq₃ humores, quibus is plerumq₃ infestatur, ac aliquando etiam emouetur, dissipans, doloreq₃ suppressens. Nervos interim roborat, menstruis imperat, materiam contumacem apparat, eiusdemq₃ exitum provocat.

Aduertendum in hoc Syrupo, vt decoctū, antequam cum Saccharo percoquatur ac inspissetur, diligenti & iteratā transcolatione, repurgetur: ne is vel facile rancescat, vel turbidus euadat, aut à crassa subsidentia non probè mundatus facile corrumpatur, cum alioquin ob Aromatum vim ac condituram per biennium durare queat. Debent autem in eius cocturā ac præparatione Aromata sub finē demū coctionis iniici, ne vires ipsorum protriūs euanescant, aut efficacia eorum in subtili partium tenuitate consistens, per diuturniorem coctionem, expiret.

Quantumvis Syrupus iste à Fernelio (prout Plantius notauit) reuissus ac examinatus aliam descriptionem

descriptionem eius iudicio sortitus sit, quia tamen nostri Medici diuturno eius usu ac efficaciâ hucusq; fuere contenti, ut qui etiam alibi secundum genuinam auctoris descriptionem parari soleat, ideò nihil in eo immutandum esse censuimus, què proinde secundum veterem ac prius consuetum modum confici iubemus.

SYRVPVS DE BETONICA simplex.

℞ Succibetonice depurati libras tres.
Sacchari clarificati libram vnam semis.
Fiat Syrupus, ut est artis.

Ad capitis & uteri vitia propulsanda efficax: leniter aperit, concoquit & abstergit, ac menses moderatè pronocat. Compositus ad prædicta efficacior existit, licet eius usus nonnihil eniluerit.

SYRVPVS DE BETONICA compositus.

℞ Betonice manipulos tres.
Majoranę manipulum vnum semis.
Thymi,
Rosarum. ana. manip. vnum.

F 3

Vio-

Violaria,
 Stœchadis,
 Saluia, ana. manipulum semis.
 Sem. Fœniculi,
 Anisi,
 Ammeos. ana. vnciam semis.

Rad. Pœoniæ,
 Polypodij,
 Fœniculi. ana. drachmas quinque.

Fiat decoctio in sufficienti quantitate seu li-
 bris sex aquæ, ad medietatis consumptionem,
 colaturæ postmodum addendo.

Succi Betonicę libras duas.

Sacchari quantum satis est, seu libras tres.

Fiat Syrupus.

SYRVPVS DE BER- beris.

☞ Succi Berberorum depurati libras duas.

Sacchari libram vnā semis.

Fiat ex arte Syrupus.

R Efrigerat, & modicè attenuat: febribus ma-
 lignis confert, bilem reprimat, februm æstus
 delet, ac immoderatā sitim compefcit, bilosis ven-
 tris profluuiis salutaris.

SYRV-

SYRUPVS BIZANTI- nus simplex Mesuæ.

℞ Succorum Endiuia.

Apij. ana. libras duas.

Lupuli,

Buglossæ. ana. libram vnam.

Ferueant simul, ac spumâ ablatâ depurentur.
Indè verò ejus succi libras quatuor cum Sac-
chari clarificati libris duabus semis, lento igne
in Syrupum percoque.

Febres putridas mixtas ex humores bilioso &
pituitoso, solutu contumaces iuuat: obstru-
ctiones viscerum aperit, humores tenaces & lentos
incidit, ac tenuat. Morbo Regio valide succur-
rit, splenis duritiem & infarctus ab humoris Me-
lancholici crassitie dissipat.

Syropus Bizantinus sic dictus, vel quod Me-
dici Bizantini frequentèr eo vterentur, vel
quod Mesuæ qui Damascenus seu Africanus e-
rat, hunc à Constantinopolitano Medico sibi
communicatum acceperit. Vide Ant. Mu-
sam Brasauol. in examine Sy-
ruporum.

F 4

SYRV.

SYRVPVS BIZANTI- nus compositus Mesuæ.

℞ Succorum Endiuia.

Apij. ana. libras duas.

Lupuli,

Buglossæ. ana. libram vnam.

In his succis decoquantur.

Rosarum rubear. vncia duæ.

Glycyrrhizæ vncia semis.

Spicæ Indicæ drachmæ duæ.

Sem. Anisi.

Fœniculi,

Apij ana. drachmæ tres.

Colaturæ adde

Aceti libras duas.

Sacchari albissimi libras tres.

Coquantur, vt est artis, in Syrupum.

Ad prædicta omnia valentior: Ictero aduersatur, hepatis, & splenis pertinaces obstructions reserat, ventris inflationem remonet, ac hydropem incipientem antevertit.

SYRVPVS DE BO- ragine.

℞ Flo-

℞ Florum Boraginis recentium libras duas.

Aquæ fontis puræ calentis libras octo.

Affusâ floribus aquâ sic in infusione, per horas viginti quatuor dimittantur: deindè floribus his, (factâ prius expressione) abjectis, infusio reassumptis nouis ac recentibus floribus secundò, atq; sic tertiò iteretur. Postmodùm accipe.

Colaturæ hujus libras quinq;

Sacchari clarificati libras quatuor.

Coque ad formam Syrupi.

SItanta florum copia non sit, vt ex eorum infusione Syrupus hic, aut alter subsequens parari queat, sic fiat.

℞ Succi Boraginis defœcati, & cum albuminibus ovorum clarificati libras octo.

In hoc succo calente, infunde per horas duodecim florum Boraginis recentium libram vnâ: postea colentur, & cum Sacchari libris quatuor fiat Syrupus.

SYRVPVS DE BV- glossa.

Paratur eodem modo, ex trina florum infusione, vt prior jam dictus.

F 5

Pro-

Prosunt hi Syrupi Maniacis ac Melancholicis: letitiam enim augent, & sanguinem complanant. Pectus quoque humectant & leniunt, nec non Syncopen & animi defectiones e corde natas arcent, curus tremori, palpitationi, & imbecillitati eximie succurrunt.

Notandum, nos Syrupos hos hactenus ex succis herbarum earūdem parari consue-
tos, ex florum infusionibus trina vice iteratis
imposterum conficiendos instituisse: quem sa-
nè modum (vt Melichius monet) etiam Vene-
ti obseruant, cum aliās Syrupi isti valdè len-
ti ac crassi, nec non multum ingrati euadere,
succiq; ipsi facilè corrumpi soleant: licet pro
delicatis ac ditioribus etiam ex ipso florum
succo Syrupi in officinis nostris parati prostet,
eo planè modo quo Syrupus ex succo florum
Violarum parari consueuit, confecti.

SYRVPVS DE CALA- mintha, Mesuæ.

✱ Calaminthæ Montanæ, seu Neperæ,
Domesticæ. ana. vncias duas.

Sem. Ligustici,

Dauci,

Schœnanthus. ana. drachmas quinque.

Vuarum

Vuarum passarum libram semis
Aqua libras sex.

Primò coquantur Vuæ passæ, deindè reliqua ad medias: in fine addatur Schoenanthos. Expressum percoquatur cum mellis despumati libris duabus, & fiat Syrupus.

Viscerum obstructions lenat; incidit, attenuat, terget, & aperit. Interna calefacit, obstinatas materias expulsiōi preparat ac menses mouet. Tussi antiquæ, Asthmatis intemperiei viscerum frigide conuenit: humores viscidos ac crassos, bronchia pulmonum obsidentes expurgat: senibus familiares affectus lenat, nec non lienis tumorem duritiemq; discutit.

SYRVPVS DE CHAMÆMELo.

☞ Succī Chamæmeli depurati libras tres.

Sacchari clarificati libram vnā semis.

Decoquantur in Syrupum.

Magnificus eius vsus est in Colica & Iliaca, itemq; affectibus vterinis à frigore enatis. Additur potissimū in Enemata, ubi crassos flatus euocare necesse est.

SYRVPVS DE CAPILLIS Veneris simplex.

☞ Aquæ

℞. Aquæ decoctionis Capillorum Veneris
libras tres.

Sacchari libram vnam semis.

Fiat Syrupus.

AD thoracis affectiones caldias ac destillationes tennes prestans est: Pleuritidi proinde incipienti idoneus, cum materia calida, aut mixta sua tenuitate promptè efferri nequit: obstructions præterea vasorum lenitèr aperit.

SYRVPVS DE CAPIL- lis veneris compositus.

℞. Capillorum Veneris vncias quinq̃s.

Glycyrrhizæ vncias duas.

Asplenij seu Ceterach manipulum vnum,
Macerentur in sufficienti quantitate, seu libris
sex aquæ, horis viginti quatuor: deinde co-
quantur ad medietatis consumptionem. Co-
laturæ libris tribus adde.

Sacchari clarificati,

Penidiorum,

Aquæ Capillorum Veneris. ana. vncias
octo.

Fiat Syrupus secundum artem.

Venarum meatus lenitèr expurgat, obstru-
tiones aperit, è renibus item & vesicâ muco-
res ac arenulas exigit: quem in finem Dodonæus

Ra-

*Radicum Rusci & Asparagi. ana. unciam unam,
ac Seminis insuper Maluæ drachmas duas adden-
das censet. Nunc Syrupus Adiantinus Fernelij e-
ius vicem ferè supplet.*

SYRVPVS DE SVCCO cardui benedicti.

℞ Succi Cardui Benedicti depurati libras 2
tres.

Sacchari clarificari libras duas.

Fiat lege artis Syrupus.

*F*ebribus malignis ac pestilentibus confert, bu-
morum putredinē arcet, sudores prolicit ver-
mes enecat, & Pleuritidi auxiliatur.

SYRVPVS CERASORVM acidorum.

℞ Succi Cerasorum acidorum per residen-
tiam defæcati libras sex.

Sacchari albissimi libras tres.

Fiat Syrupus.

*A*d internos æstus efficax: sitim extinguit, ap-
petitum instaurat, febrium incendia reprimi-
t, bilis ferociam domat, mulierum maliciæ pro-
dest, ac cordis deniq; vires tuetur.

*S*vmenda hîc sunt Cerasa illa acida, aliquib;
Dura-

Duracina dicta, quæ nos vulgari idiomate Weichsten aut Weirsen nominamus, atq; ex eorum succo, vbi probè maturuerint, Syrupus hic conficiendus.

SYRVPVS DE CICHORIO simplex.

Succi Cichorij depurati libras tres.

Sacchari clarificati libram vnā semis.

Coquantur in Syrupum.

Hepatis ac renum intemperiem calidam emendat: febribus auxiliatur, bilis acrimoniæ frangit, refrigerat, humectat, & obstructions expedit.

Compositus, seu de Cichorio cum Rhabbaro, inter Purgantes requirendus.

SYRVPVS DE CINAMOMOMO.

✱ Cinamomi optimi, seu acutissimi, crassiusculè puluerisati uncias duas semis.

Ponantur in cucurbitam vitream, addanturque.

Aquæ Cinamomi optimæ libræ duæ.

Stent in loco calido benè obturato vase, ne quid expiret, horis viginti quatuor: deinde colentur, & validè exprimantur, ac in expressione hac rursus tantundem Cinamomi infundatur
ite-

itereturq; id in vniuersum quatuor vicib⁹. Tū
demum Cinamomo omni collecto sic infuso,
& post quatuor expressiones relicto, effunda-
tur libra vna vini Maluatici generosissimi. Stēt
pariter in infusione: tandem validè exprimantur,
& addantur expresso.

Aquæ Rosarum odoratissimæ vnciæ duæ.

Sacchari albißimi libra vna.

Decoquatur in vase fictili probè recto ad consistentiam Syrupi.

Vitales spiritus plurimum recreat. Cor, ac ventriculū à frigore languidum rescit oris halitum, commendat, coctioni studet, nec non vniuersas corporis vires fulcit.

SYRVPVS DE COR- ticibus Citri.

✱ Corticum Citri recentium & extimorum, libram vnam.

Granorum tinctorum, seu Chermes drachmas duas.

Aquæ fontis libras quinque.

Coquantur ad duarum partium consumptionem: adde colato

Sacchari optimi libram vnam.

Fiat Syrupus, qui aromatizetur cum Moschi Orientalis granis quatuor.

Ventriculū cū corde roborat: corruptos, putres,

ac

ac foetidos stomachi humores obtundit, anhelitus graueolentiam abigit, pestilentibus venenatisq; morbis resistit: cordis palpitationi medetur, morositiamq; discutit. Eo etiam sepe utimur in Compositionum seu Eclegmatũ mixturis ad cerebrũ, cor, & ventriculum roborandum institutis.

Nonnulli Corticum Citri quantitatem in Iulepum propè coctum iniiciunt, & sic seruatã odoris fragrantia suauior euadit: quæ iucunditas etiam huic conciliari potest, injecta sub finem coctionis Corticum Citri recentium portione aliquã.

SYRVPVS CYDONI- orum.

℞ Succi Cydoniorum acidorum depurati & clarificati libras tres.

Sacchari albi libram vnã semis.

Fiat Syrupus secundũ artem.

Languida & resoluta ventriculi vires recreat, nauseam & vomitum sistit, nutritionis instrumenta roborat, coëtricem facultatem iuuat, ac viscerum omnium vires instaurat. Lienteriam, & alui profluvium biliosum, aut Dysenteriam hepaticam ex humorum acrimonia obortam sedat ac cohibet: cibi appetentiam excitat, ejusq; fasti-

fastidium detrahit, malos succos biliosos præsertim concoquit, & expulsionem apparat.

SYRVPVS DE ENDI- uia simplex.

℞ Succi Endiuizæ depurati libras octo.
Sacchari libras quatuor.

Coquantur, vt est artis.

Ad hepatis, & viscerum omnium intemperiem calidam frequentis est usus: sit is enim ardores inextinguibiles euincit, ac morbi lateralis initis præcipue conuenit.

SYRVPVS DE ENDI- uia compositus.

℞ Endiuizæ recentis.
Boraginis,
Scariolæ,
Hepaticæ,
Buglossæ,
Melissæ,
Eupatorii,
Lactucæ. ana manip. vnum.
Quatuor sem. frig. maior. ana vnciam vnā.
Florum Cordialium. ana drachmas tres.
Santali albi,
Rubri ana. drachmam vnā Coquantur

insufficienti quantitate aquæ fontis, seu libris sex, secundum artem ad medias: deinde colatura adde.

Succi Endiuivæ depurati libras quinque.

Granatorum vncias tres.

Sachari albi libras quatuor.

Fiat Syrupus, ut est artis.

Prapotens est in magno præcordiorum incendio, nec non ventriculi & hepatis intemperie calida. Febris in idem biliosis & ardentibus adinimento est, obstructions modeste liberat, ac vias promouet.

In tybus vera copiosè nunc apud nos prouenit studiosa satione educata, caulibus quidè ac foliis Cichorio similis existens, sed iis tamen maioribus, pinguioribus, ac magis succulentis prædita.

Complures huius Syrupi compositiones cum circumferantur, nos vsitatum hætenus Officinis nostris eius parandi modum amplexati, descriptionem prioribus annis consuetam retinuimus: cum quod eius compositio nobis inter cæteras visa sit laudabilior, tum quod ei iam nostra manus affuerit. Eius primus auctor extitit Gentilis, cuius tamen in hoc Sympo structuram subsequuta posteritas nonnihil immutauit.

SYRV-

SYRVPVS DE EVPA- torio Mesuræ.

* Rad. Apii,
 Fœniculi,
 Endiuia ana. vncias duas.
 Glycyrrhizæ,
 Schoenanthus.
 Cuscutæ,
 Absinthii,
 Rosarum ana. drachmas sex.
 Capilorum Veneris.
 Bedeguar, Spinæ albæ, seu Cardui Bene-
 dicti,
 Suhahæ, seu spinæ Egyptiæ, pro qua idem
 Carduus Benedictus, aut Eryngium
 substituitur.
 Florum, aut Radicum Buglossæ
 Sem. Anisi
 Fœniculi,
 Eupatorii, seu Agerati ana. drachmas quinq-
 ue.
 Rhabarbari,
 Mastiches ana. drachmas tres,
 Spicæ Indiæ,
 Asari,
 Folii, vel eius loco Spicæ Romanæ ana.
 drachm. duas.

G 1

Aqua

Aquæ fontanæ libras octo.

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem.

Expressioni adde.

Succi Apij libras duas.

Endiuia libram vnam.

Sacchari libras quatuor.

Coquantur secundum artem in Syrupum.

Optimus est in febribus diuturnis ac tertianis Noctis, ex bile aut pituita crassa, quæ iecoris aut lienis obstructions parit, partesque nutritorias & concoctotrices vires labefactat, omnibus ducentibus. Aperit, incidit, tenuat, terget, & digerit: appetentiam excitat, coctionem firmat, robur ventriculi suscitatur, Hydropi succurrit, Cachymiam & Cachexiam emendat: vitiosos succos per urinas educit, intemperiem frigidam delet, flatus ventriculo aut iecori innatos dissipat, hypochondriorum dolorem ac tensionem leniat, atque adeo totius corporis corruptionem, quæ male affectum ventriculum & hepar sequitur, expurgat.

Quoniam hoc loco de Eupatorio agitur, sciendum triplex id esse: Dioscoridis nimirum & Græcorum, quod est Agrimonia: secundum Mesuæ, quod est Ageraton: tertium Aui-cene, Herba silicet S. Kunegundis; seu Origanum Aquaticum.

Pro

Pro Spina Ægyptia alij Sabinam & Podium substituunt. Nos Carduum Benedictum, Eryngiū, aut Pimpinellam assumendam esse arbitramur.

Pro folio, quo legitimo caremus, Spica Romana substituitur, utpote iecori præ Mace, quæ alioquin Folii locum supplet) familiaris: cum præsertim Syrupus iste hepatis obstructionibus ac debilitatibus ab auctore sit destinatus.

SYRVPVS DE FAR- fara.

℞ Succi Farfaræ depurati libras tres.

Sacchari clarificati libram vnam semis.

Decoquantur in Syrupum.

Refrigerat, lenit, & humectat: calidis ob id pectoris vitijis apprimè confert. Tussi, Pleuritidi, Peripneumonia, ac Phthisi salutaris, nec non catharris salsis, acribus, & in pectus faucesq. delabentibus per quàm idoneus.

SYRVPVS DE FRAGIS.

℞ Succi fragorum depurati, ac per colum transfusi libras tres.

Sacchari clarificati libram vnam semis.

Fiat lege artis Syrupus.

A Strophis febribus, ac internis incendiis conuenit: calculos itidem atterit, urinas mouet, & renum arenulas expurgat.

SYRVPVS DE FVMA- ria simplex.

Succi Fumiterræ depurati libras quatuor.
Sacchari clarificati libras duas semis.

Fiat Syrupus.

A Dustos, salfos, ac retorridos humores concoquit, sanguinem mundificat, obstructiones expedit, ventriculum & iecur roborat. Icturum extergit, ventrem lubricat, urinas proliciter, cutis vitia, utpote pruritus & scabiem aufert, demum ex viscerum insarctu natas febres, praefertim verò biliosas sanat.

COMPOSITVS in Purgantibus requirendus.

SYRVPVS DE GLY- cyrrhiza Mesuæ.

Glycyrrhiza uncias duas.
Capillorum Veneris unciam vnam.

Hyslopi unciam semis.

Aquæ libras quatuor.

Species prædictæ in aquâ prius fernescitâ horis
viginti

Uigina quatuor macerentur, deinde decoquantur ad dimidias: colaturæ adde.

Mellis despumati,

Penidiorum,

Sacchari. ana. vncias octo.

Aquæ Rosarum vncias sex.

Fiat Syrupus, secundum artem.

T *Horacem, & pulmones expurgat: diuturna itemq; sicca tussi, ac Pleuritidi opem fert. Aperit, dilatat, terget, asperam arteriam & partes spirituales lenit, easq; ad materiam expectorandam confirmat: incipientibus thoracis affectibus frigidis & pituitosis saluber est, calefacit enim, incidit, tenuat, expurgat, lenit & siccat, eaq; omnia moderatissime præstat.*

SYRVPVS GRANATORUM dulcium.

R *Succi Granatorum dulcium libras quinque.*

Sacchari albissimi libras duas semis.

Coquantur secundum artem.

T *Ussim hic Syrupus sedat, excreationes promouet, humectando siccitatem a siccitate profectam mitigat, ac pectus lenit.*

G 4

SYRV.

SYRVPVS GRANATO- rum acidorum.

Paratur eodem modo, quo Syrupus Granatorum dulcium.

Refrigerat, & humectat: nauseam ac vomitum biliosum reprimat, & essentia sua tenuitate obstructa nonnihil liberat, ideoq; febribus biliosis plurimum auxilii adfert.

Prostat etiam in Officinis nostris Syrupus Granatorum acidodulcium, seu ex Malorum Granatorum medii saporis succo paratus, mixtas utriusque vires continens.

SYRVPVS DE SVCCO hederæ terrestris

❖ Succus Hederæ terrestris depuratus libras tres, Saccari albissimi libræ unam semis.

Coquantur ut est artis.

Ad internos abscessus, cruenta & saniosa spusta salubris. Phlegma medetur, vasa rupta glutinat, Apostemata purulenta mundificat & sanat: urinas, Menses ac sudores promouet.

Quercetanus aliter Syrupum hunc nec minus dextræ præparat. Recipit enim Succus Hederæ terrestris libras duas semis, Sacchari Rosati

Rofati libram vnam, Penediorum vncias quatuor, & sic in Syrupum percoquit.

SYRVPVS DE SVCCO Hyperici.

℞ Succihyperici ex florente herbâ expressi & depurati libras tres.
Sacchari albiſſimi libram vnam ſemis.
Fiat Syrupus.

Calculoſis, ac renum dolores patientibus auxilio eſt. Vrinæ mouet, vermes enecat, nec non cordis cerebrique vires adauget.

Alij Syrupum hunc ex trinâ florum infuſione vt Syrupum de Boragine cõficiunt, ſiſque tunc iucundior, & colore gravior.

SYRVPVS DE HYSSO- po Meſuæ.

℞ Hyſſopi mediocriter ſeci.
Rad. Apij,
Fœniculi,
Petroſelini,
Glycyrrhizæ ana. drachmas decem.
Hordei mundati vnciam ſemis.
Tragacanthi,
Seri. Maluz.

G 5

Cydo.

Cydoniorum. ana. drachmas tres.
 Capillorum Veneris drachmas sex.
 Iuiubarum,
 Sebesten ana numero triginta.
 Vuarum passarum enucleatarum vnciam
 vnam semis.
 Caricarum,
 Dactylorum pinguium. ana. numero de-
 cem.
 Aquæ libras octo.

Coquantur ad librarum quinq; consumptio-
nem.

Expressum cum Penidiorum alborum libris
duabus in Syrupum percoquatur.

Vimur eo in morbis thoracis inualecenti-
bus, ex frigida, crassa, & lenta materia na-
ris, ubi attenuatione, deterfione ac expurgatio-
ne maiore opus est. Asthmaticos & rassiculos so-
luat, obstructions liberat, hypochondriorum do-
lori utilis, ac renum calculis salutaris.

Descriptio Mesuæ Radices Petroselini non
recipit: Nos autem aliorum quoq; iudi-
cio suffulti, pro veteri consuetudine eas adii-
ciendas censemus.

SYRVPVS DE IVIV- bis Mesuæ.

℞ Iuiubarum num. sexaginta.

Violarum,

Scm.

Sem. Maluæ ana. drachmas quinque.

Capillorum Veneris.

Hordei mundati.

Glycyrrhizæ ana. vnc. vnam.

Sem. Papaueris albi,

Melonum,

Lactucæ,

Cydontiorum.

Tragacanthi. ana. drachmas tres.

Aquæ fontis libras sex.

Coque ad tertias, & colaturæ adde

Sacchari libras duas.

Fiat Syrupus.

A Drassim siccam, arteria asperitatem, omnesq; thoracis & spiritualium partium affectus a fluxionibus calidis ortum habentes accomodat. Sputum tenue suo lentore maturat, in-crassat, glutinat, & expectorat. Violato viribus affinis, sed minus refrigerat. Eum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci, frigid. & mucoso, ideoq; leniente opus est.

S Implex fit ex Zizyphis centum, in Aquæ Cœlestis libris quatuor ad dimidias coctis cum Sacchari librâ vna. Utilis ad tenues in pectus destillationes, & sputum liquidis modice incrassandum.

SYRV-

SYRVPVS DE LIMO- nibus.

℞ Succi Limonum maturorum per setaceum
transcolatilibras sex,

Sacchari albissimi libras, tres.

Coquantur secundum artem.

R Efrigerat, & acrimonia sua vi penetrat: in-
ternis incendiis summopere conducit, putre-
dinem arcet, ac lumbricos enecat. Cor, & stoma-
chum reficit, eorundemque vires tuctur: caloris
febrilis vehementiam componit, affectibus bilio-
sis magis quam Syrupus de Citro conueniens.

IN huius Syrupi præparatione obseruetur
Regula circa succi expressionem in descri-
ptione Syrupi Acetositis Citri tradita.

SYRVPVS DE LV- pulo.

℞ Succorum depuratorum Lupuli libras
quatuor,

Fumariæ libras duas.

Sacchari clarificati libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

A Diæcoris intemperiem calidam, & bilis ef-
feruescentis impetum retundendum peruti-
lis:

lis: sanguinem purgat, eiusq; ebullitionem temperato calore compefcit. Biliofis in super febris, Synochis, Cephalalgia calida, internisque serioribus confert; Ictero per quàm idoneus.

Paratur quoque hic Syrupus ex solo Lupuli succo, prout Mesuæ cap. de volubili docet.

In huius Syrupi confectione studendum, ut succus e primis emergentis Lupuli viticulis ac turionibus, seu aspargis, ante enata folia exprimaturs, non autem cum iam planta proeclior in caules adoleuit.

SYRVPVS DE SVCCO Melissophylli.

℞ Succi Melissophylli, seu Citrariæ veræ libras tres.

Sacchari albi libram vñam semis.

Coquantur in formam Syrupi.

Ad cordis vires reparandas efficax: Lipothymias persanat, spiritus auget, ac pestilentium febrium malignitati aduersatur. Vteri in super affectibus summopere prodest, immunditiem enim expurgat, & Adenses moram trahentes enicit.

SYR.V-

SYRVPVS DE MENTHA minor, Mesuæ.

℞ Succī Menthæ depurati,
Granatorum dulcium.
Acidorum ana. libram vnā.

Sacchari, aut Mellis tantundem.

Coquantur paulatim secundum artem.

Com mendat ur in ventriculi intemperie frigidā, ideōq; vomitum, nauſcam, & singultum ſedat, ac alui fluorem retentricis facultatibus imbecillitate ſubortum refranat. Stomachum quoq; & ventrem inferiorem totum blando ſuauitate leniq; aſtrictione confortat.

SYRVPVS DE MEN- tha minor, Meſuæ.

℞ Succī Cydoniorum acidodulcium,
Dulcium,
Granatorum acidodulcium,
Dulcium,
Acidorum ana. libram vnā
ſemis.

In ſuccis his horis viginti quatuor macera.

Menthæ ſiccæ libram vnā ſemis.

Rosar. rubear. vncias duas.

His adiungito.

Vini

Vini antiqui mensuras duas nostrates, seu
libras quatuor.

Coquantur lento igne ad dimidias: postea co-
leantur, addendo colaturæ.

Mellis aut Sacchari libras duas.

Coquantur ad perfectionem: & cum reposue-
ris aromatizæ cum Galliæ Moschataæ vetæ, tri-
ta & in syndone ligatæ, atq; ex officio vasis
suspensæ, drachmis tribus.

Priori longè præstantiori, sed multum quoque
pretiosior: in quo parando. Mentha parum
sicca sumenda est, quæ superuacaneam humidita-
tem suis flatibus ventriculum turbantem depu-
fuerit.

SYRVPVS DE SVCCO Mercurialis.

❧ Succu Mercurialis depurati libras tres.

Sacchari libram vnā semis.

Coque in Syrupum.

Eius vsus ad Enemata paranda frequens: al-
uum enim modeste subducit, biliosos & a-
queos humores euacuans. Verum quoq; impu-
ram mundificat, & conceptioni habilem efficit.

SYRVPVS MYRTINVS compositus, Mesuæ.

❧ Baccarum Myrti drachmas viginti.

Rosarum rubearum, San.

Santalialbi, & rubri,
 Sumach,
 Balauftiorum,
 Berberorum ana. drachmas quindecim.
 Mespilorum drachmas quinquaginta.
 Succipomorum agrestium.
 Cydoniorum, vel Granatorum. ana. li-
 bram semis.

Omnia, exceptis succis coquantur in aqua
 fontis libris octo ad medias: colentur, & cum
 Sacchari libris tribus, additis in fine, succis

Fiat Syrupus.

Efficax ad thoracis & pectoris affectus, ubi
 contraria indicatio difficultatem parit, ac
 astringentibus simul & vacuantibus utendum
 est, ut in hemorrhagia pulmonum tenui, & cali-
 da tussi. Ventris etiam profluvium tranquillat,
 hemorrhagiam omnem, utpote pectoris, renum,
 uteri, ac abundantia menstrua cohibet. Diabe-
 tem reprimit, & omnem immodicam vacuatio-
 nem sistit, quia refrigerat, siccatur, & adstringit.
 Viscera ab intemperie calida resoluta confirmat:
 ventriculi subversionem & vomitum compefcit,
 ac tussim quæ Diarrhæam sequitur, exterminat.

Commodissimè paratur hic Syrupus Au-
 tumnali tempore, quando Mespila ma-
 tura quidem, sed duriuscula adhuc, nec tēporis
 morâ vel diuturniore situ remollita profiant.

Syrupus

Syrupus Myrtillorum simplex, seu ex succo, nostris non est in usu, cum his locis parari nequeat nisi quis succum Myrtillorum ex Italia, aut Gallia Narbonensi petere voluerit, quantumvis nostri quoque Myrtilli, vulgò Hendelbeer / ad hunc usum maximopere celebrentur & traducantur.

Syrupum hunc Myrtinum compositum, alioquin diminutum & mancum, Clarissimus DD. Adolphus Occo Officinarum Pharmaceuticarum huius Reipubl. quondam Visitator Ordinarius è tenebris penè eruit, ac in integrum restituit.

SYRVPVS NEPHROCA tharticus Iouberti.

¶ **Quinque Radicum aperientium. ana. vncias duas.**

Rad. Raphani sylvestris,

Ononidis,

Bardanae,

Ericae,

Rubi,

Eryngij,

Lewistici,

Rubiae maioris. ana. vnciam vnam.

Macerentur contusa in aceto vini albi per dies naturalem: postea accipe.

H

Calami

Calami Aromatici,
Cyperi,
Asari,
Rad. Valerianæ,
Althææ,
Cort. radicis Lauri, vel Capparidis.
Citri sicci, ana vnciam semis
Saxifragiæ cum radicibus.
Acetosæ cum radicibus,
Plantaginis cum radicibus ana. manip.
duos.
Summitatum Maluæ,
Parietariæ,
Vrticæ,
Asparagi,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Quinque Herbar. Capillarium
Nasturtii,
Sisymbrii aquatici, seu Cressonis,
Berlæ, id est, Sii, seu Laueris.
Crethæ marinæ,
Fragariæ. ana. manip. vnum.
Pulpæ Passularum,
Iuiubarum,
Sebesten,
Glycyrrhizæ rasæ ana. vncias duas.
Caricarum pinguium numero triginta.

Gra-

Granorum Halicacabi,

Juniperi. ana. numero viginti.

Quatuor Seminum frig maiorum.

Minorum,

Sem. Milii Solis,

Vrticæ,

Ocymi ana. vnciam semis.

Carui,

Dauci,

Seseleos. ana. drachmas duas,

Florum Cordialium,

Genistæ,

Hyperici,

Matrisyltæ ana. pugillum vnum.

Coquantur in sufficienti quantitate decocti
hordei, addito aceto infusionis radicum. Li-
bris quatuor coluturæ adde

succi Limonum libram vnam.

Sacchari, & Mellis despumati ana. q. f.

Fiat Syrupus, qui aromatizetur.

Cinamomi vncia vna.

Nucis Moschatæ vncia semis.

Reponatur in vsum.

L Aboriosa est hæc Syrupi confectio, cuius ta-
men usus apud nos inuerebuit, ob eximias vi-
res, quibus in ciendâ remorante vrina, renibusq;
à sabulo liberandis pollet: calculos enim atterit,
arenulas expurgat, urinarios meatus patefacit

H 2

© mun

& mundificat, renum, vterum, ac vesicæ obstructions liberans. Datur commodissime cum decocto Herniaria, aut Cicerum rubeorum.

Raphanus sylvestris intelligitur *Rörrerich*/vulgo *Grien*/vel *Krien*.

Erica, herbula est fruticosa, Tamarisco haud absimilis, folia tamen habens minora, magisq; viridia, quæ nostris *Neyden* dicitur.

Rubia, Erythrodanum est Dioscoridis, radix nostris Officinis plus satis cognita, vulgo *Serber Rösch* nominata.

Sisymbrium, Nasturtium est aquaticum, vulgo *Brunnentresch*.

Berle, Gallicum est vocabulum, significans apud nos *Apium Palustre*, seu *Sium*, vel *Lauer Dioscoridis*, quæ planta vulgari idiomate *Wasserneret* appellatur.

Cretha marina, quæ & *Salsa marina* Officinis dicitur, *Crithmi* seu *Crithami* est species, quæ nostris *Meersenchel*/ *Vacillentraut* & *Meerpeterlein* nominari consuevit. Aliquibus *Empetrum marinum*, quod tamen *Empetrum* verum non est, eius tamen loco *Empetrum verum*, seu *Herniaria Hollerii* rectè substituitur.

De *Matrifylua* difficultas hic oritur, cum variorum plantarum hoc titulo inditari soleant: utpote *Sclarea* illa albicans & sylvestris, itemq; *Stellaria* vocata herba, quæ & *Matrifylua vulgaris*, alio-

alioquin Spergula dicta, Germanis Sternse-
bertraut / itemq; Periclymenum, seu Caprifo-
lium Germanicum, cuius flores hoc loco acci-
piendos omnino censemus, cum planta hæc
potentissimè vrinas moueat, grumosumque
sanguinem, ac alias in vrinariis meantibus colle-
ctas impuritates expellat.

SYRVPVS DE NYM- phæa simplex, Nicolai.

Fit ex trina florum Nymphææ albæ infusione,
prout Syrupus Rosatus simplex.

*Insigniter refrigerat, somnum allicit, visce-
rum æstus mitigat; Veneris insomnia cohibet,
semen immodice iuens restringit, sitim temperat,
ac febrium ardores compescit.*

SYRVPVS DE NYM- phæa compositus, Francisci Pedemontani.

Flor. Nymphææ albæ vncias duas,

Citrinæ,

Psyllij integri,

Sem. Acetosæ. ana. vnciam vnā

Cucurbitæ.

Cucumeris.

Citruli,

Melonis. ana. vnciam sem.

H 3

Lactu-

Lactuca,
 Endiuia,
 Scariola,
 Portulacæ. ana. drachmas duas.
 Rad. Fœniculi vnciam vnā.
 Coquantur in sufficienti quantitate aquæ
 hordei, & colaturæ addantur.
 Sacchari libra vna.
 Succī Granatorum acidorum.
 Acetialbi. ana. vnciæ duæ.
 Fiat Syrupus qui aromatiferus cum
 Santali Citrini,
 Spicæ Indicæ. ana. drachma vna semis.

Valer ad biliosarum vehementiumq; febriū
 astus, dolores à bile procreatos, & capitis
 feruores. Insomniam leuat. Siccū extinguit, ac
 potenter refrigerat & humectat.

Describitur hic Syrupus à Pedemontano
 in cap. de calida intemperie hepatis sim-
 plici & composita. additurq; ei Spica, ne sua
 frigiditate facile obstructions pariat.

SYRVPVS DE PAPA- uere simplex Mesuæ.

Capitum Papaueris albi & nigri recentium,
 & cum seminibus. ana. drachmas sexaginta,
 seu vncias septem & semis.

Aquæ

Aquæ pluuiialis libras octo.

Decoquantur ad remanentiam libræ vnius & dimidiæ: cui adde

Penidiorum,

Sacchari. ana. vncias quatuor.

Fiat Syrupus, vt est artis.

V *Sucreber, arcendis defluxionibus calidis, tenuibus, & acerbis in thoracem ruentibus, que asperam arteriam faucesq; exasperant, & vigilare cogunt, proinde tussim ex defluxionibus is enatam pellit: lentore autem suo gutturis asperitatem lenit, caloris incendium mitigat, sitim explet, somnum conciliat cum propriis viribus, refrigerando nimirum & humectando, tum ex accidenit, sedata videlicet tussi que insomniam parit.*

SYRVPVS DE PAPA- uere compositus, Mesuæ.

Capitum Papaueris albi & nigri cum suis feminibus. ana. drachmas quinquaginta, seu vncias sex, & drachmas duas.

Capillorum Veneris drachmas quindecim.

Glycyrrhizæ drachmas quinque

Iuiubarum numero triginta.

Sem. Lactucæ drachmas quadraginta, seu vncias quinque

Maluæ.

Cydoniorum ana drachmas sex.

H 4

Co-

Coquantur in libris octo aquæ, vltra medietatis consumptionem. Post modum accipe.

Colaturæ libras tres.

Penidiorum.

Sacchari. ana. libram vnam.

Fiat Syrupus.

Ad prædicta efficacior potentius somnum conciliat & refrigerat. Catharrum, tussim siccam, & Phthisim sedat: alui etiam profluvio, ac Dysenteria, quæ ex materie acris & biliose effluxu excitatur, medicatur. Intemperiem calidam & siccam intestinorum emendat.

MEsuæ in vtroque hoc Syrupo aquæ tantummodò libras quatuor recipit, veruntamen quia portio hæc liquoris nimis parca extiterat, ideò eandem duplicandam esse censuimus. Quem præparandi modum à multis iam annis communi Collegii voto obseruauimus.

Parandi norma hæc est: vt capita Papaneris horis viginti quatuor ante coctionem in prædictâ aqua quantitate macerentur. Postmodum autem Semina mucilaginosâ in linteum ligata inter coquendum ipsi Syrupo, vt facultates ei suas tradant immergantur: alioquin enim mucagines Syrupum glutinosum, ac ingratum redderent.

SYR V.

SYRVPVS DE PAPA- vere erratico, quod aliis pa- pauerrheas dicitur.

Fit ex trinâ florum infusione, vt Syrupus Rosatus simp. vel de Boragine: quamuis ex succo quoque parari queat.

Ad ardentium febrium vehementes astus adhibetur, quorum incendia potentiè extinguit, ac calores efficaciter mitigat, vigilasq; arcer: calidis præsertim pectoris malis, utpotè Peripneumonia, acribus destillationibus, faucium inflammationibus, ac Pleuritidi, cui à proprietate quàm maximè prodesse creditur, salutaris existit.

SYRVPVS FLORVM paralyseos.

Paratur ex repetitâ florum infusione, vt præcedens.

Frigidos neruorum, ac cerebri morbos egregie curat. Datur conuulsis, tremulis, & Paralyticis: cordis etiâ vires tuetur, ac oris ulcera persanat. Atq; in eundem usum Mel quoq; simili modo paratum prostat.

H 5

SYRV-

SYR VPVS DE Pæonia.

Et hic quoq; Syrupus eodem modo, quo antecedentes jam dicti, ex florum triplici infusione parandus, quamuis aliqui ex ipso florum succo eundem conficiant.

Epilepsia, convulsionibus, ac spasmo auxiliatur: Comitialis morbi insultus frangit, mentes ducit, uterinis quoq; affectibus conducit.

SYR VPVS DE PILO- fella, seu Hispidula, Re- nodæi.

Summitatum floridarum & recentium,
Pilofellæ libram vnam.

Infundantur per horas duodecim, in libris quinque aquæ calentis, deinde lento igne bulliant: abhinc colaturæ libris quatuor adde.

Sacchari libras tres.

Coquantur ex arte in Syrup.

Ad plurimos pulmonis affectus depellendos maxime idoneus, eius enim vulnera sanat, & ulcera retardat. Exhibetur per os, tum iis, quibus à capite aut aliis partibus in thoracem fit defluxio, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur: siquidem humoris irruentis impetum cohibet, fluxum coquit, partem affe-

Etam

Etam roborat, ac expectorationem mouet.

SYRVPVS DE SVCCO

Plantaginis.

Succi Plantaginis defacati, ac diligenter,
per colum traiecti libras tres.

Sacchari albi libram vnam semis,

Coquantur, vt est artis.

Vtiliter internis vasorum disraptionibus ad-
hibetur: proinde cruentis sputis, ac renibus
sanguinem fundentibus auxilio est. Dysente-
riam quoq; Hemorrhoidas, & menses nimium,
fluentes reprimat ac restringit, internescq; sinu
glutinat.

SYRVPVS E POMIS

simplex, Mesuæ.

Succi pomorum dulcium:

Acidorum ana. libras quinq;.

Cocli & despumati succi ad dimidias biduo re-
sidere permittantur: tum colentur, & cum
Sacchari libris tribus fiat Syrupus.

Corimbecillum roborat, syncopen, & cordis
palpitationem iuuat, ac omnibus cordis affe-
ctibus ab arrâ bile succurrit: ventriculum firmat,
firm sedat, febribusq; biliosis auxiliatur. Cor,
& facultates eius omnes sopitas excitat, ac lati-
tiam inducit.

Edul-

E Dulcibus eligenda sunt lapidissima, ex acidis quæ vinosa dicuntur, nostris Weinling aut Weypffel: quæ integra, hoc est, cum corticibus exprimenda, quod saporis vis in iis continetur, cuius ratione cor mirificè corroborare creduntur. Alium Syrupum de Pomis ad Electuarium Alkermes parandum requisitum describit Ioubertus, qui sic habet.

SYR V P V S DE POMIS ad Confectionem Alkermes expeditus.

℞ Setæ succo Granorum Kermes tinctæ libram vnam.

Infunde eam in succi Pomorum dulcium: & aquæ Rosarum. ana. librâ vna semis: stent in infusione per horas viginti quatuor, postea simul bulliant, dum aqua rubescat. Deinde cola, & exprime, expressumq; cum Sacchari albi vinciis octodecim & drachmis sex in Syrupi consistentiam percoque.

Obseruetur hic regula in Prolegomenis circa vasa tradita: debent enim hi succi nunquam in vase æreo, stanneo, aut ex aurichalco confecto pro biduani residentiâ asservari, sed vel in lapideo aut saltem testaceo vitreato: alioquin statim æruginem sapiunt, noxamq; ingentem contrahunt.

Com-

Compositus, qui Regi Sabor adscribitur,
interpurgantes requirendus.

SYRVPVS DE PORTV- laca, Mesuæ.

℞ Sem. Portulacæ libram semis.

Succi Endiuix cocti & depurati libras duas.

Saccari libram vnam.

Aceti libram semis (vel succi Granatorum
acidorum vncias nouem.

Tritum semen in succo Endiuix macera vigin-
ti quatuor horis, postea lento igne coque ad
dimidias: demum cum Saccharo percoque in
syropum.

*P*otentè refrigerat, sitim inexhaustam sedat,
febrim ardores, ventriculi & iecoris cali-
dam intemperiem moderatur. Eo efficaciter vti-
mur ad lumbricos, & inter aneorum animalia
expellenda. cortice Curi indito.

*S*ecus Granatorum aceto in hac compo-
sitione meritò præferrur.

SYRVPVS DE PRA- sio, Mesuæ.

℞ Prasii, seu Marrubii, non adeò sicci vncias
duas.

Glycyrrhizæ vnciam vnam.

Capil-

Capillorum Veneris,
 Hyssopi parum sicci. ana. drachmas sex.
 Calaminthes,
 Anisi,
 Rad Apij,
 Foeniculi. ana. drachmas quinque.
 Ireos.
 Sem. Maluæ,
 Fœnugræci. ana. drachmas tres.
 Lini,
 Cydoniorum. ana. drachmas duas.
 Passularum enucleatarum vncias quinque.
 Caricarum pinguium numero sedecim.
 Coquantur in aquæ puræ libris decem ad di-
 midias: expressioni adde:
 Penidiorum,
 Mellis despumati. ana. libras duas.
 Fiat Syrupns.

Ad longos & diuturnos thoracis affectus, tussim anhelam, senibus & frigidis naturis familiarē, ex crassa, frigida, viscida & lenta materia perquam salutaris. Asthmaticis prodest. Suppuratorum pus egregie dissolvit, dissecat, & incidit, terget, educit, & in apertum promouet. Variam componendi rationem require apud
Æsium.

SY-

SYRVPVS DE DVA- bus Radicibus.

Rad. Petroselini,
Foeniculi. ana vncias quatuor.

Aquæ libras quinque.

Coque ad medias: colaturæ adde

Sacchari albi libras duas.

Fiat Syrupus.

O Instructiones viscerum lenat, humorum
crassitiem extergit, purgat & tenuat: uri-
nas promouet, febres compositas & Nechas adju-
uat. Ventericulum bile ac pituita refertū allenat:
renum, lienis & jecoris infarctus penetrat.

SYRVPVS DE QVIN- que radicibus Mesuæ.

Rad. Apij,
Foeniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rusci. ana. vncias duas.

Aquæ fontis libras sex

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem:
expressum coquatur denuo cum

Sacchari libris tribus.

Addendo ad finem

Aceti albi vncias octo.

Hanno.

H*umorū lentitiā incidit magis, & apparat, obstructaq; potentiū allenat ad omnia prædicta efficacior.*

SYRVPVS ROSATVS simplex.

℞ Rosarū rubearū recentium libras quatuor.

Aquæ puræ calētis libras sedecim.

Stent in infusione per horas viginti quatuor, tum reiectis prioribus rosis toridem recentes sumantur, ac reiteretur id tertium : deindè colati singulis libris quinque addantur Sacchari libræ quator,

Fiat Syrupus.

A*bstergit, aperit, lenit, ac cōcoquit: bilem crudam, & humores pituitosos febrium fomitem obtinentes expulsionī apparat, aluumq; molliorem reddit.*

SYRVPVS DE ROSIS ficcis.

℞ Rosarū rubrarū exiccatarū libram vnam.

Infundantur in aquæ calētis puræ libris sex, horis viginti quatuor, infusionem hanc reasumptis semper nouis rosis triplicando. Tandem

dem in expressione dilue Sacchari albiſſimi libras tres.

Coque ex arte in Syrupum.

Ad omnem alui fluorem sistendum commendatur. Caliacos, Lientericos, ac Dysentericos probe inuat, partes internas roborat, ulcera deterget, ac glutinat: vomitum compeſcit, nec non uteri rheumatismum cohibet.

SYRVPVS DE RVBO Idæo.

❧ Succi baccarum Rubi Idæi diligenter transcolati libras tres,

Sacchari albi libram vnam semen.

Coque in Syrupum.

Febrium aestus mitigat, cordis defectiones arceat. lipothymias fugat, aluum blande astringit, ob id Diarrhœa, & Dysenteria, biliosisq; alui fluxionibus opitulatur: cordis insuper vires supra gemmas ac uniones tutatur, & auget.

SYRVPVS DE SCABIOSA.

❧ Succi Scabiosæ defæcati libras tres.

Sacchari libram vnam semis.

Coque in Syrupum.

1

Pectoris

Pectoris noxis plurimum prodest, & anhelam
senum tussim sublenat. Pleuritidi confert, ma-
lignis febribus resistit, ac Apostemata dissolvit &
repurgat.

SYRVPVS DE SCOR- dio simplex.

❧ Succi Scordij depurati libras duas,
Sacchari libram vnam semis.

Fiat Syrupus.

Etus vsus precipuus est in pestilentibus & ma-
lignis febribus: interna namq; putredini
maximè aduersatur, ac humorum corruptiones
emendat, lumbricos enecat, menses ciet, venenis
relictatur, vasa rupta glutinat nec non sudores
prolicat.

Notandum in succi huius defectu substitui
posse decoctum Scordij Cretici, aut no-
siratis, ex copiosâ plantæ huius quantitate pa-
ratum, quod multam herbæ vim imbiberit, ita
vt suo valore succum æquet.

SYRVPVS DE SCOR- dio Compositus, Hiero- nymy Mercuri- alis.

❧ Florum Nymphaeæ,
Rosarum,

Bora-

Boraginis,

Citri,

Foliorum Sonchi,

Boraginis,

Acerosæ,

Pimpinellæ, ana. pugillos quinque.

Sem. Acerosæ,

Citri. ana. drach. quinq;

Decoque in sufficienti quantitate aquæ hor-
dei ad tertias: deindè recipe dicti decocti li-
bras duas.

Succi Scordii depurati libras tres.

Sacchari fini libras quatuor.

Decoque secundùm artem, in fine addendo

Camphoræ,

Moschi. ana. scrup. semis.

Misce pro Syrupo.

DEscribitur hic Syrupus ab Octaviano Robo-
reto in Tractatu de febre punctulari, cui
precipue convenit, prout morbis omnibus ab hu-
morum corruptela seu putredine natis.

IN defectu florum Citri, cortices substituan-
tur.

SYRUPVS DE SCO- lopendrio Fernelii.

℞ Polypodij quercini,

Rad. Buglossi vtriusque,

12

Corr.

Cort. rad. Capparorum.

Cort. Tamarisci. ana. vncias duas,

Scolopendrii veri, seu Ceterach manipulos
tres.

Lupuli,

Capillorum Veneris,

Cuscutæ,

Melissophylli. ana. manipulos duos.

Coquantur in aquę libris nouem ad remanentiam
librarum quinque: colaturæ huic adde
Sacchari albi libras quatuor.

Percoquantur in Syrupum.

C *Rassam terrenamq; Melancholiam extenuat; mollit; fluxumq; reddit: Lienem obstructione liberat; tumentemq; soluit; Melancholiam, Quartanis, diuturnisq; febribus apprimè utilis.*

Syrupum hunc ex Fernelio huc transfuimus, eius enim qui in veteri Dispensatorio continebatur vsus, ob ingratum saporem prope modum euiluit, ac iste non minoris efficaciz existit.

SYRVPVS DE SEM- peruiuo simplex.

3j Succi Semperuiui colati ac depurati libras
tres.

Sac.

Sacchari albi libram vnam semis.

Coque in Syrupum.

F*Ebrium astus potenter extinguit, ac internis incendiis auxiliatur, ob id lingua inflammationem eiusq; ariditatem aufert.*

SYRVPVS DE SEMPER- uiuo compositus.

☞ Foliorum Semperuiui recent. libras duodecim.

Contundantur in pilâ lapidea, aspergendo iisdem,

Salis Ammoniaci mundi drachmas decem, Stent sic simul probè recta in vase fictili vitreato, per dies tres, vel quatuor, sed tamen quotidie agitentur. Postea ex his exprimatur succus, qui cum Sacchari libris sex in vase itidem fictili, aut lapideo, coquatur in Syrupum iustæ consistentiæ.

P*riore longè efficacior ad restringendum februm calorem supramodum furentem: fauism, ac lingua ariditatem & inflammationem tollit, ac Prunæ morbo opitulatur.*

SYRVPVS DE STOE- chade simplex.

☞ Flor. Stœchadis drachmas triginta, id est, vncias tres & drachmas sex.

I 3

Thymi,

Thymi,
Calaminthæ,
Origani. ana. drachmas decem.
Anisi drachmas septem.
Passularum, enucleatarum, vncias qua-
tuor.

Aquæ quantum satis, seu libras septem.
Decoquantur ad consumptionem librarum
duarum: colaturæ adde

Mellis aut Sacchari libras quatuor.

Condiantur cum
Calami Aromatici,
Cinamomi.

Zingiberis, ana. drachmâ vna semis. (tur.
Ligentur in nodulo, ac in Syrupo suspendan-

Ventriculum, cor, cerebrum, ac hepar obsin-
mat: crassos humores incidit, tenacem len-
tamq̃ pituitam diuidit, obstructions à viscidis
humoribus abortus referat, crudosq̃ à frigore suc-
cos concoquit.

SYRVPVS DE STOË- chade Compositus Mesuæ.

✽ Flor. Stœchad drachmas triginta.
Thymi,
Calaminthæ,
Origani. ana. drachmas septem.

Ani

Anisi,

Pyrethri. ana. drachmas septem.

Piperis longi drachmas tres.

Zingiberis drachmas duas.

Passularum enucleatarū vncias quatuor,

Aquæ quantum satis, aut libras octo.

Coquantur ad duarum librarum consumptionem.

Colatum & expressum cum Mellis, aut Sacchari libris quinque clarificatum, coquatur in Syrupum; cui propè decocto aromata ista in panno raro ligata immergantur, deindè in Syrupō ad totius condituram appendantur.

℞ Cinamomi,

Calami Aromatici,

Spicæ Indicæ,

Croci,

Zingiberis,

Piperis nigri,

Longi. ana. drachmam vnā semis.

Crassiusculè trundantur, ac in nodulo ligen-
tur.

Affectibus cerebri frigidioribus & pituitosioribus conuenientior, ubi calore maiore incidentibus, & tenuantibus magis utendum est. Cerebri, ac neruorum frigidis noxis remedio est, horum causam, pituitam scilicet crassam &

I 4

visci-

viscidampotentèr dissecans, & digerens, actenuans. Paralysi, Spasmo Cynico, conuulsioni, nec non Epilepsia medicatur, destillationes frigidas consumit & siccatur, facit etiam ad pectus anhelosum à destillatione impendente, ac ventriculū confortat.

SYR VPVS DE STOE- chade, Ferneli.

℞ Florum Stœchados vncias quatuor.
Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana. vnciam vnāq̃ semis.
Saluæ,
Betonicæ,
Flor. Rorismarini. ana. vnciam semis.
Sem. Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi ana. drachmas tres.

Coquantur ex aquæ libris decem ad dimidias,
expressumq̃ue ius cum Sacchari & Mellis ana.
libris duabus denuò coquatur in Syrupum,
qui condiatur cum

Cinamomi,
Zingiberis,
Calami odorati. ana. drachmis duabus.

Ligen-

Ligentur Aromata hæc in linteo raro , & in Syrupo hoc appensa mancant.

Syruporum supradictorum vires aequat , imò quoad cerebri affectus sanandos longè validiior existit , & priorum Syruporum usus præhucius compositione propè evulsit. Eum igitur, ut potè nostris Officinis usitatissimum , ex Fernelio huc transposuimus.

SYRVPVS DE SYM- phyto, Fernelii.

❧ Radicum & Cymarum Symphyti maioris
& minoris, ana. manipulos tres.

Rosarum rubrarum,

Betonicæ,

Plantaginis,

Pimpinellæ,

Polygoni,

Scabiosæ,

Tussilaginis. ana. manipulos duos.

Ex tuis omnibus recentibus exprimatur succus; coquaturque, & expumetur ad libras tres, addendo

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat Syrupus.

TAbidorum & ulceratorum pulmonum sanie
& pus blandè ac lenitèr sine sanguinis eru-

I s

ptati

Purum metu extergit, pulmonesq; pariter confirmat.

SYRVPVS FLORVM Tunicæ.

Fit, vt Syrupus Rosatus simplex, & alii con-
similes Syrupi, qui ex trinâ florum infusione
parari consueuerunt.

A *Duersus præcipuos cordis affectus tollendos
efficax, eius tremorem ac Syncopas fugat,
animi deliquiis opitulatur, ac pestilentis luis,
febriumq; contagiosarum noxas disiecit.*

SYRVPVS DE SVCCO Veronicæ.

S *Succi Veronicæ depurati libras tres.
Sacchari albi librâ vnam semis.
Coquantur in Syrupum.*

R *Enum calculos & arenulas expurgat, eosq;
purulentos mundificat, & sanat. Pulmo-
num præterea exulcerationibus eximie conue-
nit, quorum sanien abstergit, ulcera glutinat,
nec non sanguinis spuitionem prohibet, pestilen-
tibus febribus quàm maxime
salutaris.*

SYRV.

SYRVPVS VIOLATVS

simplex.

Fit eodem modo, quo Syrupus Rosatus simplex.

IN febrium aestibus, biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac sui inexplebili commendatur. Rosato potentius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis. Guttatis asperitates lenit; thoracis & pectoris, totiusq; ventris inferioris affectibus calidis succurrit, & siccam tussim, partes spirituales sua humoris lenititia obliniens eluit, ac aluum nonnihil emolliendo bilis acrimoniam retundit.

MEsuæ Violarum recentium libras sex, horis octo, in libris quindecim aquæ macerat in vase terreo cooperto, quibus colatis & expressis Violas recentes totidem addit, eodemq; interuallo macerat in aqua calida. Expressi & colati libras quinque, cum Sacchari libris quatuor, lento igne decoquit, dum concrecant, purgat albuminibus ouorum, vt in Syrupo Rosato.

SYRVPVS VIOLATVS

compositus Mesuæ.

Violarum recentium vncias duas.

Sem.

Sem. Cydoniorum.

Maluæ ana. vnciam vnam.

Iuiubarum.

Sebesten. ana. num. viginti.

Aquæ Cucurbitæ libras sex.

Coquantur simul ad tertias addendo

Sacchari libram vnam semis.

Fiat Syrupus secundum artem.

Pleuritidi, & tussi ex causâ calidâ medetur:
non solum enim leniendo, & refrigerando, hu-
mectandoq; ad omnem arterie asperitatem utilis
existit, sed etiam ardentem urinam, ac Ne-
phriticum cruciatum demulcet.

Cucurbita distillanda est dum adhuc tene-
ra existit, & antequâ indurescere incipiat.

SYRVPVS VIOLATVS

ex succo foliorum.

R Florum Violarum, quantum volueris, eos
diligenter excerptos, & à viridi caule re-
purgatos, in mortario marmoreo, pistillo
ligneo contunde, à quibus postea prælo
subiectis succum educ: cuius diligenter
transcolati accipe vncias octo

Sacchari albissimi libram vnam.

Coquantur in rorido Balnei calore, quousque
in Syrupi consistentiam abierint, spumam dili-
gen-

genter auferendo ; serueturque Syrupus in vase vitreo, vel testaceo vitreato.

Efficacissimus est in pectoris ac faucium morbis calidis : acres defluxiones per mulcet ac temperat , sitim releuat , gutturis asperitatem mitigat , raucedinem adimit , refrigerat & humectat : Delicatis naturis , ideoq; puerulis & infantibus à tenni destillatione rursus auxiliatio est , somnumq; inducit.

Alii Saccharum prius desumant ; & ad iustam consistentiam , vel etiam vltius inspissant : abhinc succum addunt , & tepido calore Saccharo commiscunt ac reponunt. Varias componendi rationes vide apud Quercetanium & alios , cum varii varimode eundem parare & sciant ; & soleant , vt seruato cæruleo colore perennet.

MEL ANACARDI- num azarauii.

Anacardios recentes tere , & in aqua decoquæ , donec melliginem quandam in rubeo colore fuscâ remittant ; eam aquæ innatantem auferto ac reponito.

Memoria iacturam resartit labantes sensus refricat ; obliuionem discutit , ac mentem exacuit : morbis cerebri frigidis & humidis conducit , nervorumq; resolutioni opitulatur.

Fuch-

FVchsius paulò aliter describit. Anacardia e-
nim seorsim trita in aeeto iustæ quantitat-
diebus septem perfundit, octauo die lento
igne ad medietatem decoquit, & per linte-
olum colat. Fæcem remanentem siccatur. In suc-
co autem Mel iustæ quantitat- ad spissitudi-
nem decoquit.

MEL ANTHOSATVM.

℞ Mellis Rosati simplicis libras tres.

Florum Rorismarini recentium manipulos
sex.

Stent in infusione, loco calido, horis viginti
quatuor, deindè exprimantur, & fiat colatura,
quæ decoquatur, vt artis est.

Colicos ac vterinos dolores mitigat, ob ca-
lorem benignum, viscera fouentem, quibus
etiam robur addit, Cerebri, Cordis & ventriculi
vires augens, & crudam in intestinis, ac circum
mesenteteria pituitam concoquens, flatibus di-
scutiendis idoneum. Additur in Enemata, vbi
Parësis ex Colica metuitur, nervosas enim partes
à noxis defendit.

ALITER SIC PARA- tur.

℞ Foliorum Rorismarini libram vnam.

Aquæ

Aquæ fontanæ libras sex.

Stent in infusione per horas duodecim, ab-
hinc secunda & tertia vice, reassumpto nouo
Roremario repetatur infusio, cuius colatu-
ræ libris quinq; adde

Mellis optimi desumati libras quatuor.

Coque secundum artem.

Cum in compluribus locis florum Roris-
marini tanta non extet copia, quæ huic
Melli parando sufficiat, non minori efficaciâ
herba eiusdem substituitur.

Rondeletius, Renodæus & alii libras tres Mel-
lis accipiunt, ac in eo libram vnam florum Ro-
rismarini infundunt, & insolatione solâ Mel
Anthosatum parant.

MEL EMBLICO- rum.

Myrobalanorum Emblicorum numero
quinquaginta.

Contundantur mediocriter, & decoquantur
in libris tribus aquæ ad consumptionem libra-
rum duarum: residuo adde Mellis tantundem,
& ad iustam consistentiam percoque.

Cor, cerebrum, iecur, nec no. ventriculum
solidat, corporis odorem commendat, ac hi-
laritatem parit.

Mel

MEL hoc Emblicorum, nihil aliud est, quàm Emplicorum decoctum ad consistentiam inspissatum; seu Mel, in quo Myrobalani Emblici conditi asseruantur.

Huius conditione multi Syrupi apud nos prostant solà hac ratione parati: Vipère Syrupus conseruationis Enule, Pimpinelle, Calami Aromatici, Nucis Moschata Lusitanica, Salvia baccifera; Zingiberis Indici, Scorzonera, Lactuca Hispanica, & plerorumq; conditorum.

MEL MENTHÆ.

℞ Succi Menthæ purificati libras duas.
Mellis optimi tantundem,
vel q. s.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Ventriculum frigidum fouet, coctionem adiuvat, ac pituitosos faucium tumores disiecit.

MEL MERCVR. riale.

℞ Succi Mercurialis libras tres.
Mellis puri ac optimi libram vnā semis.
Coquantur & despumentur, vt artis est.

Ea solum

E *Asdem cum Syrupō vires obtinet, magis tamen abstergit, ideoq. aluum (vbi Enemabibus inditur) feliciter subducit.*

MEL PASSVLARVM.

R. Vuarum passarum libras quatuor.

Aquæ libras duodecim.

Macèrentur horis viginti quatuor, deinde decoquantur ad remanentiam tertiæ partis. Colentur, & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam, & reponatur. Hoc decoctum vocatur Mel Passularum.

P *ectoris vitis, præcipue verò destillationi acri, & calida à salsis humoribus oborta conducit. Asperam arteriam lenit & humectat, tenuem expectoratum promouet, tussim itidem ac rancidinem mitigat.*

MEL ROSATVM simplex.

R. Rosarum recentium libras tres.

Aquæ fontanæ puræ & calentis libras duodecim.

Stent in infusione per horas viginti quatuor: abhinc reiectis prioribus Rosis rotidem recentes rursus priori brodio infundantur, reitereturq; id tertium. Tandem colati libris quinque addantur libræ quatuor Mellis.

K

Co-

Coquantur simul, vt artis est.

Ventriculum roborat, deterget, viscidosq;
succos expurgat: coctionem inuat, putredini aduersatur, humores crudos concoquit, oris phlegmonas, prout & gingivarum tonsillarumq; inflammationes, placat.

MEL ROSATVM.

Mesua.

℞ Rosarum rubearum nondum penitus apertarum libras duas.

Mellis optimi libras sex.

Coquantur lento igne secundum artem.

ID vulgus plerumq; expetit, ac usurpat: eosquidem raucedines mitigare, aspera quoq; arteria, columella, faucium & gutturis noxas depellere edoctum est.

Mel Rosarum Nicolai apud nos in usu nō est, cui ferè simile est illud, quod Norimbergenses fol. 149. describunt. Recipiunt autem folia rosarum rubearum nondum penitus explicatarum recentia, eaque in Aqua Coelesti percoquunt, ac colant: colaturæ succum Rosarum depuratum, Melque despumatum admiscunt, & ad iustam consistentiam coquendo perducunt.

MEL

MEL ROSATVM.

Citratum.

℞ Mellis Rosati simpl. ad perfectionem co-
cti libras duas.

Huic, dum adhuc à coctura feruet, infunde.

Cor. Citri recentium & extimorum libram
vnam.

Stent in infusione per mensem, postea Mel
transcoletur, ac reponatur.

Frigidis ventriculi & cordis affectibus eximie
succurrit: abstergit, tenuat, concoquit: corru-
ptionem humorū, eorundemq; putredinem arcet,
ideoq; sætenter animā corrigit. Requiritur. po-
tissimum ad compositionem Oxymellis Hellebo-
dati à Iuliano descripti, & à Gesnero magnis en-
comiis celebrati.

MEL VIOLATVM.

Fit, vt Mel Rosatum simplex.

Refrigerat, lenit, & humectat, aluumq; emol-
lit: inditur potissimum Enematibus, vbi bi-
lis & caloris acrimonia lenanda, aut obtunden-
da est.

OXYMEL SIMPLEX,

Galenī & Mesuæ.

℞ Mellis despumati libras duas.

K 2

Aceti

Aceti vini acerrimi libram vnam,

Aquæ libras quatuor.

Mel cum aqua diligentè despumetur, & ubi aqua coquendo fuerit absumpta, addito aceto facta vnica ebullitione, remoueatur ab igne, ac seruetur vsui.

Magna huius vis crassa tenuandi, lenta incidendi, viscida detergendi, obstructa aperienti, idq; sine manifesto calore; quo nomine febribus diuturnis & Noctis ex crassabile ac pituita enatis conuenit, humidis naturis & frigidis, crudam, crassam, & pituitosam succorum copiam coaceruantib; aptum. Nervos tamen & uterū ledere, tussim excitare, ac sputum acidum potius demergere quàm prouocare creditur. Vnde in materiebus pectoris educendis duo casus occurrunt eius vsum non admittentes; nimirum in morbi principio cruda existente materia propter aceti acrimoniam quòd tussim prouocet, cum tamen ante coctionem materia fieri non debeat: deinde ubi virtus debilis & non sufficiens ad expellendum existit, ubi frustra virtute decrescente homo irritatur Vide 3. de ratione victus in morbis acutis cap. 27. & 28. Componendi rationem docet Galenus 4.

Salubrium.

OXY-

OXYMEL COMPOSITUM, Mesuæ.

Rad. Corticum mundatorum & incisorum radicum.

Apii,

Petroselini,

Rufci,

Fœniculi,

Asparagi. ana. vncias duas.

Sem. Apii,

Fœniculi,

Petroselini. ana. vnciam vnam.

Aceti libram vnam semis.

Aquæ libras sex.

Mellis libras tres.

Cortices radicum, & semina horis viginti quatuor macerentur in vase lapideo in aceto & aqua: tum coquantur ad tertie partis consumptionem: colato additur Mel, & lento igne percoquitur.

Efficacius est superiore, ac morbis procedentibus & diuturnis magis opportunum: potentius enim materie crassitudinem apparat, incidit, & tenuat, facitq; ad affectus ex bile crassa ac pituita lentore natos. Melancholicis malis, Quartana, & splenis duritie bono est, inclinante potissimum morbo, quotidianis febribus

K 3

suc-

succurrit ac urinas & sudores, cocta iam materia prolecat.

OXYMEL DIVRETI- cum D. Ambrosii Iung Senioris.

R Mellis despumati vncias quindecim.
Aceti albi acerrimi,
Aquæ fontis ana. libras duas.

Rad. Raphani recentium vnciam vnam.

Fœniculi drach. decem,

Apii,

Petroselinii,

Genestæ,

Asari,

Leuistici, ana. drach. tres.

Scm. Fœniculi,

Petroselinii,

Alparagi,

Rusci. ana. drachmas duas.

Coriandrorum præparatorum,

Cumini. ana. drachmam semis.

Coquantur secundum artem.

Potentior lotium exigit, ac impeditam urinam
& renum calculos propellit; cuius usus olim
D. Ambrosio celebris erat, prout etiamnum no-
stris Medicis familiaris existit.

OXY-

OXYMEL SCILLITI- cum, Mesuæ.

℞ Mellis despumati libras tres.

Aceti Scillitici libras duas.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

AD cerebri, pulmonis, ventriculi affectus
pituitosos, aut Melancholicos etiam con-
tumaces pollens. Eo vimur in Epilepticorum
insultibus, ipsosq; Paroxysma. Asthmaticis quoq;
plurimum confert, venarum obstructions etiam
inueteratas reserat, crassosq; humores potenter in-
cidit ac dissecat.

Compositum fit, vt Oxymel compositum
ex radicibus.

OXYSACCHARVM simplex.

℞ Succu Granatorum acidorum vncias octo.

Aceti vncias quatuor.

Sacchari albi libram vnam.

Saccharum purissimum aceto soluat, & ad
crassam consistentiam percoquatur: cui, dum
modicè refrigerit, succus Granatorum ad-
miscetur, simulque lege artis in Syrupi for-
mam reducatur.

K 4

Humori

H *Vmori feruenti refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcende, siti sedande; nec non viscerum inflammationi mitiganda conducit.*

O X Y S A C C H A R V M

compositum Nicolai præpositi.

- ʒ Capillorum Veneris,
 Scolopendrii, seu Phyllitidis, aut Linguae
 ceruinæ,
 Aspleni, seu Ceterach,
 Lichenis, seu Hepaticæ,
 Violarum,
 Polytrichi, seu Trichomanis
 Dioscor.
 Rad. Foeniculi,
 Asparagi,
 Rusci,
 Graminis ana. vnciam vnam.
 Succī Granatorum acidorum libras octo
 semis.

Omnia in Granatorum acidorum succo tri-
 duo macerentur, deindè cum modica ebulli-
 tione exprimantur, & colentur: tandem cum
 Sacchari libris quatuor ad formam Syrupi
 percoquantur.

Febri-

Febribus impuris, & Tertianis Noctis, omnibusq; affectibus ex sanguinis ac bilis ferore & crassitie natis subuenit, jecoris, lienisque obstructionibus confert, & concalsacta viscera iuuat.

IULEB ROSARUM.

℞ Aquæ Rosarum odoratissimæ libras tres.
Sacchari albissimi libras duas.
Fiat cum diligentia.

Cordiale plane medicamentum est: totius corporis exestuationi confert, vitales spiritus reficit, eosdemq; euanidos reparat.

IULEB VIOLARUM.

℞ Aquæ Violarum ex floribus libras tres.
Sacchari clarificati libras duas.
Coque, vt Iuleb Rosarum.

Febrium incendia reprimat, insomniam leuat: gutturis, faucium, ac asperæ arteriæ afflictionibus à falsi aut acris humoris influxu enatis succurrit; calidis insuper, ac siccis pectoris morbis apprimè conuenit, & cordi supercalefacto auxiliatur.

K 5

IV.

IVLEB EX VINO, AR- noldi de Villanova.

℞ Vini optimi & perquam odorati libras tres.

Sacchari libras duas.

- Fiat Iuleb.

Ventriculi & cordis robur tuetur, coctionem promouet, frigidos, crudosq. humores partim incidit, partim concoquit, ac cantinam famem lenit.

MIVA CYDONIORVM simplex, Mesuæ.

℞ Succy Cydoniorum medij saporis depurati libras duodecim.

Coquantur ad medietatem: tum adde

Vini albi veteris libras quinque. Coquantur lento igne, crebro despumando, ad tertiæ partis consumptionem: postquam resederit colla, & adde

Sacchari libras tres.

Coquantur demum ad justam consistentiam.

Adversus alui profluvia efficax: ventriculorum, & cætera viscera firmat, ac vomitionem prohibet.

MIVA CYDONIORVM Aromatica, Nicolai.

℞ Suc-

¶ Succi Cydoniorum acidorum libras viginti.
Vini albi potentis veteris libras decem.
Mellis optimi despumati libras sex, aut
Sacchari tandundem, si malueris.

Coquantur ad perfectionem: postea im-
pone sequentia Aromata in syndone ligata,

Cinamomi electi, (tres.
Cardamomi majoris. ana. drachmas
Caryophyllorum drach. duas
Zingiberis,
Mastiches,
Ligni Aloës,

Macis. ana. drachmam vnam semis.

Croci drachmas duas.

Omnia, excepto Croco, parum terantur, &
nodulo ligata suspendantur, identidem con-
fricando in ipso medicamento, donec crassef-
cat: deinde sublatum ab igne aromatiza cum.

Moschi scrupulo vno.

Trochiscorum Gallix Moschatae veræ
drachmis duabus.

Fiat, vtest artis.

Ventriculum frigidum & humidum, & à pi-
tuitosis humoribus laxum constringit: ob id
Diarrhœa inde causatam refranat, præcipuè ve-
rò Lienteriam cohibet. Concoctricis facultatis vi-
res plurimū auget, omnemq; ventriculi vim fri-
gore sopitam exuscitat, ac stomachi exolutiones a-
uerrit.

DIA-

DIACARYON, SEVROB nucum Galeni & Me- suae.

℞ Succi corticum, viridium Iuglandium,
diebus canicularibus extracti libras qua-
tuor.

Mellis libras duas.

Coquantur, vt est artis.

Stomaticum est Medicamentum: admodum
efficax ad oris phlegmonis & Synanchas, de-
stillationes tenues in fauces, & alias praefocantes,
pueris, mulieribus, naturisq; humidis magnopere
commodatum. Mesua ex Gal. lib. 6. ad 2. 16 res
capite 2. Phlegmonarum initis adstringentium,
aliquid vult miscendum, vt Rosas, Balanitia; in
statu Corcum, & Adyrrham; in declinatione
Nitrum, Salem Ammoniacum, & similia.

DIAMORON SIM- plex, Galeni.

℞ Succi mororum, domesticorum, libras
quinque.

Mellis libram vnam.

Clarificetur primùm succus: deindè cum Mel-
le coquatur ad justam consistentiam.

Phleg-

Phlegmonarum principis salubre: cuius vires
augentur additis repellentibus & adstringen-
tibus, qualia sunt: *Alumen, Omphacium, Rhus,*
Rosæ, Balaustia, Malicorium, Cytinus, Galla im-
matura, Hypocistidis aut Lentisci succus.

DIAMORON COM- positum, eiusdem.

Præparetur, vt prius jam modo descriptum,
addendo prædictis.

✱ Myrrhæ,

Croci. ana. drachmant vnam semis.

Omphacij seu Agrestæ vnciam vnam.

Coquatur Omphacium cum succo Mororum,
& Melle: Myrrha verò & Crocus sub finem
adijciantur, cum scilicet ab igne remotum fu-
erit Medicamentum.

Phlegmonis ad statum prouectis, quibus conco-
quentia & digerentia Medicamenta adhi-
bere conuenit, maxime prodest: etenim priuatim
concoëtoria inflammationum vi præditum est.

DIAMORON VSITA- tum, Nicolai.

✱ Succo Mororum Batinorum, id est Rubi,
libram vnam.

Mororum Celsi libram semis.

Mellis

Mellis libram vnam.

Sapæ uncias tres.

Succos Mororum prius depuratos cum Melle
& Sapa in vase lapideo suauiter decoque: co-
ctum per cola; & serua.

Ad faucium ardores, serpentia, oris ulcera,
gula, columella, & consillarum inflammati-
ones, Angineq; principia efficax existit, estq; eius
usus praeter ceteris cereberrimus.

Mora Celsi, Domestica nostris Maunbeer
dicuntur: Mora verò Syluestria sunt Mo-
ra Rubi Bati, quæ Brombeer & Himbeer vul-
gari idomate appellantur.

ROB DE AGRESTA.

℞ Omphacij, seu Agrestæ libras duas.

Sacchari optimi libram vnam.

Coque ad spissitudinem mellis.

Refrigerat & adstringit, vnde fluxus malig-
nos ac colligantes coërcet, sitim sedat, bili-
osos ructus compescit, & contagiosis morbis opitu-
latur.

ROB DE BERBERIS

simplex.

℞ Succu Berberorum libras tres, vel quantum
volueris.

Coquatur per se ad spissitudinem Mellis.

ROB-

ROB DE BERBERIS

Compositum.

℞ Succi Berberorum depurati libras
duas.

Sacchari optimi libram vnam.

Coquantur vt est artis.

Vtrumq; valenter refrigerat, ac præter ad-
stringentem nõnihil incidentis facultatis fa-
cultatis habet. Bilem ventriculo infestam repri-
mit, inde enata ventris profluvia sistit, & sitim
inexpletam pacat: febribus ob id biliosis, ac Ter-
tia nis opportunum.

Compositum cum Syrupi superius traditi,
descriptione ferè concordat, præterquam
quod Syrupus plus Sacchari admittit: est ta-
men apud nos Rob magis in vñu quàm Syru-
pus.

ROB DE CORNIS.

℞ Succi Pulpæ Cornorum libras duas.

Sacchari libram vnam.

Coquantur secundum artem.

Potentius adstringit, unde in fluxibus ventris,
Dysenteria, Lienteria, & Cæliaca utiliter
exhibetur.

ROB CYDONI-

orum.

℞. Sugo-

R Succī Cydoniorum, artificiosè depurati
libras sex.

Coque ad duarum, partium absumptionem,
seu ad Mellis spissitudinem.

Eius multiplex usus esse solet in Diarrhoea biliosa, Dysenteria, ac alui profluuiis à calidis & acris humoribus cœcitatis. Vomitiones & Stomachi subuersiones emendat: Cholera morbo medetur, intestinorum hemorrhagiam cohibet, venenatis morbis aduersatur, & sudores, potissimum tamen in adultis ac ætate prouectis, promouet.

Notandum, vt probè succus depuretur, eundem prius calefieri, deindè verò vt resideat, repōni debere. Quod ubi factum, tum demum lento igne coquendus. Adhibenda porro sunt vasa ad succos hos acidos figulina vitreata, vel omninò lapidea, prout supra in prolegomenis monuimus.

ROBCYNOSBATI.

Fit, vt Rob de Cornis ex caliculis rosarum syluestrium, qui post florum defluuium circa finem Autumni, vel medio Autumno, pulcherrimo rubore maturescunt.

VSurpatur Rob prædictum ex Cynorhodo Barbari, qui aliis Cynosbatus dicitur, ad renum calculos atterendos, & arenulas eorundem expur-

purgandas, Hemorrhagias etiam uteri, renum ac vesicæ cohibendas: Dysentericis quoque auxilio est.

ROB EBVLINVM.

R Succi Granorum Ebuli quantum voles.
Inspissetur per se lento igne, vel addito paulillo Sacchari.

Billem, pituitam, aquasq; modestè detrahit, sudores mouet, ac ob prædicta hydropicos adiunat: leucophlegmatie medetur, & Podagricis procurato ab eius sumptione sudore benefacit.

ROB IVNIPERinum.

Eodem modo, quo prius parari consuevit.

Rigidis ventriculi, uteri ac intestinorum malis magnopere prodest; urinas, menses & calculos eiicit: renes & vesicam à mucositate repurgat, flatus ventris discutit, venena pellit, ob id plebi aduersus aëris infectionem, & contagiosos morbos antidotum familiare existit, ac pectus quoq; à crudo, crasso, & tenacius infarcto phlegmate expurgat.

ROB PRVNORVM SYL-uestrium.

Fit ex pulpa Prunorum syluestrium, seu ex fru-

L

ctu

ctu spinosi fruticis Acaciae.

Dysenteriam, Diarrhoeam, ac ventris profluua, praesertim vero serosa & biliosa potenter adstringendo retardat, ac retentricem cum venticuli, tum intestinorum facultatem confirmat.

ROB DE RIBES vtrumque.

Paratur vtrumque, vt Rob de Berberis.

Non intelligimus hoc loco Ribes e Syria montanis allatum, sed nostrum. Ad refrigerandum, adstringendum, & ventriculum, catarrag, viscera feruoris intemperie dissoluta recreanda, & confirmanda proficuum. Sitim restinguit, partim eam quae ex ventriculo concalescit, tum eam quae ex cordis omniumque partium intemperie sicca & calida orta est. Calorem febrilem mitigat, ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, felleas alui excretiones sistit. Cholerae medicatur, Hemorrhagiam curat, Cardiacis succurrit, pestilente caelo efficax, undique nata exanthemata sanat, ac ebrietati resistit.

ROB SAMBVCI num.

Fit vt Ebulinum.

Ebuli-

E Bulino viribus affine est; etenim Ictericos & Hydropicos iuuat, sudoresq; potenter prolicit, ac serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam, & Erysipelata ante sudorem sumptum eiicit.

ROB VERONICÆ.

☞ Succi Veronicæ libras duas.
Sacchari libram vnam.

Fiat Rob.

Vtiliter Pulmoniæ ac Phthisicis tingendū porrigitur. Sed & urinarios meatus repurgat, renūq; calculos atterit, sanguinem mundificat, sudores prolicit, & malignis pestilentibusq; febribus aduersatur. Datur sanguinem feruentibus, ab alto lapsis, qui vasis alicuius interni rupturam passi sunt.



L 2

ME