



GUMNOPOLYSPERMÆ.

RANUNCULUS. T. 285.

- 1 **C**HELIDONIA rotundifolia minor.
C. B. P. 309. ✚
- 2 Chelidonia rotundifolia minor folio
maculato. C. B. Var. ✚
- 3 Chelidonia rotundifolia minor flore
pleno. Camer. Hort. ✚
- 4 Chelidonia rotundifolia major. C. B. P. Prodr.
137. ✚
hanc umbroso, humilique solo, descriptioni Bau-
hinianæ respondentem, sæpe repertam, varieta-
tem primæ crediderim:

- 1 **T**RIFOLIUM hepaticum flore simplici. C. B. P. 330.
2 Trifolium hepaticum flore pleno. C. B. P.
3 Trifolium hepaticum flore rubro simplici. C. B.
Var.
4 Trifolium hepaticum flore rubro pleno. H. L. 310.
5 Trifolium hepaticum flore albo simplici. C. B.
6 Trifolium hepaticum flore carneo simplici. C. B.
Var.

2 361 GUMNOPOLYSPERMÆ

- 1 **R**ANUNCULUS pratensis, erectus, acris. C. B. P.
178. ✚
- 2 Ranunculus pratensis, erectus, acris & maculatus. C. B. P. ✚
- 3 Ranunculus pratensis, erectus, dulcis. C. B. P. ✚
- 4 Ranunculus hortensis, erectus, flore pleno. C. B. P.
- 5 Ranunculus pratensis, repens, hirsutus. C. B. P. ✚
- 6 Ranunculus hortensis inclinans. C. B. P.
- 7 Ranunculus magnus, valde hirsutus; flore luteo. I. B. 3. 417.
- 8 Ranunculus pratensis, repens, hirsutus, foliis ex albo variis. H. R. Par.
- 9 Ranunculus montanus, aconiti folio; flore albo simplici, minore. C. B. P.
- 10 Ranunculus montanus, aconiti folio; flore albo multiplici. C. B. P.
- 11 Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundâ. C. B. P. ✚
- 12 Ranunculus bulbosus, flore pleno. C. B. P. & ranunculus radice tuberosâ; flore pleno & prolifero. C. B. P.
- 13 Ranunculus hirsutus, annuus, flore minimo. Raj. Cat. plant. Angl. 260. a
- 14 Ranunculus palustris, folio Apii, lævis. C. B. P. ✚ a
- 15 Ranunculus folio subrotundo, virginianus; flore parvo; molliori folio. H. L. 514.
- 16 Ranunculus nemorosus, seu sylvaticus; folio subrotundo. C. B. P.
- 17 Ranunculus rotundifolius, vernus, sylvaticus major; sive Cassubicus, foliis Phthoræ, seu Calthæ. Breyn. Prodr. 45.
- 18 Ranunculus Stellatus, Echinatus, Creticus. C. B. P. a.

GUMNOPOLYSPERMAE.

- 19 Ranunculus arvensis, Echinatus. C. B. P. ✠ a.
- 20 Ranunculus angustifolius, lanuginosus, radice
grumosâ, major. C. B. P.
- 21 Ranunculus lanuginosus, grumosâ radice minor.
C. B. P.
- 22 Ranunculus folio rutæ; flore aureo simplici.
- 23 Ranunculus folio rutæ; flore aureo pleno, seroti-
nus. H. R. Par.
- 24 Ranunculus asphodeli radice; flore sanguineo. C.
B. P.
- 25 Ranunculi Asiatici multiplex & grata varietas, pro
diversitate floris simplicis vel pleni; picti hoc illo-
ve colore; sterilis vel proliferi; unicoloris, vel
variegati, magni vel parvi.
- 26 Ranunculus aquaticus, capillaceus. C. B. P. &
millefolium aquaticum, foliis abrotani, flore &
capitulo Ranunculi. C. B. P. ✠ a.
- 27 Ranunculus aquaticus, hederaceus, luteus. C. B.
P. ✠ a
- 28 Ranunculus aquaticus, folio rotundo, & capilla-
ceo. C. B. P. ✠ a
- 29 Ranunculus longifolius, palustris, major. C. B.
P. ✠
- 30 Ranunculus longifolius, palustris, minor. C. B.
P. ✠
- 31 Ranunculus montanus, gramineo folio. C. B. P.
- 32 Ranunculus montanus, plantaginis folio. C. B. P.
- 33 Ranunculus alpestris, palustris, lignosus, folio
ocymi, echinatus. H. C.

1 **A**donis hortensis; flore minore, atrorubente.
C. B. P. a

A 2

2 Ado-

GUMNOPOLYSPERMÆ

- 2 Adonis hortensis; flore minore, luteo. C. B. Var. a
- 3 Adonis hellebori radice, bupthalmi flore. H. L. helleborus niger tenuifolius, bupthalmi flore. C. B. P.

1 **A**NEMONE nemorosa, flore majore. C. B. P. 176. ✚

- 2 Anemone nemorosa, flore ex purpurâ rubente. H. L.
- 3 Anemone nemorosa, flore purpureo, pleno. C. B. P.
- 4 Anemone nemorosa, flore magno, valde cœruleo. C. B. Var.
- 5 Anemone nemorosæ affinis, peregrina, secunda, flore herbacei coloris. C. B. P.
- 6 Anemone nemorosa, flore pleno; coloris ex albo & viridi misti. C. B. Var.
- 7 Anemone trifolia. C. B. Phytopin. 317.
- 8 Anemone nemorosa lutea, foliis angustioribus, & floribus duobus. C. B. Var. ✚

A N E M O N E. T. 275.

1 **A**NEMONE Virginiana, tertizæ Matthioli similis, flore parvo. H. L. app. 645. Par. bat. IC. 18.

- 2 Anemone Sylvestris, alba, major. C. B. P. 176.
- 3 Anemones diversitas fere infinita pro varietate foliorum latiorum vel tenuiorum. tum etiam pro discrimine multiplici florum quoad structuram, & colores. vid. Hort. Reg. Paris.

PUL.

PULSATILLA. T. 284.

- ¹ **P**ULSATILLA folio crassiori, & majori flore. C.
B. P. 177.

QUINQUEFOLIUM. T. 297.

- ¹ **P**entaphyllum, seu potius Heptaphyllum majus,
luteum, montanum, flore majore. M. H.
2. 188.
- ² Quinefolium rectum, luteum. C. B. P. 325.
- ³ Pentaphyllum; seu potius Heptaphyllum; rectum
caule rubro hirsutius. H. C.
- ⁴ Pentaphyllum, seu Heptaphyllum albo-pallidum,
seu flore ochro-leuco; petalis singulis cordatis. M. H.
- ⁵ Quinefolium folio argenteo. C. B. P. ✠
- ⁶ Quinefolium minus, repens, aureum, alpinum.
C. B. P.
- ⁷ Tormentilla Sylvestris. C. B. P. ✠
- ⁸ Quinefolium album, majus, alterum. C. B. P.
- ⁹ Quinefolium foliis ternis, præcedenti similis.
H. C.

PENTAPHYLLOIDES. T. 298.

- ¹ **P**ENTAPHYLLOIDES palustre rubrum. T. ✠
- ² Pentaphylloides majus erectum, luteum, fo-
liis ternis, instar fragariæ hirsutis. M. H. 2. 192. b.
- ³ Potentilla. C. B. P. 321. ✠
- ⁴ Pentaphylloides folio Ulmarie; flore albo. T.
- ⁵ Pentaphylloides rectum, fruticosum, Eboracense.
M. H.

A 3

6 Quin-

- 6 *Quinquefolio fragifero affinis. C. B. P. pentaphylloides supinum. I. B. 2. 398. a.*

FRAGARIA. T. 295.

- ¹ **F** *FRAGARIA vulgaris. C. B. P. 326. ☩*
² *Fragaria fructu albo. C. B. P.*
³ *Fragaria fructu parvi pruni magnitudine. C. B. P.*
⁴ *Fragaria fructu rotundo suavissimo; flore duplici, C. H. R. Par. 72.*
⁵ *Fragaria Virginiana, fructu coccineo. M. H. 2. 186.*
⁶ *Fragaria sterilis. C. B. P.*

CARYOPHYLLATA. T. 294.

- ¹ **C** *CARYOPHYLLATA vulgaris. C. B. P. 321. ☩*
² *Caryophyllata alpina, lutea. C. B. P.*
³ *Caryophyllata aquatica, flore nutante. C. B. P.*
⁴ *Caryophyllata montana; flore luteo, nutante. C. H. R. Par.*

FILIPENDULA. T. 293.

- ¹ **F** *FILIPENDULA vulgaris; an Molon Plinii? C. B. P. 163.*
² *Eadem omni parte major, sed folio angustiori, C. B. P. Var.*

THALICTRUM. T. 270.

- ¹ **T** *THALICTRUM Canadense. Corn. 186.*
² *Thalictrum Canadense majus, caule viridescente, Flor. Batav.*

3 Tha-

GUMNOPOLYSPERMÆ. 7

- 3 Thalictrum majus, florum staminibus purpurascens. C. B. P. 337.
- 4 Thalictrum majus, vulgare; siliquâ angulosâ, aut striatâ. C. B. P.
- 5 Thalictrum minus. C. B. P.
- 6 Thalictrum majus, flavum, staminibus luteis, vel glauco folio. C. B. P.
- 7 Thalictrum montanum, album, altius. C. B. P.
- 8 Thalictrum fl. luteo; caule anguloso; folio minori.
- 9 Thalictrum pratense angustifolium. C. B. P.
- 10 Thalictrum pratense, folio angustissimo. C. B. Prodr.
- 11 Thalictrum minimum, foetidissimum. C. B. Prodr. 147.
- 12 Thalictrum Canadense minus. S. B. Par. T.
- 13 Thalictrum minus, radice grumosâ, floribus majoribus. Flor. Bat.

RANUNCULUS. T. 292.

- 1 **P**LANTAGO aquatica, latifolia. C. B. P. 190. ✕
- 2 Plantago aquatica, angustifolia. C. B. P. ✕
- 3 Plantago aquatica, minima. Clus. Histor. an Ranunculus aquaticus, folio plantaginis angustissimo. T? ✕
- 1 Sagitta aquatica, major. C. B. P. 194. ✕
- 2 Sagitta aquatica, minor, latifolia. C. B. P. ✕
- 3 Sagitta aquatica, minor, angustifolia. C. B. P. ✕

CLEMATITIS. T. 293.

- 1 **C**LEMATITIS; seu flammula recta. C. B. P. 300.
- 2 Clematidis sylvestris latifolia. C. B. P.

A 4

3 Cle-

8 GUMNODISPERMAE; UMBELLIFERÆ.

- 3 Clematitis cœrulea, erecta. C. B. P.
4 Clematitis cœrulea repens. C. B. P.
5 Clematitis repens, purpurea. C. B. P.
6 Clematitis Orientalis; folio apii; flore ex viridi
flavescente, posterius reflexo. T. Cor. 20.
7 Clematitis virginiana præcedenti similis. ex H. A.
8 Clematitis cœrulea; flore pleno. C. B. P.

GUMNODISPERMÆ; UMBELLIFERÆ.

FOENICULUM. T. 311.

- ¹ **F**ŒNICULUM vulgare Germanicum. C. B. P. 147.
² **F**œniculum vulgare Italicum, semine oblongo,
gustu acuto. C. B. P.
³ **F**œniculum foliis subnigricantibus. C. B. P.
⁴ **F**œniculum dulce. C. B. P.
⁵ **F**œniculum tortuosum. I. B. 3. 2. 16.
⁶ **F**œniculum asininum folio crispo graveolenti; Cu-
pani.

¹ CUMINUM semine longiore. C. B. P. 146. a.

- ¹ **A**MMI semine tenuissimo, & odoratissimo. I.
B. 3. 2. 25. a.

- ² Ammi semine odore origani. I. B. 3. 2. 25.

¹ **M**EURUM foliis Anethi. C. B. P. 148.

- ² **M**eurum latifolium, adulterinum. C. B. P.

- ¹ **G**INGIDIUM umbellâ longâ. C. B. P. 151. a. b.

- ² **G**Thapsiæ facie ferula; Turbith gallorum. I. B.
3. 2. 45.

BUL-