

106 TRIANGIAE, TRICOCCAE.

TRIANGIÆ, TRICOCCEÆ.

RICINUS. T. 532.

- 1 **R**ICINUS vulgaris. C. B. P. 432. a.
- 2 **R**ICINUS Americanus major; caule virescente.
H. R. P. a.
- 3 **R**ICINUS Africanus; caule geniculato rutilante. H.
R. P. a.

CHAMÆLÆA. T. 651.

1 **C**HAMÆLÆA Tricoccus. C. B. P. 462.

TITHYMALUS. T. 85.

- 1 **T**ITHYMALUS latifolius; Cataputia dictus. H. L.
a. Lathyrus major. C. B. P. 293.
- 2 **T**ithymalus Characias Amygdaloides. C. B. P.
- 3 **T**ithymalus Characias Amygdaloides foliis eleganter variegatis. Flor. 2.
- 4 **T**ithymalus Characias folio serrato. C. B. P.
- 5 **T**ithymalus Characias rubens peregrinus. C. B. P.
- 6 **T**ithymalus Myrtifolius arboreus. C. B. P. an Dendroides ex Codice Cæsareo. Dod?
- 7 **T**ithymalus Myrsinites latifolius. C. B. P.
- 8 **T**ithymalus Myrsinites angustifolius. C. B. P.
- 9 **T**ithymalus Characias radice repente. H. R. P.
- 10 **T**ithymalus Salicis angusto folio glabro. S. B. P.
- 11 **T**ithymalus Salicis folio lato & glabro. S. B. P.
- 12 **T**ithymalus palustris fruticosus. C. B. P. ✠ Efula
major officinarum.
- 13 **T**ithymalus Characias rubens Germanicus. C. B. P.
- 14 **T**ithymalus arvensis latifolius Germanicus. C.
B. P.
- 15 **T**ithymalus folio Salicis hirsuto. a.

16 Ti-

- 16 *Tithymalus* folio subrotundo crenato, Helioscopius dictus. Flor. a. ✠
- 17 *Tithymalus* folio cordiformi ferrato. a.
- 18 *Tithymalus* foliis rotundis, non crenatis, Peplos dictus. Flor. 2. Peplos sive Esula rotunda. C. B. P. a.
- 19 *Tithymalus* maritimus folio *Linariæ*. Flor. 2. b.
- 20 *Tithymalus* *Ragufinus*; flore luteo, pentapetalo. H. L.
- 21 *Tithymalus* sive *Esula* exigua. C. B. P. a. ✠
- 22 *Tithymalus* *Cyparissius*. Prosp. Alp.
- 23 *Tithymalus* folio *Pini*; forte *Dioscoridis* *Pityusa*. C. B. P.
- 24 *Tithymalus* minor & procumbens. H. L.
- 25 *Chamæsyce*. C. B. P.
- 26 *Tithymalus* *Aizoides* *Africanus*, caule simplici, squammoso. Comm. Præl. 57.
- 27 *Tithymalus* *Aizoides* *Africanus*, spinis validissimis ex internodiis tuberculorum provenientius. Comm. Præl. 59.
- 28 *Tithymalus* *Mauritanicus*, aphyllus, angulosus, spinosus, ex quo *Euphorbium* officinarum. H. L.
- 29 *Tithymalus* *Mauritanicus*, aphyllus, angulosus, spinosus, minor.
- 30 *Tithymalus* *Azoides*; fruticosus, *Canariensis*, aphyllus, quadrangularis & quinquangularis, spinis geminis atronitentibus armatus. H. A. 2. 207.
- 31 *Tithymalus* arborescens, spinosus, caudice anguloso, folio *Nerii*. Comm. Præl. 56.
- 32 *Tithymalus* *Africanus*, caule tuberoso, minor, ex Horto Beaumontiano.
- 33 *Tithymalus* arborescens *Americanus* folio *Cotini*. H. A. 1. 29.
- 34 *Tithymalus* *Indicus* frutescens. H. A. 1. 27.

35 Eu-

108 TRIANGIAE, TRICOCCAE.

- 35 Euphorbium Antiquorum verum; Scadida Kalli
Horti Malab. H. A. I. Cap. 12.
36 Planta lactaria Africana, Pini fructuum facie.
Br. yn. Prodr. 2. p. 100.

CORINDUM. T. 431.

- 1 **P**ISUM vesicarium, fructu nigro, albâ maculâ
notato. C. B. P. 343. a.
2 Corindum ampliore folio, fructu maximo. T. a.
3 Corindum folio, & fructu minori. T. a.

TETRANGIÆ, POLYSPERMÆ.

RUTA. T. 257.

- 1 **R**UTA Hortensis latifolia. C. B. P. 336.
2 **R**uta Hortensis latifolia Arbusculæ similis.
C. B. P.
3 Ruta Chalepensis, latifolia; florum petalis villis
scatentibus. H. L.
4 Ruta Chalepensis, tenuifolia; florum petalis villis
scatentibus. M. H. 2. 508.
5 Ruta folio variegato.
6 Ruta sylvestris minor. C. B. P.

HARMALA. T. 257.

- 1 **R**UTA sylvestris, flore magno albo. C. B. P.
336.

STRA-