

112 PENTANGIAE, PENTACOCCAE.

- 41 Geranium pusillum, maritimum, supinum; folio Altheæ vel Betonicæ. R. H. a.
- 42 Geranium Africanum, Uvæ crispæ folio; floribus exiguis rubellis. H. L. a.
- 43 Geranium uvæ crispæ folio; cauliculis viridibus surrectis, foliis profundius incisis; flore saturatè rubro. a.
- 44 Geranium Cicutæ folio; acu longissimâ. C. B. P. a.
- 45 Geranium latifolium acu longissimâ. C. B. P. a.
- 46 Geranium Cicutæ folio minus & supinum. C. B. P. a. †
- 47 Geranium Cicutæ folio minus & supinum. C. B. P. a. flore albo.
- 48 Geranium Cicutæ folio inodorum. C. B. P. a.
- 49 Geranium Cicutæ folio moschatum. C. B. P. a.
- 50 Geranium Robertianum primum. C. B. P. †
- 51 Geranium foetidum. Parkins.
- 52 Geranium Africanum; folio Alchimillæ piloso maculato.

PENTANGIÆ & POLYANGIÆ,
POLYSPERMÆ.

MALVA. T. 94.

- 1 **M**ALVA sylvestris; folio rotundo. C. B. P. 314. † a. flore albo.
- 2 Malva procerior; flore minore. Flor. 2. a. † flore rubro.
- 3 Malva sylvestris; folio sinuato. C. B. P. a. † flore ruberrimo.

4 Mal.

- 4 Malva sylvestris; folio sinuato flore albo. Sutherl. H. Edinb. a.
- 5 Malva rotundifolia, Italica; flore amplo purpurascens. T. a.
- 6 Malva rotundifolia, glabra, Hispanica; flore amplo, rubello. Pluknet. T. 44. F. 3. a.
- 7 Malva foliis crispis. C. B. P. a.
- 8 Malva sylvestris, vel palustris; aut Hibiscus. M. H. 2. 523. Althæa Dioscoridis & Plinii. C. B. P. Bis-malva officinar.
- 9 Malva sylvestris, vel palustris; folio anguloso; vel minus acuminato. Sutherl. H. Edinb.
- 10 Malva Hispanica; foliis rotundis, undulatis. Fl. 2.
- 11 Malva frutescens; folio acuto, auriculato Hederæ instar. M. H.
- 12 Althæa frutescens, Lusitanica; foliis rotundis, undulatis. T.
- 13 Malva maritima Veneta dicta, arborea; flore parvo. M. H.
- 14 Malva Rosea; folio subrotundo. C. B. P. 315. flore simplici albo.
- 15 Malva Rosea; folio subrotundo. C. B. P. 315. flore simplici rubro.
- 16 Malva Rosea; folio subrotundo. C. B. P. flore purpuræ modo relucens.
- 17 Malva Rosea; folio subrotundo. C. B. P. flore ex rubro nigricante.
- 18 Malva Rosea; folio subrotundo. C. B. P. flore violaceo.
- 19 Malva Rosea; folio subrotundo. C. B. P. flore rubro.
- 20 Malva Rosea; folio subrotundo flore pleno rubro. C. B. P.
- 21 Malva Rosea; folio subrotundo flore pleno albo. C. B. P.

114 PENTANGIÆ & POLYANGIÆ; POL.

- 22 Malva Rosca; folio subrotundo flore pleno incarnato. C. B. P.
- 23 Malva Rosca; folio subrotundo flore pleno puniceo. C. B. P.
- 24 Malva Rosca; folio subrotundo flore pleno nigricante. C. B. P.
- 25 Malva Africana, frutescens; folio Grossulariæ; flore rubro.

MALACOIDES. T. 98.

- 1 MALVA sylvestris; folio Betonicæ. Boccon. Descr. & Ic. 15.

ALCEA. T. 97.

- 1 ALCEA vulgaris major. C. B. P. 316. flore purpureo.
- 2 Alcea vulgaris major. C. B. P. 316. flore candi- diore.
- 3 Alcea folio rotundo laciniato. C. B. P.
- 4 Alcea Cannabina. C. B. P.
- 5 Alcea folio laciniato flore albo.
- 6 Alcea folio laciniato flore cæruleo.
- 7 Alcea Virginiana Ricini folio. Flor. 2.
- 8 Alcea utriusque Indiæ; Carpini folio; femine sim- plici aristâ donato. Flor. 2.
- 9 Alcea utriusque Indiæ; Carpini folio; femine du- plici aristâ donato. Flor. 2.
- 10 Alcea villosa hirsuta. C. B. P. 2.

KET.

KETMIA. T. 99.

- 1 **A**LCEA arborescens Syriaca. C. B. P. 316. flore purpureo.
- 2 Alcea arborescens Syriaca. C. B. P. 316. flore candido.
- 3 Alcea arborescens Syriaca. C. B. P. 316. flore rubro & albo vario.
- 4 Althea arborea, Rosea, Sinenfis; flore simplici. H. L.
- 5 Althea arborea Indica; folio Populi; flore ephemero. H. L.
- 5 Ketmia Africana, Populi folio subtus incano, & caule virescente. H. L.
- 7 Ketmia Africana, Populi folio T. Althea Rosea peregrina; forte Rosa Moscheutos Plinii. Cornut. 144.
- 8 Althea Ægyptia villosa, M. H. 2. 533.
- 9 Althea Velicaria Veneta. M. H.
- 10 Althea Vesicaria Capitis bonæ Spei. M. H.
- 11 Alicafabdariffa erecta, trifoliata; ex horto Podachiri.

HERMANIA. T. 666.

- 1 **H**ERMANIA frutescens; folio oblongo serrato. T.
- 2 Hermania frutescens; folio oblongo serrato latiori.
- 3 Hermania frutescens; folio Grossulariæ parvo, hirsuto.
- 4 Hermania frutescens; folio Ibis, hirsuto, molli; caule piloso.

H 2

5 Her-

116 PENTANGIAE & POLYANGIAE, POL.

- 5 *Hermania frutescens* ; folio multifido, tenui ; caule rubro.
- 6 *Hermania frutescens* ; folio oblongo, molli, cordato, hirsuto.

XYLON. T. 101.

- 1 **X**YLON; five *Gossypium herbaceum*. I. B. 1. 3. 343. a.

ABUTILON. T. 99.

- 1 **A**LTHÆA Theophrasti; flore luteo. C. B. P. 316. *Abutilon* Dod. *Pempt.* 656. a.
- 2 *Abutilon Indicum*. I. B. 2. 959.

CISTUS. T. 259.

- 1 **C**ISTUS *Ladanifera*, *Hispanica incana*. C. B. P. 467. *Cistus Ledon*, flore maculâ nigricante notato. I. B. 2. 8.
- 2 *Cistus Ladanifera*, *Hispanica incana* flore emaculati candoris. H. L.
- 3 *Cistus Ledon foliis Laurinis*. C. B. P.
- 4 *Cistus Ledon foliis Populi nigrae major*. C. B. P.
- 5 *Cistus Ledon foliis latis & hirsutis*. *Flor.* 2.
- 6 *Cistus mas* ; folio oblongo incano. C. B. P. 464.
- 7 *Cistus mas* ; folio longiore.
- 8 *Cistus mas* ; angustifolius. C. B. P.
- 9 *Cistus mas* ; folio rotundo ; hirsutissimo. C. B. P.
- 10 *Cistus foemina folio Salviae*. C. B. P.

11 Ci-

PENTANGIAE & POLYANGIAE, POL. 117

- 11 Cistus foemina folio Portulacæ marinæ folio latiori obtuso. C. B. P. Helianthemum Halimi folio breviori, obtuso. T.
12 Cistus Ledon foliis Rorismarini non incanis. C.B.P.

HELIANTHEMUM. T. 248.

- 1 **C**HAMÆCYSTUS vulgaris; flore luteo. C. B. P. 465.
2 Chamæcystus vulgaris; flore albo, majore. C. B. P.
3 Chamæcystus vulgaris; flore carneo.
4 Chamæcystus vulgaris; flore roseo.
5 Cistus folio Spicæ. C. B. P. a.
6 Cistus folio Salicis. C. B. P. a.
7 Cistus
8 Cistus
9 Chamæcystus Ericæ folio; flore luteo humilior?
C. B. P.

TELEPHIUM. T. 248.

- 1 **T**ELEPHIUM Dioscoridis. Imper. 665. Telephium repens, folio non deciduo. C. B. P. 287.

PYROLA. T. 256.

- 1 **P**YROLA rotundifolia major. C. B. P. 191. ✕

ARISTOLOCHIA. T. 162.

- ¹ **A**RISTOLOCHIA rotunda; flore ex purpurâ nigro. C. B. P. 307.
- ² Aristolochia Clematidis recta. C. B. P. ✕
- ³ Aristolochia Piftolochia altera. I. B. 3. 563. Piftolochia Cretica. C. B. P.
- ⁴ Aristolochia Piftolochia dicta. C. B. P.

PAPAYER. T. 237.

- ¹ **P**PAPAYER hortense; femine albo; fativum Dioscoridis; album Plinii. C. B. P. 170. a.
- ² Papaver hortense; femine nigro; sylvestre Dioscoridis; nigrum Plinio. C. B. P. a.
- ³ Papaver hortense; ex vario floris colore varium.
- ⁴ Papaver hortense; flore pleno. C. B. P. a. album.
- ⁵ Papaveris hortensis multiplex varietas pro magnitudinis & colorum diversitate locupletissimâ.
- ⁶ Papaver Erraticum majus; *pois de* Dioscoridi, Theophrasto, Plinio. C. B. P. 171. a. ✕ flore phœniceo simplici.
- ⁷ Papaver Erraticum majus; flore albo. C. B. P. a.
- ⁸ Papaver Erraticum majus; flore pleno. C. B. P. a. variegato.
- ⁹ Papaver Erraticum majus; flore pleno. C. B. P. a. maculato.
- ¹⁰ Papaver Erraticum majus; flore pleno. C. B. P. a. purpureo.
- ¹¹ Papaver Orientale hirsutissimum; flore magno. T. Cor. Comm. Rar. 34.
- ¹² Papaver erraticum, Pyrenaicum, flore flavo. C. B. P.

13 Pa-

PENTANGIÆ & POLYANGIÆ, POL. 119

13 Papaver Orientale, annuum?

1 ARGEMONE capitulo longiori, glabro. M. H. Blef. a.

2 Argemone capitulo longiori, spinoso. I. B. 3. 396. a.

3 Argemone capitulo breviori. C. B. P. 172. a.

ARGEMONE. T. 239.

1 PAPAVER spinosum. C. B. P. Prodr. 92. a.

NYMPHÆA. T. 260.

1 NYMPHÆA lutea major. C. B. P. 193. ✕

2 Nymphæa alba major. C. B. P. ✕

3 Nymphæa alba minor. C. B. P. ✕

4 Nymphæa alba minima C. B. P. *Morsus Ranae*.

NYMPHOIDES. T. 153.

1 NYMPHÆA lutea minor; flore fimbriato. C. B. P. 194. ✕ est unicapsularis.

NIGELLA. T. 258.

1 NIGELLA latifolia; flore majore, simplici, cæruleo. C. B. P. 143. a.

2 Nigella latifolia; flore majore, simplici, penitus albo. C. B. P. Var. a.

3 Nigella arvensis cornuta. C. B. P. a.

4 Nigella flore majore, pleno, cæruleo. C. B. P. a.

5 Nigella flore majore, pleno, albo. S. B. P. a.

6 Nigella flore minore, simplici, candido. C. B. P. a.

7 Nigella angustifolia flore cæruleo, simplici. C. B. P. a.

H 4

8 Ni-

120 PENTANGIAE & POLYANGIAE, POL.

- 8 *Nigella latifolia*; flore parvo simplici. a.
9 *Nigella Orientalis*; flore flavo; semine alato plano
T. Coroll.
10 *Nigella Cretica*. C. B. Prodr. 75.

LINUM. T. 339.

- 1 LINUM sativum. C. B. P. 214. a.
2 LINUM sativum latifolium, Africanum; fructu
majore. T.
3 *Linum perenne*, majus, caeruleum; capitulo ma-
jore. M. H. 2. 573.
4 *Linum maritimum* luteum. C. B. P.
5 *Linum Africanum* luteum; foliis conjugatis.
6 *Linum* flore rubro; odore Moschi.

PENTANGIAE & POLYANGIAE, POLYSPER-
MAE; dictæ MULTISILIKUOSÆ.

SEDUM. T. 262.

- 1 SEDUM Africanum frutescens incanum; foliis or-
biculatis. H. L.
2 *Sedum* majus, arborescens, Africanum, alterum;
foliis rotundioribus, glaucis, limbo purpureo cin-
ctis. Breyn. Prodr. 47. est idem præcedenti, sed
se distinguit folio viridiori, vix incano, & magis
punctato.
3 *Sedum Africanum* arborescens; folio viridi obtru-
so; majus.
4 *Sedum Canarinum* foliis omnium maximis. H. A.
2. 189.

5 Se-

PENTANGIAE & POLYANGIAE, POL. 121

- 5 Sedum majus arborescens. I. B. 3. 686.
- 6 Sedum Africanum frutescens; folio longo, serrato, confertim nato.
- 7 Sedum Africanum frutescens; caule pellucido; folio subrotundo.
- 8 Sedum Africanum folio villoso oblongo.
- 9 Sedum Africanum folio rotundo minori.
- 10 Sedum vulgare majus. C. B. P. 283. ✕
- 11 Sedum vulgari magno simile. I. B.
- 12 Sedum montanum tomentosum. C. B. P.
- 13 Sedum Alpinum; roseum, viride, hirsutum. H. R. P.
- 14 Sedum echinatum, vel stellatum; flore albo. I. B.
- 15 Sedum minus, teretifolium, album. C. B. P. ✕
- 16 Sedum minus, lato & crasso caule Portlandicum Belgarum. H. R. P. 166.
- 17 Sedum minus, luteum; folio acuto. C. B. P.
- 18 Sedum minus, vermiculatum inspidum. C. B. P.
- 19 Sedum minus, vermiculatum acre. C. B. P. ✕
- 20 Sedum minus, circinnato folio. C. B. P.
- 21 Sedum Cepæa dictum. H. L. Cepæa. C. B. P. 288. ✕

COTYLEDON. T. 90.

- 1 **C**OTYLEDON flore luteo; radice repente. Dod. Mem. 73.
- 2 Cotyledon flore luteo; media. H. L.
- 3 Cotyledon vera; radice tuberosa. I. B. 3. 683.
- 4 Cotyledon Africana, frutescens; flore umbellato coccineo. Comm. Rar. 24.

H 5

ANA-

ANACAMPSEROS. T. 264.

- 1 **T**ELEPHIUM Portulacæ folio. M. H. B. 311.
- 2 **T** Eidem simile; foliis suprà magis unitis, & ibidem rubris.
- 3 **T**elephium latifolium, peregrinum. C. B. P. 287.
- 4 **T**elephium Amboinense maximum. H. Beaum.
- 5 **T**elephium majus; caule rubro; flore luteo.
- 6 **T**elephium purpureum minus. C. B. P.
- 7 **T**elephium Lusitanicum Hæmatodes maximum. H. R. P. flore pallidè rubello; caule rubro.
- 8 **T**elephium purpureum majus. C. B. P.
- 9 **T**elephium vulgare. C. B. P. ✠
- 10 **T**elephium Radice Rosam spirante majus. H. L. Radix Rhodia utriusque Bauhini.
- 11 **T**elephium idem foliis cæsis; minus ferratis. H. L.
- 12 **T**elephium repens; folio deciduo. C. B. P.

AIZOIDES. HERMANNI Flor. 2. 128.

FOLIO TRIANGULARI.

- 1 **F**ICOIDES; seu Ficus Aizoides Africana; triangulari folio longissimo; fructu multcapsulari; flore luteo major. H. L. 254.
- 2 **F**icoides; seu Ficus Aizoides Africana; major procumbens; folio triangulari ensiformi. H. L. 247.
- 3 **F**icoides; seu Ficus Aizoides Africana; major procumbens; folio triangulari fructu maximo eduli. Ficus Hottontottorum vulgò, H. L. 244.
- 4 **F**icoides; seu Ficus Aizoides Africana; arboreseens, lignosa; folio glauco brevi; flore pallido.
- 5 **F**icoides; seu Ficus Aizoides Africana; minor, erecta; folio triangulari glauco; flore luteo. H. L. 247.

6 Fi-

PENTANGIÆ & POLYANGIÆ, POL. 123

- 6 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana; folio triangulari, longissimo; fructu multicapulari; flore luteo; minor. H. L. 255.
- 7 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana; arborefcens; lignosa; perfoliata; folio glauco, brevi, ad suprema aversâ parte spinâ unicâ armato.
- 8 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana; arborefcens; folio tenuissimo, triangulari, aspero; flore luteo.
- 9 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana; arborefcens; folio viridi, longo, triangulari, aspero.
- 10 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana; folio triangulari, crasso, brevi, glauco, ad tres margines aculeato.
- 11 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana; arborefcens, lignosa; spinis validis ligneis ad ramos armata; folio tenui, & brevi.
- 12 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana; humilis; folio crasso, viridi, ad extrema spinoso; flore violaceo.
- 13 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana, frutescens; folio glauco parvo; flore violaceo.
- 14 Ficoides; seu Ficus Aizoides Africana, humilis; folio viridi crasso, longo, ad superiora spinoso, conjugato.

FOLIO TERETI.

- 15 **F**ICOIDES; seu Ficus Aizoides Africana, erecta, arborefcens, geniculato caule; folio viridi.

16 Fi-

124 PENTANGIÆ & POLYANGIÆ, POL.

- 16 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, erecta, arborefcens, lignofa, flore radiato, primò purpureo, dein argenteo, interdiu claufo, noctu aperto.
- 17 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, folio glauco, craffo; flore aureo.
- 18 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, erecta, teretifolia; floribus albis umbellatis. Par. Bat. 166.
- 19 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, folio variegato, afpero, ad apicem ftellâ spinofâ ornato; flore violaceo.
- 20 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, folio variegato, afpero; ad apicem ftellâ spinofâ ornato; minori.
- 21 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, folio variegato, afpero, ad apicem ftellâ spinofâ ornato; erecta.
- 22 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana; folio viridi, micis quâfi glaciatis fplendentibus ornato; flore coccineo.
- 23 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, folio longo, tenui; flore rubro.
- 24 Ficoïdes; seu Ficus Aizoïdes Africana, folio longo, tenui; flore aurantio.
- 25 Ficoïdes; vel Ficus Aizoïdes Africana, humilis; folio craffo, fplendente, viridi, Alœformi; flore luteo, magno.

PÆONIA. T. 273.

- ¹ PÆONIA folio nigricante fplendido; quæ Mas. C. B. P. 323.
- ² Pæonia mas altera, quæ tardior. I. B. 3. 492.
- ³ Pæonia communis, vel fœmina. C. B. P.
- ⁴ Pæonia fœmina altera. C. B. P.
- ⁵ Pæonia peregrina; flore faturatê rubente. C. B. P.
- ⁶ Pæo-

PENTANGIÆ & POLYANGIÆ, POL. 125

- 6 Pæonia folio subtus incano; flore albo, vel pallido. C. B. P.
7 Pæonia folio trifido, amplo, supra viridi, infra pallido; flore simplici purpureo amplo.
8 Pæonia folio latiore, promiscua Vormarii. I. B.
9 Pæonia fœmina; flore pleno, rubro, majore. C. B. P.
10 Pæonia fœmina; flore pleno, rubro, minore. C. B. P.
11 Pæonia fœmina; flore pleno, exalbido minor. C. B. P.
12 Pæonia fœmina; flore pleno, exalbido major. C. B. P.

ULMARIA. T. 265.

- 1 BARBA Capræ; floribus compactis. C. B. P. 164. ✕

BARBA CAPRÆ. T. 265.

- 1 BARBA Capræ; floribus oblongis. C. B. P. 163.

VERATRUM. T. 272.

- 1 HELLEBORUS albus; flore subviridi. C. B. P. 186.

- 2 Helleborus albus; flore atrorubente. C. B. P.

HELLEBORUS. T. 271.

- 1 HELLEBORUS niger trifolius. Ald. Hort. Farnes. 92.

- 2 Helleborus niger fœtidus. C. B. P. 185. b.

3 Hel-

126 PENTANGIÆ & POLYANGIÆ, POL.

- 3 Helleborus niger hortensis flore viridi. C. B. P.
- 4 Helleborus niger flore roseo. C. B. P.
- 5 Helleborus niger flore roseo minor Belgicus. M.
H. R. B.
- 1 **A**CONITUM unifolium, luteum, bulbosum. C.
B. P. 183.
- 1 **R**ANUNCULUS montanus; Aconiti folio; flore
globofo, majore. C. B. P. 182.

POPULAGO. T. 273.

- 1 **C**ALTHA palustris; flore simplici. C. B. P.
276. ✕
- 2 Caltha palustris; flore pleno. C. B. P.

TRIBULUS. T. 265.

- 1 **T**RIBULUS terrestris; Ciceris folio; fructu acu-
leato. C. B. P. 350. a.

BUTOMUS. T. 271.

- 1 **J**UNCUS floridus major. C. B. P. 12. ✕
- 2 Juncus floridus major flore albo. H. R. P. ✕

FRAXINELLA. T. 430.

- 1 **D**ICTAMNUS albus vulgô; sive Fraxinella. C. B.
P. 222.
- 2 Fraxinella niveo flore. Clus. H. 100.

MELIANTHUS. T. 430.

- 1 **M**ELIANTHUS Africanus. H. L. B.
- 2 Melianthus Africanus minor foetidus. Comm.
Rar. 4.

ACO-

ACONITUM. T. 424.

- 1 **A**CONITUM Lycoctonum, luteum. C. B. P. 183.
- 2 Aconitum Lycoctonum, luteum majus; ampliore caule, & foliis. Dod. Pempt. 439.
- 3 Aconitum Pyrenaicum; ampliore folio, tenuius laciniato. T. & luteum Pyrenaicum foliorum segmentis sibi mutuò incumbentibus. Schol. Bot. Par. 16.
- 4 Aconitum salutiferum; seu Anthora. C. B. P. 183.
- 5 Aconitum cæruleum; five Napellus 1. C. B. P.
- 6 Aconitum cæruleo-purpureum; flore maximo; five Napellus 4. C. B. P.
- 7 Aconitum cæruleum minus; five Napellus minor. C. B. P.
- 8 Aconitum seu Napellus 1. flore ex cæruleo & albo variegato. C. B. P.
- 9 Aconitum Lycoctonum Orientale; flore magno albo. T. Cor.

DELPHINIUM. T. 426.

- 1 **A**CONITUM cæruleum, hirsutum; flore Con-
solidæ Regalis. C. B. P. 183.
- 2 Staphis Agria. I. B. 3. 541.
- 1 **C**ONSOLIDA Regalis; Delphinium elatius; flore albo. Breyn. a.
- 2 Delphinium elatius; flore incarnato. Swert. a.
- 3 Consolida Regalis; flore majori, simplici, purpureo. C. B. P. 142. a. ✠
- 4 Consolida Regalis; flore pleno, albo. Eystett. a.
- 5 Con-

128 PENTANGIÆ & POLYANGIÆ, POL.

- 5 Consolida Regalis; flore majore & multiplici, cæruleo. C. B. P. a.
- 6 Consolida Regalis; flore pleno incarnato. Eyfett. a.
- 7 Consolida Regalis Hortensis; flore minore, cæruleo. C. B. P. a.
- 8 Consolida Regalis, flore majore, & multiplici, purpureo ex albo variegato. H. A. in 8. a.
- 9 Consolida Regalis, Hortensis; flore minore incarnato. C. B. P. a.
- 10 Consolida Regalis, Hortensis; flore cæruleo; calcar longissimo.
- 11 Consolida Regalis, Hortensis; flore carneo; calcar longissimo.

AQUILEGIA. T. 428.

- 1 **A**QUILEGIA Hortensis, multiplex; flore magno cæruleo. C. B. P. 144.
- 2 Aquilegia Hortensis, multiplex; flore magno albo. C. B. P. Var.
- 3 Aquilegia Hortensis, multiplex; flore magno incarnato. C. B. P. Var.
- 4 Aquilegia Hortensis, multiplex; flore magno purpureo. C. B. P. Var.
- 5 Aquilegia Hortensis, multiplex; flore magno rubro. C. B. P. Var.
- 6 Aquilegia Hortensis, multiplex; flore magno castanei coloris. Cat. Hort. Reg. Par.
- 7 Aquilegia Hortensis, multiplex; flore magno variegato. C. B. P. Var.

8 Aquilegia

SILIQ. MONOANG. BIVALV. POLYSP. 129

- 8 Aquilegia flore roseo multiplici. C. B. P. purpureo.
- 9 Aquilegia stellata rubescens. Eystett.
- 10 Aquilegia stellata flore violaceo. Eystett.
- 11 Aquilegia stellata flore variegato. Eystett.
- 12 Aquilegia Hortensis; multiplici flore inverſo; roseo. C. B. P.
- 13 Aquilegia sylvestris. C. B. P. ✕
- 14 Aquilegia pumila, præcox, Canadensis. Corn. 60.

SILIKUOSÆ, MONOANGIÆ, BIVAL-
VES, POLYSPERMÆ.

CHELIDONIUM. T. 231.

- ¹/₂ CHELIDONIUM majus vulgare. C. B. P. 144. ✕
- 2 Chelidonium majus; foliis quernis; flore laciniato. M. H. 2. 257.
- 3 Chelidonium majus; foliis & flore minutissime laciniatis. H. R. Par.

GLAUCIUM. T. 254.

- 1 PAPAVER corniculatum, phæniceum, hirsutum.
C. B. P. 171. a.
- 2 Papaver corniculatum, luteum: καρτίτης Dioscoridi, & Theophrasto; sylvestris Ceratitis Plinio.
C. B. P.
- 3 Papaver corniculatum, violaceum. C. B. P.