

- <sup>1</sup> **A**rum maculatum, maculis nigris. C. B. P. 195.
- <sup>2</sup> Arum maculatum, maculis candidis. C. B. P. ✕
- <sup>3</sup> Arum vulgare, non maculatum. C. B. P.
- <sup>4</sup> Arum.
- <sup>5</sup> Arum palustre; radice arundinaceâ. H. L. Dracunculus palustris, sive radice arundinaceâ. C. B. P. 195. Hydropiper Fuchsi rubrum. ✕

## DRACUNCULUS. T. 160.

- <sup>1</sup> **A**rum; polyphyllum; Dracunculus & Serpentaria dictum; caule maculato, majus & elatius. H. L. Erva de Santa Maria. Pison. L. 4. c. 57.
- <sup>2</sup> Arum; idem triphyllum. Dodart. Mem. 81.

## ARISARUM. T. 161.

- <sup>1</sup> **A**risarum; latifolium, majus. C. B. P. 196.
- <sup>2</sup> Arisarum angustifolium; Dioscoridis forte. C. B. P.

## POMIFERÆ.

## SICYOIDES. T.

- <sup>1</sup> **C**ucumis Canadensis; monospermos, fructu echinato. Par. Bat. & Bryonoides Canadensis; villosa fructu, monospermos. Par. Bat. Sicyoides Americana; fructu echinato; foliis angulatis. T. M Bry.

Bryonia Canadensis; semine Anguriæ. Volk. Colocynthis monococcus. vulgô. a.

## MOMORDICA. T. 103.

- <sup>1</sup> **M**OMORDICA vulgaris. T. Balsamina; rotundifolia, repens; five mas. C. B. P. 306. Cucumis puniceus Cordi. a.
- <sup>2</sup> Cucumis puniceus, Indicus, major. Par. Bat. a.

## CUCUMIS. T. 104.

- <sup>1</sup> **C**UCUMIS sativus, vulgaris; maturo fructu subluteo. C. B. P. 310. a.
- <sup>2</sup> Cucumis sativus, vulgaris; maturo fructu albo. C. B. P. a.
- <sup>3</sup> Cucumis flexuosus. C. B. P. a.
- <sup>4</sup> Cucumis sylvestris; Asininus dictus. C. B. P. 314. ✕

## MELO. T. 104.

- <sup>1</sup> **M**ELO vulgaris. C. B. P. 310. I. B. 2. 242. Melo, five Melo Pepo vulgô, Cucumis Galeni. Dod. Pempt. 663. a.
- <sup>2</sup> Melo rotundus, parvus. C. B. P. 311. Melo Moschatellinus, rotundus, parvus, & pyriformis. I. B. 2. 244. Melo Saccharinus. Tab. Ic. 469. a.

## PEPO. T. 105.

- <sup>1</sup> **P**EPO oblongus. C. B. P. 311. a.
- <sup>2</sup> Pepo vulgaris. Raj. Hist. 639. a.

ME-

## MELOPEPO. T. 106.

- 1 **M**ELOPEPO compressus. C. B. P. 312. a.  
 2 **P**epo compressus, major. C. B. P. 311. a.  
 Binarum præcedentium specierum est ingens diver-  
 sitas, Magnitudinis, Figuræ, Superficiæ, adnato-  
 rum Clypeorum vel Tuberum, Colorum denique  
 vel simplicium, vel variegatorum, habitâ ratione.  
 Vid. H. L. & Tournefort.

## ANGURIA. T. 106.

- 1 **A**NGURIA, Citrullus, dicta. C. B. P. 312. Ci-  
 trullus; folio Colocynthis secto; semine  
 nigro; Quibusdam Anguria. I. B. 2. 235. Angu-  
 ria, Cucumis, Citrullus. Dod. Pempt. 664. a.

## CUCURBITA. T. 107.

- 1 **C**UCURBITA lagenaria; flore albo; folio molli.  
 C. B. P. 313. a.  
 2 Cucurbita major, sessilis; flore albo. C. B. P. a.  
 3 Cucurbita oblonga; flore albo; folio molli. C.  
 B. P. a. Multiplex denuô & hujus est diversitas;  
 pro variâ Magnitudine & Figurâ formati & perfecti  
 fructus.

## COLOCYNTHIS. T. 107.

- 1 **C**OLOCYNTHIS; fructu rotundo, major. C. B.  
 P. 313.

## GRANADILLA. T. 240.

- 1 **C**UCUMIS ; Flos Passionis, dictus ; pentaphyllus ; flore clavato. H. L. Clematis pentaphylla ; flore roseo , clavato. M. H. 2. 6. Murucuja. 11. Pison. Hist. 247. Clematis passiflora ; pentaphylla ; flore cæruleo punctato. Munt. Prax. 421.
- 2 Cucumis ; Flos Passionis , dictus ; pentaphyllus ; flore clavato ; foliis latioribus. H. L.
- 3 Cucumis ; Flos Passionis , dictus ; triphyllus ; flore ex luteo viridanti. H. L.
- 4 Flos Passionis albus ; reticulatus. Par. Bat. Flos Passionis Curassavicus ; Hederæ hirsuto folio ; flore albo. Par. Bat. Prodr.
- 5 Cucumis , Flos Passionis , dictus ; Hederaceo folio ; flore ex luteo viridante. H. L.

## OPUNTIA. T. 239.

- 1 **F**ICUS Indica ; seu Opuntia major ; folio spinis longissimis & validissimis armato. Breyn. Pr. 2. 35.
- 2 Ficus Indica ; seu Opuntia major ; folio minori , rotundiori & compresso , spinis longissimis & validissimis armato. H. L.
- 3 Ficus Indica ; seu Opuntia maxima ; folio spinoso , latissimo & longissimo. H. L.
- 4 Ficus Indica ; seu Opuntia maxima ; folio spinoso , longissimo & angusto. H. L.
- 5 Ficus Indica ; seu Opuntia ; folio oblongo , media. H. R. P.
- 6 Ficus Indica ; seu Opuntia ; folio oblongo , minor. H. L. Ficus Indica humilis. C. B. P. 458. Ficus Indica minima ; folio subrotundo. C. H. R. P. 70.

7 Opun-

- 7 Opuntia Americana, minima; spinis creberrimis, tenuissimis. Breyn. Prodr. 2. Ficus Indica, minima, spinis brevissimis munita ex Horto Fageliano. Schol. Bot. H. A. 1. 107.
- 8 Ficus Indica; sive Opuntia; Scolopendriæ folio; Epiphyllitis. Par. Bat. App. 8.
- 9 Ficus Indica; sive Opuntia; folio oblongo media; spinis frequentioribus & brevioribus armato.

CEREUS. Par. Bat. 112. MELOCA-  
CTUS. T. App. 653.

- 1 CEREUS erectus, altissimus, Sirinamensis. Par. Bat. 116. spinis fuscis.
- 2 Cereus erectus, altissimus, Sirinamensis; spinis albis.
- 3 Cereus erectus; fructu rubro, non spinoso. Par. Bat. Cereus Peruvianus spinosus; fructu rubro, nucis magnitudine. C. B. P. 485. Ficoïdes; seu Ficus Americana; Cerei effigie spinosior & angulosior. Flor. I. & H. L.
- 4 Cereus erectus; fructu rubro, non spinoso, lanuginosus. Par. Bat. lanugine flavescens. 117.
- 5 Cereus erectus; fructu rubro, non spinoso, lanuginosus. Par. Bat. lanugine albâ pallescente.
- 6 Cereus erectus; quadrangulus, costis alarum instar assurgentibus. Cereus erectus Curassavicus, tetragonus, articulatus. Par. Bat. Prodr.
- 7 Cereus scandens, minor; trigonus; articulatus; fructu suavissimo. Par. Bat. 118.
- 8 Cereus scandens, minor; polygonus, articulatus. Par. Bat. 120. hæc planta, admirabili flore enato, suam nobis commendavit formam anno 1709. 17. Augusti; quo facile omnibus se aliis antecellere plantis elegantissimâ floris fabricâ certavit; si cæterâ formâ multis inferior habetur. Villosum &

capillatum enascitur primò tuber, quod ex sphæ-  
ricâ in cylindricam excrefcit speciem, sensim ad  
anteriora crassescens; postquam ita sex Uncia-  
rum longitudinem erat emensa, tum verò septimâ  
circiter vespertinâ incepit se expandere in nume-  
rosa petala, alba, argentea, quæ succingebantur  
aureis explicatis radiis calicis; in horum medio sta-  
mina assurgebant varia, ornatu mirifico superba.  
Quæ quidem omnia spirabant aromaticum odo-  
rem adeò fragrantem, ut cum aliâ, quantum me-  
mini, nec gratiâ, nec amplitudine, diffusissimi  
Thymiamatis facile queat componi. At fluxa hæc  
pulchritudo in deformem & caducam abiit mor-  
tem; post secundam nocturnam.

1 **E**CHINO-MELOCACTUS major. Pomum spinosum  
Opuntiatum. Munting. Prax. 420.

2 Echino-Melocactus minor. H. A. I. 105.

**ANANAS.** T. App. 653.

1 **A**NANAS aculeatus; fructu ovato; carne albi-  
da. Plum. Ananas Acoftæ & Linschotii. I.  
B. 3. 25. 95. Bontii. L. 6. 145. Pifonis. L. 4.  
105. Carduus Brasilianus; foliis Aloes. C. B. P.  
384.

**APETALÆ, MONOSPERMÆ.**

**LAPATHUM.** T. 504.

1 **R**HABARBARUM forte Dioscoridis & Antiquo-  
rum. T. Rhaponticum. Prosp. Alp. Exotic.  
188. Ic. Lapathum præstantissimum, Rhabar-  
barum Officinarum dictum. M. H. 2. 577. Rhabar-  
barum Officinarum. C. B. P. 116. Tournefortius  
huic plantæ proprium genus assignans ab apetalis  
separat. 89.

1 **LA-**