

ARBORES ET FRUT. FLORE ROSACEO. 257

- 3 *Chamaecerasus dumetorum*; fructu gemino rubro.
C. B. P. *Periclymenon*, rectum; fructu rubro.
I. B.
- 4 *Periclymenum Africanum*; folio *Pruni*; an *Phillyreae* species?

ARBORES ET FRUTICES; FLORE ROSACEO, PISTILLO FRUGIFERO UNICAPSULARI.

COTINUS. T. 610.

- 1 **C**OTINUS *Coriaria*. Dod. P. 780. *Coccigria*; five *Cotinus putata*. I. B. 1. 494.

TOXICODENDRON. T. 610.

- 1 **T**OXICODENDRON; triphyllon, glabrum. T. *Apocynum*; *Juglandis folio*. *Robini*. *Hedera*; trifolia, *Canadensis*. Cornut. 96. *Apocynum*; trifolium *Indicum*; vulgô *Epimedium*. Bod. 2. Stap. 364.
- 2 *Toxicodendron*; triphyllon; folio sinuato pubescente. T. *Hederæ*; trifoliæ *Canadensi* affinis planta; Arbor venenata *Quorundam*. H. R. Par.

R H U S. T. 611.

- 1 **R**HUS; folio *Ulmi*. C. B. P. 414. *Rhus*; five *Sumachi*. I. B. 1. 555. *Rhus Coriaria*. Dod. P. 779.
 - 2 *Rhus Virginianum*. C. B. P. App. 517.
 - 3 *Rhus Africanum*; trifoliatum minus, glabrum; splendente folio, subrotundo, integro. Plukn. 219.
 - 4 *Rhus Africanum*; trifoliatum majus, foliis obtusis & incis, hirsutis pubescentibus. Plukn. 219.
 - 5 *Rhus Africanum*; trifoliatum majus, subtus foliis ar-
- R gen.

258 ARBORES ET FRUT. FLORE ROSACEO.

genteis, acutis, & margine incis. Plukn. 219.
Rhus Africanum; trifoliatum, folio Agni casti.
Hermann. Ind. MS. Hortor. Privator.

TILIA. T. 611.

- 1 **T**ILIA, foemina; folio majore. C. B. P. 426.
Tilia vulgaris; platuphyllus. I. B. 1. 133. ✠
- 2 Tilia, mas; folio Ulmi. C. B. P. Tilia; folio minore. I. B. Tilia sylvestris. Tragi. 1111. ✠

HIPPOCASTANUM. T. 611.

- 1 **C**ASTANEA; folio multifido. C. B. P. 419. Castanea equina; folio multifido. I. B. 1. 128.
Castanea equina. Dod. P. 814. Hippocastanum vulgare. T. flore integrè albo.
- 2 Castanea; folio multifido. C. B. P. 419.; flore ad unguem rubello.

ARBORES ET FRUTICES; FLORE ROSACEO; PISTILLO BACCIFERO.

CELTIS. T. 612.

- 1 **L**orus arbor; fructu Cerasi. C. B. P. 447. I. B. 1. 229. Lotus Arbor. Lob. Ic. 186. Celtis; fructu nigricante. T.

FRANGULA. T. 612.

- 1 **A**LNUS; nigra; baccifera. C. B. P. 428. I. B. 1. 560. Frangula. Dod. P. 784. ✠

HE-

HEDERA. T. 612.

- ¹ **H**EDERA Arborea. C. B. P. 305. Hedera communis, major. I. B. 2. 111. Hedera; corymbosa, communis. Lob. Ic. 614. ✠
- ² Hedera Arborea. C. B. P. foliis ex albo & viridi variis.
- ³ Hedera major; sterilis. C. B. P. Hedera communis, minor. I. B.
- ⁴ Hedera; monophylla, Convolvuli folio, Virginiana. Plukn. 36. Hedera Virginiana; umbilicato folio; radice flavescente. Par. Bat. Prodr. Clematis; hederacea, perennis, Virginiana, umbilicato folio; papposo flore. H. R. P.

VITIS. T. 613.

- ¹ **V**ITIS Vinifera. C. B. P. 299. I. B. 2. 15. 67.
- ² Vitis Corynthis. I. B. Uvæ Passæ Indicæ; gigartis carentes. C. B. P. Passulæ. Tragi. 1054.
- ³ Vitis; muscato sapore; quæ Apiana Plinio. C. B. P. Uvæ; Muscatella. Car. Steph. Præd. Rust. 342.
- ⁴ Vitis; folio Apii. I. B. Vitis, laciniatis foliis. Corn. 183. Vitis; Selinoides, five laciniatis foliis. Park.
- ⁵ Vitis; alba, dulcis. I. B.
- ⁶ Vitis; quinquefolia, Canadensis; scandens. T. Hedera; quinquefolia, Canadensis. Corn. 100.
- ⁷ Vitis multiplex pro sapore, colore, magnitudine Uvæ, &c. diversitas.

BERBERIS. T. 614.

- ¹ **B**ERBERIS Dumetorum. C. B. P. 454. Berberis vulgô; quæ & Oxyacantha putata. I. B. 1. 52. Spina; acida; five Oxyacantha. Dod. P. 750. ✠

R 2

² Ber-

260 ARBORES ET FRUT. FLORE ROSACEO.

² Berberis; sine nucleo. C. B. P. Berberis ἀσπορ. Clus. H. 121.

³ Berberis Mauritanica.

R U B U S. T. 614.

Vid. Pag. 169. in Syft. Herb.

ARBORES ET FRUTICES; FLORE ROSACEO; PISTILLO FRUGIFERO
MULTICAPSULARI.

A C E R. T. 615.

¹ **A** CER montanum; candidum. C. B. P. 430.
Acer majus; Multis falso Platanus. I. B.
I. 168. †

² Acer campestre & minus. C. B. P. Acer vulgare;
minore folio. I. B. †

³ Acer; trifolia. C. B. P. Acer Monspessulanum.
Lugd. 83. I. B.

STAPHYLODENDRON. T. 616.

¹ **S** TAPHYLODENDRON. Matth. 274. I. B. I. 275.
Pistacia sylvestris. C. B. P. 401. Staphylo-
dendron sylvestre & vulgare. H. L.

² Staphylodendron Virginianum; trifoliatum. H. L.
Pistachia Virginiana, sylvestris; trifolia; M. H. 295.

³ Staphylodendron Africanum; folio singulari luci-
do. Par. Bat. Ic. Plukn. 63. Arbor quædam ra-
rissima; lucens; fructu Halicacabi. Breyn. Cent. p.
177. H. A. I. C. 96.

PA-

PALIURUS. T. 616.

- 1 **P**ALIURUS. Dod. P. 756. Rhamnus; folio rotundo; fructu compresso. C. B. P. 479. Rhamnus, sive Paliurus; folio Jujubino. I. B. 1. 35. Jujuba sylvestris. Cæsalp.

AZEDARACH. T. 616.

- 1 **A**ZEDARACH. Dod. P. 848. Arbor; Fraxini folio; flore cæruleo. C. B. P. 415. Azadarcheni Arbor. I. B. 1. 554.
2 Azedarach; sempervirens; & florens. T. Azadarch Indica; foliis non deciduis; officulo polypyræno. Par. Bat. Pr. Azadirachta Indica; foliis ramosis, minoribus; flore albo, subcæruleo, purpurascente, majore. Breyn. Prodr. 2. H. A. 1. 76.

EUONYMUS. T. 617.

- 1 **E**UONYMUS vulgaris; granis rubentibus. C. B. P. 428. Euonymus Multis; Aliis Tetragonia. I. B. 1. 201. Euonymus. Dod. P. 783. Anonymos, Aliis Euonymus, Cordi; Siler Plinii. Cæsalp. Tetragonia Theophrasti. Lugd. Carpinus Theophrasti. Tragi. ✕
2 Euonymus; latifolius. C. B. P. I. B. Clus. H. 56.
3 Euonymus; Virginianus; Pyracanthæ foliis; sempervirens; capsulâ verrucarum instar asperatâ, rubente. Plukn. Phyt. 115. fig. 5. vid. inter Lycia.

SYRINGA. T. 617.

- 1 **S**YRINGA; alba; sive Philadelphus Athenæi. C. B. P. 398. Frutex Coronarius. Clusii. H. 55.
R 3 2 Sy-

262 ARBORES ET FRUT. FLORE ROSACEO.

- 2 Syringa; flore albo, pleno. C. B. P. Syringa Italica; flore albo, pleno. Eyst.

ARBORES & FRUTICES, FLORE ROSACEO; PISTILLO FRUGIFERO, MULTISILICULOSO.

SPIRÆA. T. 618.

- 1 SPIRÆA; Salicis folio. T. Spiræa Theophrasti forte Clusio. I. B. 1. 559. frutex; spicatus; foliis Salignis, ferratis. C. B. P. 475.
2 Spiræa; Opuli folio. T. Anonymos; Ribesii folio. Ic. Robert. Euonymus Virginiana; Ribesii folio; capsulis eleganter bullatis. H. A. 1. 169.
3 Spiræa; Hyperici folio non crenato. T. Pruno sylvestri affinis Canadensis. C. B. P. app. 517.

ARBORES & FRUTICES; FLORE ROSACEO; PISTILLO FRUGIFERO SILIQUOSO.

SENN A. T. 618.

- 1 SENNA Alexandrina; five foliis acutis. C. B. P. 397. Sena. I. B. 1. 377.
2 Senna Italica; five foliis obtusis. C. B. P. Sena Florentina; five foliis per extremum latis, pene cordatis. I. B. 1. 377.

POINCIANA. T. 619.

- 1 FRUTEX; Pavoninus, five Crista Pavonis. Breyn. Cent. 1. 61. Acacia Orbis Americani altera; flore pulcherrimo. H. R. P.

CAS-

CASSIA. T. 619.

Vid. Pag. 169. in Syst. Herb.

ARBORES ET FRUTICES; FLORE ROSA-
CEO; PISTILLO FRUGIFERO CARNO-
SO, SEMINIBUS CALLOSIS FOETO.

AURANTIUM. T. 620.

- ¹ **A**URANTIUM; dulci medullâ vulgare. Ferr.
Hesp. 377.
- ² Aurantium; acidâ medullâ vulgare. Ferr. Hesp.
Malus Aurantia major. C. B. P. 436. Arantia
malus. I. B. 1. 97.
- ³ Malus Arantia Indica; fructu omnium maximo,
Pumpelmus dicto; medullâ pallescente. H. L.
- ⁴ Malus Arantia Indica; fructu omnium maximo,
Pumpelmus dicto; medullâ rufescente. H. L.
- ⁵ Malus Arantia; folio crispo. H. L. Arantium;
crispo folio. Ferr. Hesp.
- ⁶ Malus Arantia; folio & fructu variegatis. C. H. R.
P. 116. folio latiori. H. L.
- ⁷ Malus Arantia; folio & fructu variegatis. C. H. R.
P. 116. folio angustiori. H. L.
- ⁸ Malus Arantia; fructu corniculato. H. L.
- ⁹ Malus Aurantia, Lusitanica. C. H. R. P. 116.
Aurantium Ulissiponense. Ferr. Hef. Pomum Si-
nense Belgis.
- ¹⁰ Malus Aurantia; Hermaphrodita; fructu medio
Citrio, medioque Arantio, odoratissimo. H. L.
- ¹¹ Malus Aurantia humilis. C. B. P. Arantium Sinen-
se. Ferr. Hesp.

CITREUM. T. 620.

- ¹ **M**ALUS Citria; fructu mediocri. I. B. 1. 1. 94.
Malus Medica. C. B. P. 435. Malum Citreum, vulgare. Ferr. Hesp. 61. Citrus vulgô.
- ² Malus Citria; fructu magno. I. B. Malus Medica; fructu ingenti, tuberoso. C. B. P.
- ³ Malus Citria; dulci medullâ. Ferr. Hesp.

LIMON. T. 621.

- ¹ **M**ALUS Limonia; acida. C. B. P. 436. Limonia Malus. I. B. 1. 96.
- ² Malus Limonia; major; dulcis. C. B. P. Limon; dulci medullâ, vulgaris. Ferr. Hesp.
- ³ Malus Limonia minor; acida. C. H. R. P. 331. Limon, qui Lima nuncupatur; acris. Ferr. Hesp.
- ⁴ Malus Limonia minor; dulcis. H. L. Limon, qui Lima nuncupatur, dulcis. Ferr. Hesp.
- ⁵ Malus Limonia; folio angustiore; spinosa.
- ⁶ Malus Limonia; folio angustiore; non spinosa.
- ⁷ Malus Limonia; angustissimo folio; folio & fructu variegatis. H. A.
- ⁸ Malus Limonia; fructu superficiei Aurantii. H. L. Adami Pomum. Ferr. Hesp. Malus Adami. C. B. P. Poma Adami. I. B.

FRUCTU OSSICULUM CONTINENTE.

PRUNUS. T. 622.

- ¹ **P**RUNUS. C. B. P. 443. I. B. 1. 184.
- ² Pruna magna, dulcia, atrocærulea. C. B. P.
- ³ Pru-

ARBORES; FLORE ROSACEO.

265

- 3 Pruna parva, dulcia, atrocærulea. C. B. P.
- 4 Pruna magna, crassa, subacida. C. B. P.
- 5 Pruna oblonga, cærulea. C. B. P.
- 6 Pruna coloris ceræ, ex candido in luteum palliscente. C. B. P.
- 7 Pruna magna, rubra, rotunda. C. B. P.
- 8 Prunus sylvestris. C. B. P. I. B. Lob. Ic. 176. Aca-
cia Germanorum vulgô. ✠

ARMENIACA. T. 623.

- ¹ **A**RMENIACA Malus; fructu majore ex luteo
rubefcente. H. L. Mala Armeniaca, majo-
ra. C. B. P. 442. I. B. 1. 167. Cam. Epit. 146.
- ² Armeniaca Malus; fructu minore ex luteo rube-
scente. H. L. Malus Armeniaca, minor. C. B. P.

PERSICA. T. 624.

- ¹ **P**ERSICA; molli carne, & vulgaris, viridis &
alba. C. B. P. 440. Malus Persica. I. B. 1.
157. Dod. p. 796.
- ² Persica vulgaris; flore pleno. C. H. R. P. 117.
- ³ Persica Malus, Swollana, Munt. Prax. 1. 43.
- ⁴ Persica Malus Africana; nana; flore incarnato sim-
plici. H. L. Amygdalus Africana vulgô.
- ⁵ Persica Malus Africana; nana; flore incarnato pleno.
H. L.

R 5

CE.

CERASUS. T. 625.

- 1 CERASA Sativa, rotunda, rubra, & acida; quæ
Nostriſ Cerafa ſativa. C. B. P. 449. Cera-
fus. I. B. 1. 216.
- 2 Cerafa ſativa, majora. C. B. P. Cerafa Duracena
oblonga. I. B.
- 3 Cerafa acidiffima, ſanguineo ſucco. C. B. P. Ce-
raſa acida, nigricantia, ſolidiora, tardius matu-
reſcentia. I. B.
- 4 Cerafa craſſa, carne durâ. C. B. P.
- 5 Cerafa carne tenerâ & aquoſâ. C. B. P.
- 6 Cerafa alba, dulcia. C. B. P.
- 7 Ceraſus major, ac ſylveſtris; fructu ſubdulci, ni-
gro colore inſiciente. C. B. P. Ceraſus ſylveſtris;
fructu nigro. I. B.
- 8 Ceraſus horteniſis; flore pleno. C. B. P. Ceraſus;
flore pleno. I. B.
- 9 Ceraſus horteniſis; flore roſeo. C. B. P. Ceraſus;
multiſſora. Tabern. Ic. 984.
- 10 Cerafa pumila. C. B. P. I. B. Chamæceraſus.
Dod.
- 11 Ceraſus; racemoſa, horteniſis. C. B. P. Ceraſus uno
pediculo plura ferens, & Ceraſus, racemoſa. I. B.
- 12 Ceraſus; racemoſa; fructu non eduli. C. B. P. Ce-
raſus; racemoſa Quibuſdam, Aliis Padus. I. B.
- 13 Ceraſorum variæ admodum ſpecies.
- 14 Cerafa Hottontottorum. Plukn. Almag. 94. Phy-
tol. 82. 5.
- 15 Cerafa Hottontottorum; folio minori, magiſque
rotundo.

AMYGDALUS. T. 627.

- ¹ **A**MYGDALUS fativa; fructu majori. C. B. P. 441. Amygdalus; dulcis. I. B. 1. 174.
- ² Amygdalus fativa; fructu minori. C. B. P.
- ³ Amygdalus; amara. C. B. P.
- ⁴ Amygdalus Indica, nana. H. R. P. Amygdalus pumila. M. H. R. B. Amygdalus nana. Muns. Hist. 34.

ZIZIPHUS. T. 627.

- ¹ **I**UJUBÆ majores, oblongæ. C. B. P. 446. Zizipha fativa. I. B. 1. 4c.
- ¹ **S**EBESTENA domestica. C. B. P. 446. Myxa domestica; five Sebesten. I. B. 1. 197. H. A. 1. 139.

LAUROCERASUS. T. 627.

- ¹ **L**AUROCERASUS. Clus. H. 4. I. B. 1. 420. Cerasus folio Laurino. C. B. P. 450.

ARBORES; FLORE ROSACEO; CALICE FRUGIFERO, SEMINIBUS CALLOSIS FOETO.

PYRUS. T. 628.

- ¹ **P**YRUS fativa. C. B. P. 439. I. B. 1. 35.
- ² Ejus locupletissima quidem vis; pro fructuum varietate ingenti, quæ observatur in figurâ, magnitudine, colore, sapore, odore, tempore præcociori vel serotino. Vid. I. B. Ionslon. inprimis verò Tournefortius loco statim citato, & Quintinius.

CY.

CYDONIA. T. 632.

¹ **M**ALA Cotonea majora. C. B. P. 434. Cotonea Malus. I. B. 1. 27. Cydonia majora. Raj. H. 1453. Malus Cydonia; fructu oblongo & latiori. H. R. Par.

² Mala Cotonea minora. C. B. P. Malus Cydonia; fructu breviori & rotundiori. H. R. Par.

CRATÆGUS. T. 633.

¹ **A**LNI effigie; lanato folio, major. C. B. P. 452. Sorbus Alpina. I. B. 1. 65. Aria, Lugd. 202. Cratægus; folio subrotundo, serrato, subtus incano. T. Mespilus; Alni lanato folio major. H. L. Aria Theophrasti vulgò.

² Chamæmespilus. I. B. 1. 72. Cotoneaster; folio oblongo serrato. C. B. P. 472. Cotoneaster forte Gesneri. Clus. H. 63. Cratægus; folio oblongo, serrato, utrimque virente. T.

³ Sorbus Virginiana; foliis Arbuti. Breyn. Prodr. I. H. L. App. Ic. 699. Cratægus Virginiana; foliis Arbuti. T.

⁴ Cratægus; folio laciniato. T. Mespilus; Apii folio; sylvestris; non spinosa; sive Sorbus Torminalis. C. B. P. 454. Sorbus Torminalis & Cratægus Theophrasti. I. B. 1. 63. Sorbus Torminalis. Dod. P. 803. Mespilus; Apii folio sylvestris, non spinosa. H. L.

SORBUS. T. 633.

¹ **S**ORBUS fativa. C. B. P. 415. Sorbus. I. B. 1. 59. Dod. P. 803.

² Sor-

ARBORES; FLORE ROSACEO. 269

- ² Sorbus sylvestris; folio Domesticæ similis. C. B.
P. Sorbus sylvestris, Alpina. Lob. Ic. 107.
- 3 Sorbus aucuparia. I. B. 1. 62.

ARBORES; FLORE ROSACEO; CALICE
FRUGIFERO CARNOZO SEMINA
CORIACEA INCLUDENTE.

M A L U S. T. 634.

- ¹ **M**ALUS; flore pleno. C. B. P. 433.
- ² Malus pumila, quæ potius frutex, quam
arbor; fructu candida. C. B. P.
- 3 Malus sylvestris; fructu valde acerbo. T. Poma
austera. Car. Steph. Præd. Rust. 146.
- 4 Malus; five Pomum. C. B. P. Malus. I. B. 1. 1.
Malus Domestica, vulgaris. Jonst. de Arb. 2. ✕
- 5 Malus; non florens, fructificans tamen. C. B. P.
Malus; fructifera; fugaci flore. H. R. P. 115.
Malus; non florida dicta. I. B. 1. 21.
- 6 Arboris hujus immensa diversitas observata tum in
ipsâ arbore quoad magnitudinem, tum in fructuum
omni planè modo discrepantium varietate. Vid.
Quintin.

GUAJAVA. T. 660.

- ¹ **G**UAJAVA. Clus. Hist. App. Guajabo; pomife-
ra, Indica. C. B. P. 437. Guajava; alba,
dulcis. H. L. Guajaba. Pis. Hist. 152. Xalxochotl,
seu Pomum arenosum. Hern. Hist. 84. Pela Hort.
Mal. 3. 31. Pyra Indica vel Granatensis vulgò.
- ² Guajana; rubra, acida. H. L.

P U.

PUNICA. T. 636.

- ¹ **M**ALUS Punica, fativa. C. B. P. 438. Malus Punica. I. B. 1. 76. Punica; quæ Malum Granatum fert. Cæsalp. 141. Malus Granata. Raulwolf. & Tabern. Ic. 1033.
- ² Malus Punica, fativa; fructu dulci. C. B. P.
- ³ Malus Punica; flore pleno. C. H. R. P. 117. Balauftia; flore pleno, majori. C. B. P. Balauftia Hispanica. I. B.

ROSA. T. 636.

- ¹ **R**OSA; rubra, simplex. C. B. P. 481. Rosa; rubra, flore simplici fere. I. B. 2. 34. Rosa Damascena. Lob. Ic. 206. ✠
- ² Rosa; rubra, multiplex. C. B. P. Rosa rubra; flore valde pleno, & semipleno. I. B.
- ³ Rosa; rubra, pallidior. C. B. P.
- ⁴ Rosa; rubra, faturatius rubens. C. B. P.
- ⁵ Rosa; purpurea. C. B. P. Rosa; rubello flore majore, multiplicato, vel pleno, incarnata vulgô. I. B.
- ⁶ Rosa; provincialis, major. Tabern. Ic. 1084. Rosa; versicolor. C. B. P. Rosa Prænestina; alba, versicolor. I. B.
- ⁷ Rosa maxima, multiplex. C. B. P. Rosa, Hollandica; rubella, plena, Quibusdam Centifolia; spinoso frutice. I. B.
- ⁸ Rosa maxima, multiplex; flore albo. C. B. P. Var.
- ⁹ Rosa; alba, vulgaris, major. C. B. P.
- ¹⁰ Rosa; alba, vulgaris, major, flore multiplici. C. B. P. Rosa; candida, plena. I. B.

11 Ro-

- 11 Rosa; alba, minor. C. B. P. Rosa, Lacteola. I. B.
- 12 Rosa; moschata, simplici flore. C. B. P. Rosa; moschata, minor, flore simplici. I. B. Rosa, moschata alba. Tab. Ic. 1086.
- 13 Rosa; moschata, pleno flore, albo. C. B. P. Rosa; moschata, minor; flore pleno. I. B. Rosa; Moschata, alba, multiplex. Tab. Ic. 1086.
- 14 Rosa; spinis carens; flore majore. C. B. P. Rosa; Acanthos; flore pleno, coloris rubelli. I. B.
- 15 Rosa, sylvestris, vulgaris; flore odorato, incarnato. C. B. P. Rosa sylvestris; alba cum rubore glabro. I. B.
- 16 Rosa, sylvestris; rubello flore. C. B. P.
- 17 Rosa, sylvestris; pleno flore. C. B. P. Rosa Eglantina; flore pleno. I. B.
- 18 Rosa, sylvestris; foliis odoratis. C. B. P. Rosa; foliis odoratis; five Eglantina dicta. I. B. Eglantina Ruellii. Cynorrhodos & Cynobatos altera. Cordi. Rosa canina. Ger. †
- 19 Rosa, sylvestris; pomifera, major. C. B. P. Rosa; pomo spinoso; folio hirsuto. I. B.
- 20 Rosa, sylvestris; pomifera, minor. C. B. P. Rosa sylvestris; pomifera Lobelio; flore rubello, sine spinis, pumila. I. B.
- 21 Rosa pumila; spinosissima; foliis Pimpinellæ glabris; flore albo. I. B. Rosa Dunensis, species nona. Dod. p. 187.
- 22 Rosa; odore Cinnamomi, simplex. C. B. P. Rosa Cinnamomea; floribus subrubentibus, spinosa. I. B.
- 23 Rosa; odore Cinnamomi, flore pleno. C. B. P. Rosa, minor; rubello flore, multiplicato; asperis spinis armata. I. B.
- 24 Rosa; lutea, simplex. C. B. P.
- 25 Rosa; lutea, multiplex. C. B. P.

- 26 Rosa punicea. Corn. 11. Rosa sylvestris, Austriaca, flore phœniceo. Park. Theatr. 1019.
 27 Rosa omnium Calendarum. C. H. R. P. 156. Rosa Italica; flore suaviter rubente, perpetua. Ferr. Flor. Cult. 203.
 28 Rosa; moschata; sempervirens. C. B. P.

ARBORES; FLORE ROSACEO; CALICE
 FRUCTIFERO, BACCATO,
 POLYPYRENO.

GROSSULARIA. T. 639.

- ¹ **G**ROSSULARIA; simplici acino; vel spinosa sylvestris. C. B. P. 455. Uva crispa; sive Grossularia. I. B. 1. 47. Uva crispa. Dod. P. 748. ✠
² Grossularia; spinosa sativa. C. B. P. Grossularia; majore fructu. Clus. H. 120.
³ Grossularia; spinosa sativa, altera; foliis latioribus. C. B. P. Grossularia; spinosa; fructu obscurè purpurascentē. I. B. Clus.
⁴ Grossularia; spinosa sativa, altera; foliis latioribus; fructu hirsuto. C. B. P.
⁵ Grossularia; spinosa sativa, altera; maxima, subflava, oblonga. H. E. Suth.
⁶ Grossularia; multiplici acino; sive non spinosa, hortensis, rubra, sive Ribes Officinarum. C. B. P. 455. Ribes vulgaris, acidus, ruber. I. B. 2. 97. Ribesium; fructu rubro. Dod. P. 749. ✠
⁷ Grossularia; multiplici acino; sive non spinosa, hortensis, rubra, sive Ribes Officinarum, majore fructu rubro. C. B. P. Ribes; flore rubente. I. B. Ribes secundum genus; amphioribus foliis, & majore fructu. Clus. H. 119.
⁸ Grossularia hortensis; fructu margaritis simili. C. B. P. Ribes vulgaris; acidus, albas baccas ferens. I. B.
⁹ Gross

ARBORES; FLORE ROSACEO. 273

- 9 Grossularia hortensis; fructu margaritis simili, majore & albo. C. H. R. P. 83.
- 10 Grossularia hortensis; fructu margaritis simili, albo, acinis rubentibus. H. L.
- 11 Grossularia vulgaris; fructu dulci. C. B. P. Clus. H. 120. Ribes Alpinus; dulcis. I. B.
- 12 Grossularia; non spinosa; fructu nigro. C. B. P. Ribes nigrum vulgò dictum; folio olente. I. B.

MOLLE. T. 661. App.

- 1 **M**OLLE Clusii in Monard. 312. Lentiscus Peruana. C. B. P. 399.

M Y R T U S. T. 640.

- 1 **M**YRTUS communis Italica. C. B. P. 468. Myrtus vulgaris sylvestris. I. B. 1. 510.
- 2 Myrtus; latifolia; Romana. C. B. P. Myrtus; latifolia Belgica, forte Romana. I. B. Myrtus altera. Dod. P. 772.
- 3 Myrtus; latifolia, Boetica prima; vel foliis Laurinis. C. B. P. Myrtus Boetica, latifolia, domestica. I. B.
- 4 Myrtus; latifolia, Belgica. C. B. P. Myrtus vulgaris. I. B.
- 5 Myrtus; latifolia, Belgica. C. B. P. foliis in acumen luteum desinentibus. H. L.
- 6 Myrtus; foliis odore Nucis muscatæ; cauliculis rubentibus; vulgò odore Citri. Schuyt. Cat. Hort. 49.
- 7 Myrtus; foliis Buxi. Schuyt. Cat. Hort. 49.
- 8 Myrtus; foliis minimis & mucronatis. C. B. P.

S

vul-

- vulgô Rorismarini folio. Schuyl. Cat. Myrtus; angustifolia minor. I. B.
- ⁹ Myrtus minor, vulgaris. C. B. P. Myrtus Tarentina. I. B.
- ¹⁰ Myrtus; foliis ex luteo variegatis. H. L.
- ¹¹ Myrtus; flore pleno. Corn. 203.
- ¹² Myrtus; balsamica; folio Mali Granatæ. H. L.
- ¹³ Myrtus Zeylanica; odoratissima; baccis niveis, monococcis. Maranda Zeylanensibus. H. L. Vitis Idæa; Zeylanica, odoratissima. T. 608.

ARBORES FLORE ROSACEO; CALICE
FRUCTIFERO OSSICULIS FOETO.

CORNUS. T. 641.

- ¹ **C**ORNUS hortensis; mas. C. B. P. 447. Cornus sativa, seu domestica. I. B. 1. 210.
- ² Cornus hortensis; mas; fructu ceræ colore. C. B. P.
- ³ Cornus hortensis; mas; fructu albo. C. B. P.
- ⁴ Cornus; foemina. C. B. P. Lob. Ic. 169. Cornus; foemina, putata Virga sanguinea. I. B.
- ⁵ Cornus; foemina; foliis variegatis. H. L.

MESPILUS. T. 641.

- ¹ **M**ESPILUS Germanica; folio Laurino, non serrato; sive Mespilus sylvestris. C. B. P. 453. Mespilus vulgaris. I. B. 1. 69.
- ² Mespilus; folio Laurino, major. C. B. P. Mespilus domestica. Lob. Ic. 166.
- ³ Mespilus; Apii folio laciniato. C. B. P. Mespilus Aronia Veterum. I. B. Dod. P. 801. Mespilus spinosa; flore simplici. H. L.

4 Mef-

- 4 Mespilus spinosa; flore pleno. H. L.
- 5 Mespilus; Apii folio, sylvestris; spinosa; five Oxyacantha. C. B. P. 454. Oxyacantha vulgaris; five Spinus albus. I. B. 1. 49. Oxyacanthus; five Spina acuta. Dod. P. 751. †
- 6 Mespilus; Apii folio, sylvestris; spinosa; five Oxyacantha, bis annuatim florens, hyeme & ætate.
- 7 Mespilus; Apii folio, sylvestris; spinosa; five Oxyacantha; flore pleno. Oxyacantha; five Spina alba; flore pleno. Munt. 96.
- 8 Oxyacantha Dioscoridis; five Spina acuta Pyri folio. C. B. P. 454. Pyracantha Quibusdam. I. B. 1. 51. Rhamnus tertius Dioscoridis. Lob. Ic. 182.
- 9 Mespilus spinosa; five Oxyacantha Virginiana; nigra. H. L. Mespilus; Prunifolia, Virginiana, non spinosa; fructu nigricante. Plukn. 46. 2. Sorbus Torminalis Virginiana; folio latissimo; fructu nigro. Sc. Bot. Par.
- 10 Mespilus spinosa; five Oxyacantha Virginiana; maxima. H. L. Mespilus; Apii folio, Virginiana; spinis horrida; fructu amplo, coccineo. Plukn. 46. Mespilus Canadensis Sorbi Torminalis facie. T.
- 11 Mespilus magno, oblongo, laciniato folio.
- 12 Mespilus; folio rotundiori; fructu nigro, subdulci. T. Alni effigie; lanato folio, minor. C. B. P. 452. Vitis Idæa tertia. Clus. H. 62. Dyopysyrus. I. B. 1. 75. Amelanchier. Lob.
- 13 Mespilus; folio subrotundo; fructu rubro. T. Cotoneaster; folio rotundo, non serrato. C. B. P. 452. Cotoneaster. I. B. 1. 73. Chamæmespilus Gesnerii.