

276 ARBORES; FLORE PAPILIONACEO.

ARBORES ET FRUTICES; FLORE PAPI-
LIONACEO; FOLIIS SINGULARIBUS.

GENISTA. T. 643.

Vid. pag. 148. in Syst. Herb.

CROTALARIA. T. 644.

Vid. pag. 149. in System. Herb.

SPARTIUM. T. 644.

Vid. pag. 148. in System. Herb.

GENISTA-SPARTIUM. T. 645.

Vid. pag. 149. in System. Herb.

GENISTELLA. T. 646.

Vid. pag. 150. in System. Herb.

SILICUASTRUM. T. 646.

Vid. pag. 148. in System. Herb.

ARBORES ET FRUTICES; FLORE PAPI-
LIONACEO; FOLIIS TERNIS.

ANAGYRIS. T. 647.

Vid. pag. 151. in System. Herb.

CYTISUS. T. 647.

Vid. Pag. 150. in System. Herb.

CYTISO-GENISTA. T. 649.

Vid. ad pag. 150. inter omiffa.

ARBORES ET FRUTICES; FLORE PAPI-
LIONACEO; FOLIIS CONJUGATIS.

PSEUDO-ACACIA. T. 649.

Vid. pag. 156. in System. Herb.

CO

ARBORES ET FRUT. FLORE PAPIL. 277

COLUTEA. T. 649.

Vid. pag. 157. in Syft. Herb.

EMERUS. T. 650.

Vid. pag. 164. in Syftem. Herb.

CORONILLA. T. 650.

Vid. pag. 165. in Syft. Herbem.

BARBA JOVIS. T. 650.

Vid. pag. 157. in Syftem. Herb.

ARBORES FLORE ROSACEO.

TAMARINDUS. T. 660. App.

¹ **T**AMARINDI. I. B. 1. 422. Siliqua Arabica, quæ Tamarindus. C. B. P. 403. Tamarin-
dus Serapionis. Cæfalp. Tamarindus Derelside ap-
pellata. Pr. Alp.

TAMARISCUS. T. 661. App.

¹ **T**AMARIX; fruticosa; folio crassiore; five Ger-
manica. C. B. P. 485. Tamarix Germanica;
five minor; fruticosa. I. B. 1. 351. Tamariscus
Germanica. Lob. Ic. 218.

² Tamarix, altera; folio tenuiori; five Gallica. C.
B. P. Tamarix major; five arborea Narbonensis.
I. B. Tamariscus Narbonensis. Lob. Ic. 218.

ARBORES; FLORE INTRA FRUCTUM
NASCENTE SEMINIFERO.

FICUS. T. 662. App.

¹ **F**ICUS communis. C. B. P. 457. Ficus. I. B. 1.
128. fructu purpureo.

² Ficus communis; fructu albo. C. B. P.

³ Ficus communis; fructu viridi. C. B. P.

S 3

⁴ Fi-

278 ARBORES ANOMALÆ.

- 4 Ficus communis. C. B. P. fructu cæruleo. C. B. P.
- 5 Ficus ; foliis robustioribus & ramis erectioribus. H. L.
- 6 Ficus humilis. C. B. P. Chamæficus. I. B. an Caprificus Plinii. I. B. descript.?
- 7 Ficus Malabarensis ; folio cuspidato ; fructu rotundo, parvo, gemino. Plukn. 178. fig. 2. Arbor Diaboli vulgô.
- 8 Ficus Bengalensis ; folio subrotundo ; fructu orbiculato. H. A. 1. 119.

ARBORES QUÆDAM, VEL ANOMALÆ,
VEL NONDUM ACCURATE COGNITÆ.

- 1 **E**UONYMO affinis Africana ; Ulmi folio ; flore Malvaceo ; tetracoccos.
- 2 Chrysanthemum ; bacciferum ; Populi folio, Africanum.
- 3 Scolymocephalos, vel Argyrodendros Afra ; foliis sericeis, argenteis, longis, acutis. Herm. Ind. MS. Stirp. Afric. Leucadendros Africana ; Arbor tota argentea, sericea, folio integro ; Atlas tree D. Herm. Plukn. 200. Ic. H. A. 2. 51.
- 4 Arbuscula alatis foliis ad Jasminum vulgatius accedentibus.
- 5 Arbor Virginiana ; Citriæ vel Limoniæ folio ; Benzoinum fundens. H. A. 1. 189. Arbor ; Benzoinifera. Breyn. Prodr. 2.
- 6 Arbuscula Afra ; tenui muscoso flosculo.
- 7 Tetragonocarpus Africana ; fruticans, foliis longis & angustis. H. A. 2. 205.

F I N I S.

IN-