

228 PLANTÆ; GRAMINIFOLIÆ; APETAL.

- 2 Panicum Italicum ; five paniculâ majore. C. B. P. a.

PHALARIS.

- 1 PHALARIS major ; femine albo. C. B. P. 28. I. B. 2. 442. Gramen ; spicatum ; femine miliaceo, albo. T. 518. a.
2 Phalaris major ; femine nigro. C. B. P. Gramen ; spicatum ; femine miliaceo, nigro. T. a.

MAYS. T. 531.

- 1 MAYS ; granis aureis. T. Frumentum Indicum, Mays dictum. C. B. P. 25. Triticum Indicum. I. B. 2. 453. Frumentum Turcicum. Dod. P. 509. a.
2 Mays ; granis albis. T. a.
3 Mays ; granis rubris. T. a.
4 Mays ; granis nigris. T. a.
5 Mays ; spicâ multiplici. T. a.

LACHRYMA JOBI. T. 532.

- 1 LACHRYMA Jobi Multis ; five Milium Arundinaceum. I. B. 2. 449. Lithospermum arundinaceum ; forte Dioscoridis & Plinii. C. B. P. 258. Milium arundinaceum ; femine Lithospermi facie, maximo, durissimo. H. L. Lachryma Job. Clus. Hist. 216. a.

PLANTÆ; GRAMINIFOLIÆ ; APETALÆ ;
CULMIFERÆ.

GRAMEN. Raj. Method. Gram.

I. GRAMEN CULMIFERUM, SPICATUM.

- 1 GRAMEN caninum arvense ; seu Gramen Dioscoridis & Officinarum, C. B. P. 1. Gramen re-

PLANTÆ; GRAMINIFOLIÆ; APETAL. 229

- repens Officinarum fortè; Triticeæ spicæ aliqua-
tenus simile. I. B. 2. 457. ✚
- 2 Gramen Secalinum; & Secale sylvestre Johnsoni
apud Gerard. Gramen Hordeaceum, minus, &
vulgare. C. B. P. 9. Hordeum murinum. I. B. a. ✚
- 3 Gramen Sparteum; latifolium; spicatum. C. B. P.
5. ✚
- 4 Gramen Sparteum; spicatum; foliis mucronatis,
longioribus; vel spicâ Secalinâ. C. B. P. ✚
- 5 Gramen Sparteum; spicatum; foliis mucronatis,
brevioribus. C. B. P. ✚
- 6 Gramen Sparteum maritimum, Hollandicum; spi-
câ Secalinâ. Raj.
- 7 Gramen Sparteum pennatum. C. B. P.
- 8 Gramen Sparteum; Juncifolium. C. B. P. ✚
- 9 Gramen; Loliaceum; spicâ longiore. C. B. P. 9.
Lolium gramineum; spicatum, caput tentans. I.
B. 2. 437. a. ✚
- 10 Gramen; Loliaceum; angustiori folio, & spicâ.
C. B. P. 9. a. ✚
- 11 Gramen; Paniceum; spicâ divisâ. C. B. P. ✚
- 12 Gramen; Paniceum; spicâ aristis longis armatâ.
C. B. P. ✚
- 13 Gramen; Paniceum; spicâ simplici; ἐλυμάγρασι.
C. B. P.
- 14 Gramen; Paniceum; spicâ nigra. C. B. P. ✚
- 15 Gramen Alopecuroïdes; spicâ rotundiore. C. B. P. a.
- 16 Gramen Alopecuroïdes, minor; spicâ longiore.
C. B. a.
- 17 Gramen; Paniceum, palustre; paniculâ Alopecu-
roïde, molle. H. C.
- 18 Gramen; Typhoïdes, maximum; spicâ longissi-
ma. C. B. P. ✚
- 19 Gramen; Typhoïdes, asperum, primum. C. B. P.
Gramen; cum caudâ muris, minus. I. B. ✚

230 PLANTÆ; GRAMINIFOLIÆ; APETAL.

- 20 Gramen, pratense; cristatum; sive Gramen; spicâ cristatâ, læve. C. B. P. ✚
- 21 Gramen; Avenaceum dumetorum; spicatum. Raj.
- 22 Gramen; Dactylon, maximum Americanum. H. R. Par. 82. Sesamum Indicum perpetuum. Zanon. Hist. Bot. 181. Gramen; Dactylon, Indicum, esculentum; spicâ articulatâ. Ambr. Phytol. 546.
- 23 Gramen; Dactylon; latifolium. C. B. P. ✚
- 24 Gramen; Dactylon; esculentum. C. B. P. Gramen Mannæ vulgô. a.
- 25 Gramen tremulum, majus. C. B. P. a.
- 26 Gramen tremulum, majus perenne. H. L.
- 27 Gramen tremulum, minus; paniculâ parvâ. C. B. P.
- 28 Arundo vulgaris; sive *Phragmites* Dioscoridis. C. B. P. 17. ✚
- 29 Arundo sativa; quæ *ῥόναξ* Dioscoridis & Theophrasti. C. B. P. Arundo maxima, & Hortensis. I. B. 2. 486.
- 30 Arundo Afra.
- 31 Arundo Indica; variegata; seu Laconica Theophrasti. Corn. 55.

PLANTÆ GRAMINIFOLIÆ APETALÆ;
NON CULMIFERÆ, CAPITULO
SQUAMMOSO.

CYPERUS. T. 527.

- 1 CYPERUS rotundus, inodorus, Germanicus. C. B. P. 14. Cyperus aquaticus, Septentrionalis Lobelio. I. B. 2. 503. ✚
- 2 Cyperus rotundus, inodorus, Anglicus. C. B. P. ✚

SCIRPUS. T. 528.

- 1 JUNCUS maximus; sive Scirpus major. C. B. P. 12. Juncus maximus, Holoschœnus. I. B. 2. 525. ✚

2 Jun-