

ceum; *ἰππύρεος ἀφύλλον*. C. B. P. Equisetum majus aquaticum. I. B. ✠

9 Equisetum foliis nudum, ramosum. C. B. P. ✠

10 Equisetum foetidum; sub aquâ repens. C. B. P. I. B. ✠

1 **A**corus verus; sive calamus Aromaticus officinarum. C. B. P. 34. ✠

2 Acorus verus; sive calamus Aromaticus officinarum Asiaticus; radice tenuiore. H. L.

TYPHA. T. 530.

1 **T**YPHA palustris, major. C. B. P. 20. ✠

2 Typha palustris; clavâ gracili. C. B. P. ✠

3 Typha palustris, minor. C. B. P. ✠

SPARGANIUM. T. 530.

1 **S**PARGANIUM Ramosum. C. B. P. 15. Platania; sive Butomus Dod. Pempt. 601. ✠

2 Sparganium non Ramosum. C. B. P. ✠

PLANTÆ; FLORE LILIACEO; FRUCTU TRICAPSULARI.

I.

FLORE MONOPETALO, HEXAPETALODE; PISTILLO FRUGIFERO.

A. RADICE FUSIFORMI.

ASPHODELUS. T. 343.

1 **A**SPHODELUS albus ramosus, mas. C. B. P. 28. Asphodelus major; flore albo, ramosus. I. B. 2. 625. Asphodelus albus, ramosus. M. H. 2. 330.

2 Aspho-

- 2 Asphodelus albus ramosus, minor; seu ramosus alter. H. R. Par.
- 3 Asphodelus albus, non ramosus. C. B. P. Asphodelus major; flore albo, non ramosus. I. B.
- 4 Asphodelus albus, minimus. C. B. P. I. B.
- 5 Asphodelus; folio fistuloso, striato, non ramosus; luteus & flore & radice. M. H. Asphodelus luteus flore, & radice. C. B. P. Asphodelus luteus. I. B. Asphodelus luteus minor; Iphyon Theophrasti & Anguillaræ, Erizembac Arabum. Lob. Ic. 97.

LILIO-ASPHODELUS. T. 344.

- 1 **L**ILIO-ASPHODELUS luteus; Park. 148. Lilium luteum; radice Asphodeli. C. B. P. 80. Lilium Asphodeli radice, luteum; five Lilio-Asphodelus Quorundam; flore luteo. I. B. 2. 700.
- 2 Lilio-Asphodelus phœniceus. Park. Lilium rubrum; Asphodeli radice. C. B. P. Lilium; radice Asphodeli, phœniceum; five Lilio-Asphodelus Quibusdam. I. B. 2. 701.

B. RADICE BULBOSA.

HYACINTHUS. T. 345.

- 1 **H**YACINTHUS; oblongo flore; cæruleus major. C. B. P. 43. Hyacinthus Anglicus; five Belgicus. I. B. 2. 585. Hyacinthus; oblongo, cæruleo, pendulo, flore. M. H. 2. 373. Hyacinthus non scriptus. Dod. Pempt. 216.
- 2 Hyacinthus; oblongo flore, carneo. Hyacinthus Anglicus; flore incarnato. Eyst.
- 3 Hyacinthus; oblongo flore, carneo; alia species.

N 3

4 Hya-

198 PLANTÆ; FLORE LILIACEO.

- 4 Hyacinthus ; oblongo flore , albo. Hyacinthus non scriptus ; flore candido. Dod.
- 5 Hyacinthus ; oblongo flore albo , alia species.
- 6 Hyacinthus Orientalis ; caule maculato. C. B. P. 44. M. H. 2. 373. Hyacinthus Orientalis ; Quibusdam Constantinopolitanus. I. B. 2. 575.
- 7 Hyacinthus Orientalis ; caule maculato ; flore argentei coloris. C. H. R. P.
- 8 Hyacinthus Orientalis ; caule maculato ; flore violaceo. H. R. P.
- 9 Hyacinthus Orientalis ; purpureus. C. B. P. Hyacinthus Orientalis ; flore majore. I. B.
- 10 Hyacinthus Orientalis ; maximus. C. B. P.
- 11 Hyacinthus Orientalis ; maximus flore albo. C. H. R. P.
- 12 Hyacinthus Orientalis ; maximus flore albo pleno.
- 13 Hyacinthus Orientalis ; maximus flore incarnato. H. L.
- 14 Hyacinthus Orientalis ; maximus flore incarnato pleno.
- 15 Multiplex & suavissima hujus copia , Floris præstanti Magnitudine , Odore , Figura , commendatissima.
- 16 Hyacinthus Orientalis ; latifolius. C. B. P. Hyacinthus Orientalis ; Polyanthes foliis. I. B.
- 17 Varietas & hujus (16.) multa.
- 18 Hyacinthus Orientalis , brumalis ; flore cæruleo ; foliis infernâ parte maculis purpureis notatus. H. L. B.
- 18 Hyacinthus Orientalis , brumalis ; flore albo ; foliis infernâ parte maculis purpureis notatus. H. L. B.
- 19 Hyacinthus Orientalis ; flore cæruleo , duplici , oblongo. H. L.
- 20 Hyacinthus Indicus tuberosus ; flore Hyacinthi Orien-

PLANTÆ; FLORE LILIACEO. 199

- orientalis. C. B. P. 47. Hyacinthus Indicus; tuberosâ radice. M. H. 2. 376.
- 21 Hyacintho affinis Africana; tuberosâ radice; umbellata, cærulea; inodora. H. L. Plukn. 195. Ic. H. A. 2. Cap. 67. Ic.
- 22 Hyacinthus; floribus Campanulæ, uno versu dispositis. C. B. P. Hyacinthus totus albus, Campanula. I. B.
- 23 Hyacinthus; floribus Campanulæ, utrimque dispositis. C. B. P. Hyacinthus Neapolitanus. Swertz.
- 24 Hyacinthus Orientalis; flore pleno, albo, internè rubris punctis adperso.
- 25 Hyacinthus Orientalis; flore pleno, cæruleo, porcellano.
- 26 Hyacinthus Orientalis; flore pleno, cæruleo, purpureo, magno.
- 27 Hyacinthus Orientalis; flore pleno, cæruleo; purpureo, minore.
- 28 Hyacinthus Orientalis; flore pleno, carneo, parvo.

MUSCARI. T. 347.

- 1 **H**YACINTHUS; comosus, major, purpureus. C. B. P. 42. Hyacinthus maximus; Botryoides, comâ cæruleâ. I. B. 2. 574.
- 2 Hyacinthus; racemosus, cæruleus major. C. B. P.
- 3 Hyacinthus; racemosus, cæruleus minor; latifolius. C. B. P.
- 4 Hyacinthus; racemosus, albus. C. B. P.
- 5 Hyacinthus; racemosus; floribus ex cæruleo viriscentibus. C. B. P.

N 4

6 Hya-

200 PLANTÆ; FLORE LILIACEO.

- 6 Hyacinthus; paniculâ cæruleâ. C. B. P.
- 7 Hyacinthus; Calamistratus; comâ paniculosâ, brevi. H. R. P.
- 8 Hyacinthus; comâ racemosâ, striâtori. H. L.
- 9 Hyacinthus; racemosus, cæruleus, minor; jun-
cifolius. C. B. P.
- 10 Hyacinthus; racemosus, flore albido, minor; jun-
cifolius. C. B. P.
- 11 Hyacinthus; racemosus, flore carneo, minor; jun-
cifolius. C. B. P.
- 12 Hyacinthus; racemosus, moschatus. C. B. P. 43.
Hyacinthus odoratissimus, dictus Tibcadi & Mu-
scari. I. B. 2. 578. Muscari; obsoletiore flore.
Clus. H. 178.
- 13 Hyacinthus; racemosus, moschatus; flore griseo,
obsoleto. H. R. P.

C. RADICE TUBEROSA.

COLCHICUM. T. 348.

- 1 **C**OLCHICUM commune. C. B. P. 67. Mor. H.
2. 340. Colchicum. I. B. 2. 648.
- 2 Colchicum commune; flore albo. C. B. P. Var.
- 3 Colchicum vere & autumnno florens. C. B. P. M.
H. 2. 340. Colchicum biflorum. I. B.
- 4 Colchicum vernum Clusii. I. B. Colchicum ver-
num Hispanicum. C. B. P.
- 5 Colchicum; pleno flore. C. B. P. I. B. flore pur-
purascens.
- 6 Colchicum; pleno flore; variegatum. C. B. P. M.
H. Colchicum Polyanthes candidum, eleganti ru-
bore varium. I. B.

7 Col-

- 7 Colchicum; floribus Fritillariæ instar tessellatis; foliis planis. M. H. 2. 340. C. B. P. Colchicum Neapolitanum; seu Colchico vulgari similis bulb. I. B.
- 8 Colchicum Chionense; floribus Fritillariæ instar tessellatis; foliis undulatis. M. H. Colchicum variegatum. Cornut. 137.

FLORE MONOPETALO, HEXAPETALODE; CALICE FRUGIFERO.

A. RADICE TUBEROSA.

CROCUS. T. 350.

- 1 CROCUS vernus; latifolius, flavo-varius. C. B. P. 66. Croci verni; latifolii flavii; vario flore simplici. I. Species. I. B. 2. 644. Crocus vernus; latifolius; flavo-vario colore. I. Clus. Hist. 206.
- 2 Crocus vernus; latifolius; aureus; lineis purpurascens angustioribus, quam in priori specie.
- 3 Crocus vernus; latifolius aureus. C. B. P. 66. Croci verni species aurea. I. B. 2. 643. Crocus vernus; latifolius; aureo flore. Clus. H. 206.
- 4 Crocus vernus; latifolius, aureus minor.
- 5 Crocus vernus; latifolius, pallidus. C. B. P.
- 6 Crocus vernus; latifolius, albus, variegatus. C. B. P.
- 7 Crocus vernus; latifolius, purpureus; variegatus. C. B. P.

N 5

8 Cro-

202 PLANTAE; FLORE LILIACEO.

- 8 Crocus vernus ; latifolius , flore cæruleo , lineis violaceis variegato. C. B. P.
- 9 Crocus vernus ; latifolius , flore externê pallido , intus cæruleo striato.
- 10 Crocus vernus ; latifolius , flore purpureo , magno. C. B. P.
- 11 Crocus vernus ; latifolius , flore externê pallido violaceo variegato ; intus cæruleo.
- 12 Crocus vernus ; latifolius , flore purpureo , minor.
- 13 Crocus vernus ; latifolius , flore albo purpureo ; major.
- 14 Crocus vernus ; latifolius , flore albo purpureo ; minor.
- 15 Crocus fativus. C. B. P. Crocus autumnalis , fativus ; floridus , & sine flore. M. H. 2. 335.
- 16 Crocus autumnalis , Alpinus. C. B. P. M. H. Crocus montanus , autumnalis. I. B.
- 17 Crocus vernus ; Juncifolius , serotinus , caulescens ; floribus violaceis ad solem aureis micis fulgentibus. H. L. Croco-Colchicum vulgò. an Crocus vernus ; angustifolius. Clus. H. 207?
- 18 Crocus vernus ; alterno floris folio albo , alterno cæruleo.
- 19 Crocus vernus ; latifolius , albus ; purpureo-violeceâ basi. C. B. P.
- 20 Crocus vernus ; flore pleno. C. B. P.
- 21 Crocus vernus ; flore candido puro.

GLADIOLUS. T. 365.

- 1 **G**LADIOLUS maximus , Indicus. C. B. P. 41. M. H. 2. 343. Gladiolus maximus , Promontorii

PLANTÆ; FLORE LILIACEO. 203

- torii bonæ Spei; flore rubro, incarnato. Swert. 66.
 2 Gladiolus; floribus uno versu dispositis, major &
 procerior, purpureo-rubentibus. C. B. P. Gladio-
 lus; sive Xiphion. I. B. 2. 701. Gladiolus; flori-
 bus uno versu dispositis major. M. H. 2. 343.
 3 Gladiolus; floribus uno versu dispositis, major &
 procerior, candicantibus. C. B. P. Gladiolus; flo-
 re albo. Swert. 42.
 4 Gladiolus; carnei coloris. Swert. 42.

SISYRINCHIUM. T. 365.

- 1 SISYRINCHIUM ramosum Æthiopicum; foliis pli-
 catis, nervosis & incanis; radice tuberosa
 phoeniceâ. Breyn. Cent. 1. cap. 37. Ic.

IRIS. T. 358.

- 1 IRIS vulgaris, Germanica, sive sylvestris. C. B.
 P. 30. M. H. 2. 348. Iris vulgaris violacea,
 five purpurea sylvestris. I. B. 2. 709.
 2 Iris Hortensis; latifolia. C. B. P. 31. Iris vulga-
 ris, violacea, five purpurea Hortensis. I. B. 2. 709.
 3
 4
 5
 6 Iris alba, Florentina, C. B. P. Iris flore albo. I. B.
 7 Iris

204 PLANTÆ; FLORE LILIACEO.

- 7 Iris Susiana; flore maximo, ex albo nigricante. C. B. P. 31. Iris; latifolia, major Susiana, vel Chalcidonica; flore majore, variegato; Clusio prima. I. B.
- 8 Iris Dalmatica, major. C. B. P. Iris Dalmatica, major; flore vulgari minus violaceo. I. B.
- 9 Iris; latifolia, Germanica; Ochroleucos. C. B. P.
- 10 Iris; latifolia, Germanica; Ochroleucos, labris dilute purpureis, bifidis, & erectis, obsoletè flavescens. H. L.
- 11 Iris; latifolia, gloriosa Belgarum; labris candidis; oris purpurascens, petalis erectis, violaceis. H. L.
- 12 Iris; lutea, variegata, Clusii. Lob. Ic. 66.
- 13 Iris, palustris, lutea; sive Acorus adulterinus. I. B. Acorus adulterinus. C. B. P. Iris palustris lutea. Tab. Ic. 643. ✠
- 14 Iris Agria foetida; vel Xyris. M. H. 2. 349. Gladiolus foetidus. C. B. P. Spatula foetida; plerisque Xyris. I. B. ✠
- 15 Iris palustris, lutea; sive Acorus adulterinus; foliis glaucis brevioribus. H. L. ✠
- 16 Iris palustris, lutea; sive Acorus adulterinus; foliis glaucis brevioribus. H. L. flore pleno.
- 17 Iris pratensis; angustifolia, folio foetido. C. B. P.
- 18 Iris; tenuifolia major; flore cæruleo & striato; angustifolia. I. B. Iris pratensis; angustifolia non foetida. altior. M. H. C. B. P. Iris sylvestris Byzantina, peramœna. Lob. Ic. 69.
- 19 Iris; angustifolia, Prunum redolens major. C. B. P.
- 20 Iris; angustifolia, hortensis, versicolor. C. B. P.
- 21 Chamæ-Iris minor; flore purpureo. C. B. P. Iris humilis; latifolia minor. I. B.
- 22 Chamæ-Iris; flore saturatè violaceo. C. B. P.
- 23 Chamæ-Iris; flore pallido & albo. C. B. P.

24 Cha-

- 24 Chamæ-Iris; flore variegato. C. B. P.
- 25 Chamæ-Iris; flore ochroleuco. H. L.
- 26 Iris tuberosa; folio anguloso. C. B. P.

B. RADICE BULBOSA.

XIPHION. T. 362.

- 1 **I**ris bulbosa, Persica. Park. Par. 172. Iris Persica, variegata, præcox. Ferr. Flor. 152. Xiphion Persicum præcox; flore variegato. T.
- 2 Iris bulbosa, Anglicana, major; flore candido. Eyfett. Iris bulbosa; latifolia, candida. C. B. P. 38.
- 3 Iris bulbosa, Anglicana; flore cæruleo. Eyf. Iris bulbosa; latifolia; caule donata; flore cæruleo. C. B. P.
- 4 Iris bulbosa, latifolia; flore atro-purpurante. Eyfett. Iris bulbosa; latifolia; caule donata; flore atro-purpurante. C. B. P.
- 5 Iris bulbosa Anglicana; flore albo, cæruleis lineis variegato.
- 6 Iris bulbosa Anglicana; flore albo, purpureis lineis variegato.
- 7 Iris bulbosa Hispanica variegata.
- 8 Iris bulbosa Hispanica alba.
- 9 Iris bulbosa Hispanica sulphurea.
- 10 Iris bulbosa Hispanica porcellana.

NAR.

NARCISSUS. T. 353.

- 1 **N**ARCISSUS albus; magno, odorato flore; floris circulo pallido. C. B. P. 48. Narcissus medio-purpureus; magno flore; folio latiore. I. B. 2. 601.
- 2 Narcissus niveus, odoratus; circulo rubello. C. B. P.
- 3 Narcissus albus circulo purpureo. C. B. P. Narcissus; flore simplici, uno, medio-purpureo. M. H. 2. 361.
- 4 Narcissus albus circulo croceo, minor. C. B. P.
- 5 Narcissus albus circulo croceo, vel luteo. C. B. P.
- 6 Narcissus Orientalis, major, albus. C. B. P. Narcissus Orientalis, major; polyanthos; totus albus. M. H. & Eyst.
- 7 Narcissi Orientalis majoris multiplex amœnitas; pro coloris, odoris, floris quoad magnitudinem & structuram, diversitate.
- 8 Narcissus Orientalis albus; calice luteo, Campanulæ simili; maximus. C. B. P. Campanularis vulgò.
- 9 Narcissus Orientalis albus; calice luteo, medius. C. B. P.
- 10 Narcissus Orientalis albus; calice luteo, minor. C. B. P.
- 11 Narcissus; latifolius, maximus, albus; calice brevi luteo. C. B. P.
- 12 Narcissus; latifolius, pallidus; calice amplo & aureo; caule striato. C. B. P.
- 13 Narcissus; latifolius, sulphureus; brevi calice. C. B. P.
- 14 Narcissus maximus, pallidè luteus. C. B. P.
- 15 Narcissus subflavus; tubo sexangulo. C. B. P.
- 16 Narcissus flavus; tubo rotundo. C. B. P.

17 Nar-

PLANTÆ, FLORE LILIACEO. 207

- 17 Narcissus sylvestris pallidus; calice luteo. C. B. P.
- 18 Narcissus major, totus luteus; calice prælongo.
C. B. P.
- 19 Narcissus parvus totus luteus. C. B. P.
- 20 Narcissus parvus totus luteus; calice pleno. H. L.
- 21 Narcissus minimus; calice amplo, plano. M. H.
- 22 Narcissus multiplex totus flavus. C. B. P.
- 23 Narcissus incomparabilis; flore pleno, partim
flavo, partim croceo. H. R. P.
- 24 Narcissus totus niveus, multiplex. C. B. P.
- 25 Narcissus sylvestris; multiplex; calice carens. C.
B. P.
- 26 Narcissus; Juncifolius; flore rotundo, roseo. C. B. P.
- 27 Narcissus; Juncifolius; oblongo calice, luteus,
major. C. B. P.
- 28 Narcissus; Juncifolius; oblongo calice; luteus;
minor. C. B. P.
- 29 Narcissus; Juncifolius; flore pleno. Clus. Cur?
Post. p. 13. Ic. Narcissus; Juncifolius, aureus,
multiplex; Anemones formâ. C. B. P.
- 30 Narcissus; Juncifolius; totus albus. C. B. P.
- 31 Narcissus Illyricus liliaceus. C. B. P. Pancratii
Monspeliani; vel Hemerocallidis Valentinæ facie,
Lilio-narcissus; vel Narcissus tertius Matthioli. I.
B. Lilionarcissus; Hemerocallidis facie. Clus.
Hist. 168.

C. RADICE TUBEROSA, NODOSA.

CANNACORUS. T. 367.

- 1 **A**RUNDO Indica; latifolia. C. B. P. 19. I. B. 2. 489. Cannacorus; latifolius, vulgaris T. Arundo Indica, florida; Cannacorus Quorundam. Lob. Ic. 56. Canna, five Arundo Indica, Quibusdam Flos Cancr. I. B. 2. 752.
- 2 Canna Indica Americana; flore fulgenti cocco splendente. H. L.
- 3 Canna Indica; flore luteo, punctato. H. L.
- 4 Canna Indica; angustifolia; flore flavo. H. L.
- 5 Cannacorus; radice croceâ; five Curcuma Officinarum. T. Curcuma; radice longâ. H. L. Cyperigenus ex Indiâ. C. B. P. 37. Curcuma; five terra merita Officinarum; radice croceâ. I. B. 2. 740. Crocus Indicus, Arabibus Curcum, Officinis nostris radix Curcuma dicta. Bont. H. Nat. 116.

D. RADICE TUBEROSA vel FIBROSA.

A L O E. T. 366.

- 1 **A**LOE vulgaris. C. B. P. 286. M. H. 2. 414. Aloë. I. B. 3. 696. Dod. Pempt. 359.
- 2 Aloë succotrina; angustifolia; spinosa; flore pureo. Breyn. Prodr. 2. H. A. I. 91. Aloë Americana; folio Ananæ; floribus suave-rubentibus. Plukn. T. 240. F. 4. Aloë Indiæ Orientalis; ferrata; socotrina vera; flore phœniceo. Kiggel. Hort. Beaumont. Aloë Americana minor; foliis per marginem frequentissimis & mollissimis spinis armatis. H. L. Aloë vera minor. Munt. Al. 2.

3 Aloë

- 3 Aloë Americana minor. Munting. Aloëdar. 12.
Aloë Americana Polygon. Comm. Rar. 65.
- 4 Aloë Americana; muricata. 1. B. 3. 701. Aloë
folio in oblongum aculeum abeunte. C. B. P. M.
H. Aloë Americana, florida. H. Farnes. 94. Aloë
ex Americâ. Dod. Pempt. 359.
- 5 Aloë Americana; ex vera Cruce; folio latiori &
glauco. Kiggel. in Hort. Beaumont. 4. Aloë A-
mericana; foliis cæsis, latioribus. Par. Bat. Prodr.
305.
- 6 Aloë Americana; ex vera Cruce; foliis angustio-
ribus, minus glaucis. Kigg. Hort. Beaumont. 4.
Aloë Americana; foliis viridioribus, & angustio-
ribus. Par. Bat. Pr. 305.
- 7 Aloë Americana; folio viridi, rigidissimo, foeti-
do; Piet dicta Indigenis. Kigg. in Hort. Beaum.
5. Aloë Americana; tuberosa, foetida, major. Par.
Bat. Pr. 306. Aloë Americana, lævis; latissimo
folio splendente. H. A. in 8. 15.
- 8 Aloë Americana; folio Draconis ferrato. Comm.
Præl. 42. & Ic. 67. Aloë Americana non spinosa;
glabra; Silkgras Barbadiensium. Kigg. Cat. Beaum.
M. S. an Aloë, foliis Juccæ. Sloan. Plant. Jam.
118.
- 9 Aloë Africana; caulescens; perfoliata, glauca &
non spinosa. Comm. Præl. 74.
- 10 Aloë Africana; caulescens; foliis magis glaucis;
caulem amplexantibus, & in mucronem obtusio-
rem desinentibus. Comm. Præl. 68.
- 11 Aloë Africana; caulescens; foliis minus glaucis;
caulem amplexantibus, dorsi parte supremâ spi-
nosâ. Comm. Præl. 69.
- 12 Aloë Africana; caulescens; foliis glaucis, caulem
amplexantibus, latioribus & undequaque spinosis.
Comm. Præl. 70.

210 PLANTÆ; FLORE LILIACEO.

- 13 Aloë Africana; caulescens; perfoliata; angustiori, spinosissimo, folio. Don. Amplif. D. de Beaumont. an Aloë Ferox. Munt. Hist. Ic. 95. pag. 314?
- 14 Aloë Africana; caulescens; foliis glaucis, brevissimis, foliorum summitate internâ & externâ, non-nihil spinosâ. Comm. Præl. 73.
- 15 Aloë Africana; foliis glaucis, margine, & dorsi parte superiore, spinosis; flore rubro. Comm. Præl. 75.
- 16 Aloë Africana; caulescens; foliis spinosis maculis ab utrâque parte albicantibus notatis. H. A. 2. 9. Ic.
- 17 Aloë Africana; caulescens; foliis spinosis maculis ab utrâque parte albicantibus obscurioribus, foliis glaucis plus quam præcedens. Don. Ampl. Baum.
- 18 Aloë Africana; caulescens; foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, & in mucronem obtusiorrem desinentibus. Comm. Præl. 68. Rar. 44. H. A. 2.
- 19 Aloë Africana; brevissimo, crassissimoque, folio; flore subviridi. H. A. 2. 11.
- 20 Aloë Africana, humilis; spinis inermibus, & verrucis, obsita. Comm. Præl. 77. & Comm. Rar. 46.
- 21 Aloë Africana, humilis; foliis ex albo & viridi variegatis. Comm. Præl. 79. & Comm. Rar. 47.
- 22 Aloë Africana; flore rubro; foliotriangulari, & verrucis ab utrâque parte albicantibus notato. H. A. 2. 17.
- 23 Aloë Africana; margaritifera, minor. H. A. 2. 21.
- 24 Aloë Africana humilis; spinis herbaceis inermibus, & verrucis obsita; folio crassiori. Don. Amplif. Baum.
- 25 Aloë Africana; folio in summitate triangulari; margaritifera; flore subviridi. H. A. 2. 19.

26 Aloë

- 26 Aloë Africana, erecta, triangularis; & triangulari folio, viscoso. Comm. Præl. 82.
- 27 Aloë Africana, erecta; rotundo folio, parvo, & in acumen rigidissimum exeunte. Comm. Præl. 83.
- 28 Aloë Africana; arborescens, montana; non spinosa; folio longissimo, plicatili; flore rubro. H. A. 2. 5.
- 29 Aloë Africana; flore rubro; folio maculis albicantibus ab utrâque parte notato. H. A. 2. 15.
- 30 Aloë Africana; flore rubro; folio triangulari & verrucis albicantibus ab utrâque parte notato. H. A. 2. 17.
- 31 Aloë Africana; folio obscuro viridi, spinis ad latera & verrucis in dorso, armato.
- 32 Aloë Guineënsis; radice geniculatâ; foliis è viridi & atro undulatum variegatis. H. A. 2. 39. Anonymos Guineënsis; Aloës foliis geminatis, è viridi & atro undulatum variegatis; floribus rubicundis Apocyni floribus Liliorum convallium Dodartii similibus. Kigg. Hort. Beaum.
- 33 Aloë Zeylanica, pumila; foliis variegatis. Par. Bat. Prodr. H. A. 2. 41. Aloë pumila, Serpentaria, Zeylanica. Breyn. Prodr.
- 34 Aloë Africana; folio triangulo longissimo & angustissimo; floribus luteis foetidis. H. L. Iris uvaria Promontorii bonæ Spei. Stap. in not. ad Theophrastum. 336.

Y U C C A.

- * Yucca; Foliis Aloës. C B. P. 91. M. H. 2.
419. Yucca gloriosa, Lob.

III.

PLANTÆ; FLORE LILIACEO,
TRIPETALO.

EPHEMERUM. T. 367.

- 1 **E**PHENERUM Virginianum, Joannis Tradescanti.
Park. Par. 15. Allium; seu Moly Virginia-
num. C. B. P. 516. Phalangium Virginianum;
foliis latioribus; radice repente; flore tripetalo,
cæruleo. M. H. 2. 334.
- 3 Ephemerum Virginianum, Joannis Tradescanti.
Park. Par. 15.; flore albo. H. R. P.

IV.

PLANTÆ; FLORE LILIACEO, HEXAPE-
TALO; PISTILLO FRUGIFERO.

A. RADICE FIBROSA.

PHALANGIUM. T. 368.

- 1 **P**HALANGIUM; parvo flore; ramosum. C. B. P.
29. M. H. 2. 333. Phalangium Quibusdam;
parvo flore; ramosius. I. B. 2. 635. Phalangium
ramosum. Dod. Pempt. 106.

B. RADICE NAPIFORMI.
LILIASTRUM. T. 369.

- 1 **P**HALANGIUM; magno flore. C. B. P. 29. Pha-
langium; flore Lilii. I. B. 2. 636. Aspho-
delus

PLANTÆ; FLORE LILIACEO. 213

delus Allobrogicus; magno flore Lili. H. L. Phalangium Allobrogicum, majus. Clus. Hist. App.
2. Liliatrum Alpinum, minus. T.

C. RADICE BULBOSA.

LILIUM. T. 369.

- ¹ **L**ILIIUM album; flore erecto, & vulgare. C. B. P. 76. Lilium album & vulgare. I. B. 2. 685. Lilium album vulgare & odoratum; flore erecto. M. H. 2. 409.
- ² Lilium album, vulgare; foliis ad limbos flavescentibus. H. L. App. 680.
- ³ Lilium album, vulgare; foliis flaventibus maculis inscriptis. H. L. App. Lilium; albis foliis ex luteo eleganter variegatis. D. Marchant.
- ⁴ Lilium album; flore pleno. Cat. Hort. Lugd. Schuyt.
- ⁵ Lilium purpuro croceum majus. C. B. P. 76. M. H. 2. 411. Lilium rubens; vel croceum, majus. I. B. 2. 688.
- ⁶ Lilium purpuro croceum majus; flore pleno. C. B. P.
- ⁷ Lilium purpuro croceum minus. C. B. P.
- ⁸ Lilium; bulbiferum; latifolium, majus. C. B. P. Lilium *ρίζοφορον*. Lilium cruentum; bulbos majusculos, squammatim compactos gerens; summo alis diviso caule. Lob. Ic. 165.
- ⁹ Lilium; floribus reflexis carneis; montanum. C. B. P. H. R. P. 106.
- ¹⁰ Lilium Martagon; floribus reflexis rubris punctatum. M. H. 2. 408.
- ¹¹ Lilium Martagon; floribus reflexis rubris non punctatum. M. H.

214. PLANTÆ; FLORE LILIACEQ.

- 12 *Lilium Martagon*; floribus reflexis albis, non punctatis. M. H.
- 13 *Lilium Martagon*, Canadense, maculatum. M. H.
- 14 *Lilium Martagon Pomponii*. Clus. Cur. Post. App. Ult. M. H. major.
- 15 *Lilium Martagon Pomponii*. Clus. Cur. Post. App. Ult. M. H. minor.
- 16 *Lilium Martagon purpureum punctatum*.
- 17 *Lilium Martagon Byzantinum*, medium.
- 18 *Lilium Martagon Byzantinum*, minus.
- 19 *Lilium Byzantinum*; flore flavo. C. B. P.

LILIO-HYACINTHUS. T. 371.

- 1 **H**YACINTHUS; stellaris; foliis & radice Lili. C. B. P. 46. Hyacinthus; Liliofolius stellatus. I. B. 2. 589. Lob. Ic. 101.

CORONA IMPERIALIS. T. 372.

- 1 **L**ILIUM; five Corona Imperialis, per omnia major. H. R. P. 106.
- 2 *Lilium*; five Corona Imperialis, C. B. P. 79. M. H. 2. 406. Corona Imperialis; five Tufai Aliis. I. B. 2. 697.
- 3 *Lilium*; five Corona Imperialis; foliis variegatis. M. H. *Lilium*, five Corona Imperialis Sinentium; seu foliis variegatis. C. H. R. P. 107.
- 4 *Lilium*; five Corona Imperialis; duplici corona. C. B. P.

PLANTÆ; FLORE LILIACEO. 215

- 5 Lilium; five Corona Imperialis; triplici corona.
C. H. L. Schuyl.
- 6 Lilium; five Corona Imperialis; multiflora; la-
toque caule. C. B. P.
- 7 Lilium; five Corona Imperialis; flore pleno. C.
H. R. P.
- 8 Lilium; five Corona Imperialis; flore luteo. C. B.
P. Var.
- 9 Lilium; five Corona Imperialis; flore luteo
pleno.
- 10 Lilium; five Corona Imperialis; flore luteo stria-
to. H. E. Sutherl.
- 11 Lilium; five Corona Imperialis; ramosa. C. B. P.

TULIPA. T. 373.

- 1 **T**ULIPA, præcox; lutea. C. B. P. 57. I. B. 2.
666. flore sæpe odorato. Lilionarcissus luteus. Lob. an Satyrion triphyllum. Dioscoridis?
- 2 Tulipa, præcox; rubra. C. B. P.
- 3 Tulipa, præcox; purpurea. C. B. P.
- 4 Tulipa, præcox; alba. C. B. P.
- 5 Tulipa, præcox; flore amethystino. T.
- 6 Tulipa, præcox; flore coccineo. T.
- 7 Tuliparum præcocium inenarrabilis copia, amœ-
nissimo pigmentorum ornatu atque miscela gra-
tissima.
- 8 Tulipa ferotina; lutea. C. B. P.
- 9 Tulipa ferotina; coccinea. M. H. 2. 399.
- 10 Tulipa ferotina, rubra. I. B. 2. 671.
- 11 Tulipa ferotina, purpurea. C. B. P.
- 12 Tulipa ferotina, alba. C. B. P.
- 13 Tulipa ferotina, major, omni fere colorata modo;
- 14 Et harum denuo varios adeo miscet colores natura,

O 4

ut

216 PLANTÆ; FLORE LILIACEO.

ut nunquam desit apta simul & suavis curiosis flor-
rum Spectatoribus materies.

- 15 Tulipa serotina; ramosa, major. C. B. P.
- 16 Tulipa serotina; ramosa, major; flore pleno ex
rubro, flavo, & viridi variegato. H. L.
- 17 Tulipa; flore miniato pleno. M. H.
- 18 Tulipa serotina; ramosa, maxima; flore simplici,
fimbriato, flavo, vario; Psittacus vulgò. H. L.
- 19 Tulipa minor; lutea, Italica. C. B. P.
- 20 Tulipa Persica major; flore rubro; foliis longissi-
mis. H. L.
- 21 Tulipa Persica minor; foliis angustissimis, flore
variegato. H. L.
- 22 Tulipa Pumilio; latifolia; flore extus rubro intus
flavo. H. L.

D. RADICE CARNOsa.

FRITILLARIA. T. 376.

- 1 **F** RITILLARIA; flore magno, pleno. C. B. P. 64.
- 2 Fritillaria; serotina; floribus ex flavo virenti-
bus. C. B. P.
- 3 Fritillaria; Isabella dicta; floribus ex rubro palli-
do virentibus. H. L.
- 4 Fritillaria minima; pluribus foliis, pluribusque
floribus. Fritillaria minima; pluribus foliis. C. B. P.
- 5 Fritillaria præcox; purpurea, variegata. C. B. P.
Meleagris sive Fritillaria, saturatior & dilutior. I.
B. 2. 681. Meleagris. Dod. & Eystett.
- 6 Fritillariæ abundans varietas.

DENS CANIS. T. 378.

- 1 **D** ENS canis, latiore, & rotundiore folio; flore
ex purpurâ rubente. C. B. P. 87. Satyrium;
Quo-

- Quorundam Erythronium; bifolium; flore unico, radiato purpureo. I. B. 2. 680. Dens Caninus; purpurascens flore. Clus. H. 266. M. H. 2. 344.
- 2 Dens canis; latiore & rotundiore folio, maculis lacteis variegato; flore albo. C. B. P. Var.
 - 3 Dens canis; angustiore & longiore folio; flore suave rubente. H. R. P.
 - 4 Dens canis; angustiore & longiore folio; flore lacteo. C. B. P.

E. RADICE NONNULLIS BULBOSA,
TUBEROSA ALIIS.

ORNITHOGALUM. T. 378.

- 1 **O**RNITHOGALUM; umbellatum, medium; angustifolium. C. B. P. 70. Ornithogalum; umbellatum, minus, candidum, vulgare. M. H. 2. 378. Ornithogalum; pallido flore. I. B. 2. 625. Bulbus Leucanthemus, minor; sive Ornithogalum. Dod. P. 221. †
- 2 Ornithogalum; album, minus. C. B. P.
- 3 Ornithogalum; latifolium, & maximum. C. B. P. Ornithogalum; sive Lilium Alexandrinum; floribus albis, innumerabilibus. Swert. 58.
- 4 Ornithogalum; angustifolium, majus; floribus ex albo virescentibus. C. B. P.
- 5 Ornithogalum; spicatum, majus; flore albo. C. B. P.
- 6 Ornithogalum; exoticum; magno flore minori innato. C. B. P.
- 7 Ornithogalum; luteum, majus, floriferum. M. H. Ornithogalum luteum. C. B. P.
- 8 Ornithogalum; luteum, minus. C. B. P.

O 5

9^o Or-

218 PLANTAE; FLORE LILIACEO.

- 9 Ornithogalum; viride minus.
- 10 Ornithogalum Africanum; Plantaginis Rosæ folio; radice tuberosâ. H. A. 2. 175. Ornithogalo affinis; radice tuberosâ; folio Cyclaminis. Breyne. Cent.
- 11 Ornithogalum Africanum; luteum, odoratum; foliis Cepaceis; radice tuberosâ. H. L. 1c.
- 12 Ornithogalum; cæruleum, Lusitanicum; latifolium. T. Hyacinthus Peruvianus. I. B. 2. 585. Hyacinthus Indicus; bulbosus, stellatus. C. B. P. 47.
- 13 Ornithogalum, Lusitanicum, flore albo. T.
- 14 Hyacinthus; stellaris; bifolius, Germanicus. C. B. P. 45. Hyacinthus; stellatus, vernus Dumetorum; flore cæruleo. I. B. 2. 259. Hyacinthus; stellaris Germanicus, præcox, bifolius. M. H. 2. 474.
- 15 Hyacinthus; stellaris; bifolius; flore carneo. C. B. P.
- 16 Hyacinthus; stellaris; bifolius; flore exalbido, & velut cineritio. C. B. P.
- 17 Hyacinthus; stellaris; bifolius; flore suaviter rubente. C. B. P. Var.
- 18 Hyacinthus; stellaris; trifolius. C. B. P. 46.
- 19 Hyacinthus; stellaris; spicatus, cinereus. C. B. P.
- 20 Hyacinthus; stellaris; spicatus, amœnus. C. B. P. Hyacinthus; stellaris; caulibus plurimis ex eodem bulbo ortis, singulis pluribus floribus oneratis. M. H. 2. 474.
- 21 Hyacinthus; stellaris, Byzantinus; Borraginis flore. H. R. P. 91.

PLANTÆ; FLORE LILIACEO. 119

- 1 **S**CALLA vulgaris; radice rubrâ. C. B. P. 73. M. H. 2. 395. Scilla; ruffa, magna, vulgaris. I. B. 2. 615. Cæpa marina, vulgô.
- 2 Scilla; radice albâ.
- 3 Scilla Africana; flore parvo, viridi; bulbo amplissimo, lanuginoso. H. L. & H. A. 2. Cap. 94. Ic.

PORRUM. T. 382.

- 1 **P**ORRUM commune; capitatum. C. B. P. 72. M. H. 2. 393. Porrum. I. B. 2. 551. Dod. Pempt. 688.
- 2 Porrum; sectivum; latifolium. C. B. P. M. H.
- 3 Porrum; vitigineum; caule folia perforante. M. H.

C E P A. T. 382.

- 1 **C**EPA vulgaris; floribus & tunicis purpurascen-
tibus. C. B. P. 71. M. H. 2. 383. Cœpe,
sive Cæpa rubra, rotunda. I. B. 2. 547.
- 2 Cæpa vulgaris, floribus & tunicis candidis. C. B. P.
- 3 Cæpa oblonga. C. B. P. M. H. I. B.
- 4 Cæpa, Radice candidâ dulci. C. B. P.
- 5 Cæpa Ascalonica Matthioli. M. H. Cæpa sterilis
Tragi. C. B. P. Cæpa Ascalonica; sive fissilis. I.
B. Echallottes.
- 6 Cæpa sectilis; Juncifolia, perennis. M. H. Por-
rum sectivum; Juncifolium. C. B. P.

AL.

ALLIUM. T. 383.

- ¹ **A**LLIUM sativum. C. B. P. 73. M. H. 2. 387.
Allium vulgare & sativum. I. B. 2. 554.
- ² Allium sativum, alterum sive Allioprasum caulibus summo circumvoluto. C. B. P.
- ³ Allium sphaericeo capite; folio latiore; sive Scorodoprasum alterum. C. B. P.
- ⁴ Allium sphaericeo capite; folio angustiore. C. B. P.
- ⁵ Allium montanum; Narcissinis foliis majus. C. B. P.
- ⁶ Allium montanum; Narcissinis foliis minus. C. B. P.
- ⁷ Allium montanum; latifolium maculatum. C. B. P.
- ⁸ Allium montanum; bicornes; angustifolium; flore purpurascens. C. B. P.
- ⁹ Allium montanum; bicornes; purpureum. Raj. Synops. 229.
- ¹⁰ Allium sylvestre; bicornes; flore ex herbaceo-albicante, cum triplici in singulis petalis striâ atropurpureâ. Raj. Synops.
- ¹¹ Allium, campestre; Juncifolium; capitatum, purpurascens, majus. C. B. P. †.
- ¹² Allium; latifolium, palustre. M. H. Allium Sylvestre; latifolium. C. B. P.

- ¹ **M**OLY; latifolium Hispanicum. C. B. P. 75.
Moly Hispanicum; M. H. 2. 392.
- ² Moly; latifolium; liliflorum. C. B. P.
- ³ Moly; latifolium; luteum; odore Allii primum. C. B. P.
- ⁴ Moly; angustifolium; umbellatum; flore albo. C. B. P.

5 Mo-

- 5 Moly parvum; caule triangulo. C. B. P. Moly parvum Pesaurense. Pon. Bald. Ital. 22.

LILIONARCISSUS. T. 385.

- 1 **L**ILIONARCISSUS Indicus, saturato colore purpurascens. M. H. 2. 366. Liliū Africanum; Narcissinis foliis, polyanthos, saturato colore purpurascens. H. L. Narcissus Indicus, Liliaceus, saturato colore purpurascens. Ferr. Flor. 119.
- 2 Narcissus Indicus liliaceus; diluto colore purpurascens. Ferr. Flor. Cult. 121. Ic.
- 3 Liliū Indicum; Narcissinis foliis monanthemis, ex albo rubrum. H. L. Narcissus à D. Gareto; flore albo, exteriori parte rubicundus. Swert. 28.
- 4 Liliū Americanum; puniceo flore; Bella dona dictum Par. Bat. 194.
- 5 Lilionarcissus Africanus; platycaulis, humilis; flore purpurascente odorato. H. A. 1. Cap. 36.
- 6 Lilionarcissus Japonicus; rutilo flore M. H. 2. 367. Narcissus Japonicus rutilo flore. Corn. 158.
- 7 Liliū Americanum; flore puniceo; Bella dona dictum. Par. Bat. Ic. 194.
- 8 Colchico Narcissus autumnalis; luteus, major. M. H. 2. 342. Colchicum luteum majus. C. B. P. 69. Colchicum; flore luteo Quorundam. I. B. 1. 661. Narcisso Colchicum; vulgò.
- 9 Liliū Javanicum habitum. an Lilio Asphodelus. Comm. Rar. 14?

NARCISSO. LEUCOJUM T. 387.

- 1 **L**EUCOJUM; bulbosum; trifolium, minus. C. B. P. 56. Leucojum; bulbosum, minus; triphyllon. I. B. 2. 591. Leucojum; bulbosum, minus, præcox; tribus petalis albis minoribus, cingentibus terna minora herbacei coloris. M. H. 2. 364.
- 2 Leu-

222 PLANTÆ BULBOSIS AFFINES.

- 2 Leucojum ; bulbosum ; trifolium , majus. C. B. P. Leucojum ; bulbosum , majus , præcox , Byzantium ; tribus petalis albis majoribus , terna minorâ , herbacea , seu viridia cingentibus. M. H.
- 3 Leucojum ; bulbosum , vulgare. C. B. P. Leucojum , bulbosum , præcox , majus ; seu petalis æqualibus , & albis. M. H.
- 4 Leucojum ; bulbosum , serotinum majus , multiflorum. M. H. Leucojum ; bulbosum , majus ; siue multiflorum , quod Aliqui Acrocorion Plinii statuunt. C. B. P.
- 5 Leucojum ; bulbosum ; serotinum majus , multiflorum ; flore pleno. H. L.

LILIUM PERSICUM.

- 1 **L**ILIUM Persicum. C. B. P. 79. M. H. 2. 406. Lilium Persicum ; siue Sufianum. Cortusi. apud. I. B. 2. 699.

ZINGIBER.

- 1 **Z**INGIBER ; latifolium , sylvestre. H. L.
- 2 **Z**ingiber. C. B. P.

PLANTÆ BULBOSIS AFFINES RECENTIÆ IN FLORA PRIMA.

CYCLAMEN. T. 154.

- 1 **C**YCLAMEN ; orbiculato folio , internè purpurascens. C. B. P. 308. Cyclaminus ; folio rotundiore , vulgatiore. I. B. 3. 551. flore minore purpurascens.
- 2 Cyclamen ; orbiculato folio , internè purpurascens flore saturatius purpurascens. C. B. P. Var.

3 Cy-