

INDEX IN SEX LI-

BROS GALENI DE SA-

nitare tuenda, qui duplici numero in-
scribetur: primus paginam, se-
cundus lineam denotat.

A



Bsintihii po-
tio, cur ad
uerfissima
pituitoris

356.lin.25

Absinthii vis qualis

355.2

Acetū cur ī farre 222.5

Acopa euaporātia sunt
medicamenta 348.21

Actionis imbecillitas
præter naturam, di-
citur læsio 30.29

Actionis læsio quomo-
do sumenda sit 31.8

Actionis vitium mem-
bri se habentis præ-
ter naturā sensu de-
prehendimus 205.20

Actiones in pueris cor-
porales pollent: ani-

males in reliqua æta-
te 323.25

Actiones voluntariæ à
quibus probè fiant
35.29

Actionū diuersitas tē-
peramenti modo re-
sponder 26.20

Actionum diuersitatē
per constitutiones va-
rias ratio syllogis-
mo cōcludens 27.14

Aegimii præcepta 142.5

Aegrorum victus ratio
vnde sumenda 43.10

Aër optimus quis 60.6

Aëris delectus & vsus
ibidem

Affectio ex qua sym-
ptoma nascit̃ 203.29

Affectio præter naturā

A 5

INDEX.

a ^{ct} ionem interficiēs,	Aloës cōpositio quid
morbus est 32.12	purget 354.27
Affectio secundū natu	Aloës virtus ibidē. 28
ram a ^{ct} ionem perficiens, sanitas est ibi. 11	Aloë senibus non conuenit 296.7
Affectio secundū natura neq; a ^{ct} ionē perficiens neq; imperfectiēs, neq; sanitas est, neque morbus 31. 28	Alui restrictæ remedia 73.1
Affectiones in iuvene temperato 197. 15	Ambrosia 286.13
Affectiones compositæ 170.15	Athanasia ibidem 14
Affectus humidi & mollis notæ 267.4	Analeptice 277.24
Affectuum coniugatio 188.18	Anethum quale esse debeat, vbi oleum conficimus 246.20
Affectibus coniunctis quid agendum 193.11	Animi affectus 217.10
Affectuū coniugatorū ratio perpetua 187.25	Animi facilitas quid præstat 62.15
Agninæ vitia 285.18	Animi mores quibus corrumpantur 47.1
Alica post venæ sectiōnem est vtendū 251.21	Antiochus medicus quomodo solitus est se cibare 279.6
Alimentorum differentia 77.29	Antoninus Imperator 338.21
Aloës & eius compositiōnis vis 356. 28	Apomelitis compositio 132. 23
	Apophthegma Quinti 197.7
	Apothērapia 108.5
	Apothērapia duplex 148

INDEX.

148. 19	Aquæ crudę notę	59. 18
Apothierapia qđ 148. 15	Aquæ optimæ notę	
Apothierapia in mediis	ibidem	23
laboribus aliquando	Aquam tum feruentę,	
vtendum	tum frigidam claude	
159. 5	re	184. 22
Apothierapia cur par-	Ars sanitatis tuendę	
tium tensionem po-	quę pollicetur	63. 7
stulet	152. 28	
Apothierapia cur susci-	Artis sanitatis tuendę	
pitur	principium	82. 1
149. 7	Artis sanitatis tuendę	
Apothierapię frictio	scopi, & quęnā obie-	
quid efficit	158. 6	
Apothierapia semper	cta sibi pponat	63. 26
vti tutissimū	150. 27	
Apothierapię vtilitas,	Articulari morbo &	
& quę in ea adhibeā-	podagra laborantiū	
tur ibidem	curatio	363. 2
28	Artificis denominatio	
Apothierapeuticam re-	ab arte quam profite-	
laxare	tur	123. 19
193. 20	Afsimilatio quando fit	
Apothierapeutici exer-	256. 20	
citii modus	195. 18	
Apothierapeuticum ex	Astringentia post cibū	
ercitium	qualiter alium sol-	
172. 24	uant	359. 20
Aqua cur iniicitur quū	Attrahentis, & expul-	
flores oleo coquūtur	triciis facultatis inge-	
244. 7	nium	366. 18
Aqua quę optima	59. 5	
Aqua vbi vtilior	245. 24	
Aquę cauendę	59. 2	
	fa	71. 14
	Ar	

INDEX.

- Atrophia macerat 199.3
κρυαίσις quid 18.28
 Augmētum caloris in-
 nati commune exer-
 citationi & animi af-
 fectibus 116.12
 Aurem quid roborer
 365.19
 Aurium exulceratio
 366.8.
B Alneū à cibo quid
 obseruādum po-
 siulat 327.23
 Balneum ad somnum
 conducere 221.8
 Balnei dulcis aquæ cal-
 factæ virtus 161.16
 Balneū quantū & qñ
 exhiberi debet 343.18
 Balneum probè adhi-
 bitum pars apōthera-
 piæ, & quid præstat
 162.18
 Balnei vsus varius 259
 linea 12
 Balnea salubriū aqua-
 rum pueris sunt ido-
 nea 42.7
 Balneorum vsus mu-
 tatur pro corporū dif-
 ferentia 259.19
 Barbaris & agrestibus
 Galenus non scribit,
 sed Græcis & Græco-
 rum amulatoribus
 55.14
 Bibendum post cibum
 qui balneum præce-
 dit, non est 54.20
 Bilis flauæ sistēdæ cau-
 sæ 70.11
 Biliosus humor ne in
 ventrē defluat 354.6
 Biliosam & pituito-
 sam affectionē quæ
 excipiant, & à quibus
 fiant & sedentur hu-
 iusmodi affectiones
 47.25
 Brassica marina 196.25
C Acochymia quid
 189.7
 Calculosi medium sta-
 tum habent inter sa-
 nos & ægros. 173.23
 Calculoso & obeso te-
 nuis victus audacter
 in

INDEX.

iniungitur 362.lin.29	71.28	
Calculosorum potio	Calore populi quali-	
284.7	tas & vis in oleum	
Calculosis non conue-	citius migrabit 244	
niunt vehemēter cal-	linea 12	
facientia 363. 16	Capitis æstuantis præ-	
Calidæ balneum tem-	sidium 153.15	
perato puero magis	Capitis prouidētia 352	
quadrare 62.7	18	
Calidarum naturarū	Caput quemadmodū	
varia exempla 307.21	in subiectas partes vi	
Calidi temperamenti	tia transmittit: ita ie-	
correctio 328.27	cur, lien, & renes in	
Calor agilitatem ad	alias 365.4	
mouendum præstat	Capitis repleti reme-	
17.28	dia 344.12	
Calor innatus quibus	Capitis vertiginum &	
augetur 125.19	dolorum duplex cau-	
Calor quibus muta-	sa 363.15	
tur 61.27	Carnis incrementum	
Calor quorum opti-	quibus eget, & à qui-	
mè se habent corpo-	bus ea recipit 101.25	
ra, similis quodam-	Carnem lavare & mol	
modo vsque ad sum-	lē reddere quid 93.18	
mm incrementum	Cassie duplum pro cin	
manet ibidem 25	namomo 357.23	
Calori mordaci vtile	Causæ parcioris die-	
est balneum 312.5	te 182.15	
Caloris imbecillitas	Celeres motus citra	
	vio	

INDEX.

violentiam	130.27	quendā affligēs quo-
Cera refina	244.18	modo curat ⁹ est 373.1
Ceratum	370.14	Compositū omne sim-
Cerebrum animi do-		plici posterius est 237
micilium	72.13	24
Cerebrum quomodo		Conceptū à calido cō-
repurgatur ibidem	16	crefcit, & fccatur, &
Cibus & potus quid se		lineamenta obtinet,
quelæ habent	20.28	tādē exactā speciē 18.1
Cibi in stomacho cali-		Concoctio mala mul-
do	358.26	tiplex 255.13
Cibo sumpto cur non		Concoctio ad efficien-
sunt danda quæ ve-		dam similitudinem
hementiorē distribu-		neccffaria 20.19
tionē faciunt	240.27	Cōcoctio melior eius
Ciborū multitudo pro		quod ex tota substā-
pter affuetudinē ap-		ria congruit 330.4
ponenda qui parum		Concoctionis peractæ
tamen nutriāt	348.27	duplicis notæ ex vri-
Cnico in ptifana vëter		na 85.29
soluitur	296.27	Concoctione tertia fa-
Color aliquñ succi co-		cta affimilatio fit 256
gnitionē pstat	216.28	17
Color vbi à succo pro-		Concubitus quos affe-
uenit	217.1	ctus in corporibus fa-
Comedere & bibere		ciat 192.23
cur fit neccffē	64.19	Coniecturæ alēdi pue-
Comitialis fpasmus af-		ri post exercitatio-
fiduē grammaticum		nes 144.20
		Com

INDEX.

Conniuentiæ curatio	74.5	tus non intermitti- tur: sed variè intēdi- tur atque remittitur	133.28
Consideratio de cibo, potione, & ambula- tione	144.12	Corpus deficiens ab optimo habitu, tribus fit de causis, à natura, ab ætate, ab aduenti- tiis	208.25
Consueta cur conue- niant	308.8	Corpus durius vnde	266.9
Consuetudo & proca- tarctica causæ cur cō- siderentur	301.28	Corpus vnde fit obe- sius ibidem	5
Cōsuetudo quid præ- stet	272.9	Corpus vnde gracilius	265.23
Consuetudo quomo- do mutanda	367.21	Corpus quæ mundum seruant	21.7
Cōstitutionis optimæ corpus mediū & sym- metron	39.27	Corpus nostrum cor- rumpentia sub dupli- ci sunt genere	16.14
Constitutionē corpo- ris necessario sequun- tur actiones & probā probæ, culpata cul- pata	34.29	Corp⁹ nostrū cur medi- cā artē desiderat. ibi.	11
Contraria contrariis quomodo exhibean- tur	43.10	Corpus obesum, cras- sum, corpulētum, idē	39.18
Coquus eorū quæ præ- parat, rationem non nouit	139.12	Corp⁹ optimū ad sui cu- stodiā qd poscat	264.3
Cordis & arteriarū mo-		Corpus attingitur du- plici ex causa	161.29
		COR	

INDEX.

- Corpus sensim calfa- 20.22
ciendum est ante va-
lidam exercitationē
86.24
- Corporis curatio in
quo toto est crudus
succus cum vlcerosa
lassitudine 247
- Corporis habitudo aut
gracilis aut obesa, il-
laudabilis 37.4
- Corporis habitu exi-
nanto plurium ex-
crementorum cōge-
ritur nisi sensim nu-
tritur 255. linea 19
- Corporis nostri proui-
dentia omnis in duo
bus consistit 299.10
- Corporis optima con-
stitutio 39.9
- Corporis optimi tem-
peramēti notæ. ibi. 15
- Corpori corrigendo
quę necessaria 264.22
- Corpori non confectū
non assimilatum, nō
adnasceitur, sed vt su-
peruacaneum errat
- Corpora nō pura, atq;
excrementis parū pur-
gata, quō magis nu-
tritis, eō magis lædes
85.18
- Corpora nostra quibus
calfiunt 125.12
- Corpora pro sua con-
stitutione quomodo
sunt fricanda 96.2
- Corporum omniū cu-
randorum cōmunis
ratio 302.19
- Corporum vt magna
est diuersitas, sic & vi-
ctus ratio 80.17
- Corrūpitur seruaturq;
quippiam iisdem ge-
neribus 46.29
- Corrupta in vētre mor-
borū putredines oc-
casionem esse 153.17
- Corruptio extrinsecū
plex 22.11
- Corruptio interna du-
plex ibidem 5
- Corruptionis ciborum
in ventre remedia

- 344.26
 Corruptiōis nostræ du-
 plex causa, interna,
 externa 22.1
 Corruptiōis nostræ in-
 evitabilis causa 18.18
 Cruda cur medicamē-
 tis non tentanda nec
 balneo ante conco-
 ctionem 224.12
 Crudi cū piculo in to-
 tū corp⁹ digestio 53.14
 Crudorū succorū qui-
 bus intus & foris las-
 titudinis sensus, quo-
 modo curandi 136.18
 Cura corporis nostri op-
 tima esse non potest
 in vita negotiis impli-
 cita 80.24
 Curatio eius cui sunt
 gracilia brachia 277.3
 Cutis dēfissima aut du-
 rissima non est simpli-
 citer utilis ad sanita-
 tem 56.13
 Corporis cōstitutio quæ
 causæ rōnē obtinet,
 est scopus facultatis
 sanitatis tuēdæ 34.22
 Cutis est naturale te-
 gmen 41.26
 Cutis fiat durior, den-
 sior, & solidior iis pti-
 bus q̄ intus sunt 41.16
 Cutis raræ densæve in-
 commoda 56.17
 Cutis sale temperata a-
 bundē 42.1
 Cutis in vtero æquē
 mollis, vt cæteræ par-
 tes 41.17
D Efluxionū, à cap.
 cura 169.24
 Deligatio quid faciat
 112.23
 Densitas vnde 190.8
 Densitatis in cuti cor-
 rect. 198.10
 Densitatis notæ 190.17
 Densitatis remedia ibi.
 27
 Dentientium dolores
 quibus indicentur &
 corrigantur 49.15
 Dexter vsus salubrium
 quomodo habeatur
 78.15

INDEX.

Diacalaminthes com- positio	239.1	causis à quibus frictio fit duravel mollis	91.19
Diacalaminthes opti- mum medicamētum	241.15	Diospoliticō cum opti- mo melle flatum ma- ximè discutit & maxi- mè diffecat	227.6
Diacalaminthes salis lo- co ad obsonia vti li- cet	240.20	Diospoliticon duplex vsus	358.6
Diacalaminthes vires	241.16	Diospoliticō & eius cō- positio duplex	226.6
Diacidonion compo- sitio	374.15	Diospoliticon lumen- dum ante & post ci- bum	ibidem 29
Diaglaucium	366.3	Discordia de exercita- tione, frictione, & bal- neo	177.29
Dialoës picra	343.21	Doctrinę elementaris commoda	109.13
Diatrion pipereō com- positio	229.5. & 11	Dolichon quid	132.6
Diatrion pipereon v- sus	227.7	Dura frictio extenuat	99.2
Diatrion pipereon quā- do exhibēdum	230.15	Duræ & lentæ frictio- nes apothepiæ pa- rum vtilis	151.11
Diatrion pipereon sim- plex concoctione e- gētibus exhibendum	241.3	Duri & mollis corporis & coacti ac laxi discri- mē & quibus dura aut mollis frictio utilis aut fugienda	151.11
Dies maximus in Ale- xandria.	338.12		Du
Dies maximus Romæ ibi.	9		
Differentiæ sumptæ à			

INDEX.

- Durum, molle, rarum, citando, frictione, bas-
densum 110.24 neo 206.8
- E**lementū exiccans Excremēti in os decur-
in generationis sum tū gula excipit tū
initio copiosius conie aspera arteria 350.17
ctum oportuit 17.18 Excrementi primi va-
Errorū correctio 166.15 cuatio qualis 65.9
- Aetas cur consideretur Excrementi quod per
301.26 singulas animalis par-
Aetatum variae sanita- tículas congeritur tar-
tes 36.10 dandi causa 71.19
- Aetatis in declinatio- Excremēti retēti quod
ne siccessimus 332.3 per singulas animalis
Eucrasia duplex 35.22 particulas colligitur,
Excessus modicus non remedia 74.11
- facit sensibilē distātiā Excrementa in ventre
à mediocritate 33.11 quibus causis morep-
Excessus omnis fugien tur 68.18
dus 57.29 Excrementa quemad-
Excrementū quintupl. modum educēda sunt
64.23 72.27
- Excrementum non o- Excrementorum cali-
mne alterationem à dorum & frigidorum
natura suscipit 207.3 discrimen 206.11
- Excrementū omne aut Excrementorum causa
tollendum, aut alte- contraria retentionis
randum est 206.29 causae semper admo-
Excrementum vehe- uenda 73.2
- mentius agitatur exer Excremētorum quare

INDEX.

cura nobis semper ha- benda	64.21	quare	85.7
Excrementorum pro- uentus vnde	20.5	Exercitari iis quæ per crura gestantur, qui- bus sit vtile	273.15
Excrementorū singula genera quibus ex cau- lis remorentur	68.18	Exercitari quibus non licet	327.11
Excretionis instrumē- ta ad quid	64.29	Exercitatio acuta	271.2
Exemplis Galenus le- gentē exercet	299.23	Exercitatio, alui & ve- ficæ vacuationē præ- requirit	86.11
Exercendo summa ob- seruandorum	125.10	Exercitatio celeris ma- nu fieri potest	131.1
Exercentis sese condi- tiones	122.12	Exercitatio qd, & quæ præstet	84.17
Exercet equitatio cru- ra, semen vtrunq, spi- nam, collum, visum, viscera	135.17	Exercitatio & labor idem	83.19
Exercet maxia vox oia vocalia organa	131.28	Exercitatio Milonis	128.9
Exercitandi qui quibus partibus nō sūt	172.26	Exercitatio post vene- rem	192.12
Exercitandum omnino non esse vbi cruditas adeſt	195.3	Exercitatio præter mo- tum vehementiā im- portat	83.1
Exercitandum quādo, exercitatioq; quomo- do administratur, &		Exercitatio quæ post vi- gilias & tristitias sit apta	194.29
		Exercitatio quando o- mittēda, & quibus no- tis dephēditur	142.15
		Ex	

INDEX.

Exercitatio summis pedibus & manibus erectis	128.18	lorem excitat	125.10
Exercitatio valēs	127.1	Exercitationē quæ sequuntur	84.17
Exercitatio vehemens	ibid. 3	Exercitatione inferiorum quæ magis iuuantur, & quæ superiorū	273.25
Exercitatiōis bene aut malè administratę cōmoda & incommoda	82.26	Exercitatione membrorum firmitas accedit	75.13
Exercitationis cōmoda duplicia	84.14	Exercitationes celeres citra robur & violentiam	130.5
Exercitationis cōmodissimū tempus	85.20	Exercitationes crurum	132.12
Exercitationis duplex scopus	149.6	Exercitationes & opera	122.12
Exercitationis genera	122.5	Exercitationes proprię singularum partium	127.27
Exercitatiōis mēsurā, ordo, qualitas	75.17	Exercitationis assiduę intercissęq; discriminē	131.26
Exercitationis celeris tardęve optimus status non eget	139.23	Exercitationes remissiores sine interposita quiete fiunt	132.3
Exercitatiōis pręcepta pugnare inter se videri aliquando	369.8	Exercitationes respirationis, sunt thoracis & pulmonis	ibid. 26
Exercitationis tres hareses	308.24		
Exercitatio omnis causa			

INDEX.

Exercitationes robu-	dum	177.24
stæ	129.11	Experientia tātū discer-
Exercitationes tantum	ni quod ex tota sub-	
122.5	stantia cōgruit	372.7
Exercitationes violen-	Experientia quomodo	
tæ variæ	intelligimus	288.2
137.18	Extrinssecus ocursan-	
Exercitationum extrin-	tia parum attinent ad	
seca	artificē sanitatis tuen-	
124.20	dæ	42.6
Exercitationum gene-	F Acultates datæ ci-	
ra tria, & quæ sint cu-	tra docentem	
iisque partes: & quæ	19.21	
sint debeantur	Fasciarum circūactus	
45.10	156.17	
Exercitationum modi	Febri diaria quomodo	
48.18	laboratur	260.5
Exercitationum quali-	Febricitantium victus	
tates siue differentia	ratio	42.22
& vsus	124.8	Fauæ bilis retentæ cu-
Exercitationum variæ	ratio	73.20
species	128.20	Fluxu capitis quæ in la-
Exercitationum vten-	Fauæ bilis retentæ cu-	
di rationes ab ipso ne	ratio	73.20
gotio sumptæ	124.18	Fluxu capitis quæ in gu-
Exercitationibus ine-	ringas proueniunt	
ptum corpus	350.21	Fluxu capitis quæ in gu-
171.17	Fluxu capitis quæ in gu-	
Exercitia quæ quas par-	lam & ventrem	351.5
tes exercent	132.9	Fricandi senis difficul-
Experiētia pro norma,	tas	278.12
& quomodo quip-	Fricandum crebrò exi-	
piam pro vtili scriben-	gue	

INDEX.

- gueq; vbi exigua vi-
res 277.18
- Fricandū in apothera-
pia quomodo 151.27
- Fricandū quatenus est
quū carnē augere de-
sideramus 117.28
- Frictio dura corpus car-
ne dura: & mollis mol-
li implet 98.6
- Frictio dura durat &
densat corpora: quare
apothera-
pia parum
utilis 151.11
- Frictio maturina ve-
spertinaq; 196.29
- Frictio mediocris qua-
liter fiat 152.20
- Frictio media in quan-
titate & qualitate quo-
modo sumēda 100.15
- Frictio mollis corpus
soluit: dura, indurat:
multa adimit & graci-
lius reddit: mediocris
crassius efficit 95.28
- Frictiōis diuisio 92.16
- Frictio mollis semper
mollit, & dura semper
indurat 95.11
- Frictio multa extenuat
& mollis soluit: quæ
multa & mollis, exte-
nuat & soluit 97.12
- Frictio præparatoria
quænam sit 108.24
& 113.9
- Frictio varios manuū
circumactus cur exi-
git 80.22
- Frictiōes cōtinuæ & ve-
hementes exercitatio-
nes, quam præparato-
riam vocant, sunt pro-
pria. 157.3. Contrariæ
apothera-
pia ibid. 5
- Frictionis & balnei
pueri, qui corporis sta-
tu est optimo tēpus op-
portunum 53.12
- Frictionis conditiones
& manuum circum-
actus quomodo fa-
ciendi 86.29
- Frictionis cum pin-
guitudine utilitas
270.2
- Frictionis differentiæ

INDEX.

secundū Theonē 92.9	quantitate, atq; à con-
Frictionis differentia	iugatione earundem
ynde sumenda ibid.	104.20
Frictionis considera-	Frictionū quatuor dif-
tiones 115.10	ferentia quomodo su-
Frictionis præparato-	muntur ex virtute &
rię finis & scopus 118.	vsu 90.13
9. & 88.10	Frigida in tertio septē-
Frictioni omni cōmu-	nio nō est lauandum,
ne est calfacere 103.3	quia incremēto esset
Frictionem & corpori-	in mora 143.26
bis vtilem esse, & iis	Frigida & pituitosa sa-
quæ corpori condu-	nies quando in calidū
cunt 112.18	ventrem defluit, vel
Frictione dura ligatur	contra 356.5
corpus, molli soluitur	Frigida notam medio
multa extenuatur, me-	cris more quo indicat
diocri crassescit 90.11	166.3
Frictiones iam laborā	Frigide vsus quē admo-
tibus particulis admo-	dū incipiendū 163.20
uere non conuenit	Frigido & humido qui
274.2	sunt tēperamēto valē
Frictiones rotūde 276.	tiores motus quā cali-
19	di desiderant 312.14
Frictionum differentia	Frigidum si caput &
in respectu collatio-	frigidus vēter quibus
neq; dici 106.8	vtendum 355.29
Frictionum differentia	Frigori ingēti quomo-
sumpta à qualitate &	do occurrendū 197.22
	Gal

INDEX.

- G**alenus à quo tem
pore morbo nō
laborauit 261.3
Galenus in puerili ata
te, ephebia, & adole
scētia p̄sūsus fuit mor
bis non paucis, nec le
uibus 260.29
Galenus phlegmonē,
bubonem non sensit,
nec febris laborauit
quā diaria ibid.14
Galenus diaria ex lassitu
dine ibid.10
Galenus in amicos & li
teras obsequia ibi.20
Galenus mos 343.14
Galenus situs tempera
tus 116.19
Galenus sponso artis de
sanitate tuēda 261.13
Genitum omne ut ge
nituræ sit interitus,
causas ab initio habet
secum ortas 16.16
Genituræ origo vtrin
que ex humida substā
tia est 17.13
Gerocomice 277.26
Generatiōis nostræ pri
mordia, semen & san
guis, in quo dissident
17.4
Generatiōis nostræ pri
mordia sunt semē ge
nitale & sāguis 16.22
Gymnastes quis 76.4
Gymnastæ officium
139.18
Gracilitatis præcipuū
remedium, pice vngi
346.25
Gracilitatis remedia
ante balneum 347.14
Gracilitas vnde 346.20
Gracilium victus qui
in renibus calculos ge
nerant 361.21
Hemina libra dici
tur 243.21
Hiera picra excogita
ta est, ut succos cras
sos & lentos dissecet
& detergeat 357.1
Hieræ picræ composi
tio triplex ibid.9
Hippocratis breuitas
multa complectitur,

B 5

INDEX.

- proinde non incon-
sultè legenda 99.18
Historia de quodam
gracili 361.2
Historia de puello quo
dā totā diē irato quē
sordities offendit, &
cui mundicies con-
tulit 50.15
Humidi maximè sunt
longaui 333.28
Humiditatis correctio
195.21
Humiditatis ex potio-
ne correctio 198.22
Humor calidus à capi-
te in calidū ventrē quā
curationē exigit 355.19
Humor qualis est in
corpore, tale eius se-
rum apparet 216.27
Humore semicocto
qui abundant in veno-
so vasorū genere, & in
reliquo corpore mor-
dacibus lassitudinem
afferentibus, quomo-
do curandi 219.29
Humores semicrudos
vinum concoquit &
somnia cōciliat 211.28
Humorū crudorū quæ
ad concoctionem vi-
na faciant 234.4
Humores malè reuocā-
tur intrò q̄ extra sunt,
& foras qui int^o 236.12
Humores quæ foras e-
uocent 235.14
Humores qui foris sūt
per halitū leniter edu-
cendi: qui verò intus
sunt, attenuandi atq;
concoquendi 234.6
Humorib⁹ crassis labo-
rātib⁹ vtile quid 225.9
Humorū cōtra crassitu-
dinem danda 227.6
Hyslopū in vino coctū
quibus vtile 236.26
I Chores in ventrem
debilē quando de-
fluūt, quos morbos ge-
nerant 354.9
Iecur quæ aperiāt: exi-
bendi tempus 328.14
Ignis à natura maximè
vim succādi habet 17.19
Ina

INDEX.

- Imbecillitas actiōis nō dus 41.12
 est absolutè morbi no Infantiu doloris tria re
 ta, sed solum quæ præ media 44.18
 ter naturam est 31.1 Instrumētali in eodem
 Impetus materiæ vehe dup. notauit Gal. tēpe
 mentissimos contra ramentum 40.13
 riē interim effectus e Instrumētaliū partiū
 dere 158.14 sanitas ex quibus con-
 Impropriz frictionum stat 16.2
 differentiz 97.2 Intēperamenti acqui-
 Inanitiō duplex est 77. titiū, & naturalis eadē
 20 est prouidētia 196.25
 Incrementum sistitur, Intēperies calida & fri-
 osibus nō sequacibus gida efficaciores ma-
 ob siccitatem 18.12 gis quàm quæ cōsistūt
 Inculpatō habitui me ex siccitate & humi-
 dicamētis aut victu te ditate 330.19
 nui vtēdū nō est 364.2 Intemperies calida &
 Inæquales corporū sta frigida faciliē simili-
 tus persequitur 349.20 bus nutrimentis in mor-
 Inæquales status trifa bosam intemperan-
 riam fiunt, prout com tiam abeunt ibi.24
 positio corporis no Intemperies intra sani-
 stri triplex est ibid. 23 tatist terminos ficio-
 Inæqualitas in diuersis res, humectandæ: hu-
 partibus 40.6 midiores siccandæ,
 Infantulus primum frigidiores calfacien-
 quomodo tractādus, dæ, calidiores refrige-
 & cur sale inspergen- randæ 38.26

In

I N D E X.

Intemperies quælibet non diu sola durat 322.25	mnib ⁹ tenuius 362.14 Lac asinæ tenue sero- sumque est 290.13
Intemperiem æqualem pertractat idq; ab iis qui præcalidi sunt au- spicans ibi.21	Lac capræ mediocris substantiæ est ibi.14 Lac ex vitioso pascuo quale 289.26
Interitus connata ne- cessitas 19.1	Lac matris optimū & propriū pueris 43.25
Iocinoris dolentis cura tio. 327.29	Lac quibus exhiben- dum 291.5
Iocinoris excrementa 65.20	Lac præbens abstineat à venere §1.21
Ira quid 125.26	Lactis alimento vten- dum 42.7
Iucūdisimū vtile: ad- uersum verò quod in- iucundum. 232.7	Lactis boni cōtrarii ve notæ. §2.12
Ius album. 252.3	Lactis cōmoda 288.14
L abor, cib ⁹ , potio, somnia, venus, me- diocria modū & ordi- nem denotant 82.10	Lacte vrentiū exempla 288.8
Labor cibū præcedat, & labor non excedat ibi.7	Λάφυξ quid 350.19
Laboris, motus & exer- citationis differentia ibi.25	Lassitudo phlegmono- sa vnde 104.13
Lac asinum ceteris o-	Lassitudo quæ sanorū symptoma est 202.22
	Lassitudo tēsiua 204.8
	Lassitudo valida & im- modica, & siccitas in- tēperato iuvene quo- mo

INDEX.

- modo curentur. 199.8
 Lasitudo vlcerosa acré
 humorem habet & in
 solidis corporibus, &
 intra venarum sinus
 208.10
 Lasitudo vlcerosa qua
 arte curatur 212.14
 Lasitudinis phlegmo-
 nosæ curatio 249.29
 Lasitudinis sympto-
 ma 203.22
 Lasitudinis affectio.
 ibi.29
 Lasitudinis tēsiuæ cu-
 ratio 173.16. & 249.9
 Lasitudinis vlcerosæ
 cura cum cruditate
 221.15
 Lasitudinis vlcerosæ
 curatio variat pro di-
 uersa dispositiōe cor-
 poris affecti. 206.25
 Lasitudini quis motus
 accedit 205.14
 Lasitudinē vlcerosam
 quid creat. 205.16
 Lasitudinū cōposita-
 rum remedia 186.20
 Lasitudinum curatio-
 nes 171.5
 Lasitudinum quæ sint
 symptomata & affe-
 ctiones. 168.15
 Lauādū quando, & quā
 do frigida. 143.20
 Laxitatis emendatio
 198.17
 Laxū coactū, constri-
 ctū colligatum 111.11
 Laxum, liberum excre-
 mentis exitum præ-
 stat 151.16
 Liberi & tēperati apo-
 therapia cur vtantur
 150.13
 Libri enarratorii quæ-
 stiones diluunt 101.2
 Lini semen si in aqua
 cōcoquas, refrigeratē
 cremorē efficit 371.8
 Luētæ motus 129.11
 Manuū circum-
 ctus quomodo
 variari possit. 88.15
 Marasmus quidam se-
 nium ex morbo est
 298.29

Ma

INDEX.

Materia causarum salu- brium in quo cōsistit 76.19	prōptē educi pōt ma- lus succus, qui imbibi- tus est in carne & viis angustis, vt qui conti- netur in capacioribus locis 207.14
Materia quadruplex genus 299.19	Medicamēta varianda esse, & cur 297.5
Medēs aliis, & ipse vlce- ribus scatens 259.28	Medicamēta tenuissi- ma in habitum ferri, crassa in ventre mo- rari 239.26
Medicamen ex caricis 297.11	Medicamentorum sto- machicorum crassitu- do 374.25
Medicamē ex chamæ- melo 246.2	Medici & philosophi officia 47.4
Medicaminis compo- sitio effectus variat 240.15	Mediocritas ex omni genere adhibēda opti- mo statui, & quomo- do sumatur 141.21
Medicaminis compo- sitio quod ex abiete fit 242.2	Mel malū, multū spu- mæ emittit 232.20
Medicamentum ad o- mnem lassitudinē effi- cax 244.5	Mel optimū, & curiosē despumatum, cui mi- scendum 240.22
Medicamentū ex popu- li floribus ibid.9	Mellis delectus 230.8
Medicamentū quando nullū copiosē est exhi- bendum 297.24	Mēbra robusta fiūt, & sūmas vires obtinēt in incr
Medicamētū ad appetē- tiā excitādā & ad con- coctionē vtile 374.8	
Medicamento non ita	

INDEX.

- incrementi statu 18.16
 Mercuriali veter adstri- 30.18
 ctus soluitur 296.25
 Methodi propriū 110.10
 Myrti sicca folia vitio-
 so statui aspergenda 133.19
 42.2
 Myſia duplex 280.28
 Mollis & humidi discri-
 men 257.1
 Morbus & sanitas ha-
 bent rationem causa
 efficientis 32.23
 Morbus omnis, præter
 naturam ibid.3
 Morbū vt in affectione
 cōstitutione q; corpo-
 ris conſistere, ita & ſa-
 nitate oportet 34.16
 Morbo grauati in ſene-
 ctute qui ſalubrē na-
 turam ab ortu naſci
 erant 262.14
 Morbi ex intemperan-
 tia, ignorantia, aut
 vtroque 263.11
 Morbi qui ex plenitu-
 dine oriuntur 313.22
 Morborum ſemina in
 nobis ſenſum effugiūt
 Motus citra voluntatē
 ſuſcepti qui ſunt, & à
 quibus cauſis varien-
 tur
 Motus ex parte ratio-
 nali, appetitoria, & ani-
 moſa, modū excedēs,
 bilioſum reddit ani-
 mās: citra modū verò
 ſubſiſtēs, frigidum &
 pituitoſum 42.27
 Motuum omniū vires
 nouiſſe, artis ſanitatis
 tuendæ munus eſt 136.
 29
 Motus qui non perti-
 nēt ad artem ſanitatis
 tuendæ ibid.19
 Motus qui actiones nō
 ſunt, triplices perhibē-
 tur 135.5
 Motus qui viſcera con-
 cutiant ibid.22
 Motus quos corpore
 exercēt omnes homi-
 nes, artiſices iuxta in-
 ertes q;, eorū ignorāt
 vir

I N D E X.

- vires 138. 18 Naturales functiones
 Motuū singulorū vires à pueris bene fiūt 36. 5
 nouit Galenus 137. 10 Nulla materia eū late
 Mouemur aut à nobis re debet qui vult esse
 ipsis, aut ab aliis, aut à peritus sanitatis tuen
 medicamento 45. 12 dæ 76. 1
 Musculorum tensio in Nutricis consideratio
 triplici opere 155. 22 51. 7
 Mutatio fit aut inquali Nutrimētū quādo pue
 tate, aut in quātitate. ro exhibendum 53. 19
 77. 16 Nutrimenti crudi in-
 Mutatio pulsus ex na- commoda 254. 9
 turali calore varia 134. Nutrimēti omnimoda
 16 prohibitio quomodo
 Mutationes in corpori stomachū lædit ibid.
 bus vnde fiunt. 37. 21 Nutrim. per venas ad
 singulas partes distri-
Natura ipsis instru butio 256. 12
 mentis quales fa
 cultates inseruerit Nutritio quando fit
 21. 3 329. 12
 Natura laborantis in- **O**besitatis curatio.
 terdum medicamētū 348. 4
 non admittit 207. 18 Obliquum quod recti
 Naturæ progressum transuersūq; planè est
 qui est ad siccitatem medium 88. 27
 effugere corpori non Obstructio cutis vnde
 licet 333. 24 190. 6
 Naturæ hominum nu- Obstructio ex vinis le-
 merosa 258. 19 uior 284. 29
 Ob

INDEX.

- Obstructionis reme- Oleum circūfundī cor
dium 344.9 pori quando debebit
- Obstructionis remedia 152.1
- etiā ad tardam conico Oleum quibus tantum
ctionē facere ibi.19 infudit Gal. 298.1
- Obstruunt & purgant Oleū rosmarinū fit quū
quæ 158.17 rosmaris herba oleo
- Oculi quare meatus ha incoquitur 246.20
beant, quibus reput. Oleū sampsychnū hye
gentur. 72.20 me, regione tēpestate
- Oculorū prouidētia pa frigida idoneum me-
rocheteusis dicitur, & dicamentum 246.8
- quibus roborentur o- Oleū tenue nullā ad-
culi 365.4 stringendi vim habet
- Olea & vnguenta me- 244.15
- diocriter calfacien- Opera trifariam vsur-
tia & relaxātia 191.11 pari 122.24
- Olea ex betē cucurbite Opera media & per cō
agressis, altheæ, vitis iugationē quomodo
albē, radicibus 246.24 se promant 103.18
- Oleū anethinū per ha Optima natura ne mo
litū digerit, siue solū, mēto quidē durat 38.5
- siue cum cera ibi.8 Optima corporis curā
Oleum emplasticam quib⁹ prorsus scripsit
habet vim 348.1 se supuacū sit 80.24
- Oleū habeatur quod Optimum in omni re-
halitum educit flore rum genere vnum est,
expresso per tres men vitiosa verò plurima
ses 244.24 sunt 321.18

C

- Optimum corpus veluti regula polycleri est 116.17
- O' σέκοπος 170.4
- Ouilla quibus decens 285.15
- Oxymeli variandū pro fumentis gustu 231.22
- Oxymelitis cōpositio ibid.10
- Oxymelitis cōpositio, mel, acetum aqua miscenda ibid.12
- P**anis qualis esse debeat 186.22
- Papilla ori indita infantium doloris lenimen est 44.19
- Partis cuiusq; officium quando minus probè administratur 18.20
- Partes laxæ nō omnes sunt roborandæ 364.29
- Partes quare vrgeātur, vt non cōmodum alimentū rapiāt, & vnde requirant 254.7
- Pascua ad lactis bonitatem conferunt 289.17
- Pædorriba ita est gymnastæ ministrū, veluti medico coquus 139.9
- Περὶ τῶμα 20.26
- Phlebotomia quando vsque ad animi deliquiū celebrāda 250.22
- Phlegmonosa lassitudo vñ nascitur 204.12
- Phlegmonosæ lassitudinis curatio 174.29
- Pili vnde 67.24
- Pinguē quēdam paruo tempore ad mediocritatem carnis quibus reduxit Gal. 348.16
- Piper albū ad exactum liuorem contritum & aquæ mistum iuuat, si frigidus humor in frigidum defluat vētrem 356.21
- Piperis albi vtilitas 226.8
- Piper longum adulteratum duplex, & piperis delectus 229.1
- Piperis longi vtilitas 225.25

Pir

INDEX.

- Pituitosi succi in frigidum ventrem delapsi curatio 356.17
- Plethora est succorū æquabiliter se habentiū redundantia 189.5
- Plethorici qui succis æquabiliter se habentibus nimium abundant 119.9
- Podagricorū & nephriticorum remediorum differentia 363.11
- Pori in toto sunt corpore, nedum cute 67.3
- Prælagire & mederi vnica ratione fas est, si vniuscuiusque simplicis negotii vis sciatur 189.18
- Præfidiū cōtra nocturnas imaginationes 371.11
- Propensi suapte natura ad exercitia & musicam 44.24
- Prouidētia eorum qui imbecillitate & leui causa laeduntur 364.13
- Prouidētia duplex eorum qui ex nimis acuto neruorū sensu assidue dolent 353.28
- Ptisanae cremor cur vtilis abundantibus crassiss humoribus 122.19
- Pubertatis initiū 324.1
- Pudore affectorū spūs, vt eorū qui perturbantur, nō quiescit 126.6
- Puer nō diu vehemēter fricandus 87.24
- Puer postquā dentes emisērit, quomodo nutriendus 52.26
- Puer quomodo fricandus 53.11
- Puero vinū inhibendū 57.18. & quare 58.16
- Pueri animus anno decimoquarto fingēdus 62.9
- Pueri tēperamentū calidum eodē gradu quo prius: humidū verō nō eodē quo prius 61.20
- Pueri thoracem qui à reliquarum partium

INDEX.

- Symmetria nō parū Pueruli corpus molle
 aberat, curauit Gale. quā diutissimè ser-
 299.26 uandum est 57.7
 Pueri nō sunt plus equo Pulsus mutandi causa.
 calfaciendi & hume- 134.7
 tandi 57.25 Puluis pinguis 276.24
 Pueri quæ exigunt vs- **Q** Væ vëtre m astri-
 que in tertium an- tum lacesunt,
 num à natali 51.5 stomachū imbecillū
 Puerorum naturales fa subuertunt 358.28
 cultates 44.11 **Q**uestio an ad sanitatis
 Puerorum tēperamen- tuēdæ artē, calidi, fri-
 tum calidum & hu- gidi, humidi, & sicci
 midum proinde si pau cura tantū habēda sit,
 lulum vtranuis quali & extrinsecus offendē
 tatē auxeris modum tia alicuius artis mu-
 iam excedent 57.23 neri subiaceant. 22.22
 Puerorum victus ratio **Q**ualitatis demptio
 humida 42.8 340.29
 Pueris quādo equitare **Q**ualitatū duplex op-
 licet 45.23 positio 223.11
 Pueris solidior cibus **R** Ationis duplicis
 quādo exhibēd⁹ 52.28 esse id quod ma-
 Pueros circa à secundo ius est 187.4
 septennio vsq; ad ex- Redundantię cauendæ
 pletum tertium, quid ratio 340.13
 agendum 62.15 **R**egione in intēperata
 Pueros frigida nō absti nō pōt natua irrepre-
 nendos 58.24 hensibilis gigni 116.6
 Re

I N D E X.

- Remissionis initium. Sanguis optimus unde
 324.4 nascitur 51.15
- Renes si calculū creāt, Sanguinis missio in lasi-
 & corpus sit gracile, tudine phlegmonosa
 inæqualis compositio q̄re sit iteranda. 252.25
- est, quæ nulli in mali- Sanguinis qualitatū
 tia cedit 360.23 præpollentia 17.7
- Res quomodo cōpen- Sanguinis ubi redūdan-
 dio traduntur. 100.24 tia grauat, quid agen-
 dum 249.16
- Robur quādo omnibus Sanitas apud oēs sym-
 minuitur post ipsam metria quædam est.
 summi vigoris atate. 26.29
 324.6
- Rosaceum optimū vn- Sanitas vt sanitas est, ab
 de 353.14 alia sanitate non dif-
 fert 28.15
- Ruta cur siccanda. 226. Sanitas ubi dicatur esse
 20 29.28
- S**anguis biliosus & pi Sanitas instrumentaliū
 tuitosus unde 218.14 partium in quo confi-
 stat 24.6
- Sanguis bonus exiguus Sanitas latitudinē hñs
 non detrahendus, co- mediū tēperamenti &
 piofus, audacter mit- nulli vitio obnoxia,
 tendus 219.11 quosēsu p̄cipiat. 36.26
- Sanguis crudus semico Sanitas morbū præce-
 ctus, prorsus crudus dit & tempore, & di-
 paulò deflectēs à san- gnitate. 15.17
- guinis forma, & san- Sanitas optima propter
 guificationis veluti vl-
 tima pars 218.27

INDEX.

assiduas mutationes	vniversa quomodo
non contingi, & quæ	habetur 268.8
sunt ea quibus conti-	Sanitatis tuendæ artis
nuè mutemur 37.19	expertus Gal. 260.16
Sanitas quomodo su-	Sanitatis tuendæ Gale
menda 26.29	ni præcepta 259.4
Sanitas similariū par-	Sanitatis tuendæ mo-
tium quid 24.7	deratio nisi qui se sub
Sanitas symmetria que	mittant, cōmoda sen
dam 25.9	tiunt maxima 40.22
Sanitas sumenda non	Sanitatis tuendæ non
est relatione facta ad	leuis portio est exer-
quemlibet 30.28	citatio, & lassitudinis
Sanitatis custos opti-	præcautio 202.9
mus 16.4	Sanitatis tuendæ opus
Sanitatis latitudo 33.1	ignorantiæ medetur
Sanitatis perfectā co-	263.14
gnitionem qui libri	Sanitatis tuendæ pro-
docent 24.19	positum quod 29.11
Sanitatis inculpata sco-	Sanitatis tuendæ stu-
pus 38.18	dium in tribus confi-
Sanitatis ratio est vtri-	stet 76.11
usque facultatis inue-	Sanitati latitudo est
niendæ 15.22	30.15
Sanitatis symmetria	Sanitatē penitus igno-
duplex 25.10	rātes, nec præsentem
Sanitatis tuendæ ars	seruare, nec amissam
quæ promittit 264.3	restituere possunt 15.
Sanitatis tuendæ ars	25

INDEX.

- Sanitatem quærimus ad vitæ functiones, & vt molestia careamus 29.24
- Sanitatē q tuetur, quæ habere debeat 123.13
- Sanitates variæ quæ in latitudine spectantur, non differunt specie, sed solum secundum magis & minus 28.6
- Sani sunt non solū quorū mēbra absolutissimē suas operationes faciūt, & cætera 29.6
- Sanum dicitur magis & minus, vt album 25.21
- Sanum recipere magis & minus, demonstratione duplici 25.26
- Scirrhus quid 70.23
- Semen & sanguis ex iisdem genere elementis constant 16.26
- Semen licet humidum fluxileq; sit, sanguine tamē est siccus 17.11
- Senectus quid 298.22
- Senectus quomodo dicitur morbus 31.27
- Senectus triplex 317.4
- Senis qd ppriū 294.11
- Seni cur consueto opere vtēdū sit, etiā si modicē noxiū sit 300.27
- Senes cōsuetis laboribus sunt exercēdi 272.19
- Senes humidos esse falso nonnullis quid persuasit 331.6
- Senes leuissimis rebus offenduntur, iuuenes grauissimis resistunt 278.25
- Senum corpus dimouendum 269.15
- Senū exercitationes p valentiores corporis partes obeundę 272.6
- Senum particulæ quohabitu sunt 331.10
- Senū tēperamentū quia ex toto nō nouerunt, qd eos fefellit 294.11
- Senibus inutilia quæ crassum efficiūt succum 283.23

I N D E X.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| Senibus quorum mul- | Gale. | 286.25 |
| tus vsus cauendus | Similarium partium sa- | |
| 285.3 | nitas, calidi, frigidi, | |
| Senibus solis imbecil- | humidi, & sicci sym- | |
| lis partibus non exer- | metria est | 15.27 |
| citari suadet Gale- | Similarium partiū eu- | |
| nus | crasia, instrumenta- | |
| 274.16 | lium forma, positura, | |
| Senium ex morbo | numerus, magnitudo | |
| 26 | functionum causæ | |
| Senium frigidum & | 35.14 | |
| siccum qualiter cor- | Similibus vnūquodq; | |
| rigatur | seruatur, cōtrariis au- | |
| 269.4 | tem alteratur | 43.12 |
| Senium siccitate fit | Symmetria duplici ra- | |
| 18 | tione & perficitur & | |
| Senibus salita omnia | dicitur | 25.10 |
| meliora sunt recenti- | Symmetriam in ipsis | |
| bis | membris concludunt | |
| 285.22 | variā elementorū | |
| Seruāda sunt quorum | varia edita opera | 26. |
| beneficio functiones | 20 | |
| obeamus | Simplex inculpatumq; | |
| 35.12 | in omni genere cæte- | |
| Siccus habitus quid in- | ris omnibus nec sim- | |
| dicat | plicibus nec inculpa- | |
| 268.5 | tis ceu regula quædā | |
| Siccitatis culpa omne | præponendum | 81.16 |
| genitum corpus mor- | Symptomata morboſa | |
| tale fit | ad | |
| 332.17 | | |
| Siccum principiū quo- | | |
| usq; generationi im- | | |
| miscendum | | |
| 17.25 | | |
| Similago damnatur à | | |

INDEX.

ad quam artem spe-	culpatus	336.19
ctent	201.16	Stegnosis quid,& vnde
Syndrome	305.15	190.1
Singulis quod idoneū,	Subiectum quod à re-	
fit duplex	329.24	cto paululum utroq;
Somni à balneo utili-	versus recedit	88.25
tas & causa	220.26	Substantia effluxa quo
Sordities in somno cor	modo reparatur	19.23
poris vnde	67.24	Substātia genituræ nō
Spiritus cohibitio exer	potuit humida serua-	
citatio quædam est	ri pro partium consti-	
musculorum,& quo-	tutione	17.15
rum	136.11	Subtransuersum quid
Spiritus cohibitio quid	88.23	
fit, & quomodo non	Succus crudus vbi in	
exigua portio est apo	primis venis est, quā	
therapiæ	153.10	curam exigit
Spiritus cohibitus pes-	247.12	
fundatur ad transuer	Succus mali cydonii	
sum ibidem	241.20	
15	Succus crudus crassus,	
Spiritus efflatur cū ma	non tamen perpetuò	
xima tensione muscu	glutinosus	341.26
lorum qui costis infi-	Succi abundantis notæ	
dent, qui sunt in ab-	ex somno & vigilia	
domine	221.16	
155.12	Succi herbarum frigi-	
Spiritus vehemēter im	di	370.21
pulsus quid agat	157.	Succi mali discernendi
23		
Status in seruili vita in	notæ	213.14

INDEX.

- Succos colligit crudos
post inanitionem pri-
stina diata 252.20
- Succos in primis venis
crudos habentes, nec
lauandi nec exercitā-
di sunt 225.4
- Succos qui congerunt,
vitiosos si non perin-
de vt qui redundatiā
cogunt, vni tantū rei
sunt intenti: quando-
quidem nec vnica est
vitiosi succi species
341.9
- Sudor quis 67.11
- Sudoris qualitas confi-
deranda 214.10
- Suilla vehemens exer-
citiū desiderat 341.3
- T**Elephus grāma-
ticus ferē centū
annis vixit 280.11
- Temperamentum ca-
lidum 325.21
- Temperamentum ca-
lidum & humidum
fluxionū vitiis obno-
xiū est 313.1
- Temperamentū æqua-
le magis nutrit id
quod iucundius est
329.16
- Tēperamentū *ὑπομεν*
laudabile 37.8
- Temperamentū frigi-
dum & siccum senum
quā simillimum est
tēperamento 298.22
- Temperamentū frigi-
dum, & tres frigidi
temperamenti diffe-
rentiæ 334.27
- Temperamentum fri-
gidum quod cum hu-
miditate coniungi-
tur, malum 335.22
- Temperamentū opti-
mum optimos mores
facit 46.15
- Temperamenti calidi
triplex natura 315.20
- Temperamentis ex cō-
trariis contrariæ ha-
bitudines ortæ sunt
37.2
- Temperata à minimo
non perdunt actionē
suam

INDEX.

- | | | | |
|---|--------|--|--------|
| fuam | 33.15 | Theonis redargutio | 96.22 |
| Temperatæ naturæ omnis præceptū quodam cōmune | 313.1 | Theonis sententiā ex Hippocrate sumptā esse | 94.22 |
| Temperatum corpus quomodo est sibiipsi mensura | 120.14 | Theophrastus integrū volumē de lassitudinibus scripsit | 166.28 |
| Temperies optima in adolescentia corpus obtinet | 323.19 | Theriaces vsus senibus | 286.5 |
| Temperies optima nō est supra iustum calidis, frigidis, humidis, & siccis | 36.17 | Tibia sonantes | 155.18 |
| Tēperies sicca omnium pessima | 335.4 | Transpiratio, perspiratio, perflatus sensum fugiens | 67.17 |
| Tensio partium, & spiritus cohibitio cur adhibentur in apothecariis | 152.14 | Transuersum quod recto est cōtrariū | 88.21 |
| Tensiva lassitudo tensionis sensum habet, quoties sua sponte incidit | 204.8 | V acuacione à maiore maiore subsequi astrictiōe | 297.28 |
| Tenuissimum excrementū quomodo facile eiicitur | 67.7 | Valetudinaria corpora duplicia | 321.29 |
| Terebinthina resina | 296.29 | Vas duplex quale | 245.11 |
| | | Vasa sanguinis spiritusq; flatu in latum aguntur | 18.15 |
| | | Vasorum angustia unde | 70.21 |
| | | Ve | |

INDEX.

Vehementiæ terminus quæ exercitationem facit	83.7	Venter quem non pro- bè concoquit panem	255.11
Vehiculo quando ge- stari oportet	45.21	Venter plenus si frice- tur, quæ pericula se- quantur	199.16
Vena humeralis quan- do interna aut media sit secanda	251.13	Venter quorum debi- lis est, & corpus bilio- sum, victus ratio qua- lis	354.9
Vena incisa quid agen- dum si non febrici- tent	ibi.12	Venter sua ipsius causa nutrimētum cur su- scipiat	256.6
Vena quare bis eodem die secanda	250.25	Ventris circa cibū fun- ctiones	ibidem. 29
Venæ intestinorū nu- trimentum in tenuio- ribus intestinis ra- piunt	256.14	Vētris intemperies ab iis quæ foris incidunt	70.1
Venarum & arteriarū excrementa	65.29	Vētris intemperies ab iis quæ intus sumun- tur	69.23
Venas succum comple- cti quibus æstimabi- mus	208.14	Ventris intemperies vnde creantur	ibi.21
Venter puerorum fri- candus post conco- ctionem	53.12	Vētri frigidus, aut etiā temperatus, sed ad fri- gus propensiori, dio- spoliticō cōfert	358. 2
Venter intemperanter calidus cum frigido capite quomodo cu- ratur	358.12	Ventri quæ cōgruunt vnguenta	355.6
		Ven	

INDEX.

- Ventre pleno & muscu- dum copiosiusq; red-
lis vicinis malè affe- dunt 369.24
ctis quid agendum
199.22
- Venus quibus aduersa Viſtus ratio frigidorū
eſt 335.14 & ſiccorum 335.7
- Venus ætate florenti- Viſtus ratio vnica con-
bus tantum eſt accō- uenit habentibus ſto-
moda 82.19 machum imbecillum
359.6
- Venus ſiccis tempera- Viſtus recta ratio mo-
mentis inimiciſſima res p̄bos reddit 40.25
332.13
- Verecundis augetur ca- Viſtus ſpeciem quate-
lor 126.1 nus intendere, remit-
tere, aut augere opor-
teat 332.25
- Veritatis cognitio dif- Vinum ad podagricos
ficulrates ſubmouet omnes affectus & ar-
29.18 ticulares vtilius 245.
24
- Vespertina friſtio qui- Vinum adultis cur in-
bus vtilis 199.1 commodat 58.3
- Veterum libros inter- Vinum quæ cōmoda
prete egere docet Ga- affert 211.28
- lenus 106.1
- Viſtus ad laſſitudines Vinū flauum albo ca-
idoneus 177.8 lidius, ſi colorem ſpe-
ctes 282.8
- Viſtus ratio eorū qui Vinum flauū calidius
bilem in ventre creāt ibidem 19
- 342.14
- Viſtus ratio eorū qui Vinū frigidis & ſiccis
genitale ſemen cali- tem

INDEX.

temperaturis utilissi- mum est 314.12	uertitur, meraciore caput tentatur 231.25
Vinum fuluum ad cō- coctionem facere, te- nue albūve ad vri- nas 234.6	Vina calidioris naturæ 280.25
Vinum melle conditū podagricis aptum & calculosis 284.7	Vina crassa, dulcia, & nigra cur fugienda sunt 284.27
Vinum sicuti pueris est alienissimum, ita se- nibus est aptissimum 280.24	Vina quæ in vētre diu morantur, seni inepta sunt 283.7
Vinum succis attenua- tis administrandum 223.26	Vina quibus naturis danda 314.12
Vini delectus tenuis & crassi, & vina crassa & nigra mali succi esse, & tardè penetrare 234.17	Vlcerosæ lassitudinis curatio 171.20
Vini incommoda 58.5	Vlcerosus sensus 203. 22
Vini pallidi flauī ac pinguis cōmoda 282 27	Vltionis appetentia est iræ accessorium, non autem essentia 125.29
Vini qualitates pro se- nibus 283.23	Vnctiones frigida ex papauere & mandra- gora cauendæ 371.26
Vino aliquibus dilu- tione stomachus sub-	Vnctiones quæ ventri extrinsecus admoū- tur quales esse de- beant 355.6
	Vnguentum foliatum nardino præstantius, & eius operationes ibi

I N D E X.

- ibidem 15
 Vnguenta ventri con-
 grua ibidem 8
 Vomitus solum per-
 mittitur, si citra aliū
 affectum est crudorū
 humorum abundan-
 tia in primis venis
 236.20
 Vrina æstimationem
 postulat consistētiæ,
 coloris, & contento-
 rum 215.9
 Vrina quæ notat ibi-
 dem 18
 Vrina dignoscitur, qua
 lis sit sanguis, qui in
 vasis continetur ibi-
 dem 13
 Vrinæ senibus quoti-
 die mouēdas, & aluū
 soluendam 295.18
 Vtilitas contrarietatis
 maior in affectibus,
 quàm expressit Hip-
 pocrates: quæ sumi-
 tur ab artis fine, &
 claritatis ratione, quo-
 niā in ratione docen-
 di clariora præcedūt
 102.7
 F I N I S.

Sallee



