

GUMNOMONOSPERMAE. 21

- 3 Mirabilis peruviana, flore ex rubro, luteo, & albo, tam virgatim, quam punctatim misto. H. L.
- 4 Mirabilis peruviana, flore parvo. H. L.

CIRCÆA. T. 301.

- 1 SOLANIFOLIA circæa dicta, major. C. B. P. 168. ✠
- 2 Circæa minima. Col. p. 2. 80.

AGRIMONIA. T. 301.

- 1 EUPATORIUM Veterum; five Agrimonia. C. B. P. 321. ✠
- 2 Agrimonia odorata. Cam. Hort.
- 3 Agrimonia Orientalis humilis; radice crassissimâ, repente; fructu in spicam brevem & densam congesto. T. Cor.
- 4 Agrimonia minor; flore albo. H. C.

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMPOSITO, PLANIPETALÆ; PAPPESCENTES, & LACTESCENTES.

LACTUCA. T. 473.

- 1 LACTUCA sylvestris, Costâ spinosâ, C. B. P. 123. b. ✠
- 2 Lactuca sylvestris, Italica; costâ spinosâ; sanguineis maculis adpersâ. Par. Bat.
- 3 Lactuca altissima; folio Sonchi laciniato; flore parvo cæruleo. a.
- 4 Lactuca sylvestris; folio ad latera spinoso? a.
- 5 Lactuca sylvestris; odore viroso. C. B. P. a.
- 6 Lactuca fativa. C. B. P. a.
- 7 Lactuca crispâ laciniata. I. B. 2. 999. a. Lactuca Crispa. C. B. P.

B 3

8 La-

22 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

- 8 Lactuca Crispa altera. C. B. P. a.
- 9 Lactuca Capitata. C. B. P. a.
- 10 Lactuca Capitata præcox. K. a.
- 11 Lactuca Capitata major arctè clausa. K. a.
- 12 Lactuca Capitata major arctè clausa foliis, primò punctis nigris postremò marginibus rubris, notatis. K. a.
- 13 Lactuca Capitata maxima, obscurè virens. H. A. in 12. a.
- 14 Lactuca Capitata maxima, costis subluteis. K. a.
- 15 Lactuca Capitata rubra. K. a.
- 16 Lactuca Capitata ex rubro variegata. K. a.
- 17 Lactuca maxima Austriaca, capitata, variegata, Lactuca Caryophyllacea vulgò. H. L. a.
- 18 Lactuca Capitata crispa. K. a.
- 19 Lactuca Capitata crispa variegata. K. a.
- 20 Lactuca Capitata crispa minor viridis. K. a.
- 21 Lactuca Capitata crispa maxima, alba. K. a.
- 22 Lactuca Capitata maxima, foliis primis Endiviæ. K. a.
- 23 Lactuca Romana, longa, dulcis. I. B. 2. 998. a.
- 24 Lactuca Romana, lutescens. K. a.
- 25 Lactuca Romana, fusca. K. a.
- 26 Lactuca permaxima, maculosa, capite oblongo. K. a.
- 27 Lactuca permaxima, maculosa, plana. K. a. an lactuca rubra. I. B?
- 28 Lactuca folio oblongo acuto. C. B. P. a.
- 29 Lactuca Suevica, oblonga. K. a.
- 30 Lactuca oblonga; foliis eleganter variegatis. K. a.
- 31 Lactuca Sylvestris murorum flore luteo. I. B. a.
- 32 Chondrilla cærulea, latifolia, laciniata. C. B. P. 130. flore cæruleo.
- 33 Chondrilla cærulea, latifolia, laciniata. C. B. P. 130. flore incarnato. H. L.

34 Chon-

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 23

- 34 Chondrilla cærulea, latifolia, laciniata. C. B. P.
130. flore albo. H. L.
- 35 Chondrilla bulbosa, C. B. P. lactuca sylvatica pur-
purea. I. B.
- 36 Hieracium leptomacrocaulon montanum, alterum.
F. Col. a.
- 37 Chondrilla viminea, viscosa Monspeliaca. C. B.
Prodr. 68.

SONCHUS. T. 474.

- 1 SONCHUS asper arborefcens. C. B. P. 124. ✠
- 2 Sonchus asper arborefcens palustris, Hieracii fa-
cie. H. L. ✠
- 3 Sonchus asper laciniatus. C. B. P. a. ✠
- 4 Sonchus asper non laciniatus. C. B. P. a. ✠
- 5 Sonchus lævis, laciniatus, latifolius. C. B. P. flo-
re luteo. a. ✠
- 6 Sonchus lævis, laciniatus, latifolius. C. B. P. flo-
re albo. a.
- 7 Sonchus muralis, cymis hirsutis. H. Cath. Suppl.
3. a.
- 8 Sonchus lævis, laciniatus, cæruleus, Alpinus. C.
B. P. a.
- 9 Sonchus angustifolius, maritimus. C. B. Prodr. 61.
- 10 Sonchus Hieracii facie, semine recurvo. Flor. Nov.
27. a.
- 11 Sonchus Tingitanus; papaveris Hortensis folio.
Flor. Nov. 27. a.
- 12 Sonchus Orientalis lactucae folio; flore luteo; se-
mine eleganter crenato. a.

B 4

HIE-

HIERACIUM. T. 469.

- 1 **H**IERACIUM asperum, majore flore in limitibus agrorum. I. B. 2. 1029. a. ✚
- 2 Hieracium Echioïdes, capitulis Cardui Benedicti. C. B. P. 128. a.
- 3 Hieracium pyrenaïcum, folio Blatattriæ, minus hirsutum. Schol. Bot.
- 4 Hieracium montanum, folio Cichorci, nostras. Ray. Synopf. a.
- 5 Hieracium Castorei odore Monspeliense. Ray. Synopf. 72. a.
- 6 Hieracium lanatum folio Sonchi, vel Erigerontis. H. L. flore luteo. a.
- 7 Hieracium lanatum folio Sonchi, vel Erigerontis. H. L. flore sulphureo. a.
- 8 Hieracium medio nigrum Boeticum. Par. Bat. Ic. 185. a.
- 9 Hieracium calice barbato. Col. Ecp. 2. 27. a.
- 10 Hieracium calice barbato. Col. Ecp. 2. 27. flore albo. Var. a.
- 11 Hieracium folio Chondrillæ glabro, radice simili succisæ. C. B. P. a. ✚
- 12 Hieracium folio dentis leonis obtuso majus. C. B. P. a. ✚
- 13 Hieracium folio & facie Chondrillæ. Lob. Ic. 239. a.
- 14 Hieracium magnum Dalechâmpii. Lugd. 569. Hedychnois Monf. I. B.
- 15 Hieracium Alpinum, latifolium, maculatum, hirsutie incanum, flore magno. C. B. P.
- 16 Hieracium dentis leonis folio, hirsutie asperum, magis laciniatum. C. B.
- 17 Hieracium montanum foliis cinereis dentatis. H. C.
- 18 Hieracium folio dentis leonis, flore suave rubentē. C. B. P. a.

19 Hie-

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 25

- 19 Hieracium caule nudo, folio Statices. T. a.
- 20 Hieracium folio amplo, longo, dentato; flosculis parvis luteis. a.
- 21 Hieracium folio, caule, & calice hirsutis. a.
- 22 Hieracium fruticosum, latifolium, hirsutum. C. B. P.
- 23 Hieracium fruticosum, latifolium, foliis dentatis, glabrum. C. B. P.
- 24 Hieracium fruticosum, angustifolium, majus. C. B. P. ✕
- 25 Hieracium fruticosum, minus. C. B. P.
- 26 Hieracium folio caulem amplexo. Triumphett.
- 27 Hieracium murorum folio pilosissimo. C. B. P. non maculoso. H. P. b. ✕
- 28 Hieracium murorum folio minus piloso, laciniatum. C. B. P. foliis maculosis.
- 29 Hieracium latifolium, pilosum, coccineum, umbelliferum, Indicum. H. L.
- 30 Hieracium murorum, laciniatum, minus pilosum; folio angustiore. C. B. P. ✕
- 31 Pilosella major repens hirsuta. C. B. P. ✕
- 32 Pifolella major umbellifera, μακρόανθος, montana, & pratensis. Col. 1. 248. a.

DENS LEONIS. T. 468.

- $\frac{1}{2}$ DENS Leonis, latiore folio. C. B. P. 126. ✕
 - $\frac{2}{2}$ Dens Leonis, angustiore folio. C. B. P.
 - $\frac{3}{3}$ Dens Leonis, folio minore, crispo, floribus parvis non expansis, cauliculis crassis. H. C. a.
- B. 5 4 Dens

26 GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP.

- 4 Dens Leonis, folio minore, crispo, floribus parvis non expansis, cauliculis procumbentibus. H. C. a.
5 Dens Leonis, folio Coronopi.

SCORZONERA. T. 476.

- ¹ SCORZONERA latifolia sinuata. C. B. P. 275. ✠
² Scorzonera latifolia altera. C. B. P. ✠
³ Scorzonera laciniatis foliis. T. a.
4 Scorzonera lutea, minor, angustifolia prima. C. B. P.,
5 Scorzonera angustifolia altera. C. B. P.

TRAGOPOGON. T. 477.

- 1 TRAGOPOGON æstivum. Park. flore purpureo.
a. b.
2 Tragopogon flore obsoletè purpureo. Flor. Nov. b.
3 Tragopogon pratense, luteum, minus. M. H. B. b.
4 Tragopogon pratense, luteum, majus. C. B. P. 274. b.

NON PAPPESCENTES.

SCOLYMUS. T. 480.

- 1 SCOLYMUS Chrysanthemus Africanus procerior.
H. R. P.
2 Scolymus Chrysanthemus annuus. A. R. Par. 111. a.

CICHORIUM. T. 479.

- ¹ INTYBUS fativa, latifolia, sive Endivia vulgaris.
C. B. P. 125. a.

² In-

GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP. 27

- 2 Intybus sativa, latifolia, five Endivia vulgaris floribus candidis. a.
- 3 Intybus crispa. C. B. P. a.
- 4 Cichorium sylvestre, five officinarum. C. B. P. 125. ✠ flore cæruleo.
- 5 Cichorium sylvestre, five officinarum. C. B. P. 125. caule rubro. ✠
- 6 Cichorium sylvestre, flore albo. C. B. P.
- 7 Cichorium spinosum, Creticum. C. B. P. Prodr. 62. b.

CATANANCE. T. 478.

- 1 **C**ATANANCE Dalechampii; flore Cyani; foliis Coronopi. I. B. 3. 26.
- 2 Stoebe folio plantaginis. Prosp. Alp. Exot. 286. a.

ZACINTHA. T. 476.

- 1 **C**ICHORIUM verrucarium Matthioli. a.

RHAGADIOLUS. T. 479.

- 1 **H**IERACIUM filiquâ falcata. C. B. P. 128. a.

HEDYPNOIS. T. 478.

- 1 **C**ICHORIUM semine adunco. M. H. B. Hieracium capitulum inclinans, semine adunco. C. B. P. 128. a.
- 2 Cichorium semine adunco, flore triplo majore, capitulis minoribus, prioris var.

HIE-

28 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.
HIERACIUM. T. 470.

1 H YOSERIS Tabern. a 

LAMPSANA. T. 479.

1 S ONCHO affinis Lampsana domestica. C. B. P.
124. a. 

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COM-
POSITO DISCOIDÆ, RADIATÆ,
PAPPOSÆ.

A S T E R. T. 481.

1 2 H ELENIVM vulgare. C. B. P. 276. 
2 After Americanus latifolius, puniceis cauli-
bus. H. L.

3 After novæ Angliæ, altissimus, hirsutus, floribus
maximis purpureo violaceis. Par. Bat. Prodr.

4 After novæ Angliæ, latifolius, paniculatus; flo-
ribus saturatè violaceis. H. L.

5 After novæ Angliæ, umbellatus; floribus dilutè
violaceis. H. L.

6 After novæ Angliæ, umbellatus; floribus cæru-
leis. Var. 5.

7 After novæ Angliæ, purpureus, virgæ aureæ fa-
cie; foliis undulatis. Flor. Nov.

8 After novæ Angliæ, linariæ folio; flore Chamæ-
meli. Par. Bat. Pr.

9 After Americanus, lato & crenato folio; floribus
parvis purpurascens. H. L.

10 After Virginianus, serotinus parvo, albente flore.
Park.

11 After cæruleus, serotinus, frutescens, Tradescan-
ti. R. H.

12 Tripolium majus, cæruleum. C. B. P. 167. a. 

13 Tri-

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 29

- 13 Tripolium majus, flore albo. C. B. P. Var. a. ✕
- 14 Aster maritimus flavus, Crithmum Chrysanthemum dictus, folio tricuspidato. H. L.
- 15 Aster maritimus flavus, Crithmum Chrysanthemum dictus, folio obtuso. H. L.
- 16 Aster Atticus, cæruleus, vulgaris. C. B. P.
- 17 Aster hirsutus, austriacus, cæruleo magno flore; foliis subrotundis. C. B. P.
- 18 Aster pyrenæicus præcox; flore cæruleo majore. Dod. Mem. b.
- 19 Aster flore tripolii; latifolius. H. R. P.
- 20 Aster flore tripolii. C. B. P.
- 21 Aster flore tripolii; angustissimo, & tenuissimo; folio. Flor. 1.
- 22 Aster montanus cæruleus, omnium minimus. H. R. P. after montis Juræ. C. B. P. b.
- 23 Aster Conyzoides odoratus luteus. H. Eystett.
- 24 Aster montanus, luteus, salicis glabro folio. C. B. P.
- 25 Aster Tomentosus luteus, folio Verbasci. Boccon.
- 26 Conyza pannonica, lanuginosa. C. B. P. ✕
- 27 Aster Africanus frutescens; foliis angustis, & plerumque conjunctis. H. A. 2. 53.

VIRGA AUREA. T. 483.

- 1 CONYZA annua, acris, alba, Canadensis. Bocc. Pl. Sic. 86. a.
- 2 Virga aurea folio Scrophulariæ. Acad. Paris.
- 3 Virga aurea Canadensis, hirsuta; paniculâ minus speciosâ. H. R. P.
- 4 Virga aurea novæ Angliæ altissima, paniculis reflexis. Flor. 2.

5 Vir-

36 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

- 5 Virga aurea angustifolia, paniculâ speciosâ, Canadensis. H. R. P.
- 6 Virga aurea Novæ Angliæ; foliis longissimis, glabris. Flor. 2.
- 7 Virga aurea foliis angustis, lævibus non ferratis. Junq. Hort.
- 8 Virga aurea Noveboracensis glabra; caulibus rubentibus; foliis angustis, glabris. Flor. 1.
- 9 Virga aurea angustifolia minus ferrata. C. B. P. 268.
- 10 Virga aurea Mexicana; folio Limonii. Dod. Ic.
- 11 Virga aurea omnium minima. H. R. P. floribus maximis. Par. Bat.

JACOBÆA. T. 485.

- $\frac{1}{2}$ VIRGA aurea major, vel Doria. C. B. P. 286.
- $\frac{2}{2}$ Virga aurea major, vel Doria foliis crassioribus. 1. Var.
- $\frac{3}{2}$ Virga aurea major, vel Doria foliis ferratis. C. B. P. Var. ✕
- 4 Virga aurea Novæ Angliæ; lato rigido folio. Par. Bat. Ic.
- 5 Jacobæa Africana frutescens; folio rigido & hirsuto major. H. A. 2. 149. b.
- 6 Jacobæa Africana frutescens; folio rigido & hirsuto minor. Comm. Rar. 42. b.
- 7 Jacobæa Africana frutescens; folio glauco, crasso, succulento. H. A. 2. 147.
- 8 Jacobæa Africana frutescens, folio glauco, longo. H. A. 2. 143. b.
- 9 Jacobæa Africana Folio Lavendulæ. Breyn. Cent. C. 63.

10 Ja-

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 31

- 10 Jacobæa Africana folio Hederæ terrestres. H. A.
- 11 Jacobæa maritima. C. B. P. 131.
- 12 Jacobæa maritima folio minus incano; floribus rarius digestis. S. B. P. T.
- 13 Jacobæa maritima folio integro, serrato, viridi.
- 14 Jacobæa vulgaris; laciniata. C. B. P.
- 15 Jacobæa Alpina; folio subrotundo, serrato. C. B. P.
- 16 Jacobæa Sicula; facie Chrysanthemi. Bocc. Rar. 66. a.
- 17 Jacobæa pannonica. I. Clus. Hist. 21. Senecio incanus, pinguis. C. B. P. a. ✕
- 18 Jacobæa Africana, frutescens; flore amplo, purpureo, elegantissimo. Volkam. H. A. 2. Cap. 31. a.
- 19 Jacobæa Africana, frutescens; folio absinthii umbelliferi. H. A. 2. 137.

ANEMONOSPERMOS, HERMANNO.

- 1 **A**NEMONOSPERMOS Africana; folio Jacobææ; flore luteo, extus puniceo. a. b.
- 2 Anemonospermus Africana; folio Cardui Benedicti, flore albo, extus puniceo. H. A. 2. 43. a. b.
- 3 Anemonospermus Africana; folio Cardui Benedicti, flore albo, extus cæruleo. a. b.

DORONICUM. T. 487.

- 1 **D**ORONICUM, radice Scorpii. C. B. P. 184.
- 2 Doronicum, Plantaginis folio. C. B. P.

TUS-

32 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

TUSSILAGO. T. 487.

- ¹ T USSILAGO vulgaris. C. B. P. 197. ✠
² Tuffilago Alpina, rotundifolia, glabra. C. B. P. 197.

CARLINA. T. 500.

- ¹ C ARLINA acaulos; magno flore albo. C. B. P. 380. & caulescens magno flore. C. B. P.
² Carlina caulescens; magno flore albicante. C. B. P.
³ Carlina Sylvestris Quibusdam; aliis Atractylis. I. B. 3. 81. ✠ a.

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMPOSITO, DISCOIDEO, RADIATO:

NON PAPPOSÆ.

CORONA SOLIS. T. 489.

- ¹ H ELENium Indicum maximum. C. B. P. 276. femine nigro. a.
² Helenium Indicum maximum. C. B. P. 276. femine albo, striato. a.
³ Helenium Indicum maximum flore pleno sulphureo. a.
⁴ Helenium Indicum maximum flore pleno aureo. a.
⁵ Chrysanthemum Canadense, latifolium, altissimum. M. H. B.
⁶ Corona Solis, parvo flore, tuberosâ radice T.
⁷ Chrysanthemum Canadense, latifolium, minus altum. M. H. B.
⁸ Chrysanthemum Indicum perenne; flos solis minor. Flor. 2.

⁹ Chry-

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 33

- 9 Chrysanthemum Canadense; radice Rapunculi; strumosum vulgô. H. L.
- 10 Corona foliis altissima; folio virgæ aureæ. T.
- 11 Chrysanthemum folio Platani. Plukn.
- 12 Chrysanthemum Americanum; folio laciniato; majus. M. H. B. 251.
- 13 Chrysanthemum Americanum; folio obscurius vi-
rente, laciniato minus. M. H. B.
- 14 Chrysanthemum Canadense bidens, caule alato ma-
jus. M. H. B.
- 15 Chrysanthemum Canadense bidens, caule alato mi-
nus. M. H. B.

ASTERISCUS. T. 497.

- 1 CHRYSANTHEMUM Asteris facie; foliis ad flo-
rem rigidis. H. L. b.
- 2 Chrysanthemum Asteris facie; foliis ad florem
mollibus. H. L. b.
- 3 Chrysanthemum Asteris facie; supinum majus.
H. L.
- 4 Chrysanthemum Conyzoides Lusitanicum, Breyn!
Cent. 1. 157. a.
- 5 Chrysanthemum Asteris facie; foliis succisæ. H. L.

CHRYSANTHEMUM. T. 491. &
BUPHTHALMUM. T. 495.

- 1 CHRYSANTHEMUM folio Matricariæ. C. B. P.
134. a. flore luteo.
- 2 Chrysanthemum folio Matricariæ. C. B. P. 134. a.
flore luteo pleno.
- 3 Chrysanthemum flore partim candido, partim lu-
teo. C. B. P. a.

6

4 Chry-

34 GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP.

- 4 Chrysanthemum folio Matricariae; flore albo, pleno. H. C. a.
- 5 Chrysanthemum segetum; facie Bellidis sylvestris; foliis glaucis, papaveris hortensis instar, profundè incisis, majus. H. L. a. ✠ fl. lut.
- 6 Chrysanthemum segetum; facie Bellidis sylvestris; foliis glaucis, papaveris hortensis instar, profundè incisis, majus. H. L. a. ✠ flore ex albo & luteo Var. a.
- 7 Chrysanthemum folio Bellidis Majoris viridi. Flor. 1. a. ✠
- 8 Chrysanthemum folio Tanaceti minoris. H. L. b. ✠. Bupthalmum Tanaceti Minoris foliis. C. B. P. 134. T. 495.
- 9 Bupthalmum Orientale; Tanaceti minoris folio, flore albo, amplissimo. T. Cor. b.
- 10 Chrysanthemum folio Cotulae Flor. 2. a. Cotula flore luteo radiato. T. 495.
- 11 Chrysanthemum folio Cotulae flore albo. Triumfett. a.
- 12 Chrysanthemum Valentinum Clusii. a. Bupthalmum lanuginosum; folio Millefolii. C. B. P. Cotula flore luteo nudo. T. 495.
- 13 Idem (12) flore vix radiato. a.

LEUCANTHEMUM. T. 492.

- 1 **L** EUCANTHEMUM radice repente; foliis latioribus, ferratis. T.
- 2 Bellis sylvestris; caule folioso major. C. B. F. 261. b. ✠

3 Bel-

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 35

- 3 Bellis sylvestris ; caule folioso major hirsuto. C.
B. P. Var. b. ✠
- 4 Bellis sylvestris barbulis fistulosis. b.
- 5 Leucanthemum Canariense, sapore Pyrethri. H. C.
- 6 Leucanthemum folio Absinthii. Viali. b.
- 7 Chamæmelum Lusitanicum latifolium. Breyn.
Cent. 1.
- 8 Leucanthemum montanum foliis Chrysanthemi. T.
- 9 Tanacetum inodorum flore majori. C. B. P.
- 10 Bellis Ramosa ; sive umbellifera. Cornut. 194.

BELLIS. T. 490.

- 1 **B**ELLIS sylvestris minor. C. B. P. 261. petalis
albis. ✠
- 2 Bellis sylvestris minor petalis ex candido rubris. C.
B. P. Var. ✠
- 3 Bellis sylvestris minor petalis ex albo & rubro mi-
stis. C. B. P. Var. ✠
- 4 Bellis sylvestris minor petalis intus rubris in ambi-
tu albis. C. B. P. Var. ✠
- 5 Bellis hortensis ; flore pleno, magno, vel parvo.
C. B. P. flore albo.
- 6 Bellis hortensis ; flore pleno, magno, vel parvo.
C. B. P. flore incarnato.
- 7 Bellis hortensis ; flore pleno, magno, vel parvo.
C. B. P. rubro.
- 8 Bellis hortensis ; flore pleno, C. B. P. flore vario
ex candido & rubro.
- 9 Bellis hortensis prolifera. C. B. P.
- 10 Bellis hortensis ; flore pleno Cristato. C. B. P. Var.

CHAMÆMELUM. T. 494.

- 1 **C**HAMÆMELUM vulgare; Leucanthemum Dio-
scoridis. C. B. P. 135. a. ✚
- 2 Chamæmelum foetidum. C. B. P. a. ✚
- 3 Chamæmelum inodorum. C. B. P. a. ✚
- 4 Chamæmelum nobile flore simplici, odoratissimum.
Leucanthemum odoratius. C. B. P.
- 5 Chamæmelum Nobile; flore multiplici. C. B. P.
- 6 Chamæmelum Orientale incanum, folio millefolii.
T. Cor. a.
- 7 Chamæmelum Capitulis nudis ex H. A. a.
- 8 Chamæmelum marinum Asiaticum, nudum, hu-
mi fusum, folio crasso. a.
- 9 Chamæmelum Æthiopicum, lanuginosum. Breyn.
Cent. 1. flore albo a. Cotula Africana, calice ele-
ganti, caesio. T. 495.
- 10 Chamæmelum Æthiopicum, lanuginosum. Breyn.
Cent. 1. flore luteo. a.
- 11 Chamæmelum montanum; folio millefolii. T.
- 12 Chamæmelum non florens. K.

MATRICARIA. T. 493.

- 1 **M**ATRICARIA vulgaris, vel fativa. C. B. P.
133. ✚
- 2 Matricaria vulgaris, vel fativa barbulis exiguis. C.
B. P. Var.
- 3 Matricaria vulgaris, flore simplici, caulibus ruben-
tibus. H. L. a.
- 4 Matricaria floribus nudis, bullatis. H. L. a.
- 5 Matricaria florum petalis fistulosis. H. L.

6 Ma-

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 37

- 6 Matricaria florum petalis, fistulosis & brevioribus.
H. L. Var.
- 7 Matricaria flore pleno. C. B. P.
- 8 Matricaria flore pleno petalis fistulosis. H. L.
- 9 Matricaria flore pleno petalis marginalibus planis,
discoidibus, fistulosis. H. L.
- 10 Matricaria flore pleno foliis eleganter crispis, pe-
talis fistulosis. T.
- 11 Matricaria Americana; ambrosiæ folio; parvo flo-
re albo. T. app.

PTARMICA. T. 496.

- 1 **P**PTARMICA vulgaris; folio longo, ferrato; flore
albo. I. B. 3. 147. ✠
- 2 Ptarmica pratensis; ferrato folio; flore pleno.
H. L.
- 3 Ptarmica folio profundè ferrato, latè viridi cla-
tior. H. L. App. 694.
- 4 Ptarmica folio profundè ferrato, latè viridi hu-
milior. H. L.
- 5 Ptarmica vulgaris; folio longo ferrato; humilior.
Flor. 2.
- 6 Ptarmica Alpina, incanis ferratis foliis. H. L. App.
- 7 Ptarmica Alpina, Matricariæ foliis. Triumph. 83.
- 8 Ptarmica incana; humilis; foliis laciniatis, Absin-
thii æmulis. H. L.
- 9 Ptarmica incana; pinnulis cristatis. T. Cor.

38 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

MILLEFOLIUM. T. 495.

- ¹ **M**ILLEFOLIUM purpureum majus. C. B. P. 140. ✚
- ² Millefolium vulgare album. C. B. P. ✚
- ³ Millefolium album minus odore Camphoræ. H. L.
- ⁴ Millefolium odoratum minus Monspeliense. M. H. B.
- ⁵ Millefolium Orientale; folio abrotani, altissimum luteum. T. Cor.
- ⁶ Millefolium Tomentosum luteum. C. B. P. flore aureo.
- ⁷ Millefolium Tomentosum luteum. C. B. P. flore luteo.
- ⁸ Millefolium Tomentosissimum.
- ⁹ Millefolium Tanacetii folio. M. H. B.

CALTHA. T. 498.

- ¹ **C**ALTHA vulgaris, flore Citrino. C. B. P. 275. a.
- ² Caltha vulgaris, flore pallido. C. B. P. a.
- ³ Caltha vulgaris, flore ruffo. C. B. P. a.
- ⁴ Caltha polyanthos, maxima. C. B. P. a.
- ⁵ Calendula flore luteo, vel aureo, pleno. H. L. a.
- ⁶ Calendula flore melino, pleno. H. L. a.
- ⁷ Calendula arvensis. H. L. a.
- ⁸ Calendula humilis afra; flore intus albo, foris violaceo, simplici. H. L. IC. a.
- ⁹ Calendula humilis afra; folio leucoji; flore albo. Comm.

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 39

T A G E T E S. T. 488.

- 1 **T**AGETES Indicus, maximus, rectus, flore maximo multiplicato. I. B. 3. 100. a.
- 2 Tagetes Indicus, medius luteo pallido, multiplicato. H. L. a.
- 3 Tagetes Indicus, flore fistuloso, duplicato. H. L. a.
- 4 Tagetes Indicus, medius; flore simplici pallide luteo. I. B. a.
- 5 Tagetes Indicus, medius; flore simplici sulphureo. I. B. Var. a.
- 6 Tagetes Indicus, medius; flore simplici aureo. I. B. Var. a.
- 7 Tagetes Indicus, medius; flore simplici fistuloso. H. L. a. five Tanacetum aut flos Mexicanus, flore fistuloso simplici. C. B. P. 133. a.
- 8 Tagetes Indicus, minor; simplici flore; five Caryophyllus Indicus, five flos Africanus. I. B. 3. 98. a.
- 9 Tagetes Indicus, minimus; flore sericeâ hirsutie obliato. H. L. a.

XERANTHEMUM. T. 499.

- 1 **X**ERANTHEMUM flore simplici, purpureo, majore. H. L. a. jacea Oleæ folio, cap. simpl. C. B. P. 272.
- 2 Xeranthemum flore simplici, purpureo, majore. H. L. a.
- 3 Xeranthemum flore albo simplici. H. L. a.
- 4 Xeranthemum flore albo pleno. H. L. a.

C 4

5 Xc-

40 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMR.

- 5 Xeranthemum flore purpureo simplici minimo ;
femine maximo. H. L. a. Flor. 1.

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMPO-
SITO, DISCI FLORÆ NUDÆ.

CONYZA. T. 454.

- 1 **C**ONYZA latifolia, viscosa, suave olens, flore
aureo, ex Gallo-Provincia. T. b.
- 2 Conyza cærulea acris. C. B. P. 265. a. ✠ After
arvensis, cæruleus acris. T. 481.
- 3 Conyza major; flore globoso. C. B. P. a. After pa-
lustris parvo flore globoso. T. 483.
- 4 Conyza media; flore Asteris luteo; tertia Diosco-
ridis. C. B. P. After pratensis autumnalis, Co-
nyzæ folio. T. 482.
- 5 Conyza Aquatica laciniata. C. B. P. ✠. After pa-
lustris; laciniatus, luteus. T. 483.
- 6 Conyza major, vulgaris. C. B. P. b.
- 7 Conyza caulibus rubentibus, tenuioribus; flore
luteo, nudo. Bot. Monsp. a.

SENECIO. T. 456.

- 1 **S**ENECIO minor vulgaris. C. B. P. 131. a. ✠
- 2 Senecio Ægyptius folio Matricariæ. a.
- 3 Senecio Jacobææ folio. M. H. B. 309. a.
- 4 Senecio Africanus, altissimus; Blattariæ, vel Hie-
racii folio. Schol. B. P. a. Par. Bat. 226.
- 5 Senecio Americanus, purpurco-cæruleo flore T.

6 Se-

GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP. 4x

- 6 Senecio folio retuso Africanus. H. C.
- 7 Senecio Africanus Arborefcens; folio serrato.
- 8 Senecio Virginianus, Arborefcens Atriplicis folio.
Par. Bat. 225.
- 9 Senecio Afér Arborefcens; folio Ficoidis. Com.
Rar. 40.

EUPATORIUM. T. 455.

- ¹ EUPATORIUM Cannabinum. C. B. P. 320.
- ² Eupatorium Urticæ foliis Canadenfe, flore albo. H. L.
- 3 Eupatorium Urticæ foliis Novæ Angliæ; floribus purpurafcentibus. H. L.
- 4 Eupatorium folio Enulæ Cornuti. C. 72. IC.

CACALIA. T. 451.

- ¹ CACALIA Tomentofa. C. B. P. 198.

PETASITES. T. 451.

- ¹ PETASITES minor, alter folio Tuffilaginis. H.
R. P.
- ² Petasites minor, C. B. P. 197. albus angulofo folio. I. B. 3. 567.
- ³ Petasites major, & vulgaris. C. B. P. ✕

C 5

FI-

42 GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP.

FILAGO. T. 454.

- 1 **G**NAPHALIUM vulgare majus. C. B. P. 263.
a. †
- 2 Gnaphalium minus repens. C. B. P. a. †
- 3 Gnaphalium vulgare tenuifolium. I. B. 3. 159.
a. †
- 4 Gnaphalium umbellatum minimum, I. B. 3. 162.
a. †

ELICHRYSUM. T. 452.

- 1 **E**ELICHRYSO sylvestri, flore oblongo, similis. C.
B. P. 265.
- 2 Elichrysum Orientale. C. B. P.
- 3 Elichrysum flore suaverubente. H. C.
- 4 Elichrysum seu stoechas citrina angustifolia. C.
B. P.
- 5 Elichrysum Americanum latifolium. T.
- 6 Elichrysum montanum, flore rotundiore candi-
do. T.
- 7 Elichrysum Africanum foetidissimum, amplissimo
folio. T. a. flore luteo.
- 8 Elichrysum Africanum foetidissimum, amplissimo
folio. T. a. flore albo.
- 9 Elichrysum sylvestre, latifolium, capitulis con-
globatis. C. B. P. a. †
- 10 Elichryso affinis Afra arbor, flore purpureo-viola-
ceo; folio Salviae, odore Rorismarini. H. L.
- 11 Elichrysum Africanum; folio oblongo subtuscano
supra viridi; flore luteo.
- 12 Elichrysum Africanum; folio oblongo angusto;
flore rubello, postea aurco,

13 Eli-

GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP. 43.

- 13 Elichrysum Africanum; folio oblongo lato, tomentoso; flore luteo.
- 14 Elichrysum Africanum; folio oblongo tomentoso, caulem amplexente; flore luteo.

COMA AUREA.

- 1 COMA AUREA Germanica. Park.
- 2 COMA Aurea Afra; frutescens; folio angusto Linariae. H. A. 2. 89.
- 3 COMA Aurea Afra; frutescens; folio Crithmi maritimi. H. A. 2.
- 4 COMA Aurea Afra; frutescens; folio glauco ad extrema trifido. H. A. 2.

BIDENS. T. 462.

- 1 CHRYSANTHEMUM Cannabinum, aquaticum; folio tripartitum diviso. H. L. a. ✕
- 2 Chrysanthemum Cannabinum, aquaticum; folio non diviso. H. L. a. ✕
- 3 Chrysanthemum Cannabinum, Americanum. M. H. B. 254. a.
- 4 Chrysanthemum aquaticum; foliis multifidis, cutae nonnihil similibus Virginianum. H. L. a.
- 5 Chrysanthemum Curassavicum alato caule, floribus aurantiis. P. B.

SAN-

44 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

SANTOLINA. T. 460.

- 1 **A**BROTANUM fœmina; foliis teretibus. C. B. P. 136.
- 2 Abrotanum fœmina; flore majore; foliis villosis & incanis. C. B. P.
- 3 Abrotanum fœmina; viride. C. B. P.
- 4 Abrotanum fœmina; canescens; folio Stoechadis Citrinæ. Breyn. Prodr. 1.
- 5 Santolina Orientalis odore Chamæmeli; folio vermiculato.
- 6 Camphorata Africana, Umbellifera; flore albo; frutescens, Camphoratae hirsutæ similis; fruticulus Æthiopicus; foliolis ex uno puncto confertis-fimis; flore parvo, tubuloso, niveo, pentapetaloidæ. Plukn. Alm. 79. Phytogr. T. 272. F. 7.

- 1 **B**ELLIS spinosa, foliis Agerati. C. B. P. 262.
- 2 Bellis Afra; capitulo aphyllō luteo; Coronopifolio; cauliculis procumbentibus. H. L. a.

TANACETUM. T. 461.

- 1 **T**ANACETUM vulgare, luteum. C. B. P. 132. ✕
- 2 Tanacetum foliis crispis. C. B. P.
- 3 Tanacetum Africanum, arborescens; folio Lavendulæ. H. A. 2. 201.
- 1 **T**ANACETUM hortense; folio & odore Menthæ. H. L. App. Mentha Hortensis Corymbifera. C. B. P. 226.

PTAR-

PTARMICA. T. 497.

- 1 **A**GERATUM Africanum frutescens; folio crasso, rigido.
- 2 Ageratum folio serrato. C. B. P. 221.
- 3 Ageratum Africanum; foliis laciniatis inodorum. Flor. 2. H. L. 227. IC. a.
- 4 Ptarmica incana; pinnulis cristatis. T. Cor.
- 5 Abrotanum foemina foliis Ericæ. C. B. P.
- 6 Ptarmica Orientalis; foliis Tanaceti incanis; flore aureo. T. Cor.
- 7 Agerato affinis Peruana frutescens. Par. Bat. Prodr. 305. H. B. App. 666. IC.

ABSINTHIUM. T. 457.

- 1 **A**BSINTHIUM arborescens. Lob. IC. 753.
- 2 Absinthium Ponticum seu Romanum, officinarum, vel Dioscoridis. C. B. P. 138. ✕
- 3 Absinthium Inspidum. I. B. 3. 173. ✕
- 4 Absinthium Maritimum Lavendulæ folio. C. B. P.
- 5 Absinthium Maritimum foliis superioribus in aliquot lacinias divis. C. B. P.
- 6 Absinthium Ponticum Tenuifolium incanum. C. B. P.
- 7 Absinthium Ponticum Tenuifolium Austriacum. C. B. P.
- 8 Absinthium Seriphium Belgicum. C. B. P.
- 9 Absinthium Santonicum, Ægyptiacum.

AR-

46 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

ARTEMISIA. T. 460.

- ¹ **A**RTEMISIA vulgaris major; caule & floribus purpurascens. C. B. P. 137. ✚
² Artemisia vulgaris major; caule ex viridi albente. T. ✚
³ Artemisia foliis ex luteo variegatis. H. R. P.

ABROTANUM. T. 459.

- ¹ **A**BROTANUM mas, angustifolium, majus. C. B. P. 136.
² Abrotanum mas, angustifolium, minus. C. B. P.
³ Abrotanum Campestre, cauliculis rubentibus. C. B. P.
⁴ Abrotanum Campestre, cauliculis albicantibus. C. B. P.
⁵ Dracunculus Hortensis. C. B. P. 98. Abrotanum lini folio acriori, odorato. T.

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORIBUS COMPOSITIS, CAPITATÆ, NON SQUAMOSÆ.

SCABIOSA. T. 463.

- ¹ **S**CABIOSA Africana, Arborefcens. Par. Bat.
² Scabiosa Alpina, foliis Centaurii majoris. C. B. P. 270.
³ Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum. C. B. P. ✚
⁴ Scabiosa vulgari similis, hirsuta, Alpina. Flor. 2.
³ Scabiosa pratensis hirsuta, folio minus aut non laciniato. I. B. 3. 2. & 3.
⁶ Scabiosa integrifolia, glabra, præmorsâ radice. H. L. flore cæruleo.

7 Sca

GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP. 47

- 7 Scabiosa integrifolia, glabra, præmorsâ radice flore albo. S. B. P.
- 8 Scabiosa integrifolia, glabra, præmorsâ radice flore carneo. T.
- 9 Scabiosa integrifolia, Syriaca, Sivan dicta. a.
- 10 Scabiosa fruticans, latifolia, alba. C. B. P. Scabiosa calidarum Reg. Lob.
- 11 Scabiosa Calidarum Regionum similis, folio latiori.
- 12 Scabiosa Stellata; folio laciniato, major. C. B. P. a.
- 13 Scabiosa Stellata; folio non dissecto. C. B. P. folio leucoji integro. Fl. 2.
- 14 Scabiosa Stellata; frutescens leucoji folio minor; unâ, alterâve crenâ inciso. Flor. 2.
- 15 Scabiosa Argentea, angustifolia. C. B. P.
- 16 Scabiosa Indica, prolifera. H. Edinb. a.
- 17 Scabiosa peregrina, rubra, capitulo oblongo. C. B. P. a.
- 18 Scabiosa peregrina, capitulo oblongo; flore carneo. H. R. P. a.
- 19 Scabiosa peregrina, capitulo oblongo; flore atropurpureo. H. R. P. a.
- 20 Scabiosa peregrina, capitulo oblongo; flore variegato. H. R. P. a.
- 21 Scabiosa capitulo globoso, minor. C. B. P.
- 22 Scabiosa capitulo globoso, major. C. B. P.
- 23 Scabiosa folio molli; incano; flore incarnato, Amati.
- 24 Scabiosa Africana, Arborescens, maxima, foliis rugosis & crenatis, capite rotundo. Par. Bat. 219.
- 25 Scabiosa Africana, frutescens; folio Rutæ Cannæ.
- 26 Scabiosa Africana, frutescens, folio rigido, splendente, ferrato; flore albicante. H. A. 2. 185.
- 27 Sca-

48 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

27 Scabiosa folio Cardiacæ. Boccon. a.

28 Scabiosa fruticans angustifolia, alba. C. B. P.

29 Globularia vulgaris. T. 466. 467.

CUMINOIDES. T. 300.

1 CUMINUM sylvestre; capitulis globosis. C. B.
P. 146. a.

STATICE. T. 341.

1 SCABIOSA montana; globoso flore; gramineis
foliis angustioribus. H. L. B. ✠ flore rubro.

2 Scabiosa montana; globoso flore; gramineis foliis
angustioribus. H. L. B. ✠ flore albo.

3 Caryophyllus montanus, minor. C. B. P. 211. ✠

DIPSACUS. T. 466.

1 DIPSACUS Sativus. C. B. P. 385. b.

2 Dipfacus Sativus folio laciniato. C. B. P. b.

3 Dipfacus Sylvestris; virga Pastoris minor. C. B.
P. b.

ERYNGIUM. T. 327.

1 ERYNGIUM vulgare. C. B. P. 386. ✠

2 Eryngium maritimum. C. B. P. ✠

3 Eryngium latifolium planum. C. B. P. flore cœ-
ruleo.

4 Eryn-

GUMNOMONOSPERMÆ; FLORE COMP. 49

- 4 Eryngium latifolium planum caule ex viridi pallescente, flore albo. C. B. P.
- 5 Eryngium montanum, pumilum. C. B. P.
- 6 Eryngium Orientale; foliis trifidis. T. Cor.
- 7 Eryngium planum minus. C. B. P. Puffillum, planum, Moutonii. Clus. H. 158.

ECHINOPUS. T. 463.

- 1 ECHINOPUS major. I. B. 3. 69. Carduus Sphaerocephalus, latifolius, vulgaris. C. B. P. 381.
- 2 Echinopus minor. I. B.
- 3 Echinopus major; flore candido, staminibus in medio cæruleis. T.
- 4 Echinopus Creticus, capite magno, aculeato. T. Cor.
- 5 Echinopus Græcus, tenuissimè divisus, & lanuginosus, capite minori, cæruleo. T. Cor. b.
- 6 Echinopus Orientalis; Acanthi aculeati folio, capite magno spinoso, albo. T. Cor.

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMPOSITO, CAPITATÆ, SQUAMOSÆ.

CARDUUS. T. 440.

- 1 CARDUUS pucnopolycephalus. Triumphett. 100. & 103. IC.
- 2 Carduus spinosissimus, angustifolius, vulgaris. C. B. P. 385. a. b. fl. purpureo. †
- 3 Carduus spinosissimus, angustifolius, vulgaris. C. B. P. 385. a. b. fl. albo. †
- 4 Carduus caule crispo, sylvestris, capitulis minoribus. a. b.

D

5 Card

50 GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP.

- 5 Carduus lanceolatus, latifolius. C. B. P. b. flore purpureo. ✚
- 6 Carduus lanceolatus, latifolius. C. B. P. b. flore albo.
- 7 Carduus vinearum repens, folio sonchi. C. B. P. 496. Cirsium arvense, folio sonchi, radice repente. T. 448. flore purpureo. ✚
- 8 Carduus vinearum repens, folio sonchi. C. B. P. 496. flore albo.
- 9 Carduus maculis albis notatus, vulgaris. C. B. P. a. ✚
- 10 Carduus Mariæ, non maculatus. M. H. B. a.
- 11 Carduus maculis albis notatus, Exoticus. C. B. P. a. flore purpureo. Cnicus maculis albis notatus, flore purpureo. T. 450.
- 12 Carduus maculis albis notatus, Exoticus. C. B. P. a. flore albo. H. R. P.
- 13 Carduus maculis albis notatus, capite Cirsii. S. B. P. a.
- 14 Carduus humilis alatus, sive Carduus Mariæ, annuus, folio lituris obscuris notato. H. C. a.
- 15 Carduus nutans. I. B. 3. 56. b. ✚
- 16 Spina alba, tomentosa, latifolia, vulgaris. C. B. P. b. ✚
- 17 Acarna. Col. I. IC. 23. Carlina patula, Atractylidis folio & facie. T. 500. b.
- 18 Acarnæ similis flore purpureo, Chamæleon Samanticensis, Clusii. I. B. 3. 91. b. Cnicus polycephalos canescens, aculeis flavescentibus munitus. T. 451.
- 19 Chamæleon niger; flore Hyacinthino umbellato Clusii.

CIR:

GUMNOMONOSPERMÆ, FLORE COMP. 51
CIRSIIUM. T. 447.

- ¹ CIRSIIUM maximum, Asphodeli radice. C. B. P.
377.
² Cirsium maximum, capite parvo.
³ Cirsium angustifolium, capitulo magno.
⁴ Cirsium majus; folio subtus incano.
⁵ Cirsium radice Asphodeli; folio lato & lucido.
⁶ Cirsium Orientale, Cardui lanceolati folio; flore
purpurascente. T. Cor.
⁷ Cirsium Orientale, folio Acanthi; flore obsoletè
purpureo. T. Cor.

CINARA. T. 442.

- ¹ CINARA Hortensis; foliis non aculeatis. C. B.
P. 383.
² Cinara Spinosa, cujus pediculi esistantur. C. B. P.
³ Cinara Hortensis aculeata. C. B. P.

CARTHAMUS. T. 457.

- ¹ CNICUS sativus; sive Carthamus officinarum. C.
B. P. 378. a.

CNICUS. T. 450.

- ¹ CNICUS perennis, cæruleus, Tingitanus. H. L.
¹ ATRACTYLIS lutea. C. B. P. 379. a.
² Atractylis flore purpureo. Lugd. 1468. a.
³ Cnicus Creticus, Atractylidis folio & facie, flore
leucophæo. T. Cor. a.
¹ CARDUUS Benedictus. I. B. 3. 75. a.

JACEA. T. 443. &
CARDUUS. T. 440.

- 1 **C**ARDUUS stellatus; folio Papaveris erratici. C. B. P. 387. b. Jacea stellata folio Papaveris erratici. Flor. 1.
- 2 Carduus stellatus; luteus, foliis Cyani. C. B. P. Spina folstitialis. Dod. a. Jacea stellata folio Cyani. Flor. 1.
- 3 Jacea Melitenfis, capitulis conglobatis. Bocc. Rar. Pl. 65. a. Carduus Melitenfis capitulis conglobatis. T. 442.
- 4 Jacea Sicula; folio Erucæ; echinata. A. R. Par. 87. a. Carduus Melitenfis, folio Erucæ, flore luteo. T.
- 5 Jacea lutea, Spinosa, Centaurioïdes. C. B. P. 272. Carduus luteus, Centauroides. T.
- 6 Carduus Lusitanicus, canescens, alato caule, capite lanuginoso. T. 441. a.
- 7 Jacea lutea, capite spinoso. C. B. P. a. Carduus luteus. T.
- 8 Jacea spinosa Cretica; an Hyosiridis species Plinii? Zanon. 105. Carduus Creticus, Rapi folio. T.
- 9 Jacea incana Cretica; flore luteo medio-purpureo, squamis in molliores spinas abeuntibus. H. L. Carduus Creticus incanus, flore luteo-purpureo. T.
- 10 Jacea Spinosa, Sphærocephala, Tingitana. H. E. dinb. Carduus Sphærocephalus, Tingitanus. T.
- 11 Jacea argentea, Raguzina. Zanon. 107.
- 12 Jacea Cyanoïdes, caule alato. Par. Bat. a.
- 13 Jacea Cyanoïdes, echinato capite. C. B. P. a. flore purpurascente.
- 14 Jacea Cyanoïdes echinato capite. C. B. P. a. flore albo.

GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP. 53

- 15 *Jacea Sempervirens*, Lusitanica. H. R. P.
- 16 *Jacea Sempervirens*, Lusitanica. H. R. P. folio dissecto.
- 17 *Jacea nigra*, pratensis, latifolia. C. B. P. ✕
- 18 *Jacea nigra*, laciniata. C. B. P. flore purpureo. ✕
- 19 *Jacea cinerea*, laciniata; flore purpureo. Triumfett. 72.
- 20 *Jacea montana*, candidissima, folio Stoebes. C. B. P.
- 21 *Jacea latissimo*, laciniato folio. C. B. P. *Jacea Babylonica*. C. B. Prodr. 129.
- 22 *Jacea montana*, incana, capite pini. C. B. P. *Centaurium majus incanum*, humile, capite pini. T. 449.
- 23 *Stoebe major*; foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginosis. C. B. P. 273. flore purpureo. a. b.
- 24 *Stoebe major*; foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginosis. C. B. P. 273. flore albo. H. R. P. a. b.
- 25 *Stoebe* foliis Cichoraceis, asperiusculis Mauritunica, flore purpureo. Par. Bat. Prodr. b.
- 26 *Stoebe major*, caliculis non splendentibus. C. B. P. b.
- 27 *Stoebe* caliculis Argenteis. C. B. P. b.
- 28 *Stoebe incana*, cyano similis, tenuifolia. C. B. P. a.
- 29 *Jacea* cum spinosis capitulis, purpurea, tenuifolia. I. B. 3. 33. a. *Carduus Jaceæ* folio, capitulis minoribus, cum squamis tricuspидibus. T. 442.
- 30 *Cyanus Spinofus*. Alpin. Exor. 163.

CENTAURIUM MAJUS. T. 449.

- 1 **C**ENTAURIUM majus, Orientale, erectum, Glasti folio, flore luteo. T. Cor.

C 3

2 Cen-

54 GUMOMNONOSPERMÆ, FLORE COMP.

- ² Centaurium majus, folio Helenii incano. T.
- ³ Centaurium Alpinum luteum. C. B. P. 117. Prodr. 56.
- ⁴ Centaurium folio Cinaræ. Corn. 72.
- ⁵ Centaurium majus; folio in plures lacinias dissecto. C. B. P.
- ⁶ Centaurium majus; flore exalbido.
- ⁷ Centaurium majus; alterum laciniatum, flore purpurascente. H. R. P.

J A C E A. T. 444.

- ¹ SERRATULA. I. B. 3. 23. flore purpureo.
- ² Serratula. I. B. 3. 23. flore candido.
- ³ Serratula Noveboracensis altissima; foliis Doriæ, mollibus, subincanis. Par. Bat. Prodr.
- ⁴ Serratula Virginiana, foliis rigidis. Par. Bat.

- ¹ CENTAURIUM Capitatum, ciliare, annuum; foliis laciniatis ferratis. M. H. B. 362. Crupina Belgarum vulgô. a.

C Y A N U S. T. 445.

- ¹ CYANUS floridus, odoratus, Turcicus; five Orientalis major. Park. Th. 481. a. flore purpureo.
- ² Cyanus floridus, odoratus, Turcicus; five Orientalis major flore albo. H. R. P. a.
- ³ Cyanus floridus, odoratus, Turcicus; five Orientalis major flore luteo. H. L. a.
- ⁴ Cyanus montanus, latifolius; vel verbasculum Cyanoides. C. B. P. 273.

5 Cya-

GUMNOMONOSPERMAE, FLORE COMP. 55

- 5 Cyanus montanus, angustiore folio & longiore, Belgicus. H. R. P.
- 6 Cyanus segetum flore cæruleo. C. B. P. 273. a. ✠
- 7 Cyanus segetum flore albo. C. B. P. a. ✠
- 8 Cyanus segetum flore purpureo. H. Eyft. a. ✠
- 9 Cyanus segetum flore incarnato. H. Eyft. a. ✠
- 10 Cyanus segetum flore violaceo. C. B. P. Var. a. ✠
- 11 Cyanus segetum flore carneo; fundo immaculati candoris. H. R. P. a.
- 12 Cyanus segetum flore ex albo violaceo. Tabern. Ic. 148. a.
- 13 Cyanus segetum flore albo, umbilico cæruleo, violaceo, purpureo. H. Eyftett. a.
- 14 Cyanus segetum flore albo, fundo purpureo. C. B. P. Var. a.
- 15 Cyanus segetum flore albo, fundo carneo. C. H. R. P. 62. a.
- 16 Cyanus segetum flore atropurpurascente. C. H. R. P. a.
- 17 Cyanus Hortensis; flore pleno, cæruleo. C. B. P. 274. a.
- 18 Cyanus Hortensis; flore pleno, purpureo. C. B. P. a.
- 19 Cyanus Hortensis; flore pleno, medio-purpureo. C. B. P. a.

L A P P A. T. 450.

- 1 L APPA major; Arctium Dioscoridis. C. B. P. 198. b. ✠
- 2 Lappa major; montana, capitulis tomentosis; sive Arctium Dioscoridis. C. B. P. b. ✠

D 4

GUM-