

GUMNODISPERMÆ, STELLATÆ. 57

- P. 334. Aparine latifolia, humilior, montana. T. 114.
 3 Rubia cærulea erecta elatiorve. I. B. 3. 719. Gal-
 lium arvense flore cæruleo. T. 115.
 4 Gallium flore pallido. I. B. 3. 721. a.
 5 Rubia arvensis repens, cærulea. C. B. P. a.
 6 Rubia arvensis flore albo, humilior. H. L. App.
 695. a.

APARINE. T. 114.

- 1 **A**PARINE vulgaris. C. B. P. 334. a. ✠
 2 Aparine atrovirens, semine minore. Var. C.
 B. P. a. ✠
 3 Aparine semine læviori. Raj. Hist. 484. a.
 4 Aparine semine Coriandri Saccharati. Park. Theatr.
 567.

RUBEOLA. T. 130.

- 1 **R**UBIA latifolia spicata. C. B. P. 334. a.
 2 **R**UBIA angustifolia spicata. C. B. P. Pr. 145. a.
 1 **R**UBIÆ affinis maritima, portulacæ folio. H.
 L.

GUMNOTETRASPERMÆ, VER-
 TICILLATÆ.

LAVANDULA. T. 198.

- 1 **L**AVANDULA latifolia, Indica, subcinerea, spicâ
 brevior. H. R. P.

D 5

2 La-

58 GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL.

- ² Lavandula latifolia. C. B. P. 216.
- ³ Lavandula angustifolia. C. B. P. flore violaceo.
- ⁴ Lavandula angustifolia. C. B. P. flore albo. C. B. P. Var.
- ⁵ Lavandula folio dissecto. C. B. P. b. flore cæruleo.
- ⁶ Lavandula folio dissecto. C. B. P. b. flore albo. Varietas,
- ⁷ Lavandula folio longiori, tenuius & elegantius dissecto. Comm. Rar. 27.
- ⁸ Stoechas folio serrato. C. B. P. 216.

STOECHAS. T. 201.

- ¹ STOECHAS purpurea. C. B. P. 216.

STACHYS. T. 186.

- ¹ STACHYS major Germanica. C. B. P. 236. b.
- ² Stachys angustifolia. Flor. 2. b.
- ³ Stachys Cretica C. B. P. 236. Pseudostachys Cretica. C. B. Pr. 113. b.
- ⁴ Stachys Hormini folio, flore ferrugineo. Flor. 2. b.
- ⁵ Stachys verticillata odora, Betonica foliis pallidis. H. C. b.
- ⁶ Stachys Canariensis, frutescens, Verbasci folio. T.
- ⁷ Stachys minor Italica. C. B. P.

BETONICA. T. 202.

- ¹ BETONICA major Danica. Park. Theatr. 615.
- ² Betonica purpurea. C. B. P. 235.

³ Be-

GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL. 617

- ³ Betonica alba. C. B. P. 69
⁴ Betonica flore carneo. C. B. P.
⁵ Betonica minima, Alpina, Helvetica, Park. Th. 614.
⁶ Betonica maxima, folio Scrophulariæ, floribus incarnatis. Par. Bat. caule purpureo.
⁷ Betonica maxima, folio Scrophulariæ, floribus luteo pallidis; caule viridi. Sch. Bot. Par.

THYMUS. T. 196.

- ¹ THYMUS vulgaris, folio latiore. C. B. P. 219.
² Thymus vulgaris, folio tenuiore. C. B. P.

SERPILLUM. T. 196.

- ¹ SERPILLUM vulgare majus. C. B. P. 220.
² Serpillum vulgare minus. C. B. P. ✕
³ Serpillum vulgare folio minore ex albo & viridi vario. H. L.
⁴ Serpillum foliis Citri odore. C. B. P. ✕

THYMBRA. T. 197.

- ¹ MARUM mastichen redolens; five Sampsuchus. C. B. P. 224.

MAR:

GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL.

MARRUBIUM. T. 192.

- ¹/₂ **M**ARRUBIUM album vulgare. C. B. P. 230. ✠
- ² Marrubium album rotundifolium Hispanicum. Par. Bat. IC.
- ³ Marrubium album latifolium peregrinum. C. B. P.
- ⁴ Marrubium album angustifolium, peregrinum. C. B. P.
- ⁵ Marrubium Orientale, folio subrotundo, flore purpureo. T. Cor. b.
- ⁶ Marrubium Alysson dictum, foliis profundè incis. H. L. a.
- ⁷ Marrubium Orientale; angustissimo folio; flore albo. T. Cor. a.

LAMIUM. T. 183.

- ¹ **L**AMIUM purpureum, foetidum, folio subrotundo, sive Galeopsis Dioscoridis. C. B. P. 230. ✠ a.
- ² Lamium idem flore albo. C. B. P. Var. ✠ a.
- ³ Lamium maximum, sylvaticum, foetidum. C. B. P. Galeopsis procerior, foetida, spicata. T. 185.
- ⁴ Lamium parietariæ facie. Mor. H. B.
- ⁵ Lamium maximum, sylvaticum, rubrum. Flor. 2.
- ⁶ Lamium folio caulem ambiente, minus. C. B. P. a.
- ⁷ Horminum sylvestre, latifolium, verticillatum. C. B. P. 238.
- ⁸ Lamium Orientale, foliis eleganter dissectis. T. Cor. a.

CLINOPODIUM. T. 195.

- 1 **C**LINOPODIUM origano simile. C. B. P. 224. flore rubro. a.
- 2 Clinopodium Siculum, folio Saturejæ.
- 3 Clinopodium Canadense fistulosum. M. H. B. 382. foliis dilutius virentibus, & hirsutis. Flor. 2.
- 4 Clinopodium Canadense fistulosum angustifolium. H. L. foliis saturatius virentibus & minus hirsutis. Fl. 2.

GALEOPSIS. T. 185.

- 1 **U**RTICA aculeata; foliis ferratis. C. B. P. 232. ✠ a. flore albo.
- 2 Urtica aculeata; foliis ferratis. C. B. P. 232. ✠ a. flore rubro.
- 3 Urtica aculeata; foliis ferratis. C. B. P. 232. ✠ a. flore luteo, magno, labiis purpureis.

PHLOMIS. T. 177.

- 1 **M**ARRUBIUM nigrum longifolium. C. B. P. 230. Herba venti Monspelienfis. I. B. 3. App. 854.
- 2 Verbascum latis salviæ foliis. C. B. P. 240.
- 3 Phlomis fruticosa, salviæ folio longiore & angustiore. T.
- 4 Phlomis fruticosa, flore purpureo; foliis rotundioribus. T. Verbascum subrotundo salviæ folio. C. B. P.

5 Phlo-

62 GUMNOTETRASPERMAE, VERTICILL.

- 5 Phlomis Orientalis; folio lunariæ. Phlomis Samia, herbacea, folio lunariæ. T. Cot.

HYSSOPUS. T. 200.

1 **H**YSSOPUS officinarum, cærulea, seu spicata. C. B. P. 217.

2 Hyssopus officinarum, latifolia. C. B. Prodr. 107.

3 Hyssopus vulgaris alba. C. B. P.

4 Hyssopus flore rubro. C. B. P.

SATUREJA. T. 197.

1 **S**ATUREJA Hortensis, sive Cunila fativa Plinii. C. B. P. 218. a.

2 Satureja montana, C. B. P. 218. Calamintha frutescens, Saturejæ folio, facie & odore. T. 194.

3 Tragoriganum Creticum minus & tenuius. Prosp. Alp. Exot. 79.

4 Tragoriganum Creticum majori, crassiori, asperiori folio. Alp. Exot. 79.

5 Satureja spicata. C. B. P. Thymbra sancti Juliani, sive Satureja vera. Lob. & T. b.

6 Clinopodium Creticum. Pr. Alp. Exot. 265. Calamintha Cretica, angusto, oblongo folio. T. 194. a.

7 Satureja Virginiana. Par. Bat. Thymus cephalotos, autumnalis, longiore folio. T. 196.

GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL. 63

- 1 **G**ALEOPSIS legitima, vel vera Dioscoridis.
Clus. ✕
- 2 Stachys palustris foetida. C. B. P. 236. ✕ Galeo-
opsis palustris, betonicae folio, flore variegato. T.
185.
- 3 Ladanum fegetum; flore rubro quorundam. I. B.
3. 855. a. Sideritis arvensis, angustifolia, rubra.
C. B. P. 233. Galeopsis patula fegetum; flore pur-
purascente. T. 185.
- 4 Lamium folio Melissæ paludosum Belgicum. H.
L. Ic. ✕ a. Marrubiastrum palustre foetidum. T.
190.
- 5 Lamium luteum foliis maculatis. Sutherl. H. E.
an Galeopsis lutea, amplioribus foliis maculatis?
T. 186.
- 6 Lamium arborescens, perenne, Canadense. Zan-
non. H. B. 112. Galeopsis Hispanica, frutescens
Teucris folio. T. 186.
- 7 Lamium arborescens, perenne, Canadense folio
rotundiore, & viridiore.
- 8 Sideritis viscosa Cretica, bitumen redolens. Zan-
non. H. B. 186. Stachys spinosa, Cretica. C. B. P.
236. & T. Cor.

SCLAREA. T. 179.

- 1 **H**ORMINUM, Sclarea dictum. C. B. P. 238. b.
flore purpureo.
- 2 Horminum, Sclarea dictum. C. B. P. 238. b. flo-
re albo.
- 3 Sclarea Syriaca, flore albo. T. b.
- 4 Horminum Æthiopicum, incanum, Æthiopis di-
ctum, foliis sinuosis. H. L. b.
- 5 Sclarea Æthiopica, folio subrotundo perennis.
- 6 Sclarea laciniatis foliis. T. Æthiopis laciniatis fo-
liis. Barr. b.

7 Hor-

64 GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL.

- 7 Horminum majus, amplo flore violaceo, lobis florum punctis aureis notatis. M. H. Blef. 272. b.
- 8 Sclarea folio triangulari, dentato. T.
- 9 Sclarea rugoso, verrucoso, & laciniato folio. T. b.
- 10 Horminum luteum glutinosum. C. B. P. Salvia montana maxima, foliis Hormini, flore flavescente. T. 180.
- 11 Horminum luteum glutinosum. C. B. P. flore striato.
- 12 Horminum sanguineum Asphodeli radice. Triumphett.
- 13 Horminum sylvestre majus, foliis profundius incisis. C. B. P.
- 14 Horminum pratense, flore albo foliis ferratis. C. H. R. P.
- 15 Horminum pratense, folio non ferrato.
- 16 Horminum pratense, foliis ferratis. C. B. P. flore cæruleo maximo.
- 17 Sclarea Africana, amplissimo folio, annua.
- 18 Horminum sylvestre majus, salvisfolium, vel maculatum. C. B. P. flore pallidè cæruleo.
- 19 Horminum sylvestre majus, salvisfolium, vel maculatum. C. B. P. flore profundius cæruleo.
- 20 Horminum lavendulæ flore. C. B. P. a.
- 21 Horminum verbenæ laciniis. Triumphett. a.
- 22 Horminum folio salviæ. M. H. B. 273. flore purpureo.
- 23 Horminum folio Betonicæ, flore vix conspicuo. Fl. 2. a.
- 24 Sclarea Indica; flore variegato. K.

HOR-

HORMINUM. T. 178.

- 1 **H**ORMINUM sativum. C. B. P. 238. a. comâ purpureo-violacea.
- 2 Horminum sativum. C. B. P. 238. a. comâ rubrâ.
- 3 Horminum sylvestre, facie sativi, viscosum; flore violaceo. H. C. Suppl. 2. a.
- 4 Horminum spicatum, lanuginosum, odorum, rigidis foliis infernis Betonicæ pallidis. H. C. b.

SALVIA. T. 180.

- 1 **S**ALVIA major, an sphacelus Theophrasti? C. B. P. 237. fl. purpureo.
- 2 Salvia major, an sphacelus Theophrasti flore albo?
- 3 Salvia perelegans, tricolor Belgarum. H. R. P.
- 4 Salvia major, foliis ex viridi & luteo variegatis, H. R. P.
- 5 Salvia folio ex viridi & albo variegato.
- 6 Salvia latifolia ferrata, crispa. I. B. 3. 305.
- 7 Salvia Cretica; folio hederaceo; flore odoratissimo, incarnato. Flor. Altorf.
- 8 Salvia Cretica; folio hederaceo; flore odoratissimo, incarnato folio magis crispo.
- 9 Salvia minor aurita & non aurita. C. B. P.
- 10 Salvia folio tenuiore. C. B. P.
- 11 Salvia Africana, frutescens; folio Scorodoniæ; flore violaceo. H. A. 2. 181.
- 12 Salvia Africana, frutescens; folio subrotundo; glauco; flore aureo magno. H. A. 2. 183.

E

ME-

66 GUMNOTETRASPERMAE, VERTICILL.

MELISSA. T. 193.

- ¹
2 **M**ELISSA Hortensis. C. B. P. 229.
Melissa Hortensis minor, & humilior. Flor:
Bat. 2.
3 Melissa Romana, molliter hirsuta, & graveo-
lens. H. R. P.
4 Melissa Pyrenaica, caule brevi, Plantaginis fo-
lio. T.

- 1 **M**ELISSA humilis latifolia, flore maximo pur-
purascente. T. Melisophyllum Fuchsi.
2 Melissa humilis latifolia, flore maximo albo. T.
3 Bugula odorata Lusitanica Cornuti. 46. a. Clino-
podium Lusitanicum, spicatum, verticillatum.
T. 195.

MOLDAVICA. T. 184.

- ¹
2 **M**ELISSA peregrina, folio oblongo. C. B. P.
229. flore caeruleo. a.
2 Melissa peregrina, folio oblongo. C. B. P. 229.
flore albo. a.
3 Moldavica Americana, trifolia, odore gravi. T. b.
4 Moldavica Orientalis minima; folio Ocymi; flore
purpurascente. T. Cor. a.
5 Moldavica Orientalis folio Betonicæ; flore ma-
gno, violaceo. T. Cor. a.
6 Moldavica Orientalis folio salicis, flore caeruleo,
parvo. T. Cor. a.

BRU-

BRUNELLA. T. 182.

- ¹ **B**RUNELLA; flore magno cæruleo. C. B. P. 261. b.
- ² Brunella; major, folio non dissecto. C. B. P.
b. flore purpureo. ✠
- ³ Brunella; major, folio non dissecto, flore albo. b.
H. R. P.
- ⁴ Brunella; folio laciniato. C. B. P. b. flore purpu-
reo. ✠
- ⁵ Brunella; folio laciniato, flore albo. C. H. R. P. b.
- ⁶ Brunella; Hyssopifolia. C. B. P.
- ⁷ Brunella; minor, alba, laciniata. C. B. P.

OCYUM. T. 203.

- ¹ **O**CYUM vulgatus. C. B. P. 226. a. medium,
vulgatus, & nigrum. I. B. 3. 2. 247.
- ² Ocymum Citri odore. C. B. P. a.
- ³ Ocymum Caryophyllatum majus. C. B. P. a.
- ⁴ Ocymum latifolium, maculatum, vel crispum. C.
B. P. a.
- ⁵ Ocymum foliorum fimbriis ad Endiviam acceden-
tibus, maximum. Flor. 2. a.
- ⁶ Ocymum viride, foliis bullatis. C. B. P. a.
- ⁷ Ocymum foliis ex nigro virescentibus, flore albo.
H. R. P. a.
- ⁸ Ocymum medium crispum, conglomerata brevi
Spicâ. H. R. P. a.
- ⁹ Ocymum minimum. C. B. P.
- ¹⁰ Ocymum Ægyptium odoratissimum; foliis longis
pediculis innixis. Ambros. Phyt. a.

MARRUBIASTRUM. T. 190.

- 1 **M**ARRUBIASTRUM, folio Sideritidis, caliculis aculeatis, flore candicante. T. b. Sideritis Romana utriculis spinosis. H. L.
- 2 Sideritis montana, parvo flore nigro-purpureo, capite medio croceo. Col. 1. 196. a.
- 3 Marrubiastrum folio Cardiacæ. Bocc. p. 2. T. 98. a.
- 4 Marrubiastrum palustre foetidum. T. a. Lamium paludosum Belgicum. H. L.

SIDERITIS. T. 191.

- 1 **S**IDERITIS Alpina, Hyssopifolia. C. B. P. 233. brevis Spicâ.
- 2 Sideritis hirsuta, procumbens. C. B. P. a. †
- 3 Sideritis hirsuta, vulgaris erecta. C. B. P. a.
- 1 **S**IDERITIS Orientalis folio phlomidis. T. Cor. b.
- 2 Sideritis salviæ folio. Donati. b. Betonica maritima, flore ex luteo pallescente. T. 203.
- 3 Sideritis salviæ folio albo.
- 4 Sideritis arvensis, latifolia, glabra. C. B. P. a. Betonica arvensis annua, flore ex albo flavescente. T.
- 1 **C**HAMÆPYTIS cærulea Austriaca. C. B. P. 250.
- 1 **H**EDERA terrestris C. B. P. 306. †. Calamintha humilior, folio rotundior. T. 194.

MOLUCCA. T. 187.

- 1 **M**ELISSA Moluccana, odorata. C. B. P. 229. a.
- 2 **M**elissa Moluccana, foetida. C. B. P. a.

PSEUDODICTAMNUS. T. 188.

- 1 **P**SEUDODICTAMNUS acetabulis Moluccæ. C. B. P. 222. acetabulis majoribus. Flor. 2.
- 2 Pseudodictamnus Verticillatus inodorus. C. B. P. acetabulis minoribus. Flor. 2.
- 3 Pseudodictamnus Hispanicus, foliis crispis & rugosis. T.
- 4 Pseudodictamnus Alpinus acetabulis minoribus. Flor. 2.
- 5 Pseudodictamnus Hispanicus, Scrophulariæ folio. T.
- 6 Pseudodictamnus Africanus, Hederæ terrestris folio. Oldenl. a. Marrubium rotundifolium Afrum; folio Hederæ terrestris. Flor. 2.

CATARIA. T. 202.

- 1 **M**ENTHA Cataria vulgaris & major. C. B. P. 228. b. ✠
- 2 Nepetha minor; folio Melissæ Turcicæ. H. C. b.
- 3 Nepeta altissima, angustifolia, floribus niveis. Flor. 2.
- 4 Nepeta altissima, angustifolia, floribus purpurescentibus. Flor. 2.
- 5 Cataria Lusitanica, erecta, Betonicæ folio, tuberosâ radice. T. b. flore cæruleo.

E 3

6 Ca-

10 GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL.

- 6 Cataria Lusitanica, erecta, Betonica folio, tuberosâ radice. T. b. flore albo.
- 7 Scutellaria Virginiana erecta, folio Melissæ, vel dentato. I. R. H. App. b.

BALLOTE. T. 185.

- 1 **M**ARRUBIUM nigrum, fœtidum; Ballote Dioscoridis. C. B. P. 230. ✠ flore purpureo.
- 2 Marrubium nigrum, fœtidum; Ballote Dioscoridis. C. B. P. 230. ✠ flore albo.

CALAMINTHA. T. 193.

- 1 **C**ALAMINTHA vulgaris, vel officinarum Germaniæ. C. B. P. 228.
- 2 Calamintha magno flore. C. B. P.
- 3 Calamintha pulegii odore, sive Nepeta. C. B. P. a. ✠
- 4 Calamintha præalta odore pulegii. Bocc. Tab. 40. a.
- 1 **A**CINOS seu Clinopodium arvense Ocymi facie majus. Flor. 2. a.
- 2 Acinos seu Clinopodium arvense Ocymi facie. C. B. P. 225. a.
- 3 Clinopodium Creticum. Alp. Exot. 264. Ic.

DRACOCEPHALON. T. 181.

- 1 **D**RACOCEPHALUM Americanum. Breyn. Prodr. I. 34.

CAS-

GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL. 71

CASSIDA. T. 182.

- 1 **C**ASSIDA. Col. p. 1. 187. Scutellaria peregrina folio Lamii. H. L. b.
- 2 Scutellaria, Teucriti folio; flore albo. I. B. 3: 291. b.
- 3 Cassida Cretica; fruticosa; Cattariæ folio; flore albo. T. Cor. b.
- 4 Lysimachia cærulea, galericulata, vel Gratiola cærulea. C. B. P. 249. ✕
- 5 Cassida palustris, vulgatioꝛ, flore albo. T. ✕
- 6 Cassida Orientalis, altissima, folio Urticæ. T. Cor.
- 7 Cassida palustris minima; flore purpurascenꝛ. T.
- 8 Cassida Orientalis; folio Sideritidis; flore luteo. T. Cor.

MAJORANA. T. 199.

- 1 **M**AJORANA vulgaris. C. B. P. 224. a.
- 2 Majorana rotundifolia, scutellata, exotica. H. R. P.

ORIGANUM. T. 198.

- 1 **D**ICTAMNUS Creticus. C. B. P. 222. Origanum Creticum latifolium, tomentosum; seu Dictamnus Creticus. T. 199.
- 2 Dictamnus montis Sipyli Dictamni foliis. Flor. 2. Origanum montis Sipyli. H. L. Tour. 199.

E 4

1 ORI-

72 GUMNOTETRASPERMAE, VERTICILL.

- ¹ **O**RIGANUM sylvestre, Cunila bubula Plinii. C. B. P. 223.
- ² Origanum sylvestre, album. C. B. P.
- ³ Origanum sylvestre, foliis variegatis argenteis. Flor. 2.
- ⁴ Origanum sylvestre, foliis variegatis aureis. Flor. 2.
- ⁵ Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii. C. B. P.
- ⁶ Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii floribus candidis. C. B. P.

ROSMARINUS. T. 195.

- ¹ **R**OSMARINUS Hortensis, angustiore folio. C. B. P. 217.
- ² Rosmarinus striatus, sive aureus. Park. Th. 74.
- ³ Rosmarinus Hortensis, angustiore folio, argenteus. H. R. P.
- ⁴ Rosmarinus spontaneus; latiore folio. C. B. P.
- ⁵ Rosmarinus striatus argenteus.
- ⁶ Rosmarinus folio extremo reflexo. K.

LEONURUS. T. 187.

- ¹ **L**eonurus perennis, Africanus; Sideritidis folio; flore phæniceo, majore. Breyn. Prodr. 2.
- ² Cardiaca Africana; Nepetæ folio; floribus phœnicis majoribus. Flor. 2.

CARDIACA. T. 186.

- ¹ **C**ARDIACA. I. B. 3. 320. a. † Marrubium Cardiacum dictum, forte primum Theophrasti. C. B. P. 230.

2 Car-

GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL. 73.

- 2 Cardiaça foliis eleganter crispis. Cat. Hort. Ox.
38. a.

CHAMÆDRYS. T. 204.

- 1 **T**EUCRIMUM. C. B. P. 247. Chamædryis frutescens, Teucrium vulgô. T.
2 Teucrium peregrinum, folio sinuoso. C. B. P.
Teucrium Boeticum, Clusii. Hist. 229. T.
3 Teucrium Regium purpureum. M. H. B. 311.
4 Teucrium Regium purpureum folio variegato.
M. H. B.
5 Teucrium Orientale; angustifolium, laciniatum;
flore magno cæruleo. T. Cor. b.
6 Teucrium Stoechados Arabicæ folio & facie, frutescens. T. Cor.
7 Teucrium Orientale; facie Chamædryis?

- ¹ **C**HAMÆDRYS major repens. C. B. P. 248.
² Chamædryis minor repens. C. B. P. ✠
³ Chamædryis laciniatis foliis. Lob. Ic. 385. Botrys
Chamædryoides. C. B. P. 138. a.

- ¹ **M**ARUM Syriacum vel Creticum. H. L.

CHAMÆPYTIS. T. 208.

- ¹ **C**HAMÆPYTIS lutea, vulgaris, sive folio trifido. C. B. P. 249. a.
2 Chamæpytis vulgaris; folio trifido; flore rosco;
Lusitanica. T. a.

74 GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL.

CHAMÆDRYS. T. 204.

- $\frac{1}{2}$ SCORDIUM. C. B. P. 247. ✕
 $\frac{2}{2}$ Scordium alterum; five Salvia agrestis. C. B.
P. ✕

POLIUM. T. 206.

- $\frac{1}{2}$ POLIUM Lavandulæ folio. C. B. P. 206.
 $\frac{2}{2}$ Polium montanum album. C. B. P.
 $\frac{3}{2}$ Polium montanum luteum. C. B. P.

BUGULA. T. 208.

- $\frac{1}{2}$ CONSOLIDA media, pratensis, cærulea. C. B. P.
260. ✕
 $\frac{2}{2}$ Consolida media, pratensis, cinerea, vel alba. C.
B. P. ✕
 $\frac{3}{2}$ Bugula sylvestris villosa; flore suaverubente. T.
 $\frac{4}{2}$ Bugula Alpina, maxima. T.

MENTHA. T. 188.

- $\frac{1}{2}$ MENTHA crispa, verticillata. C. B. P. 227.
 $\frac{2}{2}$ Mentha crispa, Danica, aut Germanica spe-
ciosa. Park. Th. 32.
 $\frac{3}{2}$ Mentha rotundifolia, spicata, altera. C. B. P.
 $\frac{4}{2}$ Mentha spicata, folio variegato. C. B. P.
 $\frac{5}{2}$ Mentha sylvestris longiori folio. C. B. P. ✕
 $\frac{6}{2}$ Mentha angustifolia spicata. C. B. P. ✕
 $\frac{7}{2}$ Mentha arvensis, hirsuta, verticillata. I. B. 2.
217.

8 Men-

GUMNOTETRASPERMÆ, VERTICILL. 75

- 8 *Mentha rotundifolia*, palustris, sive aquatica major. C. B. ✠
9 *Mentha rotundifolia*, palustris, sive aquatica major. C. B. ✠ folio variegato. T.
10 *Mentha hortensis verticillata*, odore Ocymi. C. B. P.

- ¹ PULEGIUM latifolium. C. B. P. 222.
² Pulegium angustifolium. C. B. P. flore purpureo.
3 Pulegium angustifolium flore albo. H. R. P.

LYCOPUS. T. 190.

- 1 MARRUBIUM palustre, glabrum. C. B. P. 230. ✠
2 Marrubium aquaticum foliis tenuius dissectis. M. H. B. 131. ✠
3 Marrubium aquaticum foliis profundissimè dissectis. H. L. ✠

VERBENA. T. 200.

- 1 VERBENA Urticæ folio Canadensis. H. R. P.
2 Verbena altissima, Americana. Par. Bat.
3 Verbena communis flore cæruleo. C. B. P. 269. ✠
4 Verbena latifolia, Lusitanica, procerior. T.
5 Verbena tenuifolia. C. B. P. a.
6 Verbena nodiflora. C. B. Prodr. 125. Ic.

GUM.