

SECTIO XXVII.

CONTINENS

FORMVLAS QVASDAM
REMEDIORVM VSI-
TATIORES.

§. 756.

Mixtura pectoralis.

℞. gumm. Xci ℥℞.

solue in

aceti squillit. ℥j.

adde

▽ hyssop.

veron. c. vino aa ℥ij.

syr. de erys. Lob. ℥j.

M.

Haec mixtura egregie resoluit atque abstergit materiam viscidam, tenacem, pulmones partesque ipsis annexas obsidentem, et malis, quae exinde oriuntur, medetur, unde, quam latissime eius pateat usus, facile apparet. Loco aceti squillitici, recipi potest oxymel squilliticum, et loco Syrupi de erysimo Lobelij, saccharum.

§. 757.

§. 757.

Alia mixtura pectoralis.

Rx. ▽ veron.

hyssop.

oxym. squillit. aa ʒj.

elex. pector. Hoffm. ʒiij.

M. D. S. Brustträncklein auf viermal
zu nehmen.

§. 758.

Mixtura analeptica.

Rx. ▽ melissae

cinnam. s. vin. aa ʒij.

caryoph. seu menthae ʒʒ.

bals. vitae Hoffm. ʒiʒ.

iulep. rosar. ʒiij — ʒʒ.

M.

§. 759.

Mixtura analeptica b. HOFFMANNI.

I.

Rx. ▽ ceras. nigr. ʒiij.

menthae

caryoph. aa ʒj.

meliss.

rosar.

iulep. rosar. aa ʒiʒ.

(Pars II. de form. in specie.) H h spirit.

spirit. cinnam. ℥ij.

ol. de cedro gutt. V. solut. in spirit.

neruini, seu spiritus melissae et ro-
sarum rectificatissimi ℥℥.

M.

Rx. ▽ meliss.

ceras. nigr. aa ℥ij.

cinnam. f. vino vel

menthae

rosar.

℥℥. conuall. aa ℥i℥.

ol. de cedro cum

facch. subacti gutt. VI.

M.

§. 760.

Mixtura ad partum accelerandum.

Rx. vini Rhen. opt. ℥i℥.

▽ cinnam. f. vin.

meliss. aa ℥vj.

pulv. Class. XIII. No. 2. ℥j.

facch. perl. q. f.

M. D. pro duabus dosibus.

§. 761.

Elixir pectorale resoluens et roborans.

Rx. cincl.

R. tinct. $\ominus$ $\overline{\text{Fri}}$

ess. pimp. alb.

croci

bals. Peruv. seu

cascar.

$\ominus$ $\overline{\text{Kci anis. aa 3j.}}$

M.

Addi huic remedio possunt olei anisi et
foeniculi guttulae aliquot.

§. 762.

Fricium antiparalyticum.

R. ∇ reg. Hung. $\overline{\text{3iv.}}$

bals. Peruv. $\overline{\text{3j.}}$

ol. lauend.

maioran.

caryophyll. $\overline{\text{aa 3j.}}$

M.

Huic spasmodorum leniendorum causa addi
potest, debita in quantitate, essentia castorei,
croci, spiritus lumbricorum terrestrium, et
oleum nucistae.

§. 763.

Iniectio ulceri fistuloso abstergendo et
mundando apta:

Hh 2

R. de-

R̄. decoct. aristol. rot. aquosi ℥iv.
 tinct. myrrh. ▽osae ℥j.
 sapon. Venet. ℥j.
 mell. rosar. ℥vj.

M.S. Liquor, qui tepidus est iniiciendus.

Tinctura myrrhae aquosa sola idem praestare mihi videtur.

Vel

R̄. decoct. aristol. rot. ▽osi ℥vj.
 ess. myrrh.
 succin. aa ℥ij.
 mell. rosar. ℥j.

M.

Vel

R̄. ol. infus. hyper. ℥iv.
 aloes
 myrrhae
 olibani aa ℥ij.
 coquendo leniter, mista, subige cum
 vitell. ouor. ℥ij.

Vel

R̄. terebinth. nat. ℥ij.
 vitell. ouor. ℥j.
 subactis adde
 mell. comm. ℥ij.
 spir. vini comm. ℥℥.
 ▽commun. ℥ix.

§. 764.

Pulvis pro suffimigio roborante.

Rx. tacamahac. ʒij.

oliban.

mastich.

succin. aa ʒʒ.

M. f. Pulvis, cuius accensi vapor ad partem affectam est admittendus.

§. 765.

Pulveres sternutatorii.

1.

Rx. herb. maior. ʒij.

mari ʒʒ.

flor. lil. conuall. ʒij.

benzoes

caryoph. arom. aa ʒʒ.

M. f. pulvis subtilissimus.

2.

Rx. rad. irid. Flor.

herb. rorismar.

thymi seu

beton. aa ʒij.

maioran.

flor. lauend.

lil. conuall. aa ʒiij.

ol. lign. Rhod. gutt. X.

M. f. pulvis subtilissimus.

Hh 3

§. 766.

§. 766

Dentifricium est vel siccum puluerulentum, vel liquidum, vel molle.

1.

R. rad. irid. Flor.
 oss. sepiae ppt. aa ʒij.
 mastich. ʒʒ.
 alum. vst. ʒʒ.
 ol. caryoph. gutt. iij.
 M. f. puluis tenuis.

2.

R. conf. rosar. rubr. ʒʒ.
 oss. sepiae ppt. ʒij.
 sangu. dracon.
 cort. granat. aa ʒj.
 alum. vsti ʒj.
 mell. rosac. q. s. vt
 Fiat Electuarium.

3.

R. balf. vitae Hoffm. ʒj.
 tinct. terr. catechu
 ess. balf. Peruy.
 succin.
 myrrh. aa ʒʒ.

M.

Piora

Priora No. 1. et 2. dentes detergunt et firmant, posterius vero No. 3. gingiuam et dentes tantum roborat.

§. 667.

Odoramenti forma est vel liquida, vel mollis, vel solida puluerulenta.

En! exempla.

1.

Rz. ol. cinnam. gutt. VI.
lauend.

maior. aa gutt. IV.

sal. volat. sicci de sale
ammoniac. par. ℥ss.

facch. albiss. ℥ss.

cinnab. nat. subtil. leuigat. q. s.
ad coccineum ruborem.

Accurate cito mista immittantur vasculo vitreo, obturaculo vitreo claudendo. Admouetur naribus in languore.

2.

Rz. — ⊖ Xci vinos. ℥j.
ol. maioran.

lauend. aa gutt. XII.

M. D. ad vitrum probe obturandum.

Hh 4

3. Rz.

3.

R. $\ominus$ volat. $\ominus$ $\times$ ci zss .

ol. lauend.

maioran. $\overline{\text{aa}}$ gutt. VI.

M. D. ad vitrum probe obturandum.

FINIS.



SYL-