

SYLLABVS
MATERIAE MEDICAE
SELECTIORIS

CVM
DESIGNATIONE PONDERIS
QVO
SIMPLICIA ET COMPOSITA
IN OMNIS GENERIS FORMVLIS
PRAESCRIBVNTVR,
ITEMQVE DOSEOS,
IN QVA SOLITARIE INTERDVN EXHIBENTVR.

SECTIO I.

CAPVT I.

DE

EMETICIS.

In pulueribus et potionibus.

☞us emeticus Myn	}	<i>puero. X—XV. ann.</i>
fichti		<i>gr. ſſ—j.</i>
☞ius vitae	}	<i>adulto gr. ij—iiij.</i>
Crocus metallorum		<i>gr. ij—iv—vj.</i>
☞ ☉atum	<i>ſſii gr. iiij—vj.</i>	
☉ ☉-li vomitorium	<i>ſſj—3ſſ.</i>	
▽ benedicta Rulandi	<i>3ſſ—j.</i>	
Hh	s	

Oxy-

Oxyfaccharum emet. Ludouici ʒj—ʒiij—ʒʒ.
Turpethum minerale gr. ij—iv.

In puluere, bolo et linctu.

Radix Afari tenerrime ʒifata ʒʒ—j.
Ipecacuanhae ʒi—ʒʒ.
Gummi guttae gr. v—ʒʒ.

In infuso.

Vitrum ʒii } gr. iv—viii.
Crocus metallorum }
Herba Nicotiana ʒij—iij.
Extractum Nicotianae primae coctionis gr.
iij—iv.
Arilli sambuci ʒj.—iʒʒ.

Pro infantibus.

Conserua aut syrupus florum }
Perficorum } ʒʒ.—j.
de Iacea }

Oxymel squilliticum ʒij—iv.

ʒium diaphoreticum cum duabus partibus
Œtri detonatam et leuiter calcinatam,
gr. ij—v.

ʒoem Amygdal. dulc. recenter expressum
ʒʒ.—j.

AN-

ANTEMETICA.

In essentiis et tincturis.

Aromata omnia fragrantiora.

Radix Gentianae rubr.

Galangae.

Zedoariae.

Cortices Aurantium et Citri.

Essentiae amarae et stomachicae, gtt. xxx—xl.

In cataplasmatibus et linimentis.

Species carminatiuae.

Aromata et semina aromatica, horumque $\mathcal{Q}$ ea
destillata.Species pro cataplasmate de fermento Myn-
sichti.

In puluere.

Corallia rubra ppt. $\mathfrak{z}$ i— $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.Species de Hyacintho $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j. $\mathcal{M}$ Pilularum de cynoglossa gr. j.—i $\mathfrak{ss}$. $\mathcal{O}$ depuratum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Cortex Cascarillae gr. vj — viij.

In potionibus

∇ Cinnamomi vinosa,	} $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$
cydoniata	

Menthae $\mathfrak{z}$ i—ij. ∇ Ve.

▽ Veronicae vinosa ℥j.

Theriaca simplex ℥j.

Syrupus de canella

corticum aurant.

myrtinus

cydoniorum

℥ij. — iij.

papaueris rhoead. ℥iij. — ℥℥.

In emplastris.

Emplastrum de crusta panis

Tacamahaca

Ladano

baccis Lauri

Mastiche

Oxyroceum

q. p.

Ceratum de Galbano

Santalinum.

CAPVT II.

DE

EVACVANTIBVS PER ALVVM.

I. LAXANTIA.

In clysteribus.

Rob passularum laxativ.

Cassia pro clysteribus

Diacassia cum manna

Electuarium diaprunorum

Pulpa Tamarindorum

℥℥. — j.

℥j.

Mel

Mel anthosatum, ℥℥. — j.

Sapo Venetus ℥ij — ℥℥.

In pulueribus et potionibus.

Omnia ex ꝛo parata, v. g.

Cremor et Cryſtalli ꝛi ℥℥

ꝛus ꝛiſatus.

Arcanum ꝛi.

ꝛa foliata ꝛi.

ꝛus ⊕ latus amarus.

Ⓞtrum ꝛiatum.

depuratum.

Lapis prunellae.

Manna, *infantibus* ℥℥ — ij.

adultis ℥i℥ — ℥iiij.

Manna ꝛiſata, *adultis* ℥j — i℥.

Manna liquida, *infantibus* ℥j — i℥.

Syrupus de manna ℥j.

domesticus

de ſpina ceruina } ℥℥ — ℥vj.

de cichoreo cum rhabbaro ℥℥ — ij.

roſarum ſolutius ℥℥ — ℥vj.

In decoctis.

Succus Caſſiae *infantibus* ℥ij — iiij.

adultis ℥j — ij.

Tamarindi, *infantibus* No. vi — x.

Pulpa tamarindorum ℥j — i℥.

Paſſulae

Passulae laxatiuae, *infantibus* ℥j — ij.

adultis ℥℥ — ℥j.

Passulae Corinthicae ℥j.

Pulpa passularum, *adultis* ℥ij — iij.

II. PURGANTIA.

In pulueribus, linctibus et electuariis.

Radix Ialappae, *infantibus* gr. iv — viij.

adultis ℥℥ — j.

robustioribus ℥℥ — ℥ij.

Asari 𐆑ifata, *adultis et robustioribus*

℥℥ — ℥ij.

Scammonium 𐆑ratum } gr. ij — vj.

Resina scammonii

Iris Florentina *adultis* ℥℥.

infantibus gr. iij — vj.

nostras, *infantibus* gr. iv. — vj.

adultis ℥j.

Gummi guttae, *adultis* gr. v — ℥℥.

Magisterium gummi guttae gr. ij — iij.

Țius dulcis *infantibus* gr. ij — iv.

adultis gr. viij.

⊙ fulminans *infantibus* gr. ℥ — i℥.

adultis gr. ij — iv.

Magnesia alba *infantibus* ℥℥ — j.

adultis ℥iij — ℥℥.

In

In Emulsionibus.

Resina Ialappae-simplex, *adultis* gr. iij. — vj.
 praeparata, *infantibus* gr. j — iij.
adultis gr. vj — ʒss.

Scammonii }
 Scammonium $\triangle$ rat. } gr. ij — v.

In bolis et pilulis.

Aloë correcta, gr. vi. — xv.

Extractum hellebori nigr. gr. vj — viij.

agarici gr. iij — vj.

colocynthidis, gr. j — iij.

esulae gr. ij — v.

rhabarbari ʒj — ʒss.

panchymagogum Crollii ʒss —
 gr. xv.

Trochisci colocynthidis gr. j — iij.

Agaricus trochiscatus gr. iij — vj.

Mpilularum Hierae cum agarico ʒss — gr. xv.

de Succino Cratonis ?

ʒearum

de ammoniaco

} gr. xv. ʒj.

ʒius dulcis, *infantibus* gr. ij — iv.

adultis gr. vj — viij.

In morfulis pro infantibus.

Radix Ialappae, gr. vj — ʒss.

Spe-

Species diaturbith. cum rhabarb. *infantibus*
gr. vj— $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

adultis $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
Scammonium $\mathfrak{A}$ rat. gr. ij—v.

In decoctis et infusis.

Radix bryoniae $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j.

Cassia fistular. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Radix ebuli $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

Fibrae hellebori nigri $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —vj.

Polypodium quernum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —i $\mathfrak{ss}$.

Radix hermodactylorum $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ —vj.

mechoacannae albae $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

Myrobalani $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j.

Rhabarbarum orientale $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.

monachorum $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ —j.

Folia Sennae f. stipit. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Tamarindi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —ij.

Agaricus trochiscatus $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —ij.

Flores acaciae $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —ij.

Summitates fumariae

centaurii minoris } m $\mathfrak{ss}$.

In essentiis.

Essentia Ialappae }
Ra Rhabarbari } $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ —iij.

Succus radiceis bryoniae, *adultis* $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

In

In clysteribus.

Semen carthami ʒij.
 Pulpa colocynthidis in petia ligata ʒj—ij.
 Agaricus in petia ligatus } ʒiʒ.
 Fel tauri
 Electuarium Hierae cum agarico ʒii—iiij.
 Summitates centaurii minoris, pug. ij—iiij.

CAPVT III.

DE

DIAPHORETICIS.

In pulueribus, essentiis simplicibus,
 decoctis et infusis.

Aromata omnia calidiora,

Radix angelicae	in ʒibus ʒj.
anthorae	essent. gtt.
ari	xx—xxx.
gentianae rubrae	decoctis
carlinae	ʒij—ʒiʒ.
contrayervae	
galangae	
imperatoriae	
petalididis	
valerianae	
zedoariae.	

(Pars II. de form. in specie.) II Radix

Alotta Radix bardanae

caryophyllatae

Spina uindst chinae

ur: distam dictamni albi

Bilant. enulae / *helenium*

Leibstolre leuistici

orefruy, Hiltz oelinitii / *Hiffelini*

brutau. pimpinellae albae

ut: Pimper fars. parillae

Carthagen scorzonerae, *terrapogon*

Eschalmun vincetoxici.

cardobardul Herba cardui benedicti

Epithym epithymi, *caputo minor*

galegae / *galegae*

Hippoc piperitidis, *raphan* / *syph*

Rutae rutae

Salvia salviae

Scabiosa scabiosae

scolopendrii

Scordium scordii

Serpilli serpilli

Verbenae verbenae

antiscorbuticae omnes.

Robur Flores anthos

Calendula calendulae

Centaurii minoris centaurii minoris

Galegae galegae

Sambuci sambuci

Vlmariae vlmariae

Arnicae verae arnicae verae, *ptarmica*

Montana montana, *latifolia*

Semen

in $\frac{1}{2}$ ibus, $\frac{1}{2}$ j— $\frac{1}{2}$ ss.

essentiis, gutt.

xxx—xl.

decoctis, $\frac{1}{2}$ j— $\frac{1}{2}$ j.

in essentiis gutt.

xl.

succo c. vino

$\frac{1}{2}$ j.

decoctis mj.

simili ratione
cum herbis.

Semen rutae, in ꝯibus ℥j.
decoctis ℥ij.

Baccae iuniperi }
lauri } in decoctis ℥iij—℥℞. *Musculus*
sambuci. } *Leobers.*

Lignum sassafras }
fantalinum citrinum } in decoct. ℥℞. *Cassia*
iuniperi } *fructus*
guaiacum. }
fraxinum } *fraxinus folia*

In bolis et electuariis.

Praedictae radices et semina in citata dosi.

Rob iuniperi }
sambuci. } ℥ij—℥℞.

Theriaca simplex }
Diascordinum Fracastorii } infantibus, ℥j.
Mithridatium. } adultis, ℥j—i℞.

Theriaca coelestis, infantibus gr. ℞—j.

In pulueribus compositis.

ꝯ diaphoreticum non elixiniatum adultis ℥℞—
gr xv.

elutriatum infantibus gr. vi ℥℞.

adultis ℥j—℥℞.

Bezoardicum minerale gr. xv—℥j. *mineralis*

Abforbentia omnia ℥j

⊖ volatile C. C.

succini

viperinum

Anglicanum.

} gr. j—iiij.

Camphora, *adultis* gr. ℥—j.

Myrrha

Crocus Orientalis. } gr. iiij—iv.

Lapis bezoardicus orient. gr. ij—iv.

occident. gr. vj—viij.

de Goa gr. iiij—vj.

C. C. philosophice ppt.

Unicornu verum

fossile.

} ℥℥—℥j.

Cinnabaris nativa

℥ii.

} gr. iiij—vj.

⊕ Ⓞatum ℥ii secundae vel tertiae praecipitationis et bene edulcoratum, gr. j—iiij.

Flores ♂ris

⊖is

℥ci. } gr. iiij—vj.

Magisterium C. C.

Trochisci de viperis. } gr. vj—℥℥.

℥ius diaphoreticus gr. ij—iiij.

⊖ absynthii

cardi benedicti

centaurii minoris.

} gr. viij—℥℥.

In

In essentiis et mixturis compositis.

Essentia alexipharmaca Stahlī

Ra bezoardica Michaëlis

Wedelii

Mixtura simplex cum camphora

fine camphora

gutt xx-

Liquor C. C. succinatus

xxx.

tus eboris

C. C.

¶i

omnes volatiles.

Essentia lignorum gutt. xxx — L.

In potionibus et iulapiis.

Vae 3tae, cardui benedicti

galegae

plantaginis

scabiosae

scordii

vlmariae

florum acaciae

sambuci

fumariae.

3j — iß.

Acetum bezoardicum 3j.

tus ceraforum nigrorum

cochleariae

liliorum conuallium

rorismarini

rosarum

sambuci

serpilli.

3ß — j.

acidi minerales, ad gratam aciditatem.

li 3

in

In emulsionibus.

▽ae diapnoicae praedictae

Semen citri	}	3ij.
aurantiorum		
aquilegiae	}	3ß—j.
napi		
raparum.		

Decocta lignorum 3iv—vj.

CAPVT IV.

DE

DIVRETICIS.

I. RESOLVENDO OPERANTVR.

In essentiis, infusis, extractis
et pulueribus.*Radix* Radix apii

- ari
- bardanae
- carlinae
- caryophyllatae

Herba helenii

- imperatoriae
- leuistici
- pimpinellae albae
- rubiae tinctorum
- valerianae

*fructus**Rubus, Mercurius* rusci

- gentianae rubrae
- vincetoxici

}	in essentiis gtt. xl.
	infusis, 3ij- 3ß.
	extracto, gr. v.
	pulueribus, 3j.

Herb.

Herb. absynthii

- capillorum ♀is
- cardui benedicti
- centaurii minoris
- cochleariae
- fumariae
- piperitidis
- nasturtii
- scordii
- scolopendrii
- fedi muratii
- trifolii fibrini.

in decoctis et
infusis, mss. — j.
essentiis, gtt. xl.
extracto, gr. iv.

Flores genistae in infusis et decoctis pug. ij — iij.

Semen carui,

- cumini
- petroselini
- apii
- dauci
- bardanae
- faleris montani

in pulv. ʒj — ij.
decoct. et
infus. ʒj — iij.

- Baccae iuniperi.

In emulsionibus.

Uae Ōtae herbarum praedictarum ʒj — ij.

Nuclei persicorum
 cerasorum

- Semen citri

- Cantiorum

Amygdalae amarae.

Succus radicis raphani ʒʒ — iʒ.

li 4

In

In essentiis et Ris compositis.

Ra ζ ii acris, *infantibus* gtt. vj—xij.*adultis* gtt. xx—xxxvj.

Essentia succini, in simili dosi

-tus Θ is χ ci

-eboris

-C. C.

fuliginis.

} gtt. xx—xxx.

lumbricorum ∇ estrium, gtt. xxx—xl.

In pilulis.

Extracta praedictarum radicum et herbarum,
nec non reliquarum specierum antiscor-
buticarum in praedicta dosi.

Gummi galbanum

ammoniacum

sagapenum

bdellii

iuniperi

succini

} Θ — gr. xv.

Terebinthina cocta.

II. ABSTERGENDO OPERANTVR.

In pulueribus.

 Θ ia omnia, praeprimis fixa, acida et alca-
lina, v. g.

①. de-

Ⓞ. depuratum

giatum

Lapis prunellae

Ⓞia omnia digestiua et
ex 70 parata

Absorbentia cum acido saturata

Lumbrici Vesires 3 isati

Testae ouorum cum acido sa-
turatae.

3℞—j.

In Ris et essentiis.

Ra 3ii

7i

gtt. xx—xxxvj.

Liquor 7ae foliatae 7i

rus 7i

Ⓞtri dulcis

Ⓞis dulcis.

gtt. xxx—xl.

In potionibus et iulapiis.

7ae 8tae cardui benedicti

fumariae,

ononidis,

petroselini,

urticae.

3j—ij.

Syrupi acidiusculi, v. g.

acetositis citri

acetosae

cydoniorum

berberum

ceraforum nigrorum

granatorum

rubi idaei.

3iij—3℞.

li 5

atus

tus minerales acidit

Succus citri } ad gratam aciditatem.
cydoniorum. }

III. STIMVLANDO OPERANTVR.

In substantia.

Fructus cynosbati }
fragorum } ʒʒ—i.
alkekengi }Succus allii }
ceparum } ʒij—iij.
raphani ʒʒ.

In pulueribus et potionibus.

⊖ stipitum fabarum }
ononidis }
cardui fullonum } gr. vj—ʒʒ.
imperatoriae }
genistae }
iuniperi. }

Lapides percarum ʒi—ʒʒ.

Fructus cynosbati }
alkekengi } ab acinis liberati ʒi—iij.

Millepedes gr. vj—ʒʒ.

Crytalli ʒnae gr. iij—vj.

Lapis lyncis }
Iudaicus } gr. vj—xij.
nephriticus. }

Tro-

Trochisci alkekengi, *iunioribus*, ℥ss.
adultis, ℥j—ij.

Cineres bufonum }
 scorpionum. } gr. vj—℥ss.

⊖ fixum exinde paratum, gr. iij—vj.

Cantharides gr ij—iv. in dilutionibus potio-
 nibus, sed raro.

∇ae Ωtae praedictae ℥j—ij.

In Ris et mixturis.

℞tus aperitiuus Penoti }
 terebinthinae }
 ℞a nephritica Amelungii } gtt. xv—xx.
 Mynsichti }

℞a cantharidum Bartholiniana, cochlear j.

CAPVT V.

DE

REMEDIIS HAEMORRHA- GIAS NATVRALES PROMOVENTIBVS.

I. DE EMMENAGOGIS.

In essentia simplici, decoctis, infusis,
 balneis et infessibus.

Radices in Capite de diaphoreticis allegatae.
 Herba

Herba artemisiae }
 calaminthae }
 melissae }
 matricariae }
 marrubii albi } in essentiis, gtt. xxx.
 pulegii } reliquis formulis mss. — j.
 rorismarini }
 rutae }
 sabinae }
 serpilli. }

Flores calendulae }
 cheiri } in infusis et
 chamomillae Romanae } reliquis for-
 schoenanthos. } mulis p. iij-
 mj.

Baccae lauri ʒj — ij.

Aromata omnia, praecipue

Caryophylli aromatici }
 Anthophylli } ʒj — ij.

In pulueribus.

Myrrha gr. iij — vj.

Borrax }
 Succinum } ʒss — gr. xv.

Flores ʒris gr. vj — ʒss.

⊖ia fixa praedictarum herbarum gr. vj — xij.

⊖ volatile succini gr. ss — ij.

⊖ea ♂ta aromatum et }
 praedictarum haerbarum } gtt. iij.
 Succini gtt j — ij.

In

In pilulis.

Extracta praedictarum herbarum }
radicum } gr. vj. - viij.
hellebori nigri.

Aloë correcta gr. iv — vj.

Gummi ammoniacum }
Myrrha } gr. vj — ʒß.
Terebinthina cocta.

Quæ antea citata in dicta dosi.

Pilulae Becherianae }
balsamicae Stahlianæ } ʒj — gr.
Hoffmannianæ. } xxv.

In Ris et essentiis.

Ra ʒris gtt. xv — xx.

Balsamus ʒris anisatus gtt. vj — x.
succinatus }
terebinthinatus. } gtt. iv — viij.

Resina fuliginis }
C. C simplex. }
succinatus }
Essentia myrrhae } gtt. xv — xx.
succini }
croci Orientalis.

Elixirium proprietatis simplex } gtt. xx —
Paracelsi. } xxx.

II. HAE.

II. HAEMORRHOIDVM FLVXVM
PROMOVENTIA.

In pilulis.

Extracta ante citata.

Aloë succotrina depurata gr. vj — ℥ss.

In Ris.

Essentia croci }
myrrhae } gtt. xxx — xl.
succini. }

Elixirium propr. Paracelsi }
Ra 3tis helleborata. } gtt. xx — xxxvj.

Sub diaeta.

Allium, cepae, porrum, piper, zingiber,
finapi et vinum generosum.

III. LOCHIORVM FLVXVM
EXCITANTIA.

Praeter iam allegata,

Essentia alexipharmaca }
Pilulae balsamicae } Stahlii in consueta
Hoffmannianae } dosi.

Borrax ℥ss — gr. xv.

CAPVT

CAPVT VI.
DE
SALIVANTIBVS

In puluere, pilulis et vnguentis.

Gialia omnia, minus corrosiua, in specie
interne

Gius dulcis gr. iij — vj et vltra.

Arcanum corallinum Hartmanni gr. ij — vj.

Externe.

Gius crudus depuratus ℥j — i℥.

Pertinent huic vltterius

I. DECOCTA LIGNOSA,
quae constant ex

Radicibus chinae	}	℥j — i℥.
tarfaeparillae		
helenii		
pimpinellae albae		
bardanae		
liquiritiae.		

Herbis saponariae	}	mj.
scordii		
fumariae		
centaurii minoris.		

Lignis sassafras	}	℥j — ij
guaiaci		
iuniperi		

Se-

Seminibus anisi }
foeniculi } ʒ℞.

Corticibus citri }
 ⊙antiorum } ʒj—ij.
Passulis maioribus.

II. GARGARISMATA, quorum ingredientia sunt:

Radices caryophyllatae }
vincetoxici }
iridis Florentinae } ʒj—i℞.
sigilli Salomonis }
althaeae }
bardanae.

Herbae chaerefolii }
hyslopi }
pyrolae }
scordii }
salviae } mʒ.
faniculae }
veronicae }
uvulariae.

Semina carui }
foenu graeci. } ʒ℞.

Hordeum excorticatum ʒvj—ʒj.

Passulae maiores ʒj.

Caricae pingues No. iv — vj.

III. NI-

III. NIMIAM SALIVATIONEM TEMPERANTIA.

Flores ex absorbentibus ppt. $\mathfrak{zj}$ — $3\mathfrak{ss}$.
 Flores $\hat{\text{a}}$ ris, gr. vj—xij.
 Gum diaphoreticum $\mathfrak{ss}$ —j.
 Diapnoica et diaphoretica leniora.
 Essentia alexipharmaca StahlII gtr. xxx—xl.
 Laxantia diuersae speciei, inprimis ex $\hat{\text{q}}$ io
 dulci parata.

CAPVT VII.

DE

APOPHLEGMATIZANTIBVS.

I. ERRHINA.

tus Θ is χ ci
 rorismarini
 volatilis Anglicanus.

} gtr. paucae.
 }

Euphorbium ppt. gr. $\mathfrak{ss}$ —j.

Gum album cum ∇ ae maioranae vel rosa-
 farum $\mathfrak{zj}$. remiscendum, $\mathfrak{ss}$ —gr. xv— $\mathfrak{zj}$.

II. ERRHINA ET PTARMICA.

Radix hellebori albi
 nigri } gr. iij—vj.

iridis Florentinae
 ari. } $\mathfrak{ss}$ —j.

(Pars II. de form. in specie.) Kk Her-

Herba nicotianae

maioranae

betonicae

ferpilli

thymi

rorismarini,

Flores liliorum conuallium

anthos

spicae nardi

lauendulae.

} ʒi — ij.

Semen rutae

nigellae

erucae

sinapios.

} ʒi — ʒʒ.

Cubebae

Caryophylli aromatici

Piper.

} ʒʒ — gr. xij.

Olea ʒta praedictarum herbarum, nec non

rosarum

fatureiae

corticum ʘantio-
rum

sassafras

ligni Rhodii

de cedro

caryophyllorum

cinnamomi.

} gtt. iij — yj.

Species de maiorana Mynsichti

dia - tabaci.

} ʒʒ — j.

Am-

Ambra }
 Moschus. } gr. iij — vj.

Species sternutatoriae Rulandi }
 Wedelii } q. p.

III. MASTICATORIA.

Radix pyrethri ℥ss.

Folia tabaci ℥j — 3℥.

Mastix 3℥ — j.

Radix angelicae

ari

acori

carlinae

cyperi

galangae

gentianae rubrae

helenii

imperatoriae

leuistici

perasitidis

pimpinellae albae

zedoariae

zingiberis.

℥ss — 3℥.

Allium }
 Cepae. } q. p.

Costus albus

Cubebae

Caryophylli aromatici

Piper

Cardamomum.

℥ss — gr. XV.

Kk 2

Semen

Semen erucæ
 sinapios. } gr. viij — ʒß.

Grana paradisi ʒß.

Herba recens mari veri
 piperitidis
 maioranae
 origani
 rorismarini
 satureiae. } in substantia q.p.
 in extracto ʒß.

CAPVT VIII.

DE

EXPECTORANTIBVS.

I. MATERIAM VISCIDAM TENACEM EVACVANTIA.

In pulueribus, essentiis, infusis
 et decoctis.

Radices omnes in Cap. III. allegatae, in specie

ari
 helenii
 gentianae rubrae
 albae
 costi dulcis
 cyperi rotundi
 squillae
 iridis Florentinae
 liquiritiae. } in consueta dosi.

Her-

Herbae capillorum ♀ris
 rutae murariae
 scolopendrii
 hyssopi
 erysimi
 marrubii albi
 scordii
 chaerefolii
 vrticae minoris
 veronicae.

} in iam allegata
 dosi.

Flores Stoechados Arabicae
 sambuci
 ruffilaginis
 saluiae
 anthos.

} in infusis et de-
 coctis p. ij - iij.

Semina anisi
 foeniculi
 apii
 petroselini
 carui.

} 3ij — iij.

Lignum Rhodium
 saffraas
 iuniperinum
 santalinum citrinum.

} 3iij — 3ß.

Extractum de peto gr. iij — vj.

Looch de farfara
 ad asthma
 sanum et expertum
 conseruae scordii.

} 3ij — iij.

Kk 3

Mel

Mel despumatum }
 passulatum } 3j — 3℥.
 rosatum }
 violatum }

Gummi ammoniacum }
 benzoës } 3℥ — 3℥.
 Succinum }

Infantibus in substantia.

Œcum oliuarum }
 amygdalarum dulcium. } 3j — ij.
 Oxymel squilliticum 3j — iij.
 Sperma ceti 3℥ — j.

II. MATERIAM NIMIS ACREM ET TENVEM EXPECTORANTIA.

In potionibus et emulsionibus.

Omnia ante recensita inuoluentia et mucila-
 ginosa, in consueta dosi.

Gummi Arabicum }
 ceraforum } 3j — iij.
 tragacanthae. }

In pulueribus.

Œia digestiua }
 Absorbentia pura. } 3℥ — j.
 Flores ʒis gr. iv — vj.
 benzoës gr. iij — vj.

Radix

Radix ari } $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$ —j.
 Faecula ari. }
 Succinum ppt. gr. vj — $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$.

In essentiis et Ris.

Praeter ante citatas

Ra $\mathfrak{A}$ is gtt. x — xv.

Balsamus $\mathfrak{A}$ ris anisatus, gtt. iij — vj.

ntus Θ is $\mathfrak{X}$ ci anisatus, gtt. x — xv.

Essentia gummi ammoniaci }
 succini. } gtt. xv — xx.

In potionibus.

∇ ae per fermentationem paratae, videlicet

scordii }
 veronicae } $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$ —j.
 hyssopi. }
 asthmatica $\mathfrak{z}\mathfrak{s}$.

Potio pectoralis Stahlianæ $\mathfrak{z}$ j — ij.

Syrupi antea recensiti in consueta dosi.

In pulueribus, essentiis, decoctis
 et infusis.

Omnia sub No. I. allegata discutientia.

III. MOTVM TVSSICVLOSVM EXCITANTIA.

In potionibus.

Praeter ∇ as et Syrupos sub No. I. et II. allegatos, etiam

us minerales acidi, nempe

$\ominus$ is

$\ominus$ li

$\ominus$ tri

Δ ris per campanam

Clyssus $\ominus$ ii Δ ratus.

} paucis gtt. ad
gratam acidi-
tatem.

In Ris.

$\mathcal{R}$ a papaveris rhoeados

rosarum $\ominus$ -lata

florum bellidis.

} gtt. xxx—xl.

In puluere.

Omnia $\ominus$ ia digestiua, inprimis

$\ominus$ trum, $\mathfrak{D}$ ß — gr xv.

Species vegetabiles, inferius allegandae.

In decoctis.

Caricae pingues

Dactyli.

Passulae minores

Iuinbae

Sebesten.

} No. iv—vii.

} $\mathfrak{z}$ ij— $\mathfrak{z}$ ß.

Sili-

Siliquae ceratoniae $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$.

Ichtyocolla, $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{ij}$.

In potionibus et emulsionibus.

Mucilagines, feminum psyllii
cydoniorum } $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ — $\mathfrak{ij}$.
lini.

Gummi Arabicum } simili dosi.
ceraforum.

Amygdalae dulces $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iv}$.

Pineae
Pistaceae } $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
Semen cardui Mariae.

Syrupi de betonica
capillorum $\mathfrak{q}\mathfrak{is}$
de erysimo Lobelii
hederae ∇ estris
de hyssopo
liquiritia } $\mathfrak{z}\mathfrak{iiij}$ — $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
iuiubis
tussilaginis
violarum
pomorum.

Oxymel squilliticum simplex
compositum. } $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ — $\mathfrak{iiij}$.

∇ ae Ω tae praedictarum herbarum.

Kk 5

In

In substantia, cataplasmatibus, lini-
mentis et vnguentis.

Species emollientes

Quae lenientia, videlicet

oliuarum

liliorum alborum

sesaminum

anethinum

capparum.

iunioribus

3ij.

Axungiae, pinguedines et me-
dullae diuerforum anima-
lium, nimirum,

Pinguedo anatum

anserum

apri

canis

caponis

gallinae

hominis

lucii piscis

taxi

vrsae.

adultioribus

3℥—j.

Cataplasmata, praepreparata ex Quibus praeparata.

Vnguentum rubrum potabile

pectorale

resumtium.

3ij—3℥.

Medullae ossium cerui

hirci

tauri

vituli.

simili cum pingue-
dine dosi.

Bu-

Butyrum non Situm.

In essentiis et Ris.

Elixir pectorale Michaelis } gtt. xxx — xl.
 hyssopi }
 Wedelii. }

Essentia helenii
gummi ꝯci } gtt. xx — xxxvj.

In elaeofaccharis.

Œleum amygdalarum dulcium recenter ex-
pressum, ℥ij.

Sperma ceti, *adultis* 3ß—j.

Trochisci bechici albi } ʒi—ij.
rubri }

Saccharum candifatum, ℥iij — ʒ℞.

In electuariis.

Praeter superius recensita gummata,

Gummi tragacanthae }
elemi } 3j—iſſ.
maſticheſ }
thuris. }

CAPVT

CAPVT IX.

DE

RVBEFACIENTIBVS, VESICA-
TORIIS, CAUSTICIS ET
CATHAERETICIS.

I. RVBEFACIENTIA.

In cataplasmatibus et emplastris.

Allium	}	recens, ʒß.
Radix raphani		
Rad. ranunculi	}	sylvestris, ʒiij — ʒß.
Folia ranunculi		
Semen sinapios	}	ʒij — ʒß.
ammios.		
Euphorbium	}	ʒß — j.
Radix pyrethri		
Fermentum panis, q. p.		
+ vini, vel †; itemque squilliticum, q. f.		

II. VESICATORIA.

In cataplasmate,

Cantharides ʒj — ʒß.

In emplastris.

Emplastrum vesicatorium Zwelfferi	}	q. p.
Augustanum		
Can-		

Cantharides, in dosi consueta, cum emplastri
diaphoret. Mynsichti ℥℥ remixti.

Huc etiam pertinent,

a) *remedia adfluxum materiae
conseruantia.*

Folia brassicae.

Emplastrum citrinum
de spermate ranarum } q. s.
℞eum irinum.

b) *Inflammationem praeoccupantia.*

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti
de spermate ceti
ranarum
meliloto. } q. p.
℞eum liliorum alborum
amygdalarum dulcium.

c) *Consolidantia.*

Emplastrum sticticum Crollii
de baccis lauri } q. p.
Norimbergense.

III. CAVSTICA ET CORROSIVA.

Butyrum ōii depuratum }
lapis infernalis } magnitudine pisi.
℞tus.

Huc

Huc pertinent
Remedia contra diuersa fonticulo-
rum accidentia, qualia sunt

a) *Escharam remouentia.*

Butyrum non Eitum

Vnguentum digestium Chirurgorum. } q. f.

b) *Fluxum materiae promouentia.*

Globuli parati ex radice

gentianae rubrae

helenii

iridis Florentinae.

} o eo intincti.

Globulus ex simplici ligno, cum puluere colo-
cynthidis, cantharidum, vel cum eu-
phorbio, post intinctionem in o eo, in
parcissima dosi conspersus.

Globulus ex ligno buxi, cum vnguento Ae-
gyptiaco illinendus.

Globulus ex cera, cum pauxillo ☿ ris canthari-
dum conspersus.

☿ es radicum hellebori nigri

mechoacannae

jalappae.

} moderata dosi
inspergendi

c) *Inflammationem tollentia.*

Emplastrum diaphoreticum Mynsichti.

de cera viridi

spermate ceti

meliloto.

} camphorata

Vini

Vini camphoratus } in ambitu fonticulo-
crocatu. } rum applicandi.

Species discutientes et neruinae, in forma sac-
culorum vinosorum.

d) *Carnem luxuriantem tollentia.*

○ ustum	} modica quan- titate insper- genda.
Cineres erinacei talpae	
Radix aristolochiae rotundae.	
℞eum philosophorum papyri	} desuper illinen- da.
Vnguentum Aegyptiacum.	

e) *Dolores et pruritus mitigantia.*

In linimentis.

℞ea lenientia, videlicet liliorum alborum chamomillae ouorum.	} 3j. — ij.
--	-------------

Camphora ʒi — ʒʒ.

Cerussa alba ppt. ʒj — ij.

f) *Haemorrhagias refraenantia.*

Vini rectificatissimus. Essentia florum hyperici aloës.	} externe.
℞res leniter styptici.	

g) *Foe-*

g) Foetorem remouentia.

Laxantia.

Globulus ex radice Irid Florentinae.

Repurgatio fonticuli cum vino calido.

IV. CATHAERETICA.

In pulueribus et vnguentis.

Os sepiae

Pompholyx

Aes vstum

○ vstum

Cinis tabaci

⚔is erinacei

calpae

aristolochiae rotundae.

⚔ius praecipitatus ruber.

Lapis medicamentosus. ⚔—j.

Vnguentum Aegyptiacum simplex

compositum

fuscum Würtzii.

} ⚔i—3℥.

} 3j—ij.

Per se et in epithematibus.

▽a ⚔ialis

Essentia ⚔ti.

} q. f.

⚔ ⚔ (○) ⚔ ⚔

SECTIO